



VYVÁŽECÍ SOUPRAVY

V dostupnosti lesních

ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdnic a příbližovacích cest.

Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují zásah do přírody, který by měl být co nejmenší.

Stroje BGU-Maschinen nabízejí sériově na jedné straně vybavení jako je osvětlení a hydraulické brzdy pro strmé lesní cesty, na druhé straně umožňují použití robustní techniky, jako např. lesní pneumatiky, řízení ojí, hydraulické podpěrné nohy a kyvnou nápravu, za obtížných podmínek v nepřístupném terénu.

S doplňky z promyšleného programu příslušenství jako jsou hydraulické lanové navijáky, na přání také pohodlně řízené dálkovým ovladačem, lze naše vyvážecí vozy snadno přeměnit na zdatného pomocníka, přizpůsobeného vašim potřebám, který nabízí optimální hospodárnost.





VYVÁŽECÍ SOUPRAVY





BGU I Vyvážecí vůz FRW 8 Classic

Zvláště vhodný pro zemědělství, dřevozpracující firmy a menší lesní podniky.

- stabilní centrální sloup 160 x 160 mm z vysoce kvalitní profilové oceli
- speciální pneumatiky pro použití v lese
- řízení ojí se 2 hydraulickými válci
- sériově dodáváno s osvětlením přívěsu
- sériově dodáváno s hydraulickými brzdami
- Kombi zařízení na stlačený vzduch pro jízdu s rychlostí nad 25 km/h lze pořídit za příplatek - požadováno při překročení celkové přípustné hmotnosti 4,5 t
- rotátor je otočný bez omezení
- sériově dodávané řízení s otočnou křížovou pákou

Technická data	BGU I Vyvážecí vůz FRW 8 Classic
Celková délka - ložná plocha	3700 mm
Rozchod	2050 mm
Světlá výška nad podlahou uprostřed	550 mm
Centrální rám válečkové dráhy	160 x 160 mm
Kyvná osa - pneumatiky pro práci v lese	400 x 15,5 14 PR
Prázdná hmotnost bez jeřábu	1200 kg
Plocha zatěžovacího rámu	2,0 m ²
Klanice - otočné, vyjímatelné	4 pár
Řízení ojí se 2 válci	sériově
Hydraulické brzdy	sériově
Hydraulické opěrky	sériově
Lesnický jeřáb	K310
Dosah jeřábu	6,30 m
Zdvíhová síla při maximálním vyložení bez kleští	365 kg
Teleskopické vysouvání	1,20 m
Svěrná síla čelistí kleští	10 kN
Otočný válec	4 ks
Otočný úhel	360 °
Doporučená kapacita čerpadel	30 - 60 l/min.
Hmotnost jeřábu bez přidavného zařízení	540 kg
Celková možná hmotnost	8000 kg
Obj.č.	97100
Cena bez DPH	0,00 €
Cena s DPH	0,00 €



Volitelné příslušenství pro vyvážecí soupravy




Standardně pneumatiky pro práci v lese



Kyvná náprava a kyvný podvozek o 45°



Standardně dodávané osvětlení



Standardně ovládání pákovým ovladačem



Standardně kleště na dřevo - páková brzda



Standardně řízení ojí se 2 řídicími válci

Hydraulické brzdy na 4 kola pro vyvážecí vůz 8 t

Obj.č.: 97119
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Kombi zařízení na stlačený vzduch pro vyvážecí vůz 8 t a 12 t

• 2 rozvody k zapojení na hydraulické brzdy pro silnice s povolenou celkovou hmotností nad 4500 kg



Obj.č.: 97125
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Vlastní zásobování olejem pro vyvážecí vůz 8 t

• palubní hydraulikou, pohon kloubovým hřídelem z traktoru (přídavné hydraulické čerpadlo)



Výkonné čerpadlo s hydraulickou nádrží

Obj.č.: 97030
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Dálkové ovládání navijáku

• skládá se z: Příjímač a ruční vysílač s přezkou na opasek. U základní výbavy žádné montážní náklady!



pro vyvážecí vůz 8 t a 12 t
Obj.č.: 97034
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Povolení k provozu na silnicích pro vyvážecí vůz 8 t a 12 t

• až do přípustné celkové hmotnosti 5000 kg

Obj.č.: 97118
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Plošina pro ovládání stroje pro vyvážecí vůz 8 t

• Se sloupkem k nasazení na ventilový blok

Obj.č.: 97039
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Kombi Komfort EL/2 pro vyvážecí vůz 8 t

• Zapnutí a vypnutí křížovým ovladačem, rotátor a kleště se ovládají elektronicky překlopným spínačem. Možné jen v základní výbavě.



Obj.č.: 97038
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Hydraulický lanový naviják pro vyvážecí vůz 8 t

• Tažná síla 1600 kg, k postranní instalaci na rameno jeřábu. U základní výbavy žádné montážní náklady!

• za příplatek možná také nástavba na 12 t vyvážecí vůz



Obj.č.: 97032
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

VYROBENO V
NĚMECKU



BGU vyvážecí vůz FRW 12/1 Evolution

Klasický profesionální vyvážecí vůz pro náročné lesníky.

- rotátor je otočný bez omezení
- sériově dodáváno s osvětlením přívěsu
- sériově dodávané řízení s otočnou křížovou pákou
- sériově dodávané prodloužení klanice

Technická data

BGU vyvážecí vůz FRW 12/1 Evolution

Celková délka - ložná plocha	3650 - 4450 mm výsuvný
Rozchod	2120 mm
Světlá výška nad podlahou uprostřed	460 mm
Dvojitý rám, profilová trubka	100 x 200 mm
Kyvná osa - pneumatiky pro práci v lese	400/60-15,5
Prázdná hmotnost bez jeřábu	1900 kg
Klanice hliníková - vyjímatelná	4 pár
Řízení oje 2 hydraulickými válci	sériově
Hydraulické brzdy na 2 nápravách	sériově
Lesnický jeřáb	FK 6955
Dosah jeřábu	6,95 m
Zdvíhová síla při maximálním vytožení s kleštěmi a otáčením	425 kg
Teleskopické vysouvání	1,50 m
Svěrná síla čelistí kleští	13 kN
Otočný válec	4 ks
Otočný úhel	360 °
Doporučená kapacita čerpadel	40 - 70 l/min.
Hmotnost jeřábu s příslušenstvím	710 kg
Celková možná hmotnost	12000 kg
Obj.č.	97120

Cena bez DPH 0,00 €

Cena s DPH 0,00 €



Ke standardnímu vybavení patří ovládní pákovým ovladačem. Přehledná a nevyčerpávající práce je předpokladem bezpečnosti při práci.



Rám, který lze vysunout až o 800 mm, patří ke standardnímu vybavení.



Standardně dodávané prodloužení klancic zaručuje plné naložení dřevařského vozu zejména v případě naložení měkkým dřevem a křovím.



Volitelné příslušenství pro vyvážecí soupravy

(lze dodat jako alternativu)

Vlastní zásobování olejem

- pomocí palubní hydrauliky, pohon kloubovým hřídelem z traktoru (hydraulické čerpadlo pevně instalované na tažné oji)



Vlastní zásobování olejem pro vyvážecí vůz 12 t
Obj.č.: 97031
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Kombi zařízení na stlačený vzduch

- 2 rozvody k zapojení na hydraulické brzdy pro silnice s povolenou celkovou hmotností nad 4500 kg



Kombi zařízení na stlačený vzduch pro vyvážecí vůz 8 t a 12 t
Obj.č.: 97125
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Dálkové ovládní navijáku

- skládá se z: Přijímač a ruční vysílač s přezkou na opasek. U základní výbavy žádné montážní náklady!



Dálkové ovládní navijáku pro vyvážecí vůz 8 t a 12 t
Obj.č.: 97034
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Povolení k provozu na silnicích

- až do přípustné celkové hmotnosti 5000 kg

Obj.č.: 97118
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Hydraulický lanový naviják pro vyvážecí vůz 8 t

- Tažná síla 1600 kg, k postranní instalaci na rameno jeřábu. U základní výbavy žádné montážní náklady!
- za příplatek možná také nástavba na 12 t vyvážecí vůz



Obj.č.: 97032
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €