



JIŽ 33 LET DÁVÁME DO VAŠICH RUKOU KVALITNÍ STROJE A NÁŘADÍ

KATALOG 2025



TRUHLÁŘSKÁ SPECIÁLKA

- VIP ceník a výhody
- Body za každý nákup + okamžitá sleva
- Rychlé doručení zboží a osobní přístup
- Poradenství a servis

Dřevoobráběcí stroje | Elektrické nářadí | Nástroje a kování

8.00–16.00

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

28. ročník truhlářské výstavy strojů a nářadí dne

5. 9. 2025

V areálu firmy Šimek proficentrum v Kalu u Klatov



ŠIMEK proficentrum

☎ 376 32 66 88

📍 Klatovy - Kal 22

🌐 www.simek.eu

d
Test

Vítejte v ŠIMEK proficentru **TRUHLÁŘSKÉ SPECIÁLCE.**



- Odborný team ŠIMEK proficentrum vám pomůže s výběrem správného řešení pro vaši dílnu.
- Poradíme s výběrem strojů i dalšího vybavení tak, aby vám spolehlivě sloužily dlouhou dobu.
- Přijďte, volejte, pište - jsme tu pro vás osobně i online.

Přímý obchod a velkoobchod

Oslovte obchodní oddělení,
získáte individuální přístup
i nabídku.



Servis strojů a technologií

Vždy se o vás postaráme
během záruky i po ní.



Dotace a veřejné zakázky

Jste škola nebo jiná
instituce?
I s tímto vám pomůžeme.



Více na:



Online služby e- shop Simek.eu

Získejte lepší ceny
za registraci
v e- shopu.



Věrnostní program
- sbírejte bonusové
body.



Nákupní rádci
pro složité
sortimenty.



KDE ZÍSKÁTE INSPIRACI A VÍCE INFORMACÍ?

Zákazníkům posíláme
NEWSLETTER



Čtěte náš nový magazín:
**TRUHLÁŘSKÁ
SPECIÁLKA**



www.truhlarskaspecialka.cz

Sledujte
novinky
na blogu



Sociální sítě
ŠIMEK proficentrum



Pravidelně vystavujeme na
oborových veletrzích:



Každoročně pořádáme
tradiční truhlářskou výstavu



Formátovací pily ALTENDORF - KVALITA, která přesvědčí!

Stroje ALTENDORF patří mezi absolutní špičku na trhu, vynikají především tuhostí a precizním zpracováním do každého detailu.

K dispozici jsou tři typy ovládacích panelů a stroj může být ovládán až ve čtyřech osách, možné je rovněž naklápění kotouče na obě strany. Horní ovládací panel je vždy v základní výbavě. Ovládací prvky jsou tak ve výšce očí, to dělá Vaši práci jednodušší a bezpečnější.



STANDARDNÍ VÝBAVA:

Elektromotorické přestavení výšky a naklápění hlavního pilového kotouče 0-46° s automatickou korekturou výšky řezu při naklopení agregátu. Řízení stroje z horního otočného ovládacího panelu ve výšce očí. Formátovací vozík s precizním vedením na broušených a tvrzených chromovaných tyčích, délka 3000 mm. Pravitko pro nastavení šíře řezu s manuálním nastavením dle stupnice, včetně jemného seřízení, šířka řezu 1000 mm. Příčné pravitko s pevnou pozicí na 90°, s teleskopickým vysunutím do 3200 mm. Max. průměr pilového kotouče 450 mm, max. přesah (prořez) je 150 mm. Výkon hlavního motoru 4 kW (5,5 PS) otáčky (4000 U/min) Upínací systém pilového kotouče AKE. ■ obj.č. 11197

V ceně od 19.880 EUR



Příslušenství za příplatek: DIGIT L - digitální zobrazení dorazu na příčném pravitku

Formátovací pily řady WA 80

■ jsou určené k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů. Konstrukce této pily je velmi robustní a jednoduchá na ovládání. Většina technických řešení vychází z typu F45. Jedná se o velmi kvalitní stroje střední kategorie za dostupnou cenu díky sériovosti výroby

WA 80 TE - s motorickým naklápěním a zdvihem pilového kotouče ■ obj.č. 98066

Standardní výbava:

- max. průměr pilového kotouče 400 mm
- kotouč je naklápěn a zvedán elektricky, se zobrazením polohy na displeji
- výkon motoru 4 kW
- otáčky 3000/4000/5000 ot./min.
- pojezdový stůl 3000 mm



V ceně od 16.740 EUR

WA 80 TE

Formátovací pily řady WA 80

■ jsou určené k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů. Konstrukce této pily je velmi robustní a jednoduchá na ovládání. Většina technických řešení vychází z typu F45. Jedná se o velmi kvalitní stroje střední kategorie za dostupnou cenu díky sériovosti výroby

WA 80 X – pila s programovatelným podélným pravitkem s motorickým posuvem. Naklápění a zdvih pilového kotouče je také motorický. Standardem je horní ovládací panel. ■ obj.č. 96746

Standardní výbava:

- max. průměr pilového kotouče 400 mm
- kotouč je naklápěn a zvedán elektricky, se zobrazením polohy na displeji
- výkon motoru 4 kW
- otáčky 3000/4000/5000 ot./min.
- pojezdový stůl 3000 mm



V ceně od 21.500 EUR

WA 80 X

Kompletní nabídka na www.simek.eu

CNC vyvrtávací a frézovací stroje s horizontálním vrtacím agregátem a obráběním ze spodní bočních stran dílce. Obrobený dílec může být vrácen zpět obsluze, nebo je vysunut na druhou stranu stroje. Jedná o vysoce flexibilní stroj s kompaktními rozměry pouze 3 m².

BORING SYSTEM EVO




Technická data	BORING SYSTEM EVO
Max. šířka dílce	800 / 1200 mm
Max. délka dílce	neomezeno
Max. tloušťka dílce	60 mm
Min. rozměry dílce	300 x 75 x 8 mm
Rozteč vřeten	32 mm
Pracovní tlak	6 - 8 bar
Rozměry stroje DxŠxV	2322 x 1432 x 1375 mm
Hmotnost	1400 / 1500 kg

CNC stroj BS EVO je ideální volba pro:

- Zakázkovou výrobu nábytku z velkoplošného materiálu: kuchyňských linek, obývacích stěn, designového nábytku atd.
- Pro velké firmy jako podpora stávajících CNC center v horizontálním vrtání.


Detail obráběcího agregátu:




Snadno programovatelný CNC stroj s obráběcí hlavou konfigurovatelnou přesně podle zákazníka

- Standardní výbava:
7 vertikálních vřeten (vrtání do plochy)
1+1 horizontálních vřeten TH1 (vrtání do hrany)
- Možnosti rozšíření o dalších 5 vertikálních vřeten (vrtání do plochy) a o tři dvojice 1+1 horizontálních vřeten, (vrtání do hrany v ose X a Y).
- Možnosti rozšíření o drážkovací a frézovací agregát
- Obj.č. 54682


Akční v cena od 890.000 Kč s frézovacím agregátem



- Laserový sensor pro přesné nastavení délky obráběného dílce
- Přední a zadní pracovní stůl, se vzduchovým polštářem pro snadný pohyb s obráběnými díly



- Dostatečně dimenzovaná upínací klešтина (270x40 mm) zajistí efektivní a precizní upnutí obráběných dílců do hmotnosti až 70 kg a poradí si i s tvarovaným povrchem obrobků



Průběžný vyvrtávací CNC stroj GT 800 s horizontálním vrtacím agregátem a s obráběním z pěti stran dílce. Jedná se o flexibilní vrtací a drážkovací CNC stroj s jednoduchým ovládáním, kompaktními rozměry a za velmi zajímavou pořizovací cenu!

DŮLEŽITÉ ZNAKY:

- Obrábění dílců z 5-ti stran
- Uživatelsky velmi přívětivý software
- Vrtání do horní části dílce
- Malé nároky na prostor
- Přiznivá cena

URČENÍ STROJE:


- Pro menší výrobce nábytku z velkoplošného materiálu, jelikož se jedná o flexibilní stroj s kompaktními rozměry

V ceně od 669.000 Kč

Technická data	GT 800
Rozměr obrobku v ose X	250 - 5000 mm
Rozměr obrobku v ose Y	100 - 800 mm
Rozměr obrobku v ose Z	10 - 50 mm
Rychlost posuvu v X, Y, Z	25 m/min
Otáčky vřetene	3400 ot/min
Celkový příkon	2,5 kW
Pracovní tlak	6 bar
Rozměry stroje DxŠxV	1750x1830x1735 mm
Hmotnost stroje NETTO	700 kg
Objednací číslo	41839

PŘÍKLADY OBRÁBĚNÍ:

- Vrtání do plochy a do všech do čtyř hran dílce:



- Drážkování do plochy dílce v ose X:



- Vyvrtaný a vydrážkovaný dílec:



Kompletní nabídka na
www.simek.eu

**TŘETÍ PŘÍTLAK
ZDARMA**



116.000,-
98.900,-
bez DPH

BORING 21 PRESTIGE



154.000,-
129.900,-
bez DPH

BORING 23



175.000,-
157.500,-
bez DPH

BORING 29



241.000,-
bez DPH

BORING 35

Technická data	BORING 21 PRESTIGE	BORING 23	BORING 29	BORING 35
Počet vřeten	21 ks	23 ks	29 ks	35 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Celková rozteč	640 mm	704 mm	896 mm	1088 mm
Max. hloubka vrtání	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Výkon motoru	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	2 x 1,5 kW
Max. rozměry dílce	850 x 3000 mm	960 x 3000 mm	1142 x 3000 mm	1340 x 3000 mm
Hmotnost	310 kg	320 kg	380 kg	450 kg
Pneu. přítlaky	2 ks	2 ks	4 ks	4 ks
Pravítko	2x1,5m+2 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy
Objednací číslo	58313	58011	09796	58226




BORING 21 PRESTIGE:
■ Masivní litinová boční pravítka s odměřováním a lupou

Dvouvřeteníková kolíkováčka BORING 22
■ 100 % efektivita - zkrácení pracovní doby na polovinu
■ kombinované vertikální a horizontální vrtání v jednom pracovním cyklu
■ ušetříte čas a zvýšíte zpracování přesnost
■ 100 % flexibilita - více operací při jednom pracovním procesu
■ možnost kombinace více typů obrábění pomocí dvou na sobě nezávislých vřeteníků
■ nastavení hloubky a výšky obou vrtacích hlav
■ rychle a snadně díky digitálnímu počítadlům
■ obj.č. 235661

NOVINKA



Informační
cena
205.400,-
bez DPH



Technická data	BORING 42
Počet vřeten	2 x 21 ks
Rozteč vřeten	32 mm
Max.průměr nástroje	40 mm
Max. hloubka vrtání	65 mm
Výkon motoru	3 x 1,5 kW
Max.rozměry dílce	60 x 900 x 3000 mm
Hmotnost stroje	366 kg
Počet pneu přítlaků	2 ks
Objednací číslo	235661

BORING 42




BORING 323 DIGIT

Třívřeteníková kolíkováčka BORING 323 DIGIT

■ robustní otevřená konzolová konstrukce umožňuje snadné vkládání dílců
■ příčný posun vertikálních hlav je uložen na přesném lineárním vedení a každá z jednotek je vybavena elektronickým snímačem s mikrometrickým nastavením pozice vřeteníku, digitálním počítadlem a pneumatickým aretačním systémem
■ hliníkové 3m dlouhé pravítko s lineárním vedením je vybavené čtyřmi pneumatickými dorazy (dva s digitálním a dva s mechanickým zobrazením polohy), ovládanými z řídicího panelu
■ otočné přítlaky s dřevěnými nástavci (750x106x30mm) slouží pro lepší rozložení přítlačné síly


Informační
cena
399.000,-
bez DPH



BORING 46

Informační
cena
252.000,-
bez DPH

Příklady vrtání na stroji BORING 46:



BORING 46

■ Univerzální kolíkováčka se dvěma vřeteníky (2x 23 vřeten) určenými pouze pro vertikální vrtání.

Technická data	BORING 323 DIGIT	BORING 46
Počet vřeten	3 x 23 ks	2 x 23 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm
Vertikální hlava	2 ks	2 ks
Horizontální hlava	1 ks	---
Min.odstup vert.hlav	150 mm	150 mm
Max.odstup vert.hlav	850 mm	650 mm
Výkon motoru	3 x 1,5 kW	2 x 1,5 kW
Max.rozměry dílce	80 x 850 x 3000 mm	80 x 700 x 3000 mm
Hmotnost stroje	1100 kg	380 kg
Počet pneu přítlaků	2 ks	6 ks
Pravítko	3 m + 4 dorazy	3 m + 4 dorazy
Objednací číslo	58199	96559

STEFF 2032

14.300,-
13.600,- bez DPH

STEFF 2033

18.300,-
17.400,- bez DPH

STEFF 2033: Ekonomický systém výměny koleček

STEFF 2034

29.600,-
19.600,- bez DPH

STEFF 2044

24.200,-
22.900,- bez DPH

NEJPRODÁVANĚJŠÍ TYP

STEFF 2048

27.000,-
25.600,- bez DPH

STEFF 2068

Příslušenství: pomocný stojan k STEFF 2068

VARIOSTEFF 4

35.700,-
33.900,- bez DPH

NÁHRADNÍ KOLEČKA:

Pogumované kolečko
■ 80x28mm, 45 SHORE
■ Obj.č. 58004 - 475 Kč

Gumový kroužek
■ 120x60mm, 45 SHORE
■ Obj.č. 58319 - 325 Kč

Pogumované kolečko
■ 120x60mm, 45 SHORE
■ Obj.č. 58005 - 490 Kč

Ocelové kolečko
■ 120x60mm
■ Obj.č. 58052 - 1.300 Kč

Pogumované kolečko pro podavač MW-102 TOS Svitavy
■ 115x27mm
■ Obj.č. 03094 - 1.161 Kč

Technická data	STEFF 2032	STEFF 2033	STEFF 2034	STEFF 2038	STEFF 2044	STEFF 2048	STEFF 2068	VARIOSTEFF 3/4
Počet rolen	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	4 ks	4 ks	6 ks	3/4 ks
Počet rychlostí	4	8	4	8	4	8	8	variabilní
Rychlost posuvu	4-8-9-18 m/min	2,5-5,5-7-11-14-21-27-54 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13-16,5-33 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13-16,5-33 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13-16,5-33 m/min	3-18 m/min
Průměr rolen	80 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Šířka rolen	28 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Výkon motoru	0,18 kW	0,55 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
Zdvih rolen	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Hmotnost	30 kg	41 kg	59 kg	60 kg	63 kg	64 kg	74 kg	60/65 kg
Objednávací číslo	58003	58427	58001	58090	58002	58080	58046	12308 / 12323
Cena bez DPH	13.600 Kč	17.400 Kč	19.600 Kč	21.900 Kč	22.900 Kč	25.600 Kč	41.900 Kč	31.500 Kč / 33.900 Kč

RADIÁLNÍ PILY

JUNIOR 640

Informativní cena
102.000,-
bez DPH

BIG 800

Informativní cena
118.000,-
bez DPH

BEST 700S

Informativní cena
185.000,-
bez DPH

Technická data	JUNIOR 640	BIG 800	BEST 700S
Výkon motoru	3 kW	3 kW	5,5 kW
Průměr kotouče	400 mm	400 mm	565 mm
Upínací průměr kotouče	30 mm	30 mm	30 mm
Hloubka řezu max.	125 mm	125 mm	200 mm
Prořez - min.	20 x 545 mm	20 x 705 mm	20 x 570 mm
Prořez - max.	125 x 450 mm	125 x 610 mm	200 x 400 mm
Prořez - rameno 45°pravo	125 x 300 mm	125 x 420 mm	200 x 270 mm
Prořez - rameno 45°vlevo	125 x 110 mm	125 x 230 mm	200 x 80 mm
Prořez - naklopení 45°	80 mm	80 mm	115 mm
Objednávací číslo	58105	58022	58010

Kompletní nabídka na
www.simek.eu



■ Detail uložení řezné jednotky na kalených tyčích

Kartáčovací stroje Olimpia jsou určena pro finální úpravu povrchů - jemné broušení, strukturování, hlazení a další dokončovací práce. Vhodný stroj pro malé a středně velké obrobky ze dřeva případně kompozitních materiálů zhotovených na bázi dřeva a některých plastických hmot.

- Otevřená konstrukce umožňující kartáčovat dílce v dvojnásobné šířce
- Plynule nastavitelná rychlost posuvu obrobku
- Nezávislé nastavení výšky 1. a 2. pracovní jednotky
- Manuální zdvih pracovních jednotek se zobrazením výšky kartáče
- Přesné lineární vedení, pro zajištění maximální přesnosti a tuhosti konstrukce
- Vstupní a výstupní odpružené a nastavitelné přítlačné válečky u každé hlavy, k zajištění maximální stability obrobku

DETAILY STROJE:



Kompletní nabídka na www.simek.eu



OLIMPIA 400
250.000,-
203.200,-
bez DPH

OLIMPIA 400

OLIMPIA 300
212.500,-
172.700,-
bez DPH

OLIMPIA 600
300.000,-
243.800,-
bez DPH

Technická data	OLIMPIA 300	OLIMPIA 400	OLIMPIA 600	OLIMPIA 800
Pracovní šířka	300 / 600 mm	400 / 800 mm	600 / 1200 mm	800 / 1600 mm
Motor pro kartáče	2 x 3 kW	2 x 3 kW	2 x 4 kW	2 x 5,5 kW
Motor posuvu	0,25 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,55 kW
Průměr kartáče	180 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Min. délka dílce	300 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Max. výška dílce	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Rychlost posuvu	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min
Otáčky kartáče	1400 ot/min	1000 ot/min	1000 ot/min	1000 ot/min
Hmotnost	500 kg	550 kg	750 kg	950 kg
Objednávací číslo	40570	37254	37273	37275

SPONKOVAČKY



JOINT 5x5 MEC

Mechanické nožní sponkovačky JOINT MEC nepotřebují pro provoz zdroj el. energie a stlačeného vzduchu. Horní přítlak zafixuje spojované lišty a spodní razník do nich vtlačí sponku.



JOINT 5x5 A



JOINT 5x5 SUPER



JUMBO MANUALE 120 EC

Pneumatické sponkovačky JOINT 5x5 A jsou obzvlášť vhodné pro spojování lišt při výrobě dveří a oken. Stroj ovládáme dvojpolohovým pedálem. První sešlápnutí sevře sponkovaný rám a druhé sešlápnutí vtlačí sponku do rámu. Model JOINT 5x5 AS je navíc vybaven předním přítlakem pro lepší sevření rámu a pneumatickou aretací zadního pravítka.

Technická data	MEC 5x5	JOINT 5x5 A	JOINT 5x5 SUPER	JUMBO 120 EC
Min. rozměr lišty	5 x 5 mm	5 x 5 mm	5 x 5 mm	8 x 5 mm
Max. rozměr lišty	100 x 70 mm	100 x 70 mm	100 x 70 mm	120 x 130 mm
Kapacita zásobníku	250 sponek	250 sponek	250 sponek	250 sponek
Velikosti sponek	4-7-10-12-15 mm	7-10-15 mm	4-7-10-12-15 mm	4-7-10-12-15 mm
- za příplatek	---	4-12 mm	4-12 mm	---
Pracovní tlak	(mechanické ovládání)	8 bar	8 bar	8 bar
Spotřeba vzduchu		1,4 l / cyklus	1,6 l / cyklus	3 L / cyklus
Hmotnost	44 kg	27 kg	29 kg	40 kg
Objednávací číslo	57044	57001	57027	57005
Cena bez DPH	24.300 Kč	30.400 Kč	40.300 Kč	54.600 Kč

Model JUMBO MANUALE EC 120 je určený pro všechny, kteří pracují s širokým spektrem rámu. Nožním pedálem je ovládán přední a horní přítlak, sponkování zajišťuje ovládací páka se spínačem umístěná na boku stroje.





Širokopásová bruska PONY

Se řadí mezi nejmenší brusky, přičemž její výkonnostní parametry mezi nejmenší zdaleka nepatří. Snadná obsluha a malé rozměry společně s výhodnou cenou jsou hlavní přednosti tohoto stroje. PONY je vhodná pro malé truhlářské provozy nebo k obrábění menších dílů.

■ obj.č. 03048

Informační
cena
286.600,-
bez DPH

PONY 630C



CINDY

Je jednostranně otevřená širokopásová bruska určená především pro broušení okenních rámu.

■ obj.č. 03279

Informační
cena
275.400,-
bez DPH

CINDY 300C



BULDOG 3

Je bruska vyvinutá pro zákazníky, kteří požadují jednoduchost, spolehlivost a především kvalitu při všech technologiích broušení za optimální cenu. Precizní broušení masivu i dýhovaných povrchů je pro tento stroj samozřejmou záležitostí.

■ obj.č. 03360

Informační
cena
359.300,-
bez DPH

BULDOG 3 SPB 950C



BULDOG 5

Pro broušení masivu, dýhovaných povrchů a laků je určená řada BULDOG 5. Stroj vyniká svojí robustností, spolehlivostí a variabilitou kombinací brusných agregátů. Již bylo vyrobeno několik tisíc kusů, které spolehlivě slouží zákazníkům po celém světě.

■ obj.č. 03024

BULDOG 5 SPB 1100C

Informační
cena
286.600,-
bez DPH



BULDOG 7

BULDOG 7

Stroj je určen pro náročné operace při broušení masivu, dýhovaných povrchů, MDF nebo podkladových tmelů a laků. Stálá výška stolu umožňuje používat stroj v technologických linkách.

■ obj.č. 96513




BULDOG 9

BULDOG 9

Je svojí konstrukcí a možnostmi určen pro nejnáročnější broušení. Dosažená vysoká kvalita broušených povrchů a stupeň automatizace zařazuje stroj do nejvyšší třídy.

■ obj.č. 96514

**Možnosti sestavení
brousících a hoblovacích agregátů:**



PBH 220 BASSET

PBH 220 BASSET

Basset je pásová bruska určená pro broušení obrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Stroj lze doplnit o řadu specifických příslušenství a v porovnání s řadou Eco umožňuje Basset obrábění i rozměrnějších dílů.



PBB 22 HUSKY

PBB 22 HUSKY

Husky je stroj vycházející z řady Basset. Svými parametry a robustní konstrukcí se stává brusku nejvyšší třídy ve své kategorii pásových brusek. Komfort broušení doplňuje navíc masivní konstrukce a elektrický zdvih stolu.



HBK 3200

Hranová bruska HBK 3200

Stroj určený pro broušení rovných i zakřivených hran

■ rozměr pásu 150x3200 mm

■ obj.č. 03084



Standardní výbava pro BASSET:

■ naklápací brousící
jednotka 0-90°



HB 1000

Hranová bruska HB 1000

■ rozměr pásu 200x3200 mm

■ hmotnost 500 kg

■ obj.č. 97142

Informační
cena
150.900,-
bez DPH

Technická data	BASSET	HUSKY
Pracovní délka stolu	1000 / 2200 / 2500 / 3000 mm	2200 / 2500 / 3000 mm
Délka pásu	4000 / 6400 / 7000 / 8000 mm	6200 / 6800 / 7800 mm
Max. zatížení stolu	100 kg	100 kg
Objednací číslo	03021	99707

Kompletní
nabídka na
www.simek.eu



SP 630


Informační
cena
227.700,-
bez DPH

SP je tloušťkovací fréza univerzálního použití vhodná pro menší a střední truhlářské provozy k obrábění povrchu a tloušťkování.



ALIGATOR 630

Informační
cena
316.000,-
bez DPH



Aligator je vysoce výkonná tloušťkovací fréza pro náročné práce obrábění a tloušťkování rozměrných dílů. Svými parametry jde o stroj vhodný do středních a velkých truhlářských provozů.

Technická data	SP	ALIGATOR
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm	530 / 630 / 800 mm
Pracovní výška	250 mm	300 mm
Výkon motoru	4 / 4 / 5,5 kW	5,5 / 7,5 / 11 kW
Rychlost posuvu	4 a 8 m/min	4 - 19 m/min
Hmotnost	690 / 760 / 860 kg	1020 / 1160 / 1380 kg
Objednací číslo	03503	03665



SR 430

Informační
cena
151.700,-
bez DPH

Srovnávací fréza SR je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací válec zajišťují kvalitní a rovný povrch.

Technická data	SR 330 / 430 / 530
Pracovní šířka	330 / 430 / 530 mm
Délka srovnávacích stolů	2700 mm
Výkon motoru	3 / 4 / 4 kW
Hmotnost	420 / 486 / 620 kg
Objednací číslo	02112



SC 430

Kombinovaná fréza SC 330, 430, 530

- čtyřnožový hoblovací válec
- 4 bodové uchycení stolu tloušťkovací frézy
- samostatný motor posuvu obráběného materiálu, 6/12 m/min
- tloušťka obráběného materiálu 3-250 mm
- délka srovnávacího stolu: SC 330 a SC 430 - 2150 mm, SC 530 - 2.350 mm
- obj.č. 03086

Současné odklopné srovnávací stoly:



Informační
cena
249.400,-
bez DPH

Kompletní
nabídka na
www.simek.eu



R 430

Informační
cena
289.800,-
bez DPH

Srovnávací fréza R je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací válec zajišťuje kvalitní a rovný povrch. Oproti řadě SR má řada R delší pracovní stoly a již v základní ceně řadu komfortního vybavení.

Technická data	R 430 / 530 / 630
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm
Délka srovnávacích stolů	3050 mm
Výkon motoru	5,5 / 5,5 / 5,5 kW
Hmotnost	530 / 570 / 620 kg
Objednací číslo	11123

KARTÁČOVACÍ SKŘÍŇ, VRTACÍ DLABAČKY



BB 600

Kartáčovací stroj TWINGO 600

- je určený převážně ke zvýraznění přírodní struktury dřeva, dále pak pro leštění a čištění povrchů
- pracovní šířka 300 a 600 mm
- Ø nástroje 120 - 300 mm,
- nezávislé nastavení výšky pracovních jednotek
- dva pogumované přítláčivé válce na pracovní jednotku, výškově nastavitelné
- elektrický zdvih pracovních jednotek + stupnice s ukazatelem výšky agregátu
- dvě rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min
- obj. č. 94315

Informační
cena BB 600
256.100,-
bez DPH

Informační
cena BB 600
317.800,-
bez DPH



Diabačka VD 20R

- výkonná diabačka střední třídy s otočným stolem
- otáčky vřeten 3000 ot./min
- výkon 1,5 kW
- hmotnost 345 kg
- obj. č. 26106

Diabačka VD 20RL

- podélné naklápění stolu s natáčecím vřetenem
- otáčky motoru 2.880 Ot./min
- výkon 1,5 kW
- hmotnost 335 kg
- obj. č. 26102

VD 20 R
105.000,-
bez DPH

VD 20 RL
125.700,-
bez DPH



Informační
cena
209.900,-
bez DPH

Spodní fréza SF 220 T

- rozměr stolu 1000x720 mm
- max. Ø nástroje 220 mm
- motor 4 kW / 400V
- průměr vřetena Ø 30 mm
- otáčky vřetena 3000 - 10000 ot/min.
- elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky
- délka upínací části vřetena 140 mm
- obj.č. 09032



Informační
cena
237.900,-
bez DPH

Spodní fréza SF 220 TL

- oboustranné prodloužení stolu délka 2200 mm s výsuvnou lištou
- mechanické naklápění vřetena -5°/+45°
- max. Ø nástroje 220 mm
- motor 4 kW / 400V
- průměr vřetena Ø 30 mm
- otáčky vřetena p 3000 - 10000 ot/min.
- elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky
- obj.č. 09031



Informační
cena
240.700,-
bez DPH

Spodní fréza SF 270S s bočním čepovacím vozíkem

- rozměr stolu 1000x720 mm
- mechanické naklápění vřetena -5°/+45°
- max. Ø nástroje 270 mm
- motor 5,5 kW / 400V
- průměr vřetena Ø 30 mm
- otáčky vřetena 3000 - 10000 ot/min.
- elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky
- délka upínací části vřetena 140 mm
- obj.č. 87374

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE



Informační
cena
232.250,-
bez DPH

Ohranovací stroj RFM 320S

- motorová jednotka 1100W / 220V
- otočný revolverový modul umožňuje broušení poloměrů 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 a 12,5 mm
- plynule nastavitelná patka pro broušení skosených hran o šířce až 16 mm
- otáčky 25 000 ot./min
- obj.č. 09069



~~41.080,-~~
38.835,-
bez DPH

Výškové přestavitelný mobilní stůl H 300, bez pracovní desky

- plynulé nastavení pracovní výšky 480 - 1070
- nosnost stolu 330 kg
- určeno pro rozměr pracovní desky 1250 x 740 mm
- obj.č. 22400

Výškové přestavitelný mobilní stůl H 400 XL, s pracovní deskou

- pracovní rozměry 2 000 x 1 015 x 500 - 1 150 mm
- zdvihová síla 400 kg
- obj.č. 20056



Informační
cena
54.750,-
bez DPH



Informační
cena
117.250,-
bez DPH

Montážní stůl VakuuCar

- rozměry 1350x800x850/2100x1400x1050 mm
- otočné přísavky a nožní vakuová pumpa umožňují změnit polohu obráběného dílce bez přerušení dané operace
- přísavkové upnutí
- vakuová pumpa
- integrovaná zásuvková lišta pro připojení dalších zařízení
- obj.č. 09074

FORMÁTOVACÍ PILY



SUPRA 320 M

Informační
cena
199.500,-
bez DPH

Formátovací pila SUPRA 320 M

- hlavní motor 5,5 kW
- délka pojezdového stolu 3.200 mm
- průměr pilového kotouče 355 mm, 400 mm (bez předřezového kotouče)
- přesně vyvážené hřídele minimalizující vibrace a hlukost
- výkonné elektromotory a příslušenství v základní ceně stroje
- maximální péče o detail zabezpečuje lehkost práce se všemi materiály
- při naklápění pilového kotouče je přesně zachována vzdálenost nastavená na pravítku
- obj. č. 01968

Kompletní
nabídka na
www.simek.eu



A405A/CNC

Formátovací pila Electronic A405A/CNC

- hlavní motor 5,5 kW
- délka pojezdového stolu 3200 mm
- samostatný předřezový motor 8000 ot/min
- průměr pilového kotouče 355 mm, 400 mm (bez předřezového kotouče)
- přesně vyvážené hřídele minimalizující vibrace a hlukost
- výkonné elektromotory a příslušenství v základní ceně stroje
- maximální péče o detail zabezpečuje lehkost práce se všemi materiály
- obj. č. 17491

Informační
cena
275.000,-
bez DPH

Vertikální panelová pila VPS 2241 VR

- přesná PROFÍ panelová pila
- Předřezový kotouč pro čistý řez bez trhání
- Vyvážení podpěrného roštu lze ovládat pomocí páky
- Střední podpěra obrobku po celé délce stroje
- Dva koncové dorazy
- Snadné a ergonomické ovládání
- Modulární samonosný svařovaný rám stroje
- Pilový agregát s řetězovým vedením a dvěma ovládacími páky
- Velký otvor pro výměnu kotouče

Technická data	VPS 2241 VR
Řezná délka	2200 mm
Řezná výška	2200 mm
Řezná hloubka	60 mm
Motor	3 kW / 400V
Otáčky kotouče	4800 ot/min
Průměr pilového kotouče	250 mm
Průměr předřezového k.	80 mm
Hmotnost	600 kg
Objednací číslo	33486

Informační
cena
379.990,-
bez DPH



VPS 2241 VR

Kompletní
nabídka na
www.simek.eu



PŘÍČNÉ FRÉZKY


Příčná frézka QNF-W/N

- stabilní konstrukce z šedé litiny
- přesné vedení kulíkových pouzder u posuvného vozíku na kalených a broušených ocelových tyčích
- natáčení ramene 45° - 90° - 45°
- naklápění jednotky 90° - 45° vlevo
- s hydraulickou brzdou posuvu
- s oboustranným pneumatickým upínáním materiálu
- brzděný motor 3 kW, 400V, 2800 ot/min
- přímý pohon nástroje z motoru
- max. průměr nástroje 250 mm
- max. šířka drážkovací frézky 60 mm
- délka frézování cca 240 mm
- frézovací nástroj musí mít tělo z hliníku
- obj.č. 10097

V nabídce jsou další dva modely příčných frézek:

QNF-90°: pouze příčné drážky bez natáčení a naklápění jednotky

QNF-W: příčné drážky s natáčením ramene 45° - 90° - 45°



QNF-W/N

Detail frézování obrobku:



PÁSOVÉ PILY

SKLADEM



Informační
cena
99.250,-
bez DPH



122.750,-
bez DPH



Informační
cena
194.750,-
bez DPH



Informační
cena
457.250,-
bez DPH

Pásová pila BS 540

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 1,5 kW
- max. výška řezu 350 mm
- max. šířka řezu 520 mm
- pracovní stůl 520x720 mm
- max. otáčky kol 950 ot/min
- hmotnost 240 kg
- obj.č. 94103

Pásová pila BS 640

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 2,2 kW
- max. výška řezu 400 mm
- max. šířka řezu 620 mm
- pracovní stůl 600x885 mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 350 kg
- obj.č. 95939

Pásová pila BS 840


- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 4 kW
- max. výška řezu 540 mm
- max. šířka řezu 820 mm
- pracovní stůl 820x1160 mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 580 kg
- obj.č. 10192

Pásová pila s formátovacím vozíkem SUMMA 740-2"/1500

- průměr pásovní 740 mm
- motor 5,5 kW
- max. výška řezu 500 mm
- max. šířka řezu 710 mm
- šířka pásu max. 45 mm
- obj.č. 01590

V nabídce jsou modely s výškou řezu až 620 mm a formátovacím vozíkem s délkou až 4300 mm

Universální lisovací stroj řady RP je díky jednoduché obsluze, rychlému přestavení a přijatelné ceně, určený pro každou truhlářskou dílnu. Lis umožňuje lepení spárovky, rámu s příčkami a díky patentovanému systému horního excentru, také korpusů nábytku! Kombinace robustní konstrukce a moderní hydrauliky, dělá z modelu RP nejprodávější lis z nabídky. Lis je možné dodávat pouze v mechanickém provedení, s centrální mechanickou pumpou, nebo s elektrohydraulickým agregátem.



RP 3000

- upínací rozměr rámu DxŠ - 2600x1600 mm
- hydraulická jednotka: max. tlak 2000 kg
- mechanický přítlak: tlak cca 1000 kg
- lehce posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- přesně vrtaný rastr svislých trámů

Příslušenství:

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 24.675 Kč
- obj.č. 02337
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 24.675 Kč
- obj.č. 02338

RP 3000

- lisování spárovky

RP 3000

- lisování korpusů

Základní provedení a výbava stroje

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks
- levé boční pravítko 90° - 1 ks
- Cena 82.163 Kč
- obj.č. 97956



V ceně od 82.163 Kč

RP 3000 - výbava vyobrazeného stroje:

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 4 ks
- boční pravítko 90° - 1 ks
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 1 ks
- excentrický upínač pro lisování korpusů - 2 ks
- spodní korpusový nástavec - 2 ks
- přípravek pro lisování spárovky - 1 ks

155.133,-
139.625,-
bez DPH

LEIMO PRO je jednoduchý přesný lis s bočními přítlaky, vhodný jak pro lepení spárovky, tak rámových konstrukcí!

- stabilní rámová konstrukce
- upínací rozměr: DxŠ 2110 x 1170 mm
- mechanické přítlaky s trapézovým závitem, tlak 2000 kg, zdvih 120 mm
- posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- obj.č. 21308

Základní výbava:

- tři svislé lisovací jednotky, pravítko 90°, boční trámec se dvěma přítlaky




LEIMO PRO

Příslušenství za příplatek:

- Svislá lisovací jednotka, přítlak s trapézovým závitem - 7.088 Kč
- Přípravek pro lisování spojů na pokos - 3.675 Kč
- Přípravek pro lisování spárovky - 3.938 Kč
- Naklopatelná lisovací patka +/-30st. - 1.575 Kč
- Nástavec na lisování korpusů - 1.313 Kč

**Informační
cena**
41.475,-
bez DPH

LEIMO PRO - lisování rámu:



LEIMO PRO - lisování korpusů:



Přípravek pro lisování spárovky

- (Cena za kus 7.350 Kč)
- obj.č. 02349



Naklopatelná lisovací patka

- (Cena za kus 1.575 Kč)
- obj.č. 40512



Podvozek pro snadnou manipulaci v dílně

- (Cena za 4 kola s brzdou 7.088 Kč)
- obj.č. 40511



Horní upínač pro lisování korpusů excentricky

- (Cena za kus 5.250 Kč)
- obj.č. 02342



Spodní korpusový nástavec

- (Cena za kus 2.888 Kč)
- obj.č. 02343



LIS RPGL

Multifunkční rámový lis RPGL s děrovanou deskou

- rozměry stroje 3080 x 1360 x 2250 mm
- rámový lis RPGL se zadní děrovanou lisovací stěnou
- přesný rastr otvorů ve vzdálenosti 70 mm
- 2 lisovací zařízení v jednom, vyžadují méně místa
- písty HSH 01 se zdvihem 100 mm a tlakovou silou až 20.000 N
- upínací rozměr 2560x 1465 mm
- obj.č. 09071

**Informační
cena**
162.250,-
bez DPH

Kompletní nabídka na
www.simek.eu



Pracovní plocha 2850 x 1150 mm
Výkon vakuové pumpy 25 m3/h
Příkon elektro 5,25 kW
Max. pracovní teplota 60 °C
■ obj.č. 16941

AP 300/130/25

Informativní
cena
264.000,-
bez DPH

Vakuový dýhovací lis je určen pro výrobce nábytku, kteří vyrábějí dýhované a tvarované nábytek. Hlavními přednostmi jsou:

- **Rychlost procesu dýhování.** Díky vyhřívání vakuového lisu trvá proces lepení dýhy jen 3 – 5 minut dle tloušťky dýhy.
- **Schopnost dýhování rovných i tvarovaných dílců.** Pouze membránový lis umožní kvalitní dýhování jak rovných, tak i tvarových dílců a to díky specifickým vlastnostem kaučukové membrány.
- **Možnost modelování výrobků.** Roztažnost membrány ve spojení s vakuem umožňuje modelování překližky, dýhy, laminátu atp. Tím je umožněna výroba velmi zajímavého nábytku, oblých dveří, apod.



1 m
299,-
bez DPH

Separační folie pro dýhovací lisy

- šíře 1450 mm, tl. 0,25 mm
- vysoká mechanická pevnost
- tepelná odolnost až 150°C
- praktický doplněk všech dýhovacích lisů
- obj.č. 96935

Kompletní nabídka na
www.simek.eu



SLR-3000/2100-3+2+0

Informativní
cena
199.950,-
bez DPH

SLR 3000/2100 3+2

- je hydraulický rámový lis pro výrobu oken, dveří, spárovky, eurohranolů
- lis je možné vybavit doplňky tak, aby byl univerzálně použitelný jak pro lisování rámových konstrukcí, tak pro lisování spárovky, eventuelně i hranolů do max. šířky materiálu 90 mm.
- lis je dodáván s elektricky poháněným hydraulickým agregátem.
- vysouvání a zasouvání lisovacích jednotek se provádí čtyřmi tlačítky z centrálního ovládacího panelu
- za příplatek je možné zvětšit pracovní pole na 3000 mm x 2100 mm

Technická data	SLR 3000/2100
Pracovního pole	3000 x 2100 mm
Svislá lisovací jednotka	3 kusy
Vodorovná lisovací jednotka	2 válce
Příkon motoru	0,55 kW
Síla tlačné patky	0,2 - 2 tuny
Hmotnost	680 kg
Objednací číslo	72668

brikliis

BRIKETOVACÍ STROJE



BrikStar EK

Informativní
cena
188.000,-
bez DPH



BrikStar 30 - 1m³

Informativní
cena
355.000,-
bez DPH



Pytlovač

Informativní
cena
21.910,-
bez DPH

Pytlovač s 6 pytlí s pohonem od posuvu briket, bez elektrické energie

- snadné a levné balení briket pro plynulé plnění briket do šesti pytlí zároveň a to bez jejich otáčení
- obj.č. 33386



BrikStar 50 - 1m³

Informativní
cena
57.510,-
bez DPH

Informativní
cena
459.000,-
bez DPH

Briketovací lis BrikStar EK je určen především pro malé dílny. Jde o malý, levný, ale spolehlivý a kvalitní lis. Cílem bylo zkonstruovat lis s využitím nových technických řešení, která nesníží kvalitu a vlastnosti lisu, ale podstatně sníží jeho cenu se zachováním nízké spotřeby elektrické energie.

Briketovací lisy BrikStar jsou určeny pro malé a střední provozy s jednosměnným či vícesměnným provozem. Vyznačují se kompaktním provedením, moderním řízením a spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály.

Technická data	BrikStar EK	BrikStar 30	BrikStar 50
Průměr brikety	62 mm	65 mm	65 mm
Výkon stroje	10 - 30 kg/hod	20 - 40 kg/hod	40-60 kg/hod
Příkon motoru	2,2 kW	4,4 kW	5,4 kW
Velikost násypky	0,6 m³	1, 2, 3 m³	1, 2, 3 m³
Objednací číslo	25437	11950	10811

Lisy BrikStar s velkoobjemovou násypkou a filtrační jednotkou s ventiltorem, je výhodné připojit k centrálnímu odsávání a docílit tak bezobslužného a bezprašného systému zpracování odpadu.

- obj.č. filtrační nástavba HN 1 14498

FT 100	FT 200	FT 202	FT 302	FT 400 URBAN	FT 403	FT 502	FT 504
Informační cena 10.880,- bez DPH	Informační cena 12.920,- bez DPH	Informační cena 16.312,- bez DPH	Informační cena 23.816,- bez DPH	Informační cena 39.970,- bez DPH	Informační cena 48.650,- bez DPH	Informační cena 57.820,- bez DPH	Informační cena 64.640,- bez DPH

Technická data	FT 100	FT 200	FT 202	FT 302	FT 400 UR.	FT 401	FT 403	FT 502	FT 504
Odsávací kapacita	950 m³/h	1560 m³/h	1760 m³/h	3600 m³/h	4600 m³/h	4490 m³/h	5990 m³/h	7900 m³/h	8700 m³/h
Připojovací hrdlo	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Výkon motoru	0,37 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW
Filtrační plocha	1,4 m²	1,4 m²	2,4 m²	4,9 m²	6 m²	6 m²	9 m²	12 m²	18 m²
Odsávací rychlost	36 m/s	35,3 m/s	28 m/s	41 m/s	26 m/s	46 m/s	34 m/s	32 m/s	35 m/s
Výška odsavače	1950 mm	2200 mm	2200 mm	2600 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2900 mm	2900 mm
Obj.č.	10440	10697	10435	10437	10402	16766	10716	10430	10427

Odsávací zařízení pro OLEPOVAČKY HRAN

Informační cena
35.260,-
bez DPH

FT 401



Ventilátor FAN 800 - bez rozvaděče

- odsávací kapacita 10500 m³/h
- vstup 320 mm
- motor 6,5 kW
- obj.č. 51678

FAN 800
45.770,-
bez DPH



Ventilátor FAN 403

- odsávací kapacita 6000 m³/h
- vstup 250 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 10406

FAN 403
28.210,-
bez DPH

Ventilátor VE 3000 kulatý

- odsávací kapacita 3200 m³/h
- vstup 200 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 01443

VE 3000
14.760,-
bez DPH

Ventilátor VE 2000 kulatý

- odsávací kapacita 1800 m³/h
- vstup 150 mm
- motor 1,1 kW
- obj.č. 01385

VE 2000
10.131,-
bez DPH

Kompletní nabídka na
www.simek.eu

Antistatická odsávací hadice pro vzduchotechniku

- pro odsávání prachu, hoblin a pilin od dřevobráběcích strojů
- lehká, ohebná, odolná vůči abrazi a UV záření
- teplotní rozsah -40 °C až +90 °C
- délku hadice řežeme dle požadavků



Obj.č.	Průměr	Balení	Cena za bal.
221478	100 mm	3 m	611 Kč
33845	100 mm	5 m	1.018 Kč
23542	125 mm	3 m	874 Kč
33796	125 mm	5 m	1.412 Kč
235317	150 mm	3 m	960 Kč
33788	150 mm	5 m	1.550 Kč
235176	80 mm	3 m	554 Kč
33846	80 mm	5 m	896 Kč

Obj.č.	Průměr	Cena za m
01848	40 mm	104 Kč
41738	51 mm	129 Kč
01872	60 mm	155 Kč
01879	90 mm	202 Kč
02000	160 mm	392 Kč
01870	200 mm	512 Kč
08861	250 mm	610 Kč

**Další průměry
a délky na
simek.eu**

* Hadice jsou k dodání i v dalších průměrech a délkách pro připojení ke strojům a odsávacím zařízením.

Trubkový odsávací systém:

Dodáváme univerzální stavebnicový rozvodný systém pro malé truhlárny, určený převážně pro zavěšení pod strop dílny, který si může velice jednoduše sestavit každý truhlář sám. Stavebnice je sestavena z velké škály trubek, odboček, redukci, oblouků a hradítek včetně upevňovacího a závěsového materiálu. Díly jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,7 mm, kdy jeden díl lze zasunout do druhého, vždy po směru proudění vzduchu.



Vybrané prvky trubkového systému:



Obj.č.	Popis prvku	Cena bez DPH
01374	Trubka 150/1000mm	475 Kč
01376	Trubka 150/500mm	330 Kč
01409	Trubka 250/1000mm	631 Kč
01505	Trubka 250/500mm	541 Kč
01511	Rozbočka 250/150mm	805 Kč
01415	Koleno 250/90°	636 Kč
36928	Koleno 150/90°	480 Kč
94113	Redukce 250/150mm	588 Kč
01422	Hradítko 150mm	498 Kč
01419	Upínací pás 250mm	218 Kč
01382	Upínací pás 150mm	210 Kč

Odsávací zařízení FT 616 A - 3kW s automatickým oklepem filtru

- je určeno k odsávání CNC strojů, nářezových center, olepovaček hran nebo jako centrální odsávání menší dílny
- odsávací kapacita 6800 m³/h
- podtlak 3000 Pa
- filtrační plocha 16 m²
- objem odpadních vaků 0,47 m³
- napojovací hrdlo; 280 mm
- motor 3 kW
- výška 2913 mm
- obj.č. 13475

Informační cena
112.000,-
bez DPH

ODSÁVÁNÍ K CNC STROJŮM



FT 616 A

V nabídce jsou i další varianty odsávání s výkonem až 14.000 m³/hod

Vybrané příslušenství k odsávacím zařízením:

Odsávací hubice na podlahu

- praktická hubice pro uklid podlahy
- včetně koleček
- pro připojení na hadici průměr 100mm
- obj.č. 01447

1.254,-
bez DPH

Odsávací hubice k hoblovc

- vhodná pro stroje ROJEK MSP 310, KDR 310
- obj.č. 04329
- obj.č. 19317 - 943 Kč



1.098,-
bez DPH

Obj.č.	Popis prvku	Cena bez DPH
10415	Filtrační vak pro FT 100, 200, 202	1.240 Kč
10477	Filtrační vak pro FT 302	1.320 Kč
10433	Filtrační vak pro FT 400, 403, 504	1.549 Kč
01234	Filtrační vak pro U-2000, DUO	704 Kč
01237	Filtrační vak pro U-3000, DUO	1.027 Kč
03403	Igelitový odpadní pytel pro KDR 802, KDR803, SAA2003, SAA 3003, OP-1500, OP-2200	29 Kč
01261	Igelitový odpadní pytel pro U-2000, FT100, FT 200, R 2000	25 Kč
12972	Igelitový odpadní pytel pro FT400, 401, 403, 502, 504	50 Kč

Spojka na hadice s hradítkem 100 mm
■ obj.č. 01386

Spojka na hadice s hradítkem 120 mm
■ obj.č. 01369

Spojka na hadice s hradítkem 150 mm
■ obj.č. 01370



100 mm
274,-
bez DPH

120 mm
274,-
bez DPH

150 mm
322,-
bez DPH



20.000,-
bez DPH

VDA 315

**MSP 315
MSP 415**



Informační
cena
185.000,-
bez DPH

SP 410



Informační
cena
182.500,-
bez DPH

RFS 410

Technická data	MSP 315	MSP 415
Délka srovnávacích stolů	1500 mm	1870 mm
Pracovní šířka srovnávání	310 mm	410 mm
Max. výška tloušťkování	230 mm	230 mm
Výkon motoru	3,7 kW	3,7 kW
Objednací číslo	99365	72607
Informační cena	135.000 Kč	167.520 Kč

Kombinovaná frézka SP 410

- délka srovnávacích stolů 1900 mm
- pracovní šířka 410 mm
- max. výška tloušťkování 240 mm
- rychlost posuvu 7 a 14 m/min
- motor 4 kW
- obj.č. 72640

Srovnávací frézka RFS 410

- délka srovnávacích stolů 2600 mm
- pracovní šířka srovnávání 400 mm
- motor 4 kW
- obj.č. 52089



Informační
cena
123.760,-
bez DPH

FSN 300 A



Informační
cena
182.500,-
bez DPH

FSN 550 A

Spodní frézka FSN 300 A

- naklápěcí vřeteno 30 mm
- ormatovací stůl 1,2m
- napětí 3x 400V/ 50 Hz
- motor 4,4 kW
- obj.č. 72611

Spodní frézka FSN 550 A

- naklápěcí vřeteno 30 mm
- přední čepovací vozík CV 360 - 1,2 m
- úhlovací pravítko, upínací excentr
- motor 5,3 kW
- obj.č. 02060



Informační
cena
127.500,-
bez DPH

MP 415

Tloušťkovací frézka MP 415

- motor 4,4 kW
- 4 nože o Ø 95 mm
- max. šířka tloušťkování 400 mm
- max. výška tloušťkování 230 mm
- rychlost posuvu tloušťkování 5/10 m/min
- obj.č. 72612



Informační
cena
370.000,-
bez DPH

RFT 630

Tloušťkovací frézka RFT 630

- max. šířka tloušťkování 630 mm
- max. výška tloušťkování 300 mm
- rychlost posuvu 5-20 m/min
- výkon motoru 5,5 kW
- obj.č. 52009



~~165.207,-~~
130.000,-
bez DPH

PK 250 A - 2m

Formátovací pila PK 250 A

- včetně podpěrného rámu s pravítko a se dvěma dorazy
- motor 4,4 kW
- předřez 0,5kW
- formátovací vozík délka 2 m
- obj.č. 02540



Informační
cena
272.500,-
bez DPH

KPFN 300 A

Kombinovaný stroj pila a frézka KPFN 300 A

- formátovací vozík 2,8 m
- předřez 0,75 kW
- frézka 4,4 kW
- naklápěcí vřeteno 5° - 45°
- obj.č. 02085

Kompletní
nabídka na
www.simek.eu



PF 400

Informační
cena
230.000,-
bez DPH

Formátovací pila PF 400, CV360 3,2 m, 5,3 kW/S6

- formátovací vozík 3,2 m
- motor 5,3 kW + předřez 1 kW
- obj.č. 235205



Informační
cena
40.143,-
bez DPH

ČB 400/1

Čelní bruska ČB 400/1

- čelní jednotoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,1 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 02547



Informační
cena
72.714,-
bez DPH

ČB 600/1

Čelní bruska ČB 600/1

- čelní jednotoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,5 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 72627

Olepovačka hran MAX 340 M

- průběžný olejovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pružích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- tvarové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 00200

Kompletní
nabídka na
www.simek.eu

**MAX 340 M**

275.000,-
229.000,-
bez DPH

Olepovačka hran MAX 350 M s předfrézem

- průběžný olejovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pružích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- předfrézovací jednotka s diamantovými frézami pro tloušťku materiálu až 45 mm
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- tvarové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 11050

**MAX 350 M**

395.000,-
342.000,-
bez DPH


Detail předfrézovací jednotky:

**Hebrock**

ALTENDORF GROUP

Olepovačka hran F2 s předfrézovací jednotkou

- ovládání stroje pomocí dotykového panelu
- nanášení tavného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm
- předfrézování (včetně DIA - nástrojů) do 2mm hloubky frézování
- bezúdržbová nádoba lepidla s přípravou pro výměnu nádoby včetně nástavce k vypuštění lepidla a s velmi krátkým časem nahřátí cca 3,5 min
- vysoko frekvenční kapovací jednotka (cca 12.000 ot/min)
- vysoko frekvenční frézovací jednotka (cca 12.000 ot/min) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení)
- robustní řetězový pohon dopravníku, dvojitý přítlak rolkami uloženými v kuličkových ložiscích
- kontrolní okno na zadní straně stroje
- výsuvná podpěrná lišta
- posuv materiálu 7 m/min
- obj.č. 09269

V ceně od 26.730 EUR

Předfrézovací jednotka

Kapovací jednotka



Frézovací jednotka

Plošné cidliny (opce)

Olepovačka hran F4 HEBROCK s předfrézovací jednotkou a rožkovačem

- ovládání stroje pomocí dotykového panelu.
- nanášení tavného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm.
- předfrézování (včetně DIA - nástrojů) do 2mm hloubky frézování.
- bezúdržbová nádoba lepidla s přípravou pro výměnu nádoby včetně nástavce k vypuštění lepidla a s velmi krátkým časem nahřátí cca 3,5 min.
- vysoko frekvenční kapovací jednotka (cca 12.000 ot/min).
- rožkovací agregát
- vysoko frekvenční frézovací jednotka (cca 12.000 ot/min) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení).
- plošné cidliny (včetně pneumatického odsoku)
- robustní řetězový pohon dopravníku, dvojitý přítlak rolkami uloženými v kuličkových ložiscích.
- kontrolní okno na zadní straně stroje.
- výsuvná podpěrná lišta.
- posuv materiálu 7 m/min.
- obj.č. 94797

V ceně od 39.960 EUR

Předfrézovací jednotka

Kapovací jednotka

Frézovací jednotka



Rádusové cidliny (opce)

Rožkovací agregát

Plošné cidliny (opce)

IGM**Olepovačka BR 300**

- šířka olep. hrany 10-65mm
- regulace teploty 100-200°C
- rychlost posuvu 4 m/min
- min. vnitřní radius 25 mm
- obj.č. 54453

22.211,-
21.541,-
bez DPH

BR 300**Ruční olepovačka s nanášením lepidla BR 500**

- šířka olepov. hrany 10-65mm
- rozsah teploty 120-200°C
- rychlost posuvu 2-6 m/min
- bezšňůrový provoz díky nabíjecímu akumulátoru
- včetně kapovacích kleští, zásobníku pásky a AKU baterie
- obj.č. 32641


28.305,-
27.455,-
bez DPH

BR 500**Kapovací kleště na tvarové i rovné dílce**

- hrany do šířky až 55 mm
- hrany tloušťky 2mm do šířky 45mm
- přesné úhlové řezání až 60 °.
- obj.č. 06181

1.987,-
1.888,-
bez DPH





OMEC 650-A

Technická data	OMEC 650-A	OMEC 650-M
Příkon	1,75 kW	0,75 kW
Počet vřeten	1 ks	1 ks
Otáčky vřetene	16.500 ot/min	16.500 ot/min
Odstup cinků	25 a 50 mm	20,40,50,80 mm
Počet obrobených dílců	40 ks/hod	–
Hmotnost	140 kg	130 kg
Objednávací číslo	96519	94091
Informativní cena	407.500 Kč	153.750 Kč

Automatická cinkovačka model: 650-A

Dvouosý frézovací stroj s numerickým řízením je určený pro výrobu rybinových spojů zásuvek, korpusů a dalších nábytkových prvků. Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí pneumatických přitlačů. Ovládání stroje je prováděno pomocí spínače a panelu s numerickým řízením.

Cinkovačka model: 650-M

Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí excentrů. Cinkovačkou je možné vyrábět čtyři druhy spojů různých šířek. Frézovací jednotka je ovládána manuálně pomocí ručních madel.



OMEC F10/200

Stroj pro frézování ozubu F10/200

Automatický frézovací stroj OMEC F10 je konstruován pro výrobu čepovaných spojů zásuvek, různých částí nábytku, krabic na víno, doutníky, včelích úlů atd. Stroj vyrábí pomocí sestavy frézovacích nástrojů různé druhy spojů. Dílce jsou frézovány v automatickém cyklu. Fixace a uvolňování dílců se provádí ručně pomocí pneumatického válce. Obrobky jsou posouvány do řezu pomocí hydraulického válce, který je obsluhován z řídicího panelu. Obj.č. 01451

Možnosti frézovaného spoje:



OMEC ICM 300

Nanášedka lepidla ICM 300

Lepicí stroj OMEC ICM300 je navržen pro nanášení lepidla do různých typů spojů, rybinových, čepovaných atd. Stroj nanáší lepidlo na spoje libovolnou roztečí, umožňuje regulovat množství lepidla. Díky speciální konstrukci nanášecí trysky je možné snadné čištění na konci pracovního cyklu. Řízení stroje je prováděno ovládacím panelem. Obj.č. 72125

Příklady nanášení lepidla:



Automatický stroj pro frézování drážek F13

OMEC F13 je vysoce produktivní stroj navržený pro frézování drážek do spodní plochy dílce. Frézka F13 má dva kotouče nastavitelné do různých pozic. Stroj opracovává jednotlivé dílce, které si odebrá postupně ze zásobníku a po opracování je ukládá do výstupního zásobníku. Ovládání probíhá přes PLC panel, který nabízí maximální flexibilitu a vysokou obráběcí rychlost. Obj.č. 08893



OMEC F13

Příklady opracování dílce:



Kompletní nabídka na www.simek.eu

Lisovací stroj SCM 1200

Manuálně ovládaný lis je konstruován pro sestavování zásuvek z pěti samostatných prvků (boky + dno). Ideální pro rybinový, čepovaný, nebo kolíkový spoj. Velikost zásuvky je obsluhou nastavena manuálně. Stroj je vybaven hydraulickým agregátem, který pohání lisovací jednotky. Lis má vlastní vakuový systém pro optimální nastavení jednotlivých komponentů. Stroj je řízen pákovým ventilem a tepelným magnetickým spínačem. Obj.č. 72127



OMEC SCM 1200

Možnosti lisování:



Kompletní nabídka na www.simek.eu



~~41.080,-~~
38.500,-
bez DPH

Hoblovka s protahem AD 260 S - 400V, žiletkový válec

- max. šířka materiálu 250 mm
- max. tloušťka 5 + 190 mm
- rozměr hoblovacího stolu 1.090 x 250 mm
- rychlost protahu 8 m/min
- otáčky nože/válce 3.750 ot/min
- počet nožů - výměnných SK destiček 24
- motor - výkon S6 40%: 2.800 W / 400 V
- hmotnost 160 kg
- obj.č. 09234



~~45.500,-~~
51.480,-
bez DPH

Hoblovka s protahem FS 310 PS - 400V, žiletkový válec

- max. šířka materiálu 305 mm
- max. tloušťka 5 + 224 mm
- rozměr hoblovacího stolu 1.400 x 310 mm
- rychlost protahu 5,4 m/min
- otáčky nože/válce 4.500 ot/min
- počet nožů - výměnných SK destiček 30
- motor - výkon S6 40%: 4.200 W / 400 V
- hmotnost 205 kg
- obj.č. 09240



~~104.260,-~~
89.000,-
bez DPH

Hoblovka s protahem AD 410 S - 400V, žiletkový válec

- max. šířka materiálu 410 mm
- max. tloušťka 4 + 220 mm
- rozměr hoblovacího stolu 1.685 x 400 mm
- rychlost protahu 6 m/min
- otáčky nože/válce 4.300 ot/min
- počet nožů - výměnných SK destiček 72
- motor - výkon S6 40%: 4.200 W / 400 V
- hmotnost 340 kg
- obj.č. 75481

Výhody žiletkového hoblovacího válce



Hoblovací válec je osazený tvrdokovovými žiletkami usazenými v přesně vyfrézovaných lůžkách. Usazení do lůžek zaručuje rychlé, snadné a přesné upnutí. Žiletky jsou seskládány spirálových řadách, díky čemuž dochází ke klidnému a postupnému hoblování. Hoblovaný povrch obrobku je i v problematických místech krásně opracovaný bez odlomených třísek a prohlubní. Na povrchu nejsou znatelné záběry žiletkami.

ZKRACOVACÍ PILY - ČTYŘSTRANNÉ FRÉZKY



CUTMAX 450

~~165.500,-~~
165.500,-
bez DPH

Zkracovací pila CUTMAX 450

- motor 5,5 kW/400V
- otáčky 3600 ot/min
- rychlost řezu max. 45 taktů/min
- pracovní tlak 8 bar
- hmotnost 410 kg
- s pneumatickým posuvem pilového kotouče do řezu
- včetně válečkových dopravníků 2 x 1,5m
- obj.č. 02335



TIMBERMAX 4-18 DELUXE

~~433.400,-~~
497.500,-
bez DPH

Čtyřstranná profilovací frézka TIMBERMAX 4-18 DELUXE

- max. rozměr obráběného kusu 180x100 mm
- min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
- 1. vřetení Ø nástroje 125 mm, 4 kW
- 2. vřetení Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 3. vřetení Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 4. vřetení Ø nástroje 105-150 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
- hmotnost 2800 kg
- obj.č. 98910



TIMBERMAX 5-20 DELUXE

~~647.400,-~~
725.000,-
bez DPH

Čtyřstranná hoblovací frézka TIMBERMAX 5-20

- max. rozměr obráběného kusu 200x125 mm
- min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
- 1. vřetení Ø nástroje max.125 mm, 5,5 kW
- 2. vřetení Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
- 3. vřetení Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
- 4. vřetení Ø nástroje max.180 mm, 7,5 kW
- 5. vřetení Ø nástroje max.200 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
- hmotnost 3600 kg
- obj.č. 64054

OCHRANNÉ POMŮCKY PRO OBRÁBĚNÍ DŘEVA, OVLÁDACÍ KLIČKY



~~970,-~~
970,-
bez DPH

Kryt pilového kotouče

- pro různé formátovací pily
- ideální pro kotouče Ø 300 mm
- odsávací vývod Ø 60 mm s redukcí na Ø 40 mm
- obj.č. 98574 - oranžový
- obj.č. 220196 - průhledný



~~126,-~~
132,-
bez DPH

Tlačidlo

- přípravek pro posuv obráběných dílů
- tvrdý plast
- délka 420 mm
- obj.č. 01894 - černá varianta
- obj.č. 220211 - oranžová varianta



OPTIME II
583,-
bez DPH

Ochranná sluchátka OPTIME II SNR

- 31 dB
- pěnou plněným hlavovým obloukem a těsnícími polštářky
- hmotnost 210 g
- pro průmyslové použití
- obj.č. 08495



OPTIME III
686,-
bez DPH

Ochranná sluchátka OPTIME III SNR

- 35 dB
- hlavový oblouk a pěnou plněnými těsnícími polštářky
- s dvojitou stěnou mušlí
- hmotnost 265 g
- obj.č. 17564



Klíčky upínací

Rozměry	Obj. č.	Cena
M6 x 30mm	39222	61,98 Kč
M6	52022	50,41 Kč
M8 x 30mm	52019	75,21 Kč
M8	02677	87,60 Kč
M10 x 50mm	52187	100,83 Kč
M10	95593	118,18 Kč
M12 x 50mm	01490	136,36 Kč
M12	95592	166,94 Kč



~~45,-~~
49,-
bez DPH

Extol brýle ochranné žluté 973223

- obj.č. 39251



~~49,-~~
49,-
bez DPH


Extol brýle ochranné číré 97321

- obj.č. 17167

Formátovací pila FKS 305

- pojezd formátovacího stolu na kalených tyčích
- formátovací stůl 3200×360 mm
- hlavní motor S1 5500 W napětí 400V
- předřezový motor S1 750 W
- max. průměr pilového kotouče 300 mm
- otáčky kotouče 4000/6000 ot/min
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- hmotnost 645 kg
- obj.č. 232717

Detail formátovacího vozíku:



Kompletní nabídka na www.simek.eu

Formátovací pila FKS 305

- motor S1 5500 W
- formátovací stůl 1600×370 mm
- max. průměr pilového kotouče 300 mm
- průměr předřezového kotouče 120 mm
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- otáčky hl. pilového kotouče 4000/6000 ot/min
- výkon motoru předřezu 750 W
- natočení pilového kotouče 0°-45°
- hmotnost 490 kg
- obj.č. 232858

92.955,-
bez DPH

FKS 305 VF3200

Bruska hoblovacích nožů HMS 700

- včetně chladičů zařízení
- solidní konstrukce omezující vibrace
- nastavitelný úhel ostří 0-90°
- max. rozměr nože 700×150×15 mm
- motor 1,5 W/400 V
- motor posuvu 60 W
- motor čerpadla chladič kapaliny 40W
- brusný kotouč 150×50 mm
- obj.č. 15536

45.980,-
bez DPH

HMS 700

Soustruh na dřevo DBK 1300

- vzdálenost mezi hroty 1300mm
- kopírovací zařízení ve standardu
- výška středu nad lože soustruhu 220mm
- výška středu nad podpěrou nástroje 160mm
- maximální délka kopírování 1100mm
- hlava / vřeteno M33
- motor S6 = 1,5kW / 400V
- otáčky vřetene 500/1000/1950/2800 ot/min
- koník kužel MK 2
- max. posuv pinoly koníku 100 mm
- obj.č. 02290

41.980,-
bez DPH

DBK 1300

Širokopásová bruska R455B

- jednostranně otevřená bruska
- ideální pro broušení okenních rámu
- plynulý posuv 1,8-6,7 m/min
- rychlost brusného pásu 24 m/s
- tloušťka obrobku 6-127 mm
- výkon motoru 2,2 kW / 400V
- motor posuvu 130 W
- brusný pás 457×1010 mm
- rozměr stroje 960×740×1550 mm
- obj.č. 13300

93.980,-
bez DPH

Kombinovaná čelní a pásová bruska BT 1220 TOP 230V

- k broušení a leštění dřeva
- otáčky 2980 U/min/rpm
- průměr brusného kotouče 254 mm
- rychlost pásu 8 m/s
- výkon motoru 0,75 kW
- hmotnost 39 kg
- obj.č. 220181

7.980,-
bez DPH

Univerzální dilenský pojízdný podvozek

- Rozsah nastavení 335 x 335 mm - 680 x 680 mm - max. rozsah 335 x 990 mm
- obj. č. 233134

1.231,-
bez DPH



R 455B

7.843,-
bez DPH

Odsavač - odsávací zařízení ABS 2480 - 230V

- počet otáček 2950 ot/min
- sací výkon 2.480 m³/h
- objem vaku na prach 300 l
- podtlak 1.800 Pa
- hmotnost 36 kg
- obj.č. 73433



BT 1220

11.980,-
bez DPH

Odsavač pilin ABS3880 400V

- univerzální zařízení určené k odsávání dřevního odpadu
- odsávací kapacita 3.880 m³/h
- podtlak 1.750 Pa
- otáčky 2.950 rpm
- napájení 400V/50Hz
- obj.č. 33405



CMA 2000

74.350,-
bez DPH

Vrtací dlabáčka CMA 72 CE

- výkon motoru 2,2 kW
- max. otáčky vřetene 4500 ot/min
- max. hloubka dlabu 180 mm
- max. délka dlabu 200 mm
- max. zdvih vřetene 220 mm
- hmotnost 230 kg
- obj.č. 76109



HD 230

71.600,-
bez DPH

Vrtací dlabáčka HD 230

- je přesný a osvědčený dvoupákový dlabací stroj
- pracovní plocha stolu 460×300 mm
- max. upínací prům. nástroje 20 mm
- motor 1,5 kW
- natáčení stolu -30°+30°
- max. frézovaná délka 230 mm
- hmotnost 198 kg
- záruka 5 let!
- obj.č. 11557

Dvouvalcová bruska DDS-225

- pro finální povrchovou úpravu nábytkových dílců, stavebních prvků
- max. šířka dílce 635 mm**
- tloušťka dílce 0,8 - 133 mm
- příkon 3,7 kW/400V
- otáčky 1400 ot/min
- průměr válce 152 mm
- rychlost posuvu 2 a 3 m/min
- min. délka dílce 230 mm
- rozměry stroje 1090x1120x1090mm
- hmotnost 332 kg
- obj.č. 68212



~~127.155,-~~
123.341,-
bez DPH

DDS-225

DC-900A Odsavač pilin a prachu

- příkon/výkon 750/550 W
- průtok vzduchu 900 m3/h
- objem odpadního vaku 55 l
- max. podtlak 1050 Pa
- připojovací hrdlo 100 mm
- hmotnost 19 kg
- součást balení:**
 - filtrační vak nad 30 mikronů
 - odpadní pytel
 - 4 ks všesměrových koleček
 - odsávací hadice
- obj.č. 32637



~~6.640,-~~
6.441,-
bez DPH

Kotoučová pila Fusion 3

- výkon 2200 W
- kotouč x upínání 250 x 30 mm
- otáčky 2850 ot/min
- naklonění kotouče 0-45°
- odsávání 100 mm
- hmotnost 157 kg
- obj.č. 221406



~~64.921,-~~
62.973,-
bez DPH

Kompletní nabídka na www.simek.eu

Filter vzduchu AFLux 12

- pro minimalizaci okolního vzdušného prachu ve větších dílnách
- výkon 150 W
- délka x šířka x výška 712 x 610 x 305 mm
- vnější filtr 5 mikronů
- vnitřní filtr 1 mikron
- hmotnost 25 kg
- obj.č. 221471



~~14.228,-~~
11.384,-
bez DPH

Tloušťkovací frézka stolní Ps33

- výkon motoru 1,8 kW
- počet žiletek ve válci 36 ks
- průměr válce 46 mm
- hlučnost 96 db
- max. šířka dílce až 330 mm
- hmotnost 34 kg
- obj.č. 16180



~~22.368,-~~
21.694,-
bez DPH

Soustruh na dřevo Revo 1216

- výkon 750 W
- otáčky 50-525, 325-1750, 650-3500 ot/min
- max. točný průměr nad ložem 310 mm
- osová vzdálenost 390 mm
- závit vřetene M33 x 3,5 mm
- hmotnost 56,3 kg
- obj.č. 33308



~~28.637,-~~
27.778,-
bez DPH

holzstar

Pásová pila na dřevo HBS 400

- max. řezná výška 305 mm
- max. řezná šířka 416 mm
- délka pilového pásu 3375 mm
- řezná rychlost 460 / 980 m/min
- příkon 1,5 kW / 230 V
- obj.č. 96654



38.590,-
bez DPH

Pásová pila na dřevo HBS 513 S

- přesná pila s výkonným motorem v těžkém a masivním provedení pro profesionální uživatele
- laserový ukazatel linie řezu
- max. řezná výška 350 mm
- max. řezná šířka 500 mm
- motor 3,5 kW / 400 V**
- obj.č. 02118



79.990,-
bez DPH

Stolní kotoučová pila TKS 254 PRO (400 V)

- max. Ø kotouče 254 mm
- motor 2,1 kW
- naklápění kotouče 0°-45°
- obj.č. 13561



33.990,-
bez DPH

Odsávací zařízení SAA 2003

- odsávací kapacita 2553 m3/h
- odsávací hrdlo 125mm (rozbočka 2x100 mm)
- motor 1,5 kW / 400V
- obj.č. 90176



8.990,-
bez DPH

holzstar



27.689,-
bez DPH



16.890,-
bez DPH



85.990,-
bez DPH



35.190,-
bez DPH

Spodní frézka na dřevo TF 170 E

- otáčky 1400/4000/6000/9000 ot/min
- průměr vřetene 30 mm
- příkon 1,5 kW
- obj.č. 21960

Soustruh na dřevo DB 900

- litinové lože pro klidný chod
- otáčky 500-2000 ot./min
- regulace otáček
- vzdálenost mezi hroty 900 mm
- max. Ø soustružení 306 mm
- příkon 550 W / 230 V
- obj.č. 90175

Holzstar formátovací pila FKS 315-2000 E

- otáčky 4000 ot/min
- otáčky předřezu 5800 ot/min
- příkon a napájení 4000W a 400V
- Ø pilového kotouče 315 mm
- naklonění pilového kotouče 0°-45°
- obj.č. 90381

Holzstar dlaibačka LLB 16 PB

- otáčky 2850 ot/min
- příkon a napájení 1,5kW a 400V
- max. vrtanci šířka 300 mm
- max. hloubka 140 mm
- Ø nástroje 0 - 16 mm
- obj.č. 233819

Hoblovka s protahem HP-250-3/400

- max. šířka hoblování 250mm
- max. tloušťka materiálu 190mm
- motor 2 kW/400V
- odklápěcí stoly
- možnost připojení dlabáčky
- obj.č. 39397

28.091,-
26.438,-
bez DPH

Hoblovka s protahem HP-309L/400

- max. šířka hoblování 310 mm
- max. tloušťka materiálu 180 mm
- odklápěcí stoly, délka 1285 mm
- motor 2,2 kW/400V
- obj.č. 72900

43.793,-
41.603,-
bez DPH

Hoblovka s protahem HP-410/400

- max. šířka hoblování 410 mm
- max. tloušťka materiálu 220 mm
- odklápěcí stoly, délka 1600 mm
- čtyřnožový válec
- motor 3,5 kW/400V
- hmotnost 440 kg
- obj.č. 11699

90.901,-
86.355,-
bez DPH

Formátovací pila s předřezem PKS-315F

- motor 3,8 kW
- pojezd formátovacího vozíku 1680 mm
- hlavní kotouč 315 mm, předřez 90 mm
- naklápění kotouče 90°-45°
- dodáváno včetně pilových kotoučů
- obj.č. 07069

70.240,-
66.727,-
bez DPH

Kompletní nabídka na
www.simek.eu

Formátovací pila PKS-300F

- motor 4 kW, předřez 0,75 kW
- formátovací vozík 3200 mm, na kalených tyčích
- hlavní kotouč 300 mm, předřez 120 mm
- naklápění kotouče 90°-45°
- dodáváno včetně pilových kotoučů
- obj.č. 17742

165.281,-
157.017,-
bez DPH



Sloupová vrtačka E-2020F

- příkon 1500 W / 400 V
- sklíčidlo 5 - 20 mm
- kužel vřetene MK IV
- vyložení vřetene 260 mm
- posuv vřetene 120 mm
- rozměr stolu 425x475 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 120-3480 ot/min
- celková výška 1730 mm
- hmotnost 144 kg
- obj.č. 74223

20.653,-
19.620,-
bez DPH



Sukovací vrtačka R-8616 F

- příkon 600 W, 400 V
- sklíčidlo 3 - 16 mm
- kužel vřetene MK 2
- vyložení vřetene 430 mm
- posuv vřetene 80 mm
- max.vzdál.vřet.od stolu 700 mm
- rozměr stolu 260x260 mm
- počet rychlostí 5
- rozsah otáček 460-2890 ot/min
- celková výška 1630 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 99447

15.694,-
14.910,-
bez DPH

Stojanová vrtačka E-1516B/400

- příkon 750 W / 400V
- sklíčidlo 1-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 180-2740 ot/min
- výška stroje 1065 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 74207

13.215,-
12.554,-
bez DPH



Stojanová vrtačka PTB-16B/230

- příkon 450 W / 230 V
- sklíčidlo 3-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 210-2580 ot/min
- výška stroje 840 mm
- hmotnost 38 kg
- obj.č. 74233

7.017,-
6.669,-
bez DPH

Vrtací dlabáčka PDS-140

- příkon 2 kW / 400 V
- otáčky 2.860 min.
- rozměr stolu 500x210 mm
- max. Ø nástroje 16 mm
- max.zdvih stolu 140 mm
- max.podélný pohyb stolu 290 mm
- max.příčný pohyb stolu 140mm
- obj.č. 74910

28.091,-
26.686,-
bez DPH



Frézka truhlářská TFS-100/30

- s čepovacím vozíkem
- zdvih hřídele 100 mm
- max. Ø nástroje 200 mm
- otáčky 1,8-3-6-9 tis.ot./min
- motor 2,8 kW / 400V
- naklápění hřídele 5°+30°
- obj.č. 99026

53.711,-
51.025,-
bez DPH



Odsávací zařízení OP-2200

- odsávací kapacita 6000 m3/h
- odsávací hrdlo 150 mm (rozbočka 3x 100 mm)
- motor 2,2 kW / 400V
- max. podtlak 2,2 Kpa
- hmotnost 59 kg
- obj.č. 23871

12.388,-
bez DPH



Pásová pila na kov PPK-115U

- motor 370W / 230V
- max.průměr 90° 110mm
- max.průměr 45° 100mm
- max.prořez 90° 120x110mm
- max.prořez 45° 80x60mm
- možnost vertikálního řezání
- obj.č. 99199

12.388,-
11.769,-
bez DPH



Dvoukotoučová bruska BKL-1500

- příkon 375 W, 230 V
- šíře kotouče 25 mm a 40 mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 150 mm
- hmotnost 12 kg
- včetně kotouče
- obj.č. 74411

2.884,-
2.744,-
bez DPH



Dvoukotoučová bruska BKL-2000

- příkon 550 W, 230 V
- šíře kotouče 25mm a 40mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 200 mm
- včetně kotouče
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 74736

4.537,-
bez DPH



Čelní bruska BKC-305

- průměr kotouče 305 mm
- motor 550 W / 230V
- rozměr pracovního stolu 200x440 mm
- sklopný stůl -45 - 45°
- obj.č. 74237

7.430,-
7.058,-
bez DPH



Pásová pila na dřevo PP-340

- průměr pásovnice 350 mm
- motor 1.100 W / 230V
- rozměr stolu 545x515 mm
- řezná rychlost 370/800 m/min
- max. prořez 225 mm
- délka pilového pásu 2560 mm
- obj.č. 78599

21.479,-
20.405,-
bez DPH



Pásová bruska BPS-151/400

- oscilace brusného pásu
- motor 2200W / 400V
- rozměr pásu 150 x 2260 mm
- rozměr stolu 750x250 mm
- sklopný agregát 0-90 °
- obj.č. 18623

28.091,-
26.686,-
bez DPH





Cena od:
370.000,-
bez DPH

hodinový
výkon
4-6 prms/hod

Řezací a štípací stoj Japa 365 - profesionál na palivové dřevo

Stroj je vybaven rozsáhlými funkcemi, které jsou vhodné pro všechny výrobce palivového dřeva. Model Japa 365 lze provozovat s vývodovým hřídelem traktoru, elektromotorem, kombi pohonem (elektromotor/kardan) nebo spalovacím motorem.

Hydraulika stroje je optimalizována pro plné odborné použití a umožňuje uživateli řezat a štípat současně! Což zajišťuje vysoký hodinový výkon. Dobře navržený hydraulický a mechanický přenos síly lze slyšet z příjemného zvuku stroje. Japa 365 je vždy dodávána s hydraulickými vývody, které umožňují široké využití příslušenství, jako jsou zvedáče klád Loglifter nebo zásobníkové stoly.

Technická data:	Japa 365
max. Ø kulatiny	36 cm
štípací síla	7 t
výstupní dopravník	4,2 m
délka štěpin	36-60 cm
štípací mříž	4 dílná (standard)
elektromotor/PTO	7,5 kW/ min 25 kW
hmotnost	665 kg

Varianta **Basic** je ovládána 1 centrální pákou, která spouští všechny funkce stroje.

Varianta **Pro** je ovládána hydraulickými joysticky, má širší výstupní dopravník a možnost implementace podvozku.

Varianty pohonu	Informativní cena
365 Basic, traktor (pohon kardanem)	383.990 Kč
365 Basic, elektromotor	426.990 Kč
365 Basic, elektro+traktor (pohon kardanem)	444.990 Kč
provedení PRO	70.990 Kč



hodinový
výkon
6-8 prms/hod

Cena od:
699.990,-
bez DPH

Řezací a štípací automat JAPA 395

Stroj s robustní konstrukcí zajišťující dokonalou plynulost procesu výroby palivového dřeva. Stroj je konstruován tak, aby mohl být ovládán jednou osobou z centrálního pultu, kde jsou umístěny ovládací páky a joystick. Hnaný vstupní dopravníkový pás zajišťuje bezproblémový přísun kulatiny. Přítlačná ozubená kola zajišťují ideální stabilitu řezaného kusu. Krycí bezpečnostní prvky jsou snadno odklopitelné a umožňují perfektní přístup při výměně řetězu a do prostoru štípacího žlabu.

Japa 395 - špalek je celý rozštípnut v jednom chodu, posléze je posunut na výstupní dopravníkový pás. Za příplatek je možno integrovat čistící systém perfect clean..

Řezací a štípací procesor 505 - NOVÁ vlajková loď

Stroj s unikátním patentovaným systémem Perfect split dokáže vždy vyrobit stejnou štěpinu. Tento je však nově možné zaměnit za tradiční štípací nože. Japa 505 umí štípat oběma způsoby! Vytřásací mechanismus za štípací mříží dokáže oddělit nečistoty jako je kůra nebo třísky. Výsledkem je vždy perfektně čistá štěpina. Stroj je osazen harvestorovou řezací jednotkou s automatickým napínáním řetězu.



stejná
velikost nebo
klasický
systém = 2v1
štěpiny

Cena od:
999.990,-
bez DPH



ovládací panel Japa 395



ozubený přítlačný válec před lištou

Volitelné varianty	JAPA 395
max. průměr kulatiny	40 cm
štípací síla	7t v základu (12t za příplatek)
výstupní dopravník délka/šířka	4,2 m / 30 cm / mechanický
hydraulické vývody pro napojení zásobníkového stolu	1 ks, pro posuv v ose X
délka štěpin	20 - 52 cm
štípací mříž	4 nebo 6 nebo 8mi dílná
e-motor	10 kW
požadovaný výkon traktoru	min 25 kW
hmotnost	1135 - 1240 kg
perfect cleanl	za příplatek

pohon traktorem	699.990 Kč
pohon emotor	758.990 Kč
kombi pohon elektromotor + traktor	779.990 Kč
hydraulické natáčení výstupního dopravníku	29.099 Kč
12ti tunová štípací síla	65.990 Kč
Perfect Clean-system s terasou a prodloužením základny	118.990 Kč
Terasa s prodloužením základny	35.990 Kč
4ř dílná štípací mříž	12.699 Kč
8mi dílná štípací mříž	19.599 Kč



detail štípacího agregátu



Na stroji je možné štípat klasickým systémem nebo unikátním systémem perfect split. Obojí je možné.



odvod nečistot

Technická data:	Japa 505
max. Ø kulatiny	50 cm
štípací síla	16 tun
výstupní dopravník	4,2m délka, šíře 30 cm
délka štěpin	až 50 cm
štípací mříž	standard nebo perfect split
e-motor/výkon traktoru	15 kW/ min 25 kW
hmotnost	2.200 kg


The background image shows a man with a beard and safety glasses, wearing a grey work jacket, operating a blue and black Schepach wood splitter. He is standing outdoors on a gravel surface with trees in the background. The machine is a vertical log splitter with a large black handle and a blue frame. A stack of split wood is visible in the machine's bed.

schepach

**Osvědčený světový expert
na štípače dřeva
s dlouholetou tradicí.**

- ✓ **Kompaktní**
- ✓ **Bezpečné**
- ✓ **Výkonné**

Zakoupíte na www.simek.eu



13.222,-
bez DPH

- Vertikální štípač na dřevo HL 810, 8 tun (230 V)**
- příkon 3000 W
 - štípací tlak 8 t
 - délka polena 10 - 55 cm
 - průměr polena 30 cm
 - obj. č. 234452

13.222,-
bez DPH

- Vertikální štípač na dřevo HL 810, 8 tun (400 V)**
- příkon 3500 W
 - štípací tlak 8 t
 - délka polena 10 - 55 cm
 - průměr polena 30 cm
 - obj. č. 221188

16.528,-
bez DPH

- Štípač na dřevo Compact 8 T 400V**
- příkon 3.500 W
 - štípací síla 8 tun
 - max. délka polena 107 cm
 - hmotnost 138 kg
 - obj.č. 221037

16.528,-
bez DPH

- Vertikální štípač na dřevo Compact, 8 tun (230 V)**
- příkon 3150 W
 - rychlost štípání 3,2 cm/s
 - max. délka polena 107 cm
 - obj. č. 221931

23.966,-
bez DPH

- Štípač na dřevo Compact 15 T 400V**
- štípací síla 15 tun
 - příkon 3.500 W
 - max. délka polena 107 cm
 - hmotnost 186 kg
 - obj.č. 221036

AL-KO
QUALITY FOR LIFE18.774,-
14.041,-
bez DPH

- Motorový zahradní drtič RMZD-6,5/60 - 6,5 Hp, 60 mm**
- objem válce 196 cm³
 - výkon motoru 4,9 kW
 - max. průměr větve 60 mm
 - obj. č. 221576

5.777,-
bez DPH

- Horizontální štípač dřeva LSH 370, 4 tuny (230 V)**
- max. délka polena 37 cm
 - výkon 1500 W
 - síla tlaku 4 t
 - obj. č. 33054

AKCE
7.099,-
bez DPH

- Horizontální štípač dřeva LSH 520**
- příkon 2,2 kW
 - výkon 230 V
 - max. délka špalvu 520 mm
 - max. štípací tlak v tunách 5
 - obj. č. 33084

AKCE
11.562,-
bez DPH

- Vertikální štípač LSV 550/6**
- štípací síla 6 tun
 - délka polene až 52 cm
 - motor 2,7kW / 230V
 - hmotnost 100 kg
 - obj.č. 25170

AKCE
12.388,-
bez DPH

- Vertikální štípač LSV 560/8**
- štípací síla 8 tun
 - délka polene až 52 cm
 - motor 3,3kW / 400V
 - hmotnost 110 kg
 - obj.č. 25184

Kompletní nabídka na
www.simek.eu27.990,-
bez DPH

- Vertikální štípač dřeva HSE 1100, 9,9 tun (400 V)**
- štípací síla 9,9 t
 - max. štípací délka
 - příkon 3,3 kW
 - elektrické připojení 400 V
 - pohon - elektromotor
 - obj. č. 15057

53.990,-
bez DPH

- Vertikální štípač dřeva HSE 1100, 23,4 tun (400 V)**
- příkon 5,1 kW
 - elektrické připojení 400 V
 - průměr štípa. dřeva 80 - 350 mm
 - délka štípa. dřeva 560 - 1100 mm
 - max. štípací síla 23,4 t
 - obj. č. 09319

1.450,-
bez DPH

- Kuželový štípací M27x3L pro HOP**
- kužel štípací. vrták. trn, závit M27 x 3L
 - celková délka 270 mm
 - hmotnost 3,7 kg
 - obj. č. 10504

115,-
bez DPH

- Plastické mazivo pro mazání sloupů štípačů dřeva**
- dobře odolává tlaku, teplotě, vodě a vlhkosti
 - teplotní rozsah od -30°C do 150°C
 - max. trvanlivost 4 roky
 - obj. č. 30229

148,-
bez DPH

- Hydraulický olej VG 22 1L**
- hmotnost 5,50 kg
 - rozměry balení 11,5 x 23 x 30 cm
 - obj. č. 52378
 - obj. č. 68062 - 5 l - 660 Kč

21.290,-
bez DPH

- Cirkulárka HWS 505 K (230 V)**
- příkon 2600 W
 - el. připojení 230 V
 - průměr pila. kotouče 505 mm
 - max. prořez kulatiny 170 mm
 - obj. č. 13579

21.990,-
bez DPH

- Kotoučová pila na palivové dřevo HWSE 700 K**
- průměr pilového kotouče 700 mm
 - max. prořez 250 mm mm
 - příkon 5 kW
 - el. připojení 400 V
 - obj. č. 18138

54.990,-
bez DPH

- Cirkulárka HWSR 701 K**
- průměr pilového kotouče 700 mm
 - max. prořez štípaného dřeva 370 x 250 mm
 - příkon 5,2 kW
 - el. připojení 400 V
 - obj. č. 13907

36.744,-
36.070,-
bez DPH

- Okrúžní pila na dřevo typ HVP 60 A se stolem - 4kW motor**
- max. průměr pilového listu 600 mm
 - síla pilov. kotouče 2,8-3,5 mm
 - obj. č. 11199

1.930,-
1.736,-
bez DPH

- Koza s držákem na motorovou pilu - podstavec, stojan pro řezání dřeva**
- max. délka dřeva 1,8 m
 - max. průměr dřeva 20 cm
 - šířka dřeva 680 mm
 - obj. č. 221473

19.610,-
15.574,-
bez DPH

Ponorná pila TS 55 FEBQ-Plus-FS

- výkon 1200 W
- otáčky 2000-5800 min⁻¹
- pil.kotouč 160x1,8x20mm, W42
- hloubka řezu 0-55 mm
- s vodící lištou FS 1400/2
- obj.č. 17326
- bez vodící lišty
- obj.č. 33053, cena 13.064,-



19.685,-
16.349,-
bez DPH

Rotačně-excentrická bruska ROTEK RO 150 FEQ Plus

- příkon 720 W
- brusný zdvih 5 mm
- broušení blízko okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR
- hmotnost jen 2,3 kg
- obj.č. 89554
- obj.č. 82921 Cena - 15.221Kč



16.706,-
13.215,-
bez DPH

Excentrická bruska ETS EC 150/3 EQ

- příkon 400 W
- brusný zdvih 3 mm
- hmotnost jen 1,2 kg
- obj.č. 39717
- obj.č. 44097 Cena - 13.132 Kč



11.393,-
9.450,-
bez DPH

Excentrická bruska ETS 150/5 EQ

- příkon 310 W
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 82916
- obj.č. 92914 Cena - 395 Kč



1.729,-
1.120,-
bez DPH

Brusný talíř FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT

- suchý zip odolný vysokým teplotám
- obj.č. 85311
- obj.č. 52607 Brusný talíř Tvrdý 1.301 Kč
- obj.č. 44205 Brusný talíř
- velmi měkký 1 268 Kč
- Talíř FastFix D150/MJ2-FX-H-HT
- obj.č. 44203 Cena - 1.301,-



13.052,-
10.864,-
bez DPH

Festool Hranová bruska ES-ETS 125 REQ-Plus

- výkon 250W/ 230V síť
- nastavení úhlu 43 - 92°
- brusný zdvih 2mm
- výška hrany - 5 - 60mm
- vyměnitelný brusný talíř Ø 125 mm
- hmotnost 2kg
- obj.č. 03293
- obj.č. 22733 - 14.779 Kč



3.590,-
3.231,-
bez DPH

AKU excentrická bruska ETSC 2 150 4.0 I-Plus

- průměr 150 mm
- zdvih 3,5 mm
- otáčky 6.000
- obj.č. 234683
- Basic obj.č. 234681 - 9.653 Kč



18.165,-
15.137,-
bez DPH

AKU excentrická bruska ETSC 2 125 4.0 I-Plus

- průměr
- zdvih 3,50 mm
- otáčky 6.000
- obj.č. 234674
- Basic obj.č. 234672 - 15.137 Kč



18.667,-
15.149,-
bez DPH

AKU vrtací kladivo BHC 18 HPC 4,0 I-Plus

- max. počet přiklepů 4895 min⁻¹
- kapacita akumulátoru 4 Ah
- Volnoběžné otáčky 0 - 1 100 min⁻¹
- v systaineru
- obj.č. 26012



9.888,-
8.647,-
bez DPH

Festool AKU kombinované kladivo KHC 18 5,0 EBI-Plus

- max.průměr vrtání do betonu, oceli, dřeva - 26mm,13mm, 30mm
- přiklepová energie 2,6 J
- obj.č. 232937

Nákupní
rádce



12.880,-
11.157,-
bez DPH

AKU rázový utahovák TID 18 HPC 4,0 I-Plus

- volnoběžné otáčky 0 - 3200 min⁻¹
- max. krouticí moment: 180 Nm
- hmotnost 1,50 kg
- obj.č. 94059



16.915,-
13.823,-
bez DPH

AKU přiklepový vrtací šroubovák TPC 18/4 5,0/4,0 I-Plus

- průměr vrtání dřevo/ocel: 70/13mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel:50/75Nm
- obj.č. 25164



19.594,-
16.704,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák T 18+3 HPC 4,0 I-Set

- průměr vrtání dřevo/ocel: 45/13mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel:35/40Nm
- kapacita akumulátoru 4 Ah
- obj.č. 25458



9.973,-
7.984,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák TXS 18 C 3,0-Plus

- vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel:22/40Nm
- obj.č. 18197

Festool AKU vrtací šroubovák CXS 18 C 3,0-Plus
obj.č. 18199
■ cena 7.984 Kč



7.130,-
5.808,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- obj.č. 09081
- AKU vrtací šroubovák TXS 12 2,5-Plus cena 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel:17/30Nm
- obj.č. 09084



9.888,-
8.164,-
bez DPH

Akumulátorová úhlová bruska AGC 18-125 EB-Basic

- otáčky: 4.500 - 8.500 min⁻¹
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 2,7 kg
- obj.č. 36835



9.919,-
8.178,-
bez DPH

Přímočará pila TRION PS 300 EQ-Plus


- příkon 720 W
- počet zdvihů 1.000-2.900 min⁻¹
- hloubka řezu ve dřevě 120 mm
- trojitě vedení plátku pro přesné řezy
- v systaineru
- obj.č. 03059



9.827,-
8.292,-
bez DPH

AKU pila ocaska RSC 18 EB-Basic

- hmotnost 4,1 kg
- max. tloušťka kovu 20 mm
- hloubka řezu ve dřevě 230 mm
- délka zvihu 32 mm
- max. kyvný zdvih 3 mm
- obj.č. 18163



37.127,-
30.905,-
bez DPH

Frézka na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700 EQ-Plus

- hloubka frézování 15-70 mm
- Ø na výřezy DOMINO 8, 10, 12, 14 mm
- obj.č. 220238



26.840,-
20.653,-
bez DPH

Frézka na kolíkové otvory DOMINO DF 500 Q-Plus

- výkon 420 W/ 230V
- max hloubka frézování 28 mm
- obj.č. 220457



16.123,-
11.810,-
bez DPH

Horní frézka OF 1010 REBQ-Plus

- výkon 1010 W/ 230 V
- Ø přípojky pro odsávání prachu 27/36 mm
- délka kabelu 4 m
- přestavení hloubky fréz 55 mm
- jemné nastavení hloubky fréz 8 mm
- obj.č. 231391



20.913,-
17.756,-
bez DPH

Horní frézka OF 1400 EBQ-PLUS


- výkon 1400 W
- otáčky 10.000-22.500 min⁻¹
- kleština Ø 6 až 12,7 mm
- hmotnost 4,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 220891



29.235,-
24.393,-
bez DPH

Horní frézka OF 2200 EB-Plus

- výkon 2200 W/ 230V
- otáčky 10.000-22.500 min⁻¹
- kleština Ø 6 až 12,7 mm
- hmotnost 8,3 kg
- v systaineru
- obj.č. 220883



14.851,-
11.488,-
bez DPH

Akumulátorové oscilační nářadí VECTURO OSC 18 E-Basic-Set

- úhel kmitu 2 x 2,0°
- napětí akumulátoru 18 V
- upínání nástrojů StarlockMax
- obj.č. 06824
- Basic obj.č. 06732 - 8.647 Kč



18.364,-
15.163,-
bez DPH

Elektrický ruční hoblík HL 850 EB-Plus

- záběr 82 mm
- otáčky 12000 min⁻¹
- výkon 850 W
- obj.č. 221707 (EB PLUS)
- obj.č. 221349 (EHL 65) - 8.345 Kč



**AKU stolní okružní pila CSC
SYS 50 EBI-Set**

- napětí baterie 18V
- upínání kotouče 20 mm
- kapacita baterie 5 Ah
- výška řezu při 0°, 45°, 90°:
0 - 48 mm, 0 - 34 mm,
21 - 32 mm
- obj. č. 20411
- Basic obj. č. 20408 40.721 Kč

~~48.520,-~~
40.721,-
bez DPH



~~96.244,-~~
76.909,-
bez DPH

**Stolní okružní pila
TKS 80 EBS-Set**

- příkon 2200 W
- průměr kotouče 254 mm
- výška řezu 90°/45°
80/56 mm
- hmotnost 48 kg
- obj. č. 54511

**Festool Stolní
okružní pila TKS 80
EBS** - obj. č. 76849
48.674 Kč



~~75.866,-~~
60.199,-
bez DPH

Stolní pila CS 50 EBG-Set PRECISIO

- výška řezu 90°/45° 0-52/0-37 mm
- rozměry stolu 585 x 400 mm
- příkon 1200 W
- průměr kotouče 190 mm
- průměr přípojky pro odsávání 27/36 mm
- obj. č. 49176

**Festool Stolní pila CS 50 EBG
PRECISIO** obj. č. 49174 - 35.472 Kč

Kompletní
nabídka na
www.simek.eu



**AKU kapovací pila
KAPEX KSC 60 EB 5,2 I-
Plus**

- napětí baterie 18/36 V
- průměr kotouče 216 mm
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- kapacita baterie 5,2 Ah
- úhel úkosu 60/60°
- obj. č. 221681
- Basic obj. č. 221680
18.504 Kč

~~32.947,-~~
28.005,-
bez DPH



Kapovací pila KAPEX KS 60 E-set

- příkon 1200 W
- průměr kotouče 216 mm
- úhel úkosu 60/60°
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- rozměry (Š x H x V) - 661 x 475 x 430 mm
- obj. č. 38547
- Basic obj. č. 09934 - 18.078 Kč

~~25.612,-~~
20.653,-
bez DPH



**Kapovací pila KS 120 REB
KAPEX**

- příkon 1600 W
- průměr kotouče 260 mm
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- rozměry (Š x H x V) - 713 x 500 x 470 mm
- Úhel sklonu 47/47°
- obj. č. 49169

~~21.440,-~~
18.224,-
bez DPH



Ponorná pila TS 60 KEBQ-Plus-FS

- příkon 1500 W
- průměr kotouč 168 mm
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- délka kabelu 4 m
- hloubka řezu při 45° - 45 mm
- obj. č. 14224
- Basic obj. č. 14225 - 14.485 Kč

~~20.821,-~~
17.355,-
bez DPH



**Ponorná pila s předřezem TSV 60
KEBQ-Plus-FS**

- příkon 1500/ 190 W
- průměr kotouče 168/47 mm
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- rozsah úhlu 0 - 45°
- hloubka řezu 0 - 62 mm
- obj. č. 18200
- Basic obj. č. 18162 - 19.680 Kč

~~29.781,-~~
23.985,-
bez DPH



**AKU mobilní vysavač CLEANTEC CTLC
SYS HPC 4,0 I-Plus**

- napětí baterie 36 V
- Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku - 4,5/3,5 l
- kapacita baterie 4 Ah
- obj. č. 221689
- Basic obj. č. 221688 - 8.649 Kč

~~23.128,-~~
19.279,-
bez DPH



**Festool mobilní vrtací
nástavec MB 40-Set**

- max. průměr - Forstnerův vrták 40 mm
- max. průměr - spirálový vrták 16 mm
- Ø přípojky pro odsávání prachu 27 mm
- obj. č. 235225

~~6.330,-~~
5.214,-
bez DPH



Čistička vzduchu SYS-AIR M

- průměr přívodní hadice 200 mm
- příkon 200 W
- Max. objemový proud 680,00 m³/h
- Třída prachu M
- hmotnost 9,90 kg
- obj. č. 233806

~~20.306,-~~
16.921,-
bez DPH

Čistička vzduchu SYS-AIR H
■ obj. č. 233767 - 19.037 Kč

Nákupní
rádce



**Mobilní vysavač CLEANTEC CT 15
E-Set**

- výkon 350 - 1 200 W / 230 V
- max. výkon 2 200 W
- max. objem nádoby/ vaku 15/ 12,5 l
- obj.č. 221313

~~10.376,-~~
8.500,-
bez DPH



**Mobilní dílenský vysavač CT 25
E-Set**

- příkon 350 - 1 200 W
- max. objem nádoby/ vak 25/ 22,5 l
- obj.č. 31292
- obj. č. 18165 - 9. 909 Kč

~~12.765,-~~
9.909,-
bez DPH



Mobilní vysavač CT SYS CLEANTEC

- příkon 1 000 W
- max. výkon připojeného zařízení 1 200 W
- max. objem nádoby/ vaku 4,5/ 3,5 l
- obj.č. 44100

~~10.463,-~~
8.735,-
bez DPH



Mobilní vysavač CT MINI I

- příkon 350 - 1 200 W
- max. výkon 2 400 W
- max. objem nádoby/ vaku 10/ 7,5 l
- obj. č. 235161

~~13.194,-~~
11.029,-
bez DPH



**Mobilní vysavač CLEANTEC
CT MIDI I AC**

- příkon 350 - 1 200 W
- max. objem nádoby 15/12,5 l
- obj.č. 235125
- obj. č. 49157 - 14.610 Kč

~~17.466,-~~
14.611,-
bez DPH



Mobilní vysavač CT MIDI I

- příkon 350 - 1 200 W
- max. výkon 2 400 W
- max. objem nádoby/ vaku 15/12,5 l
- obj. č. 235209

~~14.415,-~~
12.049,-
bez DPH



Mobilní vysavač CT 26 EI

- příkon 350 - 1 200 W
- max. výkon 2 400 W
- max. objem nádoby/ vaku 36/34 l
- obj.č. 234563
- obj.č. 234602 - 17.321 Kč

~~18.222,-~~
15.209,-
bez DPH



Mobilní vysavač CT 36 EI

- příkon 350 - 1 200 W
- max. výkon 2 400 W
- max. objem nádoby / vaku 36/34 l
- obj. č. 234618

~~22.000,-~~
18.357,-
bez DPH



Mobilní vysavač CT 36 EI AC

- příkon 350 - 1 200 W
- délka kabelu 7,50 m
- max. objem nádoby/ vaku 36/34 l
- obj. č. 234620

~~25.110,-~~
20.968,-
bez DPH



Mobilní vysavač CTM 48 EI AC

- příkon 350 - 1 200 W
- max. objem nádoby/ vaku 48/ 46 l
- obj.č. 234654
- obj. č. 234653 - 26.656 Kč

~~33.741,-~~
28.164,-
bez DPH

ŠIMEK proficentrum s.r.o. je autorizovaným prodejcem strojů MAKITA a DOLMAR s garancí záručního servisu v ČR.



Nákupní rádce



~~1.792,-~~
1.434,-
bez DPH



~~1.824,-~~
1.460,-
bez DPH



~~5.446,-~~
4.169,-
bez DPH

Kombinovaná fréza RT0702CX2J s příslušenstvím

- příkon 710 W
- upínání nástroje 6-8 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 18735



~~9.331,-~~
6.560,-
bez DPH

Vrchní fréza RP1111CJ v systaineru

- příkon 1.100 W
- otáčky 8-24.000 min-1
- výška zdvihu 0-57 mm
- upínání nástroje 8 mm
- obj.č. 222089



~~11.314,-~~
8.264,-
bez DPH

Vrchní fréza s regulací 2100 W RP2303FC01

- příkon 2.100 W
- otáčky 9.000-22.000 min-1
- výška zdvihu 0-70 mm
- upínání nástroje 12 mm
- obj.č. 09024



~~11.562,-~~
7.963,-
bez DPH

Kartáčová bruska 9741

- příkon 860 W
- otáčky 3.500 min-1
- prům. kotouče 100x120 mm
- hmotnost 4,2 kg
- obj.č. 06554

Brusný kartáč pro 9741 MAKITA 120/60/100mm

- ocelový pomosazený drát
- obj.č. 17004
- kartáč abralon K80
- obj.č. 11740



~~3.794,-~~
2.880,-
bez DPH

Úhlová bruska GA9020RF

- příkon 2200 W
- otáčky naprázdno 6.600 min-1
- brusný kotouč (Ø) 230 mm
- hmotnost 5,8 kg
- obj.č. 51789



~~3.380,-~~
2.426,-
bez DPH

Pásová bruska 9911 457x76 mm 650W

- rychlost pásu 75 - 270 m/min
- délka pásu 457 mm
- šířka pásu 76 mm
- obj.č. 06675



~~7.182,-~~
6.105,-
bez DPH

Pásová bruska 9403J v systaineru

- příkon 1200 W
- rychlost pásu 500 m/min
- rozměr pásu 100x610-620 mm
- hmotnost 5,7 kg
- obj.č. 31517



~~6.934,-~~
5.453,-
bez DPH

Pásová bruska 9404J

- příkon 1010 W
- rychlost pásu 210-440 m/min
- rozměr pásu 100x610 mm
- hmotnost 4,8 kg
- v systaineru
- obj.č. 73991



~~10.653,-~~
7.149,-
bez DPH

Aku vrtací kladivo DHR171RTJ Li-ion 18V/5,0Ah, systainer

- síla úderu 1,2 J
- úderů naprázdno 0 - 4800 1/min
- otáčky naprázdno 0 - 680 1/min
- vrtací výkon: beton/ocel/dřevo 17/10/13 mm
- obj.č. 44598



~~14.620,-~~
10.389,-
bez DPH

Bourací kladivo HM1203C SDS-Max

- příkon 1510 W
- počet přiklepů 950-1900 min-1
- hmotnost 9,7 kg
- v plastovém kufru
- obj.č. 54314



~~17.017,-~~
14.464,-
bez DPH

Vrtací a sekací kladivo HR4501C SDS-Max

- příkon 1350W
- průměr vrtáku 45 mm
- průměr korunky 125 mm
- obj.č. 68044



~~3.876,-~~
2.603,-
bez DPH

Vrtací kladivo HR2600 SDS-Plus

- příkon 800 W
- Vrtací výkon ocel / beton / dřevo 13 / 26 / 32 mm
- průměr korunky 68 mm
- obj.č. 41958



~~5.033,-~~
3.401,-
bez DPH

Vrtáčka s přiklepem HP2071J

- příkon 1,010 W
- vrtací výkon ocel-beton-dřevo: Ø 16/20/40 mm
- rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm
- hmotnost 2,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 09862



~~1.562,-~~
1.062,-
bez DPH

Elektrická vrtáčka 6413

- příkon 450 W
- výkon do oceli/dřevo: 10/25 mm
- rozsah upínání sklíčidla 1,5-10 mm
- hmotnost 1,3 kg
- obj.č. 75851

Nákupní rádce



DOPORUČUJEME



~~13.215,-~~
11.233,-
bez DPH

Velkoplošný hoblík 1806B

- příkon 1.200 W
- šířka hoblíku 170 mm
- odběr třísek 0-2 mm
- hmotnost 8,8 kg
- obj.č. 68037



~~6.355,-~~
4.455,-
bez DPH

Elektrický hoblík na polodrážky KP0810C

- příkon 1.050 W
- šířka hoblíku 82 mm
- odběr třísek 0-2,5 mm
- hmotnost 3,4 kg
- obj.č. 75831



~~8.174,-~~
6.401,-
bez DPH

Ponorná kotoučová pila SP6000J

- příkon 1.300 W
- otáčky 2000 - 5200 min-1
- hloubka řezu při 0° 56 mm
- při 45° 40 mm
- obj.č. 40508
- lišta není součástí balení!
- obj.č. lišta 38139 - 1.186,-



~~20.653,-~~
17.555,-
bez DPH

Pokosová pila s laserem LS1019L

- příkon 1 510 W
- prořez: při 90° max. 91 × 279
- při 45° max. 68 × 218
- pilový kotouč 260 x 30 mm
- obj.č. 44820
- obj.č. 20752, LS1219L, 17.347Kč



~~16.107,-~~
13.692,-
bez DPH

Pokosová pila s laserem LS1018LN

- příkon 1 430 W
- prořez: při 90° max. 91 × 305
- při 45° max. 91 × 215
- pilový kotouč 260 x 30 mm
- obj.č. 97177



~~6.355,-~~
4.295,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák DDF482RFE Li-ION 18V 2x3,0Ah s kufrem

- vrtací výkon ocel dřevo 13 38mm
- rozsah upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm
- obj.č. 52687



~~4.958,-~~
4.376,-
bez DPH

DDF485RFJ Aku bezuhlíkový šroubovák Li-ion 18V/3,0 Ah, systainer

- do oceli 13 mm
- do dřeva 38 mm
- baterie Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- obj.č. 21394



~~4.041,-~~
3.435,-
bez DPH

DF333DSAE Aku šroubovák Li-ion 12V/1,0Ah CXT

- ot. 0 - 450 / 0 - 1700 1/min
- sklíčidlo 0,8 - 10 mm
- utahovací moment 30 / 14 Nm
- hmotnost 1,2 kg
- obj.č. 30618



~~7.017,-~~
5.281,-
bez DPH

Lamelovací fréza PJ7000J

- příkon 701 W
- pilový kotouč (Ø)100 mm
- max. hloubka frézování 20 mm
- hmotnost 2,5 kg
- NOVÉ v systaineru
- obj.č. 93338



~~303,-~~
247,-
bez DPH

Kvalitní 31-dílná sada bitů

- PH1 2x, PH2 4x, PH3 2x,
- PZ1 2x, PZ2 4x, PZ3 2x
- Torx: T8 1x, T10 2x, T15 2x, T20 2x, T25 3x, T27 1x, T30 2x, T40 1x
- magnetický držák bitů 1x
- obj.č. 98346



XGT

17.496,-
15.437,-
bez DPH

AKU rázový utahovák 3/4"Li-ion XGT 40V/4,0Ah
 ■ 2x AKU 4,0 Ah/40V
 ■ max. utahovací moment 1.800 Nm
 ■ obj.č. 18360



XGT

23.959,-
15.595,-
bez DPH

AKU bezuhlíkový vrtací šroubovák Li-ion XGT 40V/4,0Ah
 ■ otáčky naprázdno 0-650/0-2.600 min-1
 ■ vrtací výkon (ocel/dřevo) 20/102 mm
 ■ obj.č. 13665
 ■ obj.č. 13803, s přiklepem, 16.322 Kč



XGT

2.471,-
bez DPH

Rychlonabíječka Li-ion XGT 40V DC40RA
 ■ pro max. 40V baterie XGT
 ■ obj.č. 220054, rychlonabíječka
 ■ obj.č. 10225, aku BL4040 Li-ion XGT 40V/4,0Ah, 3.305 Kč
 ■ obj.č. 220049, aku BL4025 Li-ion XGT 40V/2,5Ah, 2.967 Kč

Kompletní nabídka na
www.simek.eu



XGT

14.900,-
12.666,-
bez DPH

AKU úhlová bruska 125mm Li-ion XGT 40V/4,0Ah
 ■ otáčky naprázdno 8.500 min-1
 ■ průměr kotouče 125 mm
 ■ hmotnost 3,6 kg
 ■ obj.č. 13736
 ■ obj.č. 33264, s regulací otáček, 15.446 Kč



XGT

8.950,-
6.611,-
bez DPH

Aku okružní pila HS003GZ Li-ion XGT 40V bez aku Z
 ■ baterie Li-ion 40V
 ■ pilový kotouč 190 mm
 ■ otvor pil. kotouče 30 mm
 ■ řezný výkon při 90° 68,5 mm a 45° 47,5 mm
 ■ obj.č. 13600



3.793,-
3.012,-
bez DPH

Pila ocaska JR3051TK 1200W
 ■ příkon 1 200 W
 ■ výška zdvihu 30 mm
 ■ hmotnost 3,2 kg
 ■ obj.č. 13660



6.603,-
5.169,-
bez DPH

Pila ocaska s předkyvem JR3070CT
 ■ příkon 1 510 W
 ■ výška zdvihu 32 mm
 ■ hmotnost 4,6 kg
 ■ obj.č. 11389



1.810,-
1.471,-
bez DPH

Přímočará pila 4329
 ■ příkon 450 W
 ■ počet zdvihů 500-3100 min-1
 ■ prořez 65 mm
 ■ předkmit 4stupňový
 ■ obj.č. 16759



4.950,-
3.882,-
bez DPH

Přímočará pila 4351FCTJ s předkyvem a regulací v kufru
 ■ příkon 720 W
 ■ počet zdvihů 800-2800 min-1
 ■ hmotnost 2,5 kg
 ■ předkmit 4stupňový
 ■ v systaineru
 ■ obj.č. 23539



3.628,-
2.888,-
bez DPH

Ruční kotoučová pila HS7601 190mm, 1200W
 ■ průměr kotouče 190 mm
 ■ příkon 1200 W
 ■ otáčky bez zatížení 5200 ot./min
 ■ hmotnost 4 kg
 ■ obj.č. 44795



8.504,-
5.909,-
bez DPH

Vysokotlaká myčka HW132
 ■ příkon 2 100 W
 ■ pracovní tlak 120 bar
 ■ maximální tlak 140 bar
 ■ průtok vody 420 l/hod
 ■ obj.č. 08004



10.983,-
7.409,-
bez DPH

Vysokotlaká myčka HW1300
 ■ příkon 1 800 W
 ■ pracovní tlak 110 bar
 ■ maximální tlak 130 bar
 ■ průtok vody 360 l/hod
 ■ obj.č. 44797



789,-
671,-
bez DPH

Hadice samonasávací 3m pro HW1200/HW1300 197873-1
 ■ obj.č. 30016

Rotační tryska
 ■ obj.č. 222811, 228 Kč
Náhradní pistole
 ■ obj.č. 222816, 419 Kč
Nastavitelná tryska
 ■ obj.č. 222810, 234 Kč



4.289,-
bez DPH

Průmyslový vysavač VC2512L
 ■ max. průtok vzduchu 216 m3/h
 ■ příkon 720 W
 ■ podtlak 210 mbar
 ■ hmotnost 8 kg
 ■ objem nádoby 25 l
 ■ obj.č. 17506



14.041,-
12.393,-
bez DPH

Univerzální vysavač VC4210LX, 42l, 1200W, třída L
 ■ max. proud vzduchu 4500 l/min
 ■ podtlak 250 mbar
 ■ hmotnost 16 kg
 ■ objem nádoby 42 l
 ■ sada příslušenství pro vysávání
 ■ obj.č. 51505



4.372,-
2.272,-
bez DPH

Elektrická řetězová pila UC3541A 35cm
 ■ příkon 1.800 W
 ■ rychlost řezu 14,5 m/s
 ■ délka řezu 35 cm
 ■ rozteč řetězu 3/8 "
 ■ hmotnost 4,7 kg
 ■ obj.č. 75570



5.446,-
3.880,-
bez DPH

Elektrická řetězová pila UC3551AX1 - 2000W, 35cm
 ■ příkon 2.000 W
 ■ rychlost řezu 14,5 m/s
 ■ délka řezu 35 cm
 ■ rozteč řetězu 3/8 "
 ■ hmotnost 5,5 kg
 ■ obj.č. 44858



7.264,-
5.500,-
bez DPH

Aku řetězová pila DUC353Z Li-ion 2x18V, bez aku
 ■ rychlost řezu 20 m/s
 ■ délka řezu 35 cm
 ■ rozteč řetězu 3/8 "
 ■ obj.č. 44712



2.479,-
2.148,-
bez DPH

Makita Dvojnabíječka baterií 18V 196933-6 DC18RD
 ■ Nabíječka pro dva akumulátory 9.6 - 18V
 ■ balení neobsahuje baterii
 ■ obj.č. 68635
Aku baterie BL1850B 18V 5Ah Li-ION
 ■ obj.č. 52384 - 1.883 Kč



15.751,-
13.628,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS QuickIN Set, bez aku v L-Boxxu 136
 ■ bezuhlíková
 ■ otáčky 430/850/2000/4000 min-1
 ■ točivý moment 130 (70/50) Nm
 ■ sklídčilo 1,5 - 13 mm
 ■ obj.č. 235395



11.740,-
bez DPH

Magnetický svěrák VERSAMAG s šířkou čelistí 100 mm
 ■ výška čel. 40 mm
 ■ šířka čel. 100 mm
 ■ síla magnetu 7 800 N
 ■ hmotnost 7,25 kg
 ■ obj.č. 17957



14.814,-
11.562,-
bez DPH

AKU oscilační stroj Multimaster 700 Max Top AS, 4,0 Ah
 ■ napětí akumulátoru 18 V
 ■ kmitání 10 000 - 19 500 1/min
 ■ kapacita akumulátoru 4 Ah
 ■ obj.č. 20892
 ■ obj.č. 235220 bez aku - 6.983 Kč



12.376,-
8.917,-
bez DPH

MULTIMASTER MM 700 MaxTop
 ■ příkon 450 W
 ■ kmitání 10.000 - 19.500 min - 1
 ■ velký počet příslušenství v sadě
 ■ obj.č. 232814



9.646,-
7.430,-
bez DPH

MULTIMASTER MM 500 Plus Top
 ■ příkon 350 W
 ■ kmitání 10.000-19.500 min-1
 ■ velký počet příslušenství v sadě
 ■ obj.č. 232815



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM




JEDEN SYSTÉM. NEOMEZENÝ POTENCIÁL.

Bosch Professional



Powered by  **BOSCH**



www.simek.eu/bosch/



Vrtačka aku s příklepem GSB 18V-50 Lboxx

- 2x AKU 2,0 Ah / 18 V
- krouticí moment 50 Nm
- otáčky 0 - 1.800 min-1
- obj.č. 37012
- GSR 18V-50** obj.č. 36968 bez příklepu

5.729,-
4.260,-
bez DPH



AKU vrtací šroubovák GSR 120-LI Professional

- 2x akumulátor GBA 12V 2.0Ah
- krouticí moment 14/30/- Nm
- obj.č. 90158

3.110,-
2.310,-
bez DPH



Vrtačka příklepová GSB 13 RE

- vrtací výkon (ocel|beton|dřevo|zedř)
- 10/13/25/15
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 16866

2.039,-
1.450,-
bez DPH



Kladivo vrtací GBH 2-28 F

- příkon 880 W
- rázová energie, max. 3,2 J
- hmotnost 3,1 kg
- v systaineru
- obj.č. 73359

7.689,-
5.661,-
bez DPH



Excentrická bruska GEX 40-150 Professional

- brusný talíř 150 mm
- příkon 400 W
- 5.500 - 12.000 ot/min
- 11.000 - 24.000 kmitů/min
- obj.č. 220249

5.449,-
5.483,-
bez DPH



Horní fréza GOF 130 Professional

- příkon 1300 W
- otáčky 11 - 22.000 min-1
- výška zdvihu 0-55 mm
- upínání nástroje 6 - 8 mm
- obj.č. 220340

3.969,-
3.374,-
bez DPH



Hoblík GH06500 650W Professional

- příkon 650 W
- otáčky: 16.500 min-1
- tříska 0 - 9 mm
- šíře záběru: 82 mm
- obj.č. 58386

4.099,-
3.484,-
bez DPH



Kotoučová pila GKS 190 Professional

- příkon 1400 W
- pilový kotouč Ø 190 mm
- hloubka řezu při 0°/45°: 70/50 mm
- obj.č. 25421

4.769,-
3.533,-
bez DPH



AKU úhlová bruska GWS 18V-10 125mm bez baterie

- otáčky naprázdno 9.000 min-1
- obj.č. 33409, AKU úhlová bruska GWS 18V-10 125mm
- obj.č. 16555, AKU úhlová bruska GWS 180-LI (125)+2x baterie 4.0Ah+GAL 18V-40, 7.275 Kč

4.569,-
3.883,-
bez DPH



Úhlová bruska GWS 9-125 S Professional

- příkon 900 W
- otáčky naprázdno 11.000 min-1
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 1,9 kg
- obj.č. 52776

2.289,-
1.652,-
bez DPH



Stolní vrtačka PBD 40

- max. průměr vrtání dřevo/ocel 40/13 mm
- napětí 230 V
- zdvih 90 mm
- vestavěný laser a osvětlení
- obj.č. 16808

7.924,-
6.136,-
bez DPH



Excentrická bruska PEX 220 A v krabici

- příkon 220 W
- brusný talíř 125 mm
- obj.č. 19825

1.644,-
1.318,-
bez DPH



Pásová bruska PBS 75 AE 750W

- příkon 750 W
- rychlost pásu 200 - 350 m/min
- rozměry pásu 75 x 533 mm
- obj.č. 235903

4.032,-
3.219,-
bez DPH



Horní fréza POF 1400 ACE

- příkon 1 400 W
- volnoběžné otáčky 1 000 - 28 000 ot/min
- hmotnost 3,5 kg
- obj.č. 17784
- obj.č. 16997, POF 1200 AE, 2.190 Kč

4.016,-
3.182,-
bez DPH



Elektrický hoblík PHO 2000

- příkon 680 W
- hloubka úběru 2 mm
- šířka hoblování 82 mm
- hmotnost 2,4 kg
- obj.č. 235886

2.925,-
2.939,-
bez DPH



FDBF-1300 - Horní fréza

- příkon 1300 W
- otáčky 9-30 000 min-1
- výška zdvihu 0-60 mm
- upínání nástroje 6+8 mm
- obj.č. 93629

2.058,-
1.810,-
bez DPH



Lamelovací fréza FBJ-710

- příkon 900 W
- otáčky 11 000 min-1
- hloubka řezu 14 mm
- řezný průměr 100 mm
- v systaineru
- obj.č. 73946

1.893,-
1.483,-
bez DPH



Sponkovačka PTK 14 EDT

- příklepy 30 příklepů/min
- sponky 11,4 mm, délka 6-14 mm
- hřebíky pouze 14 mm
- hmotnost: 1,1 kg
- obj.č. 39357


2.677,-
2.128,-
bez DPH



Tavná pistole PKP 18 E

- napětí 100 - 240 V
- Ø tavného lepidla 11x45, 200 mm
- výkon při lepení 20 g/min
- hmotnost 0,35 kg
- obj.č. 41513

760,-
644,-
bez DPH



Horkovzdušná pistole UniversalHeat 600

- příkon 1 800 W
- teplota 50 / 300 / 600 °C
- proud vzduchu 200/350/500 l/min
- hmotnost 0,53 kg
- obj.č. 220036

1.437,-
1.198,-
bez DPH

MOBILNÍ DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE






LB1200F Pásová pila 305mm,900W

- příkon 900 W
- max. výška řezu 165 mm
- obj.č. 44818

23.959,-
20.365,-
bez DPH



2704N Stolní kotoučová pila 260mm,1650W

- příkon 1.650 W
- otáčky naprázdno 4.800 min-1
- hmotnost 35,2 kg
- obj.č. 44682

29.273,-
25.283,-
bez DPH



2012NBX protahovačka

- příkon 1.650 W
- otáčky naprázdno 8.500 min-1
- rychlost posuvu 0,14 m/s
- obj.č. 06535
- obj.č. 222877 Stůl 3.198 Kč

19.000,-
16.150,-
bez DPH



Protahovačka DH 330

- příkon 1.800 W
- úběr třísky 0 - 3 mm
- rychlost posuvu 7 m/min
- obj.č. 221373

11.990,-
10.405,-
bez DPH



Hoblovka HC 260 C 2,8 DNB 400 V + odsavač SPA 1200 Set

- počet otáček 6.500/min
- rychlost posuvu 5 m/min
- obj.č. 84550
- obj.č. 33061, 2,2 WNB 230 V, 22.491 Kč

33.990,-
24.624,-
bez DPH



Bruska excentrická 150mm SXE 450 TurboTec v kartónu
 ■ příkon 350 W
 ■ brisná deska 150mm
 ■ obj. č. 74531



Bruska excentrická FSX 200 Intec
 ■ příkon 240 W
 ■ průměr op. talíře 125 mm
 ■ obj. č. 74960



Multifunkční bruska FMS 200 Intec
 ■ příkon 200 W
 ■ brisná deska 100x 147 mm
 ■ obj. č. 31617



Kapovací pila KGS 305 M Set
 ■ příkon 1600 W
 ■ pilový kotouč 305x110 mm
 ■ natočení kotouče vlevo/ vpravo 50 / 60 °
 ■ obj. č. 232989
 ■ obj. č. 234774 Cena 6.273 Kč
 ■ obj. č. 232638 Cena 4.339 Kč
 ■ obj. č. 38669 Cena 21.149 Kč



Univerzální stojan KSU 251
 ■ délka 127 cm - 250 cm
 ■ výška dosedacích ploch obrobku 92 cm - 99 cm
 ■ max. zatížení 250 kg
 ■ hmotnost 23 kg
 ■ obj. č. 72052
 ■ obj. č. 36641 Cena 6.291 Kč



Stolní okružní pila TS 254 M
 ■ výška řezu 0 - 80 mm
 ■ Max. výška řezu 90/45°: 80 / 48 mm
 ■ pilový kotouč 254x 30 mm
 ■ naklápění kotouče: 1.5 - 46.5 °
 ■ obj. č. 89385



Stolní okružní pila TS 254
 ■ max. dosedací plocha 970 x 995 mm
 ■ pilový kotouč 254 x 30 mm
 ■ max. výška řezu 90/45° 87 / 54 mm
 ■ obj. č. 33173



Podstavec TSU - stojan pro stolní okružní pily TS 254 M
 ■ hmotnost 5,9 kg
 ■ max. zatížení 125 kg
 ■ typ - skládací
 ■ obj. č. 15876



AKU hřebíkovačka NFR 18 LTX 90 BL, 2x18V/4,0Ah v Metaboxu 340
 ■ úhel pásu hřebíku 30 - 34°
 ■ délka hřebíků 50 - 90 mm
 ■ hmotnost s AKU 4,7 Kg
 ■ obj. č. 233460
 ■ Basic obj. č. 235951 Cena 12.592 Kč



Kladivo kombinované KHE2660 Quick
 ■ příkon 850 W
 ■ průměr vrtání s přiklepem betonu 26 mm
 ■ vrtání zdiva s korunkami 68
 ■ obj. č. 14719



AKU vrtací šroubovák BS 18 L BL, 2x 18 V 4,0 Ah v Metaboxu 145
 ■ napětí baterie 18 V
 ■ Ø vrtání měkkého dřeva 40 / 19/16 mm
 ■ obj. č. 235694



AKU rázový utahovák SSW 18 LTX 400 BL, bez aku v Metaboxu 145
 ■ napětí baterie 18 V
 ■ stupně otáček 12
 ■ velikost šroubu M20
 ■ obj. č. 228300



Akumulátorová sada 2x LiHDX 18 V 8,0 Ah + ASC 290 v Metaboxu 145
 ■ napětí baterie 18 V
 ■ kapacita akumulátorových článků 2x8 Ah
 ■ obj. č. 234209
 ■ obj. č. 229344 Cena - 1.231 Kč



AKU vrtací šroubovák PowerMaxx BS Basic 2x2,0Ah LC 12
 ■ napětí baterie a kapacita 12V, 2 Ah
 ■ průměr vrtáku ocelí měkké dřeva 10 mm 18 mm
 ■ obj. č. 220172
 ■ obj. č. 227967 Cena - 1.649 Kč



Vrtačka přiklepová SBE 650 Impact v kufru
 ■ výkon 650 W
 ■ průměr vrtačky ocel, beton, zdiva, měkké dřevo 13, 14, 16, 30 mm
 ■ obj. č. 220362



Přímočará pila STEB 65 Quick
 ■ příkon 450 W
 ■ max. síla materiálu dřeva, nezelezné kovy, ocelový plech - 65, 18, 6 mm
 ■ obj. č. 39270



Univerzální vysavač ASA 30 L PC
 ■ příkon 1200 W
 ■ objem nádrže 30 l
 ■ Ø a délka hadice 32 mm, 3,2 m
 ■ obj. č. 233172
 ■ vysavač ASA 20 L PC obj. č. 233173
 ■ cena 3.760 Kč



Univerzální vysavač ASA 25 L PC
 ■ příkon 1250 W
 ■ objem nádrže 25 l
 ■ Ø a délka hadice 32 mm, 3,5 m
 ■ hmotnost 8,3 kg
 ■ obj. č. 95864



Univerzální vysavač ASR 35 L ACP
 ■ příkon 1400 W
 ■ objem nádrže 35 l
 ■ Ø a délka hadice 35 mm, 3,2 m
 ■ obj. č. 228266
 ■ obj. č. 61965 ARS 25 L Cena - 6.603 Kč
 ■ obj. č. 74885 ARS 50 L Cena - 13.491 Kč

Kompletní nabídka na www.simek.eu



Jednoruční ohrabovací fréza FM 500-6 v kartónu
 ■ max. výška zdvihu 40 mm
 ■ výkon 300 W
 ■ příkon 500 W
 ■ hmotnost bez síťového kabelu 1,3 kg
 ■ obj. č. 232790



AKU úhlová bruska W 18 L 9-125, 2x 18V/4,0Ah v Metaboxu 165 L
 ■ upínací otvor 22.23mm
 ■ průměr kotouče 125 mm
 ■ obj. č. 228318



Úhlová bruska s regulací otáček WEV 850-125 v kartónu
 ■ průměr kotouče 125 mm
 ■ příkon 850 W
 ■ délka kabelu 2.5 m
 ■ obj. č. 228394
 ■ obj. č. 228392 (bez regulace) - Cena 1.149 Kč



Úhlová bruska s regulací WEV 11-125 QUICK v kartónu
 ■ průměr kotouče 125 mm
 ■ příkon 1100 W
 ■ délka kabelu 4 m
 ■ obj. č. 228403
 ■ obj. č. 234021 (bez regulace) - Cena 2.306 Kč



Úhlová bruska WE 17-125 QUICK v kartónu
 ■ průměr kotouče 125 mm
 ■ příkon 1700 W
 ■ délka kabelu 4 m
 ■ obj. č. 74883



Míchadlo RWEV 1600-2
 ■ příkon 1600 W
 ■ Max. průměr míchacího koše 160 mm
 ■ Max. doporučené množství směsi 90 l
 ■ hmotnost 4,5 kg
 ■ obj. č. 234129
 ■ obj. č. 233983 (RWE) - Cena 2.851 Kč



863,-
412,-
bez DPH



461,-
371,-
bez DPH



obj.č. 41084

obj.č. 75660

obj.č. 33302

Vrták SDS plus-5X

Rozměry (mm)	Objednávací číslo	Akční cena bez DPH
6,0x100x160	95779	80 Kč
8,0x100x160	98987	96 Kč
10x100x160	98989	132 Kč
12x200 x260	231123	171 Kč
14x200x260	221432	279 Kč
16x150x210	231131	244 Kč

Vrták do dlažby EXPERT HEX-9 HardCeramic

Rozměry (mm)	Objednávací číslo	Akční cena bez DPH
4x90	231141	250 Kč
6x90	18523	266 Kč
7x90	231142	296 Kč
8x90	231143	362 Kč
10x90	231144	392 Kč
12x90	231145	434 Kč

5-dílná sada vrtáků 4-10mm na dlaždice CYL-9 Ceramic

obj.č. 33371

Vrták na obklady CYL-9

rozměry	Obj. č	Cena bez DPH
6x80 mm	96669	137 Kč
8x80 mm	96760	188 Kč
10x90 mm	77057	185 Kč

Sada vrtáků EXPERT CYL-9 4-8mm do zdi a betonu

obj.č. 10784

Víceúčelový vrták EXPERT CYL-9

rozměry	Obj. č	Cena bez DPH
6x90x150	231153	122 Kč
8x80x120	231155	126 Kč
10x90x150	231156	169 Kč
12x90x150	231157	222 Kč

Sada příslušenství Bosch STARLOCK pro elektrikáře bal.6ks

- obj.č. 75660, 1.321 Kč
- Sada příslušenství Bosch STARLOCK na dřevo bal.7ks
- obj.č. 41084, 1.239 Kč
- Sada Starlock Best of Best of Cutting
- obj.č. 33302, 826 Kč

Kompletní nabídka na www.simek.eu



obj.č. 36153

obj.č. 54180

Páková truhlářská svěrka FS-HZ 160

- upínací rozpětí 160 mm
- obj.č. 36153, 1.240 Kč

Šroubovací svěrky FSZ 120/2 k vodící liště - 2 ks

- upínací rozpětí 120 mm
- obj.č. 54180, 905 Kč

Vodící lišta FS 800/2

- obj.č. 54542, 1.901 Kč

Vodící lišta FS 1080/2

- obj.č. 82084, 2.397 Kč

Vodící lišta FS 1400/2

- obj.č. 54460, 2.836 Kč

Ochranný vak na vodící lištu 1400

- obj.č. 17927, 1.669 Kč

Spojka vodících lišt FSV/2, bal.2 ks

- obj.č. 220964, 1.067 Kč



12.926,-
11.980,-
bez DPH

Frézovací šablona MFS 700

- absolutně přesné výřezy a poloměry - nastavené přesně na obrobek
- rychle upnuté
- rozšiřovatelné - 200 do 2 000 mm
- obj.č. 54596



132,-
127,-
bez DPH

Skládací metr 2 m

- obj.č. 220861

Skládací metr MS-3M-FT1

- obj.č. 221217, 319 Kč bez DPH



2.543,-
1.933,-
bez DPH

Standardní sada pro čištění RS-ST D 27/36-Plus

- rozsah dodávky: ruční trubice zahnutá, podlahová hubice, prodlužovací trubice, štěrbínová hubice, sací štětec, systainer
- obj.č. 221060



6.870,-
4.972,-
bez DPH

Sada příslušenství SYS3 M 137 FS/2-Set

- rozsah dodávky: 2 spojky, systainer, kombinovaný klíč na vnitřní šestihran, náběhová hrana, úhlový doraz, šroubové svěrky (2 ks)
- obj.č. 220988



4.794,-
3.461,-
bez DPH

Úhlový doraz FS-WA

- pro přesné úhlové řezy od -60° do +60°
- jednoduché a rychlé spojování s lištou pomocí rychloupínací páčky
- možnost rozšíření pomocí prodloužení FS-WA-VL
- obj.č. 220971



4.355,-
3.147,-
bez DPH

Úhlový doraz FS-WA/90°

- jednoduché nasazení a zcela samostatné vyrovnání
- pro precizní 90° řezy do deskového materiálu
- obj.č. 05326



obj.č. 221216

Fotbalový míč SOC-FT1

- obj.č. 221216 Cena 448 Kč

Nástěnné hodiny Festool

- obj.č. 85794 Cena 572 Kč

Pracovní nůž kapesní

- obj.č. 05357 Cena 358 Kč



1.517,-
1.149,-
bez DPH

Dálkové ovládání CT-F I

- spuštění mobilního vysavače dálkovým ovládáním přímo na sací hadici
- obj.č. 44152

OSVĚTLENÍ, OZVUČENÍ



1.964,-
1.636,-
bez DPH

AKU pracovní svítidla KAL C

- napětí AKU 18 V (bez AKU)
- Světelný tok max. 1200 lm
- Teplota chromatičnosti 5000 K
- Třída bezpečnosti krytu (bez akumulátoru) IP 54
- hmotnost 0,36 kg
- obj.č. 233785



2.220,-
1.479,-
bez DPH

Dobíjecí reflektor s power bank RL 3000 MAX

- výkon 36 W
- světelný tok 750/1500/3000 lm
- obj.č. 18004
- Flexibilní dobíjecí kapesní reflektor FL 1400 FLEXI
- obj.č. 17999, 868 Kč



1.021,-
864,-
bez DPH

Svítidla s regulací intenzity osvětlení FL 700 SLIM

- kapacita akumulátoru 2,6 Ah
- výkon 1/7 W
- světelný tok 70/120/700 lm
- obj.č. 17990
- Dobíjecí mini-slim svítidla FL 300 MINI
- obj.č. 17969, 555 Kč



3.723,-
3.164,-
bez DPH

Pracovní světlo FL LED 50 ACU

- max. světelný tok 4.500 lm
- obj.č. 76049
- Stativ teleskopický 1,8m TL 18 pro FL LED 50 ACU
- obj.č. 68542, 1.189 Kč



1.192,-
988,-
bez DPH

Multifunkční dobíjecí inspekční svítidla FL 1000 MULTI

- výkon 4/10 W
- světelný tok 200/250/500/1.000 lm
- obj.č. 17995
- Pracovní světlo FL LED 10 M
- obj.č. 57653, 1.093 Kč



5.927,-
4.802,-
bez DPH

AKU rádio na stavbu BR 10 DAB+

- hmotnost 0,70 kg
- frekvenční rozsah 87,5 - 108 MHz
- AUX-IN 3,5 mm
- reproduktor 10 W
- obj.č. 37639



3.590,-
2.570,-
bez DPH

AKU stavební rádio R 12-18 DAB+ BT, bez aku

- max. doba provozu na jedno nabití 18V/ 8 Ah 32 h
- rád frakvence 87,5 - 108 Mhz
- obj.č. 228048



4.620,-
3.595,-
bez DPH

DMR112 Aku rádio DAB s Bluetooth, Li-ion 7,2V-18V Z

- frekvence pásma 87,5 - 108 Mhz
- max. výkon 2 x 4,9 W
- obj.č. 19384



5.529,-
4.153,-
bez DPH

DMR115 Aku rádio DAB, Bluetooth, USB Li-ion Z, bez baterie

- frekvence pásma 87,5 - 108 Mhz
- hmotnost 4,8/5,5 kg
- obj.č. 68174



2.884,-
2.107,-
bez DPH

AKU rádio na stavbu s powerbankou BT 02

- akumulátor Li-Ion 7,2 V / 4 800 mAh
- frekvenční rozsah 87,5-108 Mhz
- FM, AUX, USB, Bluetooth
- obj.č. 16611



~~3.309,-~~
3.023,-
bez DPH

Montážní kompresor CompactMaster 155-8-6 WOF Base

- plnicí množství 70 l/min
- vzdušník 6 l
- tlak 8 Bar
- příkon 1,1 kW / 230V
- hmotnost 10 kg
- obj.č. 59580



~~4.880,-~~
3.793,-
bez DPH

Kompresor unimaster 150-8-25 W BASE

- objem vzdušníku 25l
- max. tlak 8 bar
- výkon motoru 1100
- plnicí množství 80l/min
- obj. č. 51914



3.454,-
bez DPH

Kompresor CraftMaster 170-8-24

- velikost vzdušníku 24 l
- max. tlak 8 bar
- výkon motoru 1,1 kW / 230V
- plnicí množství 60 l/min
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 234017



10.129,-
bez DPH

Kompresor CraftMaster 250-10-50 W

- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 1,5 kW / 230 V
- plnicí množství 159 l/min
- hmotnost 57 kg
- obj.č. 233878



13.944,-
bez DPH

Kompresor Craft Master 250-10-90

- velikost vzdušníku 90 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 1,5 kW / 230 V
- plnicí množství 159 l/min
- hmotnost 57 kg
- obj.č. 234018



~~7.872,-~~
7.133,-
bez DPH

Kompresor UNM 180-9-25 WOF silent

- velikost vzdušníku 25 l
- max. tlak 9 bar
- výkon motoru 1,1 kW / 230 V
- plnicí množství 83 l/min
- hmotnost 24 kg
- obj.č. 59632



Kompletní nabídka na
www.simek.eu

~~7.561,-~~
7.822,-
bez DPH

Mobilní kompresor 180-9-10 WOF SILENT

- plnicí množství 83l/min
- max. tlak 9 bar
- výkon motoru 750 W / 230 V
- hmotnost 30 kg
- velikost vzdušníku 10 l
- obj. č. 221955



13.000,-
bez DPH

Kompresor CraftMaster 350-10-50 D

- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 2,2 kW / 400 V
- plnicí množství 225 l/min
- hmotnost 47 kg
- obj.č. 233876



~~52.051,-~~
42.967,-
bez DPH

Sušička SET DK 600 SMART

- objemový průtok 600 l/min
- tlaková ztráta 0,16 bar
- příkon 0,16 kW / 230V
- hmotnost 24 kg
- obj.č. 06029



~~34.314,-~~
27.760,-
bez DPH

Kompresor UNM 510-10-90 D

- plnicí množství 390 l/min
- vzdušník 90 l
- tlak 10 Bar
- příkon 3 kW / 400V
- hmotnost 84 kg
- obj.č. 233849



Kompresor CraftMaster 350-10-50 W

- plnicí množství 295 l/min
- vzdušník 50 l
- příkon 2,2 kW / 400V
- tlak 10 Bar
- hmotnost 64 kg
- obj.č. 233850



12.520,-
bez DPH

Kompresor Craft Master 350-10-50 W

- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 10 bar
- příkon 2,2 kW
- plnicí množství 225 l/min
- hmotnost 55 kg
- obj.č. 234032

Dílnský kompresor Unimaster UNM STS 630-10-270 Base

- plnicí množství 500 l/min
- vzdušník 270 l
- tlak 10 Bar
- příkon 4kW
- hmotnost 180 kg
- obj.č. 13460

Sušička SET DK 1825 SMART

- objemový průtok 1.830 l/min
- tlaková ztráta 0,13 bar
- příkon 0,27 kW / 230V
- hmotnost 32 kg
- obj.č. 89267

~~61.923,-~~
57.526,-
bez DPH

Mobilní šroubový kompresor AM D 2-10-90 XB D

- plnicí množství 280 l/min
- vzdušník 90 l
- příkon 2,2 kW / 400 V
- tlak 10 bar
- hmotnost 112 kg
- obj.č. 232889

~~98.264,-~~
89.762,-
bez DPH



Olej pro pneumatické nářadí, mlhové a hadicové přímazávače

- objem 1l
- obj.č. 08651

287,-
bez DPH



Minerální olej pro pístové kompresory 1L

- objem 1l
- obj.č. 30913

309,-
bez DPH



Nákupní rádce



2.736,-
bez DPH

Kompresor EKO 180-8-25 W

- plnicí množství 70 l/min
- vzdušník 24 l
- příkon 1,1 kW / 230 V
- tlak 8 bar
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 231339
- obj. č. 231343 (bezolejový) Cena 2.736 Kč



3.305,-
bez DPH

Kompresor EKO 200-8-50 W

- plnicí množství 70 l/min
- vzdušník 50 l
- příkon 1,5 kW / 230 V
- tlak 8 bar
- hmotnost 32 kg
- obj.č. 231344



4.563,-
bez DPH

Kompresor EKO 280-8-50 W

- plnicí množství 122 l/min
- vzdušník 50 l
- příkon 1,8 kW / 230 V
- tlak 10 bar
- hmotnost 36 kg
- obj.č. 231347

ATMOS

**NEVÍTE SI RADY?
NA NAŠEM E-SHOPU NALEZNETE
RÁDCE JAK SI VYBRAT KOMPRESOR**

~~16.900,-~~
15.549,-
bez DPH

~~19.300,-~~
32.938,-
bez DPH

Atmos průmyslový pístový kompresor Perfect P 2,2/90 EX

- plnicí množství 280 l/min
- vzdušník 90 l
- tlak 10 Bar
- příkon 2,2 kW / 230V
- hmotnost 81 kg
- obj.č. 235313

Atmos průmyslový pístový kompresor Perfect 3,0/270

- plnicí množství 408 l/min
- vzdušník 270 l
- tlak 10 Bar
- příkon 3 kW / 400V
- hmotnost 155 kg
- obj.č. 36678

Kompletní nabídka na www.simek.eu



4.851,-
4.259,-
bez DPH

Pneumatická sponkovačka SB156SL

- pro spony 10 - 40 mm
- šířka spony 8 mm
- typ spony SL5035 / 92
- hmotnost 1,7 kg
- obj.č. 45303



4.919,-
4.329,-
bez DPH

Truhlářská hřebíkovačka BT1855SP

- pro kolářské hřebíky 15 - 55 mm
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 1,41 kg
- obj.č. 45306



8.456,-
7.441,-
bez DPH

Pneumatická hřebíkovačka na dřevostavby pro hřebíky FAC ve svítku, délky 35-90mm

- Ø 2,30 - 2,50
- 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 3,6 kg
- obj.č. 45308



2.888,-
2.542,-
bez DPH

Kombinovaná pneumatická hřebíkovačka i sponkovačka SB-2IN1

- pro hřebíky 15 - 38 mm
- spony délky 10-38 mm
- pracovní tlak 4,9-7 bar
- hmotnost 1,20 kg
- obj.č. 45307



2.851,-
2.509,-
bez DPH

Čalounická sponkovačka 216-80

- šířka spony 12,8 mm
- délka spony 4-16 mm
- spony typ 80
- hmotnost 0,90 kg
- pro výrobu hraček, ptačích budek
- obj.č. 45302



951,-
837,-
bez DPH

Ruční sponkovací kladivo H30-8

- pro spony 4 - 10 mm
- typ spony STCR5019
- hmotnost 0,81 kg
- obj.č. 15198



2.576,-
2.267,-
bez DPH

Ruční sponkovací kladivo PC2K

- pro spony 6 - 12 mm
- typ spony STCR5019
- hmotnost 1,1 kg
- obj.č. 15199



2.636,-
1.963,-
bez DPH

AF506 Pneumatická hřebíkovačka 15-50mm užší ústí

- pro kolářské hřebíky 15 - 50 mm
- pracovní tlak 4,9-8,3 bar
- hmotnost 1,3 kg
- obj.č. 22720



15.694,-
15.281,-
bez DPH

Okenní hřebíkovačka 12.40G - zasklívání eurooken

- pro hřebíky typů F18, J, Sk300, Gauge 18
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- hmotnost 1,5 kg
- obj.č. 00179



1.550,-
1.395,-
bez DPH

Kombi sponkovačka/hřebíkovačka - kit ReelMaster

- pro spony SN 16 - 32 mm
- pro hřebíky PN 15 - 32 mm
- hmotnost 1,0 kg
- obj.č. 19443



306,-
bez DPH

Plnič pneumatik 0,8MPa s manometrem

- pistole na foukání pneumatik
- obj.č. 17144



932,-
462,-
bez DPH

Bike kit pro ReelMaster

- pneuustič
- nástavec na nafukování horských kol
- nástavec na nafukování běžných kol
- obj.č. 19442



3.881,-
2.136,-
bez DPH

Premium kit pro ReelMaster

- nafukovací pistole
- lakýrnický kit
- bike kit
- sponkovací kit
- obj.č. 19444



2.428,-
1.916,-
bez DPH

Lakovací pistole na barvu FSP-Mini-Vario 3

- Ø trysky 0,7
- prac. tlak 1-4 bar
- spotřeba vzduchu 80-120 l/min
- obj.č. 18104



2.697,-
2.427,-
bez DPH

Lakovací pistole na barvu FSP-Optimal 2002

- Ø trysky 1,5 mm
- spotřeba vzduchu 120-150 l/min
- pracovní tlak 2-4 bar
- hmotnost 0,64 kg
- obj.č. 221537



288,-
259,-
bez DPH

Ofukovací pistole APL 100

- provedení z lehkého kovu
- s prodloužením 100 mm
- obj.č. 08627



1.576,-
1.418,-
bez DPH

Redukční ventil s filtrem FDM 1/4" D225026

- vstupní tlak max. 18 bar
- připojení manometru R 1/2"
- regulační rozsah 0-12 bar
- obj.č. 08612



1.374,-
1.237,-
bez DPH

Mihový přimazávač N 3/8"

- s nádobkou 125 mm
- obsah olejové nádoby 150 cm3
- obj.č. 98924



288,-
259,-
bez DPH

Spirálová hadice Polyamid SSL-SK-PA 8-6/5m

- s rychlospojkou a vsuvkou
- maximální tlak 8 bar
- obj.č. 33604



25,-
22,-
bez DPH

Hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou

- cena za 1 metr
- 6 x 2,5 mm - obj.č. 08655
- 9 x 3 mm - obj.č. 08606 - 26,45 Kč
- 12,5 x 3 mm - obj.č. 11442 -33,9 Kč



596,-
527,-
bez DPH

Ofukovací pistole AP-Vario-V

- spotřeba vzduchu: 222 l/min
- prac. tlak 4-6 bar
- hmotnost 0,14 kg
- obj.č. 46167



660,-
bez DPH

DOPORUČUJEME

Stříkací pistole HVLP

- s nádobkou 600 ml
- včetně trysky 1,4 mm
- pracovní tlak 2,5 - 8,8 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- obj.č. 93137
- tryska 2,0 mm, obj.č. 98047, cena 194 Kč



393,-
bez DPH

Stříkací pistole HVLP mini

- s nádobkou 125 mm
- excelentní rozprašování nátěrůve hmoty
- tryska 1,4 mm
- pracovní tlak max. 4,5 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- obj.č. 93753



990,-
826,-
bez DPH

Sada nářadí SemiProfi DL-WZ 8-dílná

- průměr 6/8 mm
- max. tlak 8 bar
- obj.č. 232793





220,-
bez DPH

Spirálová hadice SemiProfi SH PA-QRC-E-8bar 8-6/10 m

- max. tlak 8 bar
- vnitřní průměr 6 mm
- vnější průměr 8 mm
- obj.č. 232897




Zaostřeno na poctivou práci



LAGUNA

Inovace ve službách řemesla

Možné profily:



4.200,-
bez DPH

Fréza na výplně dveří VP-45 HW

- spodní brání
- duralové těleso
- pracovní průměr max. 161 mm
- tvrdokovové žiletky, na masiv i MDF
- obj.č. 30529 - profil A



4.500,-
bez DPH

Úhlové frézy UFZ-45 PL, nebo UFZ-30 PL

- 4x otočné tvrdokovové žiletky, které lze ostřit
- ocelové těleso, průměr 148 mm
- frézy mají nožová lůžka pro horní i spodní brání, stačí přehodit plátky
- obj.č. 73231 - úhel 45°
- obj.č. 73236 - úhel 30° Cena 4.200 Kč



7.970,-
bez DPH

Stavitelné drážkovací frézy DFST-4, DFST-8

- tvrdokovové žiletky, oboustranné předřezy
- průměr 160 mm
- n = 4700 - 8100 ot./min
- DFST-4 obj.č. 12798 - drážka 4-7,5 mm
- DFST-8 obj.č. 12797 - drážka 8-15 mm Cena 7.500 Kč



4.778,-
3.969,-
bez DPH

Fréza falcovací NH-50-R/ALU

- čtyřžbová žiletková fréza s předřezy pro univerzální použití
- rozměry 125 x 50 x 30 mm
- duralové těleso
- obj.č. 73190



4.990,-
bez DPH

Zaoblovací fréza MULTIRADIUS

- čtvrtkruhová vydutá R2, R3, R4, R5
- změna radiusu pouhým otočením žiletky
- obj.č. 12489



4.990,-
bez DPH

Fréza falcovací NH-30-U/ALU, NH-50-T/ALU

- Čtyřžbová žiletková fréza se šikmými žiletkami a s předřezy pro univerzální použití
- průměr 125mm, šíře 30, nebo 51 mm
- duralové těleso
- obj.č. 99266 - šířka 30 mm
- obj.č. 73012 - šířka 50 mm Cena 4.100 Kč



5.708,-
5.423,-
bez DPH

Stavitelná fréza F607-12030

- tvrdokovové žiletky
- průměr 120 mm, šířka 40 mm, otvor 30 mm
- úhlové nastavení s vysokou přesností v rozsahu +45° / -45°
- obj.č. 05799



7.658,-
bez DPH

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dvířka	120 mm	30 mm	2 Z
Fréza na výplně	185 mm	30 mm	2 + 2 Z

Sada žiletkových nástrojů na výrobu dveří a výplní - obj.č. 08381

Možné tvary profilu dveří:




Možné tvary výplně:



Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na zásmolky	100 mm	22 mm	4 Z

Fréza na zásmolky - obj.č. 53620




2.227,-
1.897,-
bez DPH



Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dveře	132mm	30 mm	2 Z

Sada žiletkových nástrojů pro výrobu dveří - obj.č. 09878

Možné tvary profilu dveří a dveří:



13.926,-
11.149,-
bez DPH



1.553,-
526,-
bez DPH

Kotouč lamelovací pro lamelové spoje - D100x22x3.96 Z6
■ obj.č. 41199



2.389,-
2.270,-
bez DPH

Kotouč pro zásmolky D100x8 d22 Z4 R30 HM
■ obj.č. 27780



Uni frézovací hlava MAN D100x40-50xd30 mm OCEL
■ obj.č. 02474 - 2.527 Kč
■ D120x40-50xd30 mm OCEL
■ obj.č. 20624 - 2.601 Kč



Uni frézovací hlava Z4 MEC D120x40-50xd30 mm OCEL
■ vysoká pevnost
■ euro upínací systém nožů
■ obj.č. 16861 - 3.392 Kč



698,-
bez DPH

Kluzivo na dřevo nízkoviskózní
■ balení 5L
■ obj.č. 39634
■ balení 1L
■ obj.č. 39630 Cena 698 Kč



5.149,-
4.892,-
bez DPH

Stavitelná drážkovací fréza 2 dílná - D150x14-28 d30 Z2+2 V2+2
■ šířka drážky od 14 do 28 mm a od 20 do 39 mm.
■ šířku lze nastavit pomocí přesných vymezovacích kroužků
■ obj.č. 03461



4.750,-
4.513,-
bez DPH

Fréza na úhlový spoj dvojzub - D140 d30 Z2
■ průměr 140mm
■ šířka 40mm
■ upínací průměr 30
■ obj.č. 04999



Uni frézovací hlava MEC D120x40-50xd30 mm OCEL
■ obj.č. 03610 - 2.374 Kč
■ D100x40-50 d30 OCEL
■ obj.č. 97261 - 2.510 Kč



296,-
283,-
bez DPH

Profilový nůž 40x4mm profil 008 - pár (2ks)
■ univerzální nůž, pro univerzální frézovací hlavy
■ obj.č. 58515



144,-
bez DPH

Čistič truhlářských nástrojů 0,5L
■ pro perfektní očištění nástrojů od pryskyřice a prachu
■ napomáhá ke zvýšení životnosti nástrojů mezi ostřením
■ 0,5L obj.č. 08255
■ 5,0L obj.č. 73144 Cena 699 Kč



Kompletní nabídka na www.simek.eu

Otočné nože TriHSS M42 pro systém TERSA:

BARKE®

PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - hladké:

Rozměr nože	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena
L x H x S	číslo	HS	HS	číslo	HLS	HLS
130x30x3mm	08835	-163 Kč	145 Kč	02027	-123 Kč	110 Kč
190x30x3mm	08836	-238 Kč	212 Kč	02028	-180 Kč	160 Kč
230x30x3mm	93132	-288 Kč	256 Kč	02029	-217 Kč	193 Kč
240x30x3mm	98888	-301 Kč	268 Kč	02030	-227 Kč	202 Kč
250x30x3mm	98890	-314 Kč	251 Kč	25355	-236 Kč	188 Kč
250x35x3mm	02223	-338 Kč	270 Kč	02031	-260 Kč	208 Kč
310x30x3mm	08810	-389 Kč	312 Kč	05119	-293 Kč	235 Kč
310x35x3mm	08814	-419 Kč	336 Kč	02062	-323 Kč	259 Kč
410x30x3mm	08846	-514 Kč	412 Kč	12784	-387 Kč	310 Kč
410x35x3mm	08837	-554 Kč	443 Kč	08811	-427 Kč	341 Kč
510x30x3mm	99167	-640 Kč	512 Kč	02032	-482 Kč	386 Kč
510x35x3mm	08825	-689 Kč	551 Kč	15859	-531 Kč	478 Kč
610x30x3mm	08805	-765 Kč	612 Kč	02033	-576 Kč	513 Kč
610x35x3mm	08817	-824 Kč	660 Kč	13118	-636 Kč	509 Kč
630x30x3mm	09498	-790 Kč	632 Kč	02015	-595 Kč	520 Kč
630x35x3mm	09501	-851 Kč	681 Kč	02034	-656 Kč	525 Kč
640x30x3mm	08840	-803 Kč	642 Kč	02035	-605 Kč	484 Kč
640x35x3mm	08839	-865 Kč	692 Kč	02036	-667 Kč	534 Kč
810x30x3mm	08804	-1.016 Kč	812 Kč	02037	-766 Kč	688 Kč
810x35x3mm	08816	-1.094 Kč	875 Kč	02038	-844 Kč	675 Kč

Vysoce jakostní 24% ocel TriHSS-M42

Měkká ocel, kterou lze snadno opatřit profilem



802,- bez DPH

Proma Magnetický ustavovač nožů k hoblovcům

- magnetický ustavovač nožů k hoblovcům
- obj.č. 33414

Objednací číslo	Délka nože L x H x S	Akční cena TriHSS M42
51387	80 mm	92 Kč
97231	115 mm	130 Kč
51389	130 mm	146 Kč
51390	160 mm	180 Kč
97230	185 mm	207 Kč
51392	230 mm	257 Kč
17120	260 mm	267 Kč
51394	300 mm	284 Kč
51396	350 mm	390 Kč
51398	410 mm	457 Kč
51399	430 mm	479 Kč
31661	450 mm	501 Kč
51400	500 mm	472 Kč
51401	510 mm	567 Kč
51402	530 mm	500 Kč
94062	550 mm	612 Kč
51404	610 mm	678 Kč
51405	630 mm	699 Kč
97935	650 mm	721 Kč
68485	820 mm	826 Kč



PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - s drážkami systém ROJEK:


Rozměr nože	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena
L x H x S	číslo	HS	HS	číslo	HLS	HLS
200x23x3mm	02176	-310 Kč	276 Kč			
310x30x3mm	02175	-412 Kč	367 Kč	20678	-348 Kč	313 Kč
410x30x3mm	08819	-534 Kč	481 Kč	20679	-430 Kč	408 Kč

Charakteristika hoblovacích nožů:

- materiál HS pro tvrdé dřevo, tvrdost 60+2 HRC
- materiál HLS pro měkké dřevo, tvrdost 58 + 2 HRC
- baleno v plastovém obalu, vyvážené
- tepelné zpracování prováděno ve speciální peci řízené počítačem

Tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků:

KF 82N - tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků délky 82 mm. Jakost HC35 je vhodná pro použití především pro masivní dřevo, vyniká vysokou houževnatostí. Tyto tvrdokovové žiletky jsou vyráběny na nejmodernější technologii výroby tvrdokovu v Německu a jsou zárukou stálé kvality žiletek. Parametry produktu: VBD, 82x5,5x1,1, úhel 35, tvrdost HC35. Baleno v blistru po 4 kusech. Obj.č. 52148



256,- bez DPH

Drážkovací frézy Fachmann M100

- stopka 8 mm



Zaoblovací frézy vyduťté Fachmann M138

- stopka 8 mm:

Stopkové frézy žiletkové

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
40995	4 mm	12 mm	341 Kč
00161	6 mm	25 mm	375 Kč
31525	8 mm	25,4 mm	398 Kč
31526	10 mm	25 mm	385 Kč
31527	12 mm	25 mm	406 Kč
31528	12 mm	40 mm	511 Kč
00160	12,5 mm	25,4 mm	521 Kč
00159	16 mm	25 mm	560 Kč
31529	16 mm	35 mm	655 Kč
31530	20 mm	25 mm	607 Kč

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
73764	2 mm	17,3 mm	575 Kč
73859	3 mm	17,2 mm	575 Kč
53403	6,3 mm	25,3 mm	718 Kč
00169	8 mm	28,6 mm	757 Kč
31897	9,5 mm	31,7 mm	872 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
31569	2 mm	17,3 mm	575 Kč
31647	3 mm	19,2 mm	575 Kč

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
73764	2 mm	17,3 mm	575 Kč
73859	3 mm	17,2 mm	575 Kč
53403	6,3 mm	25,3 mm	718 Kč
00169	8 mm	28,6 mm	757 Kč
31897	9,5 mm	31,7 mm	872 Kč

2.001,- 1.901,- bez DPH

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
73764	2 mm	17,3 mm	575 Kč
73859	3 mm	17,2 mm	575 Kč
53403	6,3 mm	25,3 mm	718 Kč
00169	8 mm	28,6 mm	757 Kč
31897	9,5 mm	31,7 mm	872 Kč

1.608,- 1.528,- bez DPH

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
02766	6 mm	25,4 mm	627 Kč
02882	8 mm	31,7 mm	651 Kč
02826	10 mm	31,7 mm	635 Kč
02805	12 mm	31,7 mm	636 Kč
39156	12,7 mm	31,7 mm	665 Kč
02892	14 mm	31,7 mm	669 Kč
05511	16 mm	31,7 mm	683 Kč

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
02920	16,7 mm	12,7 mm	743 Kč
02921	18,7 mm	12,7 mm	748 Kč
02843	19,1 mm	12,7 mm	710 Kč
02855	22,2 mm	12,7 mm	762 Kč
02781	25,4 mm	12,7 mm	796 Kč
02852	28,06 mm	12,7 mm	819 Kč
02782	31,7 mm	14 mm	905 Kč

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
02774	31,7 mm	9,5 mm	692 Kč
02740	45 mm	18 mm	872 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
64738	15,9 mm	12,7 mm	734 Kč
02820	16,7 mm	12,7 mm	764 Kč
05946	18,7 mm	12,7 mm	806 Kč



1.310,- 1.245,- bez DPH



224,- 190,- bez DPH



4.621,- 3.303,- bez DPH



1.760,- 1.174,- bez DPH



1.645,- bez DPH

Mini stopková fréza na plochy HM D35x10,5 L60 S=8x38 Z3

- výsledkem je vždy dokonalý povrch dna řezu
- obj. č. 220071
- obj. č. 49028 12x35 - Cena 1.245 Kč
- obj. č. 02103 12x50 - Cena 1.636 Kč

Zaoblovací fréza s ložiskem D17,3x8x51 mm, S=8 R2,3

- obj. č. 220810
- obj. č. 220811 - Cena 190 Kč
- obj. č. 220812 - Cena 234 Kč
- obj. č. 233836 - Cena 131 Kč
- obj. č. 225528 - Cena 131 Kč
- konkrétní sortiment stop. fréz na webu

Sada stopkových tvarových fréz s vřetenem 30 ks, stopka 8 mm

- obj. č. 220406
- obj. č. 220405 - Cena 1.810 Kč
- obj. č. 16606 - Cena 817 Kč
- obj. č. 233595 - Cena 2.121 Kč
- obj. č. 221908 - Cena 930 Kč
- obj. č. 33325 - Cena 826 Kč

Sada stopkových fréz 8mm Promotion 15-ti dílná

- praktická sada stopkových fréz v dřevěné krabičce
- obj. č. 230561
- obj. č. 230562 - Cena 545 Kč
- obj. č. 235864 6 mm - Cena 1.194 Kč

Sada stopkových fréz 35 kusů

- v ALU kufříku
- stopka 8 mm
- obj.č. 18023
- obj. č. 41142 24 ks - Cena 1.231 Kč
- obj. č. 39120 10 ks - Cena 868 Kč


ŘEZACÍ NÁSTROJE NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA

PILOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ DO MASIVU:

Pro příčné řezání přírodních dřev.
Řezání tvrdých textilií a tvrdého papíru s vyššími požadavky na kvalitu řezu.



Nákupní
rádce



Kvalitní kotouč pro příčné řezání přírodních dřev, formátování jednostranně podýhovaných a povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálu na bázi dřeva. Řezání tvrdých textilií a tvrdého papíru, termoplastů.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
06155	5381-13	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	72 WZ	1.367 Kč	1.162 Kč
04206	5381-20	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	48 WZ	1.225 Kč	1.041 Kč
04377	5381-13	350 x 3,6/2,2 x 30 mm	84 WZ	1.653 Kč	1.471 Kč
06153	5381-20	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	54 WZ	1.595 Kč	1.420 Kč
04302	5381-13	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	96 WZ	1.960 Kč	1.745 Kč
04270	5381-20	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	64 WZ	1.752 Kč	1.560 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Pro příčné a podélné řezání přírodních dřev. Pilové kotouče jsou vybaveny omezovačem třísky.



Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
04207	5383-35	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	28 LWZ	1.025 Kč	871 Kč
04208	5383-35	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	32 LWZ	1.228 Kč	1.044 Kč
06159	5383-35	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	36 LWZ	1.465 Kč	1.245 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
05750	Univerzální na dřevo	250x30 Z24	24, 10° ATB	743,-
27986	Univerzální na dřevo	250x3,2 d30 Z60	60, ATB	1.229,-
29961	Univerzální na dřevo	210x1,8 d30(+25) Z36	36, ATB	527,-
27793	Na cementotřískové desky	160x2,2 d20 Z4	4, TCG	1.200,-
16094	Univerzální na dřevo	250x2,4 d30 Z24	2	569,-
02990	Sada na lamino	300x30 Z96 + 120x20 Z24	96+24	2.594,-
73441	Univerzální na dřevo	315x3,2x30 Z28	28HW	1.106,-
29959	Ultratenký na dřevo	160x1,7x20 Z24	24	350,-
29944	Ultratenký na dřevo	300x2,6x30 Z24	24	774,-

Sady kotoučů FREUD

OSVĚDČENÁ KVALITA

3.845,- bez DPH
3.132,- bez DPH

Cena za sadu:
■ sada pilového kotouče LU3D 300 mm + předřez LI11M 100 (120, 125 mm)
■ obj. č. 02396

4.530,- bez DPH
3.711,- bez DPH

Cena za sadu:
■ sada pilového kotouče LU3D 350 mm + předřez LI11M 125 (120, 100 mm)
■ obj. č. 02397



Předřezový kotouč pro pily ALTENDORF systém RAPIDO

- dělený předřezový kotouč LEUCO 120x2,8-3,6x50 mm, 12+12 WZ
- nastavení prořezu v rozpětí 2,8 - 3,6 mm se provádí plynule ručně dodaným nářadím při nasazeném nástroji na hřídeli předřezového agregátu
- obj.č. 03161

2.140,-
1.890,- bez DPH

PILOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

Pilové kotouče řady ECO pro podélné i příčné řezy ve dřevě a dalších materiálech za skvělou cenu!

Břitové destičky na kotoučích ECO jsou menší než na standardních kotoučích. Tím že jsou menší nejsou vhodné pro broušení.



Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
54007	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	18 WZ	307 Kč
54008	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	36 WZ	329 Kč
33546	optiline WOOD eco	190 x 2,2 x 30/16 mm	24 WZ	312 Kč
00155	eco for Aluminium	160 x 2,5 x 20/16 mm	42 TFZ	428 Kč
54026	eco for Aluminium	190 x 2,2 x 20/16 mm	54 TFZ	536 Kč
00252	eco for Aluminium	190 x 2,5 x 30 mm	54 TFZ	526 Kč

PILOVÉ KOTOUČE DO POKOSOVÝCH PIL:

Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností určené do pokosových pil. Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodícím tlakem v řezu. Kotouč s menšími vibracemi zajišťují přesnější vedení řezu, snižují hřívost. Výsledným efektem je ideální řezná plocha.



Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
17587	B-32764	216 x 2,4 x 30 mm	48 T	1.226 Kč	1.042 Kč
54468	D-61874	260 x 2,6 x 30 mm	100 TCT	713 Kč	607 Kč
14068	B-67240	260 x 2,15 x 30 mm	80 T	1.606 Kč	1.156 Kč
18167	B-67309	305 x 1,65 x 30 mm	60 T	1.708 Kč	1.452 Kč
99232	B-67315	305 x 2,15 x 30 mm	80 T	1.462 Kč	1.708 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, d - upínací průměr

PILOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

Odolnost a přesnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Přesně uzpůsobené pro příslušné použití a materiál. Z vysoce kvalitní oceli a s pilovými zuby z nejjemnějšího slinutého karbidu.

Určeno zejména pro pomalé pily FESTOOL TS 55.

Objednací číslo	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
Tloušťka kotouče 1,8 mm				
17309	160 x 1,8/1,2 x 20 mm	28 W	2.070 Kč	793 Kč
210003	160 x 1,8/1,2 x 20 mm	42 WD	2.577 Kč	1.054 Kč
210004	160 x 1,8/1,2 x 20 mm	52 TF	3.885 Kč	1.599 Kč
Tloušťka kotouče 2,2 mm				
81529	160 x 2,2 x 20 mm	28 W	1.981 Kč	824 Kč
54667	160 x 2,2 x 20 mm	48 W	2.576 Kč	1.070 Kč
81528	160 x 2,2 x 20 mm	12 PW	1.809 Kč	817 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr



Objednací číslo	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
47882	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	24 WZ	640 Kč	576 Kč
47883	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	32 WZ	688 Kč	619 Kč
55873	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	48 WZ	858 Kč	772 Kč
47885	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	48 TFZ L	891 Kč	802 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

VRTÁKY DO KOLÍKOVACÍCH A CNC STROJŮ:

Vrtáky pro NEPRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
24421	24420	3 mm	18 mm	57,5 mm	318,- Kč	302,- Kč
40482	05869	5 mm	30 mm	57,5 mm	222,- Kč	212,- Kč
99069	99074	5 mm	43 mm	70 mm	233,- Kč	222,- Kč
35137	73897	6 mm	30 mm	57,5 mm	228,- Kč	217,- Kč
05560	11025	6 mm	43 mm	70 mm	243,- Kč	231,- Kč
96113	32126	8 mm	30 mm	57,5 mm	247,- Kč	235,- Kč
99628	05585	8 mm	43 mm	70 mm	252,- Kč	240,- Kč
54791	02905	10 mm	30 mm	57,5 mm	276,- Kč	262,- Kč
05570	85860	10 mm	43 mm	70 mm	287,- Kč	274,- Kč
54897	53204	16 mm	54 mm	85 mm	1.701,- Kč	1.504,- Kč

Vrtáky pro PRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
33919	74556	3 mm	35 mm	70 mm	363,- Kč	345,- Kč
05555	17261	4 mm	35 mm	70 mm	355,- Kč	336,- Kč
05499	35196	5 mm	35 mm	70 mm	313,- Kč	298,- Kč
19601	05770	7 mm	35 mm	70 mm	360,- Kč	342,- Kč

Vrtáky SUKOVACÍ:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Celková délka	Počet břitů	Původní cena	Akční cena
05779	54981	15 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	517,- Kč	490,- Kč
02909	02931	20 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	539,- Kč	511,- Kč
02917	10943	26 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	613,- Kč	582,- Kč
02943	10944	35 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	661,- Kč	627,- Kč

Kompletní nabídka na www.simek.eu

Rychloupínací pouzdro - obj.č. 58076 - 390,- Kč
■ pro kolíkovací MAGGI, GRIGGIO, SCM, FELDER



Dlabací vrták s lamači třísek
■ dlabací vrták má 2 zuby s vybroušenými lamači třísky, které rozlámou třísku i při hlubokých dlabech

Rozměry	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
D6x50 L105	25496	366 Kč
D8x60 L115	25497	366 Kč
D10x70 L125	94034	375 Kč
D12x80 L135	94965	384 Kč
D14x90 L145	41469	420 Kč
D16x100 L155	25494	428 Kč

Záhřebníky 90°

- nástavce na spirálové vrtáky
- slouží buď jako hloubkový doraz nebo jako záhřebník
- úhel břitů 90°, pět ostří
- použití: tvrdé dřevo, měkké dřevo

Obj.č.	Průměr	Akční cena
73751	3 mm	100 Kč
73752	4 mm	100 Kč
73753	5 mm	100 Kč
73754	6 mm	100 Kč
57799	8 mm	100 Kč
57804	10 mm	115 Kč

Vrták na konfirmáty
■ speciální vrták z HSS
■ vrtá zároveň otvor pro závit, tělo a zapuštění hlavy šroubu
■ obj.č. 21772

Sada kvalitních spirálových vrtáků do dřeva
■ materiál chrom-vanadiová ocel, válcované
■ broušený centrovací hrot a postranní ostří umožňují přesné zavrtání s čistým otvorem
■ obj.č. 17180 - sada 5 vrtáků: Ø 4;5;6;8;10mm
■ obj.č. 17182 - sada 8 vrtáků: Ø 3;4;5;6;7;8;9;10 mm

Sada spirálových vrtáků na kov HSS
■ sada 25 dílů, DIN 338
■ Ø 1,0-13,0mm, po 0,5mm
■ plastová kazeta
■ obj.č. 38736
Sada 19 dílů - obj.č. 38734

5.006,-
4.755,-
bez DPH

3.889,-
3.695,-
bez DPH



Vrtací přípravek sada 656mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35

- rozteč 32 mm
- počet děr 2 x 20
- pro kolíky pr. 8 mm
- pro konfirmáty 7 mm
- tloušťka desky 18-45 mm
- obj.č. 16482

Vrtací šablona sada do plochy 900mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35

- rozteč 32 mm
- počet děr 26
- pro kolíky pr. 8 mm
- obj.č. 16483

Celková délka	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
Do hrany:		
132 mm	09253	2.032 Kč
336 mm	09250	2.149 Kč
400 mm	09251	2.508 Kč
656 mm	09252	4.215 Kč
Do plochy:		
132 mm	59753	1.817 Kč
336 mm	59754	1.963 Kč
400 mm	09274	1.879 Kč
656 mm	09262	2.760 Kč

Kolíkovací šablony
■ pro vrtání do čela i plochy desky bez přestavení délky vrtáku
■ průměr otvorů 8 mm
■ včetně dorazu hloubky vrtání
■ vyrobeno v ČR

Celková délka	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
Do hrany:		
132 mm	37616	2.135 Kč
165 mm	37617	2.719 Kč
336 mm	37613	3.136 Kč
400 mm	37614	3.628 Kč
656 mm	37615	6.007 Kč
Do plochy:		
624 mm	37612	3.140 Kč

Kreg

IGM



1.021,-
bez DPH



843,-
bez DPH



894,-
bez DPH



398,-
379,-
bez DPH



327,-
311,-
bez DPH

Šablona pro vrtání otvorů pro nosiče polic KMA3232

- vrták 5 mm
- pouzdra z tvrzené oceli
- rozteč otvorů 32 mm
- obj.č. 14542

Šablona na vrtání úchytek a madel

- dvě pohyblivá vrtací pouzdra pro 5 mm vrták s uzamykacími maticemi
- rozteč 64 mm, 96 mm, 128 mm
- vrták 5 mm není součástí dodávky!
- obj.č. 221567

Šablona pro vrtání otvorů pro misky pantů 35 mm

- tvrdokovový vrták se 4 břity a dorazem v ceně
- misky pantů o průměru 35 mm
- obj.č. 221468

Svrtávací přípravek Pocket Hole Double

- HSS vrták 9,5 mm
- čtyřhranný bit Robertson č. 2
- Inbus 3 mm
- obj.č. 235164

Svrtávací přípravek Pocket Hole Single

- řezný průměr 9,5 mm
- min. tloušťka desky 12 mm
- max. tloušťka desky 40 mm
- obj.č. 235166

Brusky Tormek nabízí v současnosti nejefektivnější systém profesionálního broušení nástrojů. Patentovaný systém broušení nástrojů TORMEK poskytuje možnost brousit nástroje velmi kvalitně a díky unikátnímu systému přípravků jsou nástroje broušeny velmi přesně a pod požadovaným úhlem. Systém broušení umožňuje brousit i rozličně tvarovaná soustružnická a řezbářská díla. Broušení nástrojů probíhá ve vodní lázni, což minimalizuje přehřívání materiálu a prodlužuje životnost ostří.



17.298,-
bez DPH



10.284,-
bez DPH



9.911,-
bez DPH



10.833,-
bez DPH

Bruska nástrojů T-8 ORIGINAL

- vodou chlazený brusný kotouč
- průměr brusného kotouče 250 mm
- kožený obtahovací kotouč
- 90 otáček/min
- 8 let záruka = základ záruka 5 let + 3 roky
- obj.č. 52001

Bruska nástrojů T-8 CUSTOM

- nový koncept: sestav si svou brusku Tormek na míru
- obsahuje: měrka úhlů, vaničku s magnetem a škrabkou, včetně prodloužení
- 8-letá záruka = základní záruka 5 let + 3 roky
- obi. č. 09696

Bruska nástrojů T-4 ORIGINAL

- nově certifikát pro nepřetržitý provoz pod zatížením
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- záruka 7 let pro domácí použití
- obj.č. 51994

Bruska nástrojů T-4 BUSHCRAFT

- nově certifikát pro nepřetržitý provoz pod zatížením
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- záruka 7 let pro domácí použití
- obj.č. 76442

Q Nákupní
rádce



1.288,-
bez DPH

Přípravek na dlouhé nože KJ-140

- min. délka čepele 160 mm
- šířka přípravku 140 mm
- min. výška čepele 12 mm
- max. tloušťka čepele 10 mm
- obj.č. 221336



2.150,-
bez DPH

Přípravek na soustružnická dláta SVD-186R

- pro soustružnická dláta libovolného tvaru
- max. šířka nástroje 36 mm
- obj.č. 74710



1.463,-
bez DPH

Přípravek na rovná dláta SE-77

- max. šířka nástroje 77 mm
- obj.č. 96717



Sada standardních přípravků na ostření HTK-906

- obj.č. 234788 - 5.754 Kč



Sada pro soustružníky TNT-808

- obj.č. 21923 - 7.550 Kč



1.017,-
bez DPH

Přípravek na krátké nože KJ-45

- min. délka čepele 60 mm
- šířka přípravku 45 mm
- min. výška čepele 12 mm
- max. tloušťka čepele 10 mm
- obj.č. 221335



1.870,-
bez DPH

Zarovnávací diamant TT-50

- udržuje kotouč rovný
- jemný pohyb napříč kamene pomocí závitů
- obj.č. 09041



907,-
bez DPH

Nastavovač úhlu pro ostření nožů KS-123

- lze nastavit libovolný úhel pro přesné ostření nožů
- obj.č. 233283



Kožené lapovací kolo LA-120 PRO T-4

- obj.č. 94458 - 1.235 Kč
- LA-220 PRO T-8
- obj.č. 09034 - 1.683 Kč
- Tormek lakovací pasta PA - 70
- obj.č. 42182 - 230 Kč



Brusný kotouč SG SG-200 PRO T-4

- obj.č. 53104 - 2.574 Kč
- SG-250 PRO T-8
- obj.č. 42184 - 4.131 Kč



1.246,-
bez DPH

Přípravek SVX-150 na nůžky

- na broušení nůžek a železek do elektrických hoblíků
- ostří upevněno ve vodícím držáku
- obj.č. 94196



883,-
bez DPH

Přípravek na ostření seker AX-40

- naostří všechny typy seker
- ostří konkávní i konvexní zkosení
- naostří plochou hranu na straně diamantového kotouče
- obj.č. 233622



5.878,-
bez DPH

Přípravek na broušení vrtáků DBS-22

- pro vrtáky průměru 3 - 22 mm
- přípravek doporučen k použití především na brusce T-8 !
- obj.č. 94410



545,-
bez DPH

Přípravek na krátké nástroje SVS-38

- min. délky 45 mm
- max. šířka 38 mm
- obj.č. 39143



1.371,-
bez DPH

Přípravek na řezbářské a soustružnické nástroje SVS-50

- max šíře rovného dláta 50 mm
- max šíře šikmého dláta 32 mm
- obj.č. 42187

ODSÁVACÍ STĚNA DO LAKOVNY

Odsávací stěna MOS 1900 včetně nevýbušného ventilátoru

- je určena pro menší zakázkové truhlářství, nebo jiné výrobě, která potřebuje své produkty povrchově upravovat stříkáním tekutých nátěrůvých hmot


Technické parametry:

- Pracovní prostor:
- šířka 1900mm, výška 1985mm
- odsávané množství vzduchu 6480 m3 /hod
- tlaková ztráta: 300 Pa
- elektrický příkon 2,5 kW
- obj.č. 21488



113.000,-
bez DPH

MOS 1900 s ventilátorem



Náhrada odsátého
vzduchu prostým
přisáváním:

Obrázek znázorňuje řez uspořádáním. Výhody: nízká investice, nízké provozní náklady, tichý chod, minimum poruchových děl.



Svěrka truhlářská železná modrá

Délka x hloubka upnutí	Obj. č.	Cena bez DPH
150x70 mm	13599	337 Kč
200x95 mm	17873	346 Kč
250x110 mm	14491	355 Kč
300x115 mm	09323	371 Kč
350x115 mm	09320	383 Kč
400x120 mm	09298	412 Kč
500x165 mm	09316	456 Kč
600x165 mm	09322	470 Kč
700x165 mm	14600	490 Kč
800x165 mm	14537	545 Kč
1000x165 mm	17119	578 Kč
1250x165 mm	98912	617 Kč
1500x165 mm	17203	677 Kč
1750x165 mm	04512	726 Kč
2000x165 mm	14520	776 Kč
2200x165 mm	14422	820 Kč
2500x165 mm	09998	872 Kč

Svěrka buková

ke klížení a lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Výhody dřevěné svěrky jsou rychlé upnutí jednou rukou použitím excentru.

Svěrka - čelisti 110 mm			Prodávající svěrka - čelisti 190 mm		
Délka	Obj. č.	Cena bez DPH	délka	číslo	cena bez DPH
290 mm	22063	214 Kč	290 mm	39483	231 Kč
490 mm	22064	250 Kč	690 mm	39481	305 Kč
690 mm	22065	245 Kč	890 mm	39480	344 Kč
890 mm	22066	289 Kč	1090 mm	39479	403 Kč
1090 mm	22067	380 Kč	1290 mm	39478	444 Kč
1290 mm	22068	421 Kč	1590 mm	39477	503 Kč
1590 mm	22069	480 Kč			

Kompletní nabídka na www.simek.eu




Premium svěrka F stolařská

vyrobena z kvalitního pevnostního materiálu

Rozměr	Obj. č.	Cena bez DPH
150x50 mm	97737	122 Kč
200x50 mm	13243	131 Kč
250x50 mm	31532	153 Kč
300x80 mm	13274	215 Kč
500x120 mm	17463	409 Kč

Jednoruční svěrka Quick-Mini - 2ks

pro drobné práce nevyžadující velký tlak
snadná přestavba svěrky pro rozpínání
nedeformující čelisti pro pevnější sevření bez poškození citlivých povrchů



330,-
bez DPH
obj. č. 41515

536,-
bez DPH
obj. č. 09257

Jednoruční svěrka QUICK-GRIP Micro 4"/115 mm

ideální pro modelářské práce
max. rozevření 115 mm, upínací tlak 15 kg
speciálně navržena na upínání drobných předmětů



106,-
bez DPH
obj. č. 49714

Rychloupínka Handi

západka pro rychlé uvolnění umožňuje rychlé a snadné nastavení pozice a uvolnění
speciálně konstruované čelisti umožňují sevření nepravidelných předmětů
obj.č. 99249 - 1,25" - 87 Kč
obj.č. 52689 - 2" - 178 Kč
obj.č. 53064 - 4" - 189 Kč



Premium svěrka trubková nastavitelná DN 20 - 3/4" - 26,9mm

vhodné na lepení spárovek
délku svěrky lze nastavovat použitím libovolné délky 3/4" trubky
fixace na pevném konci pomocí trubky s vnějším závitem DN 20
obj.č. 220489



326,-
bez DPH

Spony ULMIA 60 ks + kleště na rámečky

sada pro fixaci pokosových spojů, pro spojování rámu a rámečků do oken, dveří, obložek zábrudní,....
šest velikostí svorek pro šířky rámu 10 - 90 mm
obj.č. 84542



3.545,-
bez DPH

Rychloupínací rohová svěrka 90° 65x65 mm

šíře čelisti 65 mm
rozevření čelisti 65 mm, rychloupínání
obj.č. 93134



488,-
bez DPH

JEDNORUČNÍ STOLAŘSKÉ SVĚRKY PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ

IRWIN
QUICK-GRIP

NEW

NOVÉ TLAČÍTKO
QUICK-CHANGE™ŘADA VOLITELNÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍNASTAVITELNÁ
PATKAJEDNORUČNÍ OVLADAČ
QUICK-RELEASENOVÉ ODNÍMATELNÉ
DUÁLNI VÝKYVNÉ ČELISTI
A ŠETRNÉ PODLOŽKYTEPELNĚ ZPRACOVANÝ
PROFIL „I“
Z UHLÍKOVÉ OCELI S ČERNÝM
OXIDOVANÝM POVRCHEM272 kg
TRVALÁ UPÍNACÍ SILA

Svěrák York

kvalitní svěrák České výroby!
velká kovadlina
integrována otočná deska cca 35stupňů
80 mm obj.č. 14121 - 1.860 Kč
100 mm obj.č. 14493 - 3.087 Kč
125 mm obj.č. 14064 - 4.131 Kč
150 mm obj.č. 14782 - 6.516 Kč

Figovačka, spárovací svorec kompletní

pro lepení, klížení spárovek
spárovací svorec slouží k lepení spárovek
obj.č. 09208

285,-
bez DPH

Svěrka pravouhlá 35/80

šíře/výše čelisti 100/35 mm
rozevření čelisti 70 mm
obj.č. 30920

1.066,-
bez DPH



Ocelový stahovák čepů

materiál: I nosič (kolejnice)
jekl 80 mm
šířka 42 mm
upínací díly: odličky
šroub tr. závít 24 x 5

Příslušenství:

klika na stahovák čepů zelená - 09212 - 396 Kč
matice utahováku na stahovák - 09224 - 417 Kč
jezdec zelený na stahovák ke šroubu - 09324 - 322 Kč
jezdec s kuličkou zelený na stahovák - 09213 - 355 Kč
závitový šroub na stahovák - 09223 - 437 Kč
kompletní sada příslušenství na stahovák čepů - 93305 - 1.310 Kč

Celková délka	Objednávací číslo	Akční cena bez DPH
1500 mm	09204	1.727 Kč
2000 mm	09203	1.975 Kč
2500 mm	09217	1.933 Kč
3000 mm	09206	2.591 Kč



Svērka lehká KLI

- hmotnost 0,26 - 0,3 kg
- upínací síla až 1.200 N




Svērka šroubová z temperované litiny TPN-BE

- upínací síla 5.500 N
- dvojkomponentní rukojeť

rozměry (mm)	obj.č.	původní cena	cena bez DPH
120/80	33168	585 Kč	388 Kč
160/80	11798	603 Kč	454 Kč
200/80	12015	519 Kč	412 Kč
250/80	11163	645 Kč	430 Kč
300/80	33256	664 Kč	493 Kč

rozměry (mm)	obj.č.	původní cena	cena bez DPH
160/80	11053	408 Kč	269 Kč
200/100	10736	557 Kč	376 Kč
250/120	10679	675 Kč	455 Kč
400/120	11027	786 Kč	529 Kč
600/120	17712	897 Kč	599 Kč
1000/120	17713	1.421 Kč	868 Kč



- Svērka truhlářská na spárovku TL délka 600 mm**
- upínací rozsah 600 mm
 - maximální upínací síla 9.900 N
- Svērka truhlářská na spárovku TL délka 900 mm**
- upínací rozsah 900 mm
 - maximální upínací síla 9.900 N
- Svērka truhlářská na spárovku TL délka 1200 mm**
- upínací rozsah 1200 mm
 - maximální upínací síla 9.900 N

délka (mm)	obj.č.	původní cena	cena bez DPH
600	89749	1.538 Kč	1.099 Kč
900	89414	1.939 Kč	1.256 Kč
1200	12643	2.330 Kč	1.650 Kč



Svērka GEARKLAMP s převodovkou

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
150/60 mm	11720	604 Kč
300/60 mm	11749	517 Kč
450/60 mm	11760	550 Kč
600/60 mm	33275	657 Kč



Svērka jednoruční EZL

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
150/80 mm	33397	459 Kč
300/80 mm	33398	495 Kč
450/80 mm	33399	533 Kč
600/80 mm	33400	595 Kč



Tesařská kroková svērka SPZ 600/120

- upínací síla až 12.000 N
- upínací rozsah 600 mm
- délka vyložení 120 mm
- obj.č. 30089



Celoocelová páková svērka classiX GSH

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
160/80	12226	798 Kč
250/120	12212	1.302 Kč
300/140	12207	1.591 Kč
400/120	12205	1.314 Kč
600/120	11572	1.769 Kč



Svērka šroubová ocelová GZ20-2K 200/100

- obj.č. 11576 - 653 Kč
- GZ25-2K 250/120
- obj.č. 11585 - 789 Kč
- GZ30-2K 300/140
- obj.č. 11599 - 1.095 Kč
- GZ60-2K 600/120
- obj.č. 89750 - 1.692 Kč



Svērka korpusová VARIO REVO KREV

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
1000/95	18442	1.975 Kč
1500/95	19464	2.924 Kč
2000/95	19488	3.346 Kč
2500/95	19490	4.005 Kč



Svērka korpusová REVO KRE SET - 2 ks

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
600/95	75335	3.897 Kč
800/95	75337	4.445 Kč
1000/95	75339	4.937 Kč
1250/95	75341	5.552 Kč
1500/95	75344	6.127 Kč




Šroubová trubková svērka BPC-H34 DN 20/R3/4

- délka vyložení 42 mm
- obj.č. 220494
- BPC-H12 DN 15/R1/2"
- délka vyložení 40 mm
- obj.č. 220493 - 467 Kč



Svērka zárubní vyrovnávací TFM-2K 2500

- nastavitelné do 35 mm
- délka vyložení 70 mm
- obj.č. 12175



Sada vzpěr pro montáž zárubně 6XTU + taška

- upínací rozsah 565 - 1010 mm
- 6 kusů výztuh, celkem pro troje dveře
- obj.č. 17158



Upínač vodorovný s otevřeným ramenem STC-HH

- upínací rozsah 40 mm
- upínací síla 2.500 N
- obj.č. 17058 - 660 Kč

Upínač s vodorovnou upínací deskou STC-HH S SET STC pro stoly s otvorem

- obj.č. 17262 - 868 Kč



Jednoruční podpěrná tyč

rozměry (mm)	Obj. č.	Cena bez DPH
1450-2500	220149	984 Kč
1700-3000	220150	1.066 Kč
2070-3700	220152	1.343 Kč



Upínací prvek průměr 20 mm pro MFT stoly

- upínací síla do 500 N
- použití na multifunkčních stolech se systémem 20 děr
- obj.č. 220233



Páková svērka - napínač pásy BAN 400

- obj.č. 89211
- obj.č. 18466, BAN 700, 743 Kč



Jednoruční montážní nástroj BEYCEPS BEY23

- zdvižná síla 800 N
- délka zvedání 5-230 mm
- délka upínání 170-390 mm
- nosnost až 180 kg
- obj.č. 235888



- Stolní svērka ocelová páková GTRH 160/60 pro vodič lišty**
- určeno pro vodič lišty ponorných pil FESTOOL, MAKITA, METABO
 - drážka 12 x 8 mm
 - obj.č. 30220



Jednoruční stolní svērka EZR 150-60 vč. adaptérů pro fixaci vodič lišt - 2 ks

- upínací síla až 750 N
- rozpěrná šířka 120-310 mm
- obj.č. 233224




Vodorovný přítlačný upínač pro MFT multifunkční stoly

- upínací síla až 750 N
- rychlá fixace díky upínací páce umístěné na boku
- pro použití na multifunkčních stolech jako např. Festool MFT a Sortimo WorkMo
- obj.č. 14519



Sada svěrek 2x EZM150-60 a 2x EZL300-80

- sada obsahuje: 2ks EZM15-6 a 2ks EZL30-8
- upínací síla až 2700 N
- obj.č. 220499



Pokosový upínací systém MCX

- úhel upnutí 22,5°/30°/45°/60°
- rozpětí 100 mm
- obj.č. 17718

Kompletní
nabídka na
www.simek.eu



3.463,-
2.384,-
bez DPH

Pracovní ponk Clever Worktop HB-CW

- velmi kvalitní a lehká přenosná pracovní deska z bukové spárovky
- 4ks poděráků
- hmotnost 10 kg
- rozměr desky 410x360x110 mm
- obj.č. 14118



8.256,-
bez DPH

Pracovní stůl Flexible Friend

- flexibilní a lehký pracovní stůl
- z kvalitní cínkované bukové průběžné spárovky
- tloušťka plátu 30 mm, hmotnost 36 kg
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1350x500x850 mm
- obj.č. 16279



7.744,-
bez DPH

Truhlářská hoblice Advanced

- z kvalitní cínkované bukové spárovky
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 50 kg
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1540x500x850 mm (1340x500x850 mm)
- obj.č. 12105 - Advanced 1700
- obj.č. 12103 - Advanced 1500 - 6.603 Kč



11.231,-
bez DPH

Truhlářská hoblice Diamond

- plát vyroben z kvalitní bukové spárovky
- podnoží vyrobeno z cínkované spárovky
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 62 kg
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1650x610x850 mm
- obj.č. 14163 - Diamond 1800
- obj.č. 14162 - Diamond 1500 - 12.306 Kč



22.306,-
bez DPH

Profi hoblice Premium Plus 2100

- z kvalitní cínkované bukové průběžné spárovky
- vč. 1x zásuvka, 1x set profi poděráků kulatých, 1x vřeteno velké, 1x vřeteno bedoko, 2x klíč do vřetena
- přední svěrák je masivní 520 mm dlouhý a 70 mm široký a zadní svěrák je 450 mm dlouhý a 140 mm široký
- obj.č. 221919



32.223,-
bez DPH

Školní hoblice model Square 1850

- hoblice pro 4 osoby
- z kvalitní cínkované bukové průběžné spárovky
- **koryto na nářadí**
- tloušťka plátu 40 mm, předek 90 mm
- hmotnost 112 kg
- rozměr DxŠxV bez svěráku - 1380x1380x840 mm
- obj.č. 12113



9.909,-
bez DPH

Hoblice model KID's 1000

- z kvalitní cínkované bukové spárovky
- pracovní výšky 620/670/720/770 mm
- DxŠxV (bez svěráků) 860x500x620-770 mm
- DxŠxV (včetně svěráků) 1000x630x620-770 mm
- hmotnost 29 kg
- obj.č. 12114



37.182,-
bez DPH

Profi hoblice Premium Superb 2100

- z průběžné bukové spárovky
- DxŠxV (bez svěráků) 1910x615x870 mm
- DxŠxV (včetně svěráků) 2165x855x870 mm
- hmotnost 141 kg
- obj.č. 221915



7.264,-
bez DPH

Hoblice Finish It Yourself

- délka plátu 1360 mm
- šířka plátu 500 mm
- pracovní výška 840 mm
- hmotnost 44 kg

Hoblice si upravíte přesně podle představ!

- obj.č. 221922 - 1500 cm
- obj.č. 75209 - 1700 cm - **8.174 Kč**



850,-
bez DPH

Poděrák velký hranatý (pár)

- lze použít pouze pro hoblice PREMIUM 1 a 2
- obj.č. 12121



1.750,-
bez DPH

Set profi poděráků kulatých

- vhodné pro hoblice PREMIUM PLUS, STAR, MONSTER
- set obsahuje 1 pár malých a 1 pár velkých poděráků o průměru 19 mm
- obj.č. 12123



818,-
bez DPH

Svěrky univerzální k hoblicím 2 ks


- určené pro všechny hoblice RAMIA s kulatými dírami
- průměr: 19 mm
- obj.č. 16905



1.400,-
bez DPH

Vřeteno velké pro hoblice

- vhodné pro hoblice řady PRO
- obj.č. 14144
- obj.č. 14143 - malé - **950 Kč**



650,-
bez DPH

Vřeteno bedoko pro hoblice

- vhodné pro hoblice řady PREMIUM 1, 2 a PLUS
- obj.č. 14131



2.220,-
bez DPH

Vřeteno Quick Release pro hoblice

- max. rozpětí 340 mm
- základní rozměry jsou stejné jako u vřetene Hv516
- obj.č. 12119

metabo

wolcraft

TRUHLÁŘSKÉ MFT STOLY



5.990,-
4.992,-
bez DPH

Strojní pracovní stůl MASTER cut 2600 6v1

- nosnost 120 kg
- hmotnost 22,1 kg
- obj.č. 233564



13.722,-
12.190,-
bez DPH

Strojní pracovní stůl MASTER cut 2600 6v1

- pracovní plocha 1.035x695 mm
- nosnost 120 kg
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 221082



9.237,-
6.934,-
bez DPH

Pracovní stůl MASTER work 1600

- plocha stolu 1.035 x 695 mm
- nosnost 120 kg
- hmotnost 21 kg
- upínací otvory 20 mm
- obj.č. 33354



7.807,-
5.661,-
bez DPH

Pracovní stůl MASTER cut 1500 4v1

- pracovní plocha 780x500 mm
- nosnost 200 kg
- hmotnost 17 kg
- pracovní výška 865 mm
- obj.č. 33351



257,-
244,-
bez DPH

Rohová svěra ES22 sada 2 ks

- k jednoduchému a rychlému fixování prken a rámu v úhlu 90°
- obj.č. 06893



Sada 4 upínacích čelistí s oboustrannými hroty

- obj.č. 89776

348,-
331,-
bez DPH

Dřevěné české kvalitní hoblíky. Nůž hoblíku je uložen v úhlu 45°, plaz hoblíku je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10 % vlhkosti.



Klopkař



Macek



Římsovník



Palička

Hlava paličky z důkladně vysušeného bukového dřeva.



Rejsek

Se dvěma opracovanými a lehce přestavitelnými rýsovacími rameny, vyroben z bukového dřeva, rýsovací jehly z kalené oceli. Délka 210 mm.

Typ hoblíku	Rozměr	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Obj. č.	Cena bez DPH
Klopkař	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	13137	546 Kč
Klopkař	220x65x130 mm	48 mm	45°	1.000 g	14431	557 Kč
Macek	510x70x155 mm	51 mm	45°	3.200 g	10843	578 Kč
Macek	600x80x180 mm	60 mm	45°	2.560 g	24652	1.355 Kč
Cidič	220x65x140 mm	45 mm	45°	1.000 g	14432	577 Kč
Cidič	220x65x140 mm	48 mm	45°	1.000 g	35316	588 Kč
Římsovník	255x18x155 mm	18 mm	45°	250 g	35163	311 Kč
Hladík	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	97665	505 Kč

Délka	Obj. č.	Cena
hranatá, délka 105 mm	22090	224 Kč
hranatá, délka 160 mm	22091	308 Kč
kulatá, průměr 60 mm	22092	143 Kč
kulatá, průměr 70 mm	22093	155 Kč
sochařská, prům.80 mm	35311	255 Kč
sochařská, prům.120 mm	35312	484 Kč

délka	Obj. č.	Cena
1x aretace	94992	198 Kč
2x aretace	73560	213 Kč

RUČNÍ PILY, CIDLINY



Čepovka 250mm

- Stolařská pilka pro řezání pod úhlem a řezání napříč vlákniny
- 48216 rovná 117 Kč
- 06125 vyhnutou rukojetí 147 Kč
- 06126 překlápěcí rukojetí 165 Kč



Ocaska s uzavřenou plastovou rukojetí

- profesionální ruční pila určená k řezání středně silných a silných materiálů
- 06131, 400 mm - 216 Kč
- 48219, 500 mm - 230 Kč



Japonská pilka 240mm

- pro dřevo, dřevěné trámy, podlahové lišty, větve, plastové trubky
- délka ozubení 240 mm
- obj.č. 01987

607,-
577,-
bez DPH



Japonská pila pro tesaře

- určena pro jemný řez
- 33180, 300 mm - 473 Kč
- Japonská oboustranná pila
- 30858, 240 mm - 643 Kč



Cidlina husí krk - vysoce uhlíková ocel

- škrábání vytváří čistší povrch než broušení
- obj.č. 16637

162,-
bez DPH



Ruční pila EVO universal 390 mm

- délka pily 550 mm
- pilový list 0,85 mm
- rýsky 90° & 45° pro značení úhlů
- obj.č. 39009

393,-
330,-
bez DPH



Rám ruční pily na kov 300mm

- možnost upnutí všech druhů a šířek listů
- 16141 - 194 Kč
- Pilový list na kov 2/2 300x20x0,65
- 06169 - 8,18 Kč



Pilka na dýhy SCH Wx9230

- možnost výměny listu
- manuální posuv
- obj.č. 06137

175,-
bez DPH



Pila truhlářská rámová 500mm

- pila na řezání dřevěných dílů ve stolařské i tesařské praxi
- součástí pily je pouze jeden list osazovací 5277.2
- obj.č. 06174

667,-
593,-
bez DPH



Cidlina obdélníková

- vysoce uhlíková ocel
- škrábání vytváří čistší povrch než broušení
- obj.č. 11179

117,-
bez DPH

ŠROUBOVÁKY, PILNÍKY, RAŠPLE

Pilníky kruhové PZK

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
16326	100 mm	2 - střední	78,-
16334	150 mm	2 - střední	79,-
20208	200 mm	2 - střední	127,-
16327	250 mm	2 - střední	183,-
20626	300 mm	2 - střední	220,-

Pilníky úsečové PZP

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
17541	100 mm	2 - střední	106,-
16423	150 mm	2 - střední	145,-
16421	200 mm	2 - střední	182,-
16331	250 mm	2 - střední	260,-
16310	300 mm	2 - střední	326,-

Sada dílenských pilníků 250/2 - 3 dílná Ajax

- sada pilníků 250/2 je ideální pro běžné tvarovací pilování různých materiálů (zejména kovů) v domácnostech, zámečnických dílnách či výrobě
- křížový sek, plastové držadlo
- sada obsahuje kruhový, úsečový a plochý pilník 250/2
- obj.č. 16427

667,-
bez DPH



Bystřice Sada šroubováků, WOOD LINE PLUS v kazetě 7 dílná

- obj. č. 232351
- obj. č. 232350 - bez kazety - 1.025 Kč
- obj. č. 232349 - 5 dílů - 735 Kč

1.425,-
bez DPH

Kompletní nabídka na www.simek.eu

Pilníky ploché PLO

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
16360	150 mm	2 - střední	131,-
16302	200 mm	2 - střední	164,-
16315	250 mm	2 - střední	225,-
16316	300 mm	2 - střední	298,-

Sada rašplí 250mm 3 ks

- rašple jsou vhodné pro opracování dřeva
- sada obsahuje rašpli plochou, kruhovou a úsečovou
- obj.č. 75002



1.574,-
bez DPH

Rašple úsečová prp 300/2 9x28

- obj.č. 16314

472,-
bez DPH

Rašple plochá pro 300/2 7x30

- obj.č. 16312

341,-
bez DPH

Rašple kruhová prk 300/2 12

- obj.č. 16337

207,-
bez DPH



Rotační rašple 125 mm úhlová

- kotouč do úhlové brusky pro broušení dřeva
- obj.č. 53425 - jemná - 546 Kč
- obj.č. 37033 - klasická - 372 Kč

Sada 4 rašplí + záhlubník Wolfcraft

- 1 x profilová rašple, průměr 12 mm, cylindrická, dřevo
- 1 x profilová rašple, průměr 5 - 12 mm, kuželovitá, dřevo
- 1 x profilová rašple, průměr 14 mm, kulová, dřevo
- 1 x profilová rašple, průměr 12 mm, cylindrická, kovy
- 1 x záhlubník, průměr 12 mm, dřevo
- obj.č. 74875



246,-
bez DPH

wolcraft®



ULTRA
GRIME®



FAR
TOOLS




AKUMULÁTOROVÁ SÍLA, KTEROU POTŘEBUJEŠ.

KVALITA, KTEROU MILUJEŠ.



FESTOOL





Kolikovačka mistrovská D6-8-10

- pro vrtání děr pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
- pro šířku desky 12 – 30 mm
- obj.č. 40830

431,-
bez DPH



Accumobil - mobilní vrtací pomůcka

- 5 přesných vrtacích pouzder z kovu pro vrtáky o průměru 4, 5, 6, 8 a 10 mm
- obj.č. 74876

266,-
bez DPH



Jednoruční svěrka EHZ PRO

rozměry	obj.č.	Cena bez DPH
100/450 mm	01699	745 Kč
100/700 mm	17721	829 Kč
100/915 mm	93895	830 Kč
75/300 mm	17976	403 Kč
75/150 mm	18013	358 Kč



Univerzální box na dřevěné kolíky s kolikovačkou a kolíky

- box pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
- obj.č. 68420

674,-
bez DPH



Sada pro skryté šroubové spoje

- přednastavení tloušťky pro všechny běžné desky (min. 12 mm)
- měření síly desky je možné přímo na přístroji
- obj.č. 74869

1.023,-
bez DPH



Sada pro přesnou montáž – úhelník, obrysová šablona, 3D úhelník

- 1x úhelník univerzální 300mm
- 1x obrysová šablona na řezání
- 1x 3D úhelník
- obj.č. 17584

751,-
bez DPH



Obrysová šablona na řezání

- kopírovací, profilová, obrysová šablona
- šířka kontur max. 130 mm
- hloubka kontur max. 30 mm
- obj.č. 75479


342,-
bez DPH



Úhelník 3D

- měření a přenášení rozměrů na trojrozměrné obrobky (trámy, trubky, lišty, profily)
- určení průměru vrtáku (integrované měřidlo)
- obj.č. 95917

141,-
bez DPH



Úhelník univerzální 300mm

- úhlový doraz: 90°
- raster: 32 mm
- obj.č. 37420

328,-
bez DPH

Úhelník univerzální 500mm

- rozměry 280 x 500 mm
- vyměnitelný doraz pro přesnou práci na hranách a na plochách po obou stranách obrobku
- obj.č. 95914

471,-
bez DPH



Malý 3D VARIO úhelník

- nosnost vozíku 150 kg
- nosnost kolečka 200 kg
- hmotnost 15,7 kg
- rozměry 630x550x1.260 mm
- obj.č. 50054
- obj.č. 75781, 3D PRO, **376 Kč** bez DPH

247,-
bez DPH



SET TERASA – viditelné šrouby

- obsah setu: 1x montážní svěrka, 1x pomůcka na vrtání do palubky, 1x předvrták, 5x rozpěrky, 2x upínací čelisti
- obj.č. 59068

1.048,-
bez DPH



Vrtací sada TERASA viditelné šrouby

- obsah dodávky: 1x pomůcka na vrtání do palubky, 1x předvrták
- nastavitelné pro palubky široké od 100 do 145 mm
- obj.č. 17352

541,-
bez DPH



Start-set TERASA-skryté spoje

- obsah setu: 1x vrtací šablona a mikrometr, 50x svorník, 300x vruty (nerez, Torx TX 20), 1x magnetický držák bitu, 1x bit (nerez, Torx TX 20)
- obj.č. 59024

1.275,-
bez DPH



Montážní svěrka 450mm TERASA

- pro terasová prkna do šířky 20 cm
- upínací síla 120 kg
- rozpětí svěrky 450 mm
- obj.č. 59030

669,-
bez DPH



Stojan na vrtáčky TECMOBIL

- průměr límce 43 mm
- vnější délka 265 mm
- vnější šířka 150 mm
- vnější výška 295 mm
- obj.č. 05442

1.084,-
bez DPH



Šablona schodišťová na kopírování a přenášení tvarů schodnic

- 15 pozinkovaných kovových kolejnič
- tvarování a fixace šablony
- obj.č. 74573

2.474,-
bez DPH



Stůl pro přímočarou pilu

- plocha stolu 320 x 300 mm
- pracovní deska: pozinkovaný plech
- pilový plátek max 100 mm
- obj.č. 36634

958,-
bez DPH



Super koza na řezání palivového dřeva

- max. nosnost 150 kg
- rozměry (složená) 132x112x11,5 cm
- hmotnost 10 kg
- obj.č. 10655

3.220,-
bez DPH



Kuličková rašple pro vrtáčku

- průměr rašple 30 mm
- max. otáčky 3000 ot/min
- obj.č. 74380

238,-
bez DPH



Předvrták a záhlubník, stopka šestihran průměr 3,2-12 mm

- stopka šestihran 1/4"
- pro šrouby se zápusnou hlavou 4 - 5 mm
- pro materiály: dřevo, plast, neželezný kov
- obj.č. 10564

248,-
bez DPH



Záhlubník s omezovačem hloubky vrtání Ø 20 mm

- pro kovy, neželezný kov, plast, plasty zesílené skelným vláknem
- šestihránná stopka 1/4"
- obj.č. 01746

376,-
bez DPH



Záhlubník HSS šestihran

- pro ocelové plechy, dřevo, plasty
- šestihránná stopka 1/4"
- materiál: HSS
- obj.č. 15776

146,-
bez DPH



Řezačka laminátových podlah LC 100

- rychlé a čisté řezání laminátu až do tloušťky 8 mm a šířky 210 mm
- obj.č. 15479, LC 100
- obj.č. 68334, LC 600, **1.217 Kč**

950,-
bez DPH



FZ60 svěrka pružinová

- pérová svěrka s pohyblivými upínacími čelistmi
- obj.č. 221875, FZ60
- obj.č. 221878, FZ40 - **65 Kč**

87,-
bez DPH

Plochá Dláta WOOD LINE PROFÍ

- dřevěná rukojeť, určeno pro dlabání rozporů, čepů, ozubů.
- čepel kovaná z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechťená na 59 HRC celobroušená a vyostřená ocel
- rukojeť ergonomická s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť

Obj. číslo	Šířka čepel	Délka čepel	Celková délka	Cena bez DPH
15094	4 mm	120 mm	258 mm	195,-
13105	6 mm	120 mm	258 mm	184,-
13846	8 mm	122 mm	260 mm	182,-
13111	10 mm	124 mm	262 mm	186,-
13112	12 mm	126 mm	264 mm	186,-
13866	14 mm	128 mm	266 mm	190,-
13862	16 mm	130 mm	270 mm	190,-
13878	18 mm	132 mm	272 mm	197,-
13844	20 mm	134 mm	274 mm	200,-
13094	22 mm	136 mm	276 mm	231,-
13069	26 mm	140 mm	280 mm	236,-
13890	30 mm	144 mm	284 mm	301,-
13855	32 mm	146 mm	286 mm	321,-
14953	40 mm	155 mm	304 mm	344,-
15093	50 mm	165 mm	310 mm	502,-



Kompletní nabídka na www.simek.eu

Chránič ostří dlát

- chránič ostří se závěsem pro plochá dláta
- pro dláta šířky čepel
- obj. č. 13740 (22 - 26 mm)
- obj. č. 232406 (14 - 20 mm) 15,70 Kč
- obj. č. 232405 (3 - 6 mm) 14,05 Kč
- obj. č. 13743 (8 - 12 mm) 14,05 Kč

15-70,-
12,40,-
bez DPH



Sada plochých dlát v mořené kazetě WOOD LINE PROFÍ 6ks 8530 53

- velmi kvalitní dláta
- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechťená ocel na 59 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- ergonomická rukojeť s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť
- obj.č. 13115

1.926,-
bez DPH



666,-
bez DPH

Sada plochých dlát PLAST LINE PROFÍ 4ks 8603-00 Narex Bystřice

- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- celobroušená a vyostřená dláta
- rukojeť je vyrobena z PP
- obj.č. 13133



805,-
bez DPH

Sada plochých dlát WOOD LINE PROFÍ 4ks 8630 10 Narex Bystřice

- tepelně zušlechťená ocel na 59 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- obj.č. 72869



1.744,-
bez DPH

Sada plochých dlát v přírodní kazetě WOOD LINE PROFÍ 6ks 8530 55 Narex Bystřice

- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- celobroušená a vyostřená dláta
- obj.č. 13723



2.504,-
bez DPH

Sada struhů/soustružnických dlát 6ks

- tepelně zušlechťená ocel na 60 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- obj.č. 13724



2.290,-
bez DPH

Soustružnická dláta na dřevo sada 8 ks

- 8-dílná sada soustružnických dlát na dřevo (délka cca 40 cm)
- obj.č. 90180



1.155,-
bez DPH

Sada řezbářských dlát START 5 ks 8692 00 Narex Bystřice

- čepel z kalené uhlíkové oceli
- rukojeť bukové
- sada obsahuje lipové dřevo vhodné pro řezbu
- obj.č. 13744
- obj. č. 232400 - 1.356 Kč



1.945,-
bez DPH

Sada řezbářských dlát 6dílná STANDARD LINE s brouskem 8946 10 Narex Bystřice

- řezbářské nástroje pro běžnou řezbu určené široké veřejnosti
- obj. č. 13865
- obj. č. 13881 - 4.934 Kč



398,-
bez DPH

Bystřice Sada zapouštěcích dlát PLAST LINE PROFÍ 2ks

- kované z vysoce legované oceli
- ergonomická rukojeť s oválným průřezem
- obj.č. 33519



1.341,-
bez DPH

Bystřice Sada děropáčů 4,6,10,12 mm WOOD LINE PROFÍ - 4 ks

- rukojeť je z bukového dřeva
- kovaná čepel vyrobena z Cr - Mn oceli
- obj.č. 81265



Děropáče:

Obj. číslo	Šířka čepel	Cena bez DPH
231742	10 mm	339,-
231744	16 mm	396,-
231741	8 mm	338,-
81398	12 mm	364,-
231739	5 mm	338,-
231740	6 mm	338,-
23138	4 mm	212,-
231743	14 mm	396,-

Plochá dláta RICHTER:



Obj. číslo	Šířka čepel	Délka čepel	Celková délka	Cena bez DPH
231830	3 mm	120 mm	255 mm	727,-
231831	6 mm	120 mm	255 mm	706,-
231832	10 mm	124 mm	260 mm	691,-
231833	13 mm	126 mm	260 mm	693,-
231834	19 mm	134 mm	270 mm	745,-
231835	25 mm	140 mm	275 mm	941,-
231836	32 mm	146 mm	280 mm	1.284,-



4.182,-
bez DPH

Sada plochých dlát RICHTER 6,10,13,19,25 mm

- čepel kovaná z vysoce kvalitní Cr-V oceli
- rukojeť tvrdé jasanové dřevo
- obj. č. 232316



1.341,-
bez DPH

Sada děropáčů WOOD LINE PROFÍ

- průměr 4,6,10,12 mm
- obj. č. 81265



246,-
bez DPH

Sada pro ostření dlát a železek hoblíků

- ostření čepelí hoblíků a dlát o šířce 3 až 60 mm
- sklon broušení 25°, 30° nebo 35°
- obj. č. 05017



2.662,-
2.471,-
bez DPH

Sada pro ostrohranné vrtání v kufru včetně vrtáků 6, 8, 9, 12 mm

- průměry objímky pro upnutí na vrtáčku Ø 40 mm, Ø 48 mm, Ø 50 mm, Ø 55 mm, Ø 60 mm, Ø 66 mm, Ø 75 mm.
- sada obsahuje: T- matice Opéra atd. (e-shop)
- obj. č. 75782



4.674,-
bez DPH

Sada plochých dlát RICHTER v kapsáři 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"


- čepel kovaná z vysoce kvalitní Cr-V oceli
- rukojeť tvrdé jasanové dřevo
- obj. č. 232390



445,-
bez DPH

Nůž rýsovací, tloušťka 3 mm

- zanechá úzkou jasně definovanou rysku dostatečně hlubokou pro ukotvení dláta
- obj. č. 231867



473,-
bez DPH

Dláto řezbářské na lžičky, PROFÍ 20 mm

- profil a šířka čepel 6 a 20 mm
- obj. č. 231873



4.729,-
2.633,-
bez DPH

Kompaktní sada nářadí pro údržbu W1 - 35 ks
■ kompaktní sada nářadí s 35 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro údržbu uvnitř a venku
■ obj.č. 09106



2.845,-
1.652,-
bez DPH

Sada nářadí s ráčnou Tool Check Plus - 39 ks
■ kombinace nářadí tvořená ráčnou, bity, ořechy a ručním držákem na minimální ploše
■ obj.č. 09107



617,-
494,-
bez DPH

Sada plochých šroubováků Kraftform VDE do 1000V - 6 ks
■ příkon 2.100 W
■ otáčky 9.000-22.000 min-1
■ výška zdvihu 0-70 mm
■ upínání nástroje 12 mm
■ obj.č. 09336



1.136,-
910,-
bez DPH

Rukojeť s nastavci bitů a taškou Kraftform Kompakt 28
■ 6 ks bitů
■ kompaktní nářadí s vícekomponentní rukojetí pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
■ obj.č. 09338



954,-
763,-
bez DPH

Sada zástrčných imbusových klíčů Hex Plus Multicolour 1 SB
■ 9 ks
■ s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem
■ s šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
■ obj.č. 09339



3.957,-
3.165,-
bez DPH

Ráčnová sada s upínací částí 1/4" Zyklop Speed - 28 ks
■ volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
■ jemné ozubení se 72 zuby
■ rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
■ obj.č. 09343



615,-
492,-
bez DPH

Sada bitů Check 30 Metal 1
■ 30 ks
■ ploché: 4,5x0,6/5,5x1/6,5x1,2 mm
■ křížové: 3x PH 1/3x PH2/2x PH 3
■ křížové pozdřív: 3x PZ 1 / 3x PZ 2 / 3x PZ 3
■ torx: T10/T15/T20/T25/T30/T40
■ obj.č. 09401



1.482,-
809,-
bez DPH

Sekací šroubováky Kraftform Plus 932/6, sada 6 ks + stojánek
■ 4 ploché šroubováky 3,5 x 80/ 4,5 x 90/ 5,5 x 100/ 7 x 125 mm
■ 2 křížové šroubováky PH1 x 80 mm/PH 2 x 100 mm
■ obj.č. 09692



1.391,-
1.112,-
bez DPH

Nástavec se zásobníkem bitů Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB
■ nářadí s vícekomponentní rukojetí pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování s integrovaným zásobníkem na bity v rukojeti
■ obj.č. 09693



Kleště Sika cobra



Klíč klešťový



Kleště štípací boční 160 mm
■ velmi kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost
■ bity pro měkký a tvrdý drát
■ obj.č. 22352



Kombinované kleště 160 mm
■ s bity pro měkký a tvrdý drát
■ dlouhé bity pro silnější kabely
■ tvrdost břitů asi 60 HRC
■ obj.č. 22304

rozměry	Obj.č.	Cena
180 mm	22369	692 Kč
250 mm	04785	492 Kč
300 mm	22371	723 Kč
400 mm	22372	1.364 Kč

rozměry	Obj.č.	Cena
180 mm	22363	1.116 Kč
250 mm	22629	1.314 Kč
300 mm	22365	1.562 Kč

RYBAVENÍ DÍLEN

Folie balící stretch
■ šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm
■ obj.č. 20438 1 ks
■ obj.č. 233830 6 ks



1 ks
123,-
bez DPH

6 ks
628,-
bez DPH

Folie balící stretch
■ šíře 25 cm x 0,66kg / 23µm
■ obj.č. 221521 1 ks
■ obj.č. 233832 12 ks



1 ks
78,-
bez DPH

12 ks
793,-
bez DPH


Folie balící stretch - černá
■ šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm
■ obj.č. 20439 1 ks
■ obj.č. 233831 6 ks



1 ks
140,-
bez DPH

6 ks
712,-
bez DPH

Folie balící stretch - granát
■ šíře 10 cm x 150 m / 23µm
■ obj.č. 68032



1 ks
37,-
bez DPH


10 ks
316,-
bez DPH

Bublínková folie
■ pro balení jakéhokoliv nákladu proti poškození při přepravě
■ obj.č. 11962




764,-
bez DPH

Sít' balící - 60 cm šíře, 1,4 km návin.
■ ideální na palivové dřevo
■ obj.č. 98139



2.064,-
1.588,-
bez DPH

Lešení PaxTower S-PLUS 1T velikost 3 - 4,55m
■ stabilní pojízdné a bezpečné lešení
■ nasazovací čepy z tvrdého plastu
■ délka a šířka 1,8x0,72 m
■ pracovní výška 4,55 m
■ obj.č. 220222



34.290,-
bez DPH


ShoulderDolly stěhovací pásy LD 2000
■ délka pásu 3,6 m
■ max. nosnost 363 kg
■ obj.č. 14883
ShoulderDolly stěhovací pásy LD 8500
■ délka pásu 3,6 m
■ max. nosnost 270 kg
■ obj.č. 14889



LD 2000
1.098,-
bez DPH

LD 8500
589,-
bez DPH

Výstředníkový nosič desek - 1 ks
■ usnadňuje manipulaci s deskovými materiály
■ vhodný pro dřevotřískové desky, lamino desky, OSB desky a spárovky
■ výstředníky se při zdvižení desky sami zablokuje
■ pro desky do tloušťky 30 mm
■ výstředníky jsou opatřeny speciální protiskluzovou pryží
■ obj.č. 09051




917,-
826,-
bez DPH

Paletový vozík PHW 2508 Fpaletový vozík PHW 2508 DFDF
■ nosnost 2,5 t
■ min/max výška zdvihu- 85/195 mm
■ profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t. Stabilní a robustní konstrukce pro každodenní nasazení. obj.č. 233300



9.489,-
bez DPH

Nůžkový zvedací stůl FHT 500
■ pojízdný nůžkový zvedací stůl s hydraulickým zvedacím zařízením se zvedací silou 0,5 t
■ mnohostranné použití
■ hmotnost 120 kg
■ obj.č. 97554



12.890,-
bez DPH





Pracovní kozy Superhorse H800 - 2 ks
 ■ nosnost 1180 kg
 ■ výška 61 - 82 cm
 ■ obj. č. 38136 - **Cena 4.627 Kč**



Skládací pracovní kozy PM-4550 Speedhorse XT - 2 ks
 ■ nosnost 1360 kg
 ■ délka, výška, šířka: 114 cm, 76-91 cm, 8 cm
 ■ obj. č. 233132
 ■ **Cena 4.124 Kč**



Pracovní kozy MAB 82 - 2 ks
 ■ nosnost 1180 kg
 ■ výška 615 - 820 mm
 ■ obj. č. 233562



Kozy stavební/díleenské skládací kovové 2ks
 ■ nosnost 816 kg
 ■ výška 81 cm
 ■ obj. č. 220492



Pracovní stavitelná koza
 ■ s nastavitelnou výškou 60, 70, 80 a 90 cm
 ■ nosnost 150 kg
 ■ obj. č. 97871

Pracovní kozy Superhorse H700 - 2 ks
 ■ nosnost 1180 kg
 ■ výška 61 - 82 cm
 ■ obj. č. 233016 - **Cena 3.966 Kč**

Pracovní kozy Superhorse H400 - 2 ks
 ■ nosnost 1000 kg
 ■ výška 75 cm
 ■ obj. č. 233015 - **Cena 2.479 Kč**

Pracovní kozy Superhorse H200 - 2 ks
 ■ nosnost 900 kg
 ■ výška 75 cm
 ■ obj. č. 232729 - **Cena 1.487 Kč**

Kládací pracovní kozy PM-4500 Speedhorse - 2 ks
 ■ nosnost 1360 kg
 ■ výška 76 cm
 ■ obj. č. 233131
 ■ **Cena 3.545 Kč**

Skládací pracovní kozy PM-4520 All-Terrain - 2 ks
 ■ nosnost 680 kg
 ■ výška - 76 cm
 ■ obj. č. 233130
 ■ **Cena 3.298 Kč**



Pracovní kozy MAB 82 - 2 ks
 ■ max. nosnost 1180 kg
 ■ výška 61,5 - 82 cm
 ■ hmotnost 10,2 kg
 ■ obj. č. 233562 - **3.050 Kč (654)**



Organizér dílny na stěnu StrongRack R600
 ■ max. nosnost 300 kg
 ■ výška stojanu 1038 mm
 ■ obj. č. 232754 (R600) - **Cena 1.066 Kč**
 ■ obj. č. 232753 (R400) - **Cena 818 Kč**



Opěrný skládací kožík
 ■ max. nosnost 100 kg
 ■ max. pracovní výška 735 mm
 ■ obj. č. 36635



Válečková opěrka PTA 1000
 ■ nosnost 100 kg
 ■ obj. č. 38553



Craftmaker válečková podpora Roller X-Stand, funkce 3v1
 ■ nosnost 60/100 kg
 ■ nastavitelná výška 71 - 115 cm
 ■ obj. č. 232641



Pachole s otočnou hlavou PS-420 stojan
 ■ nosnost 100 kg
 ■ nastavitelná výška 710 - 1030 mm
 ■ obj. č. 98897



Stojan válečkový PS-521 pachole
 ■ průměr válce 52 mm
 ■ nosnost 900 kg
 ■ výška 360 mm
 ■ obj. č. 10042



Multifunkční podstavec 3v1, podpora materiálu, pachole
 ■ šířka válečku 300mm
 ■ max. zatížení 50 kg
 ■ obj. č. 99719



Podpora materiálu MS 3 R
 ■ max. nosnost 45/6092 kg
 ■ prac. šířka 285 mm
 ■ prac. výška 670-1080 mm
 ■ obj. č. 90137



Nástavec Tilt & Rise pro multifunkční pracovní kozu 4v1
 ■ nosnost 100 kg
 ■ prac. výška 90 - 120 cm
 ■ obj. č. 233517



Multifunkční pracovní koza, funkce 4v1
 ■ nosnost 200 kg, rolen 100 kg
 ■ prac. výška 75 x 125 cm
 ■ obj. č. 20952



Přenosný stojanový svěrák S1
 ■ nosnost 250 kg
 ■ prac. výška 90 cm
 ■ obj. č. 232625



Přenosný stojanový svěrák SuperJaws XXL
 ■ nosnost 250 kg
 ■ upínací síla až 1000 kg
 ■ obj. č. 221961



Manipulační vozík na desky PM-1850
 ■ podávací rameno 90°
 ■ nastavitelná výška od 71 do 97 cm
 ■ nosnost 160 kg
 ■ obj. č. 233104




Pracovní stonožka 3x2 - 6 podpěr
 ■ nosnost 1130 kg
 ■ obj. č. 233091 - **Cena 2.388 Kč**
Stonožka 3x3 - 9 podpěr
 ■ nosnost 1590 kg
 ■ obj. č. 233194 - **Cena 3.215 Kč**



Pracovní deska pro stonožky
 ■ nosnost 907 kg
 ■ obj. č. 233301 - **Cena 1.645 Kč**
Plná pracovní deska pro stonožky 120x61x1,8 cm
 ■ obj. č. 233308 - **Cena 1.645 Kč**



Multifunkční skládací stůl a plošina StrongBench B910
 ■ max. nosnost 150 kg
 ■ obj. č. 233534 - **Cena 3.711 Kč**
Strongbold stojan StrongRail B920 pro pokosovou pilu
 ■ obj. č. 233535 - **Cena 1.066 Kč**





Profi renovátor - kartáčová bruska REX 200

- otáčky 900- 3000 ot./min.
- hmotnost 9,85 kg
- rozměry 22 x 35 x 54 cm
- průměr kotouče 120 mm
- délka kotouče 2 x 100 mm
- obj. č. 75427



Renovátor - kartáčová bruska REX 120

- otáčky 900- 3200 ot./min.
- průměr kotouče 120 mm
- délka kotouče 100 mm
- obj. č. 75430



Převážná taška MY REX BAG 24L pro brusku a 6 kartáčů

- rozměry 56x 25 x 6 cm
- obj. č. 75440



Teleskopická rukojeť pro renovátor REX 120

- obj. č. 233948



Nákupní rádce



Drátěný kartáč č. 7 pro kartáčovku REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 75442
- obj. č. 20941 - 228 Kč



Brusný pásový kartáč č. 5 A80 pro kartáčovačky REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- zrnitost A80
- obj. č. 03401



Nylonový kartáč č. 4 A80 pro kartáčovačku REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- zrnitost A80
- obj. č. 03343
- obj. č. 20938 - 371 Kč



Kartáč č. 2 ze syntetických vláken pro kartáčovačku REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 03341



Syntetický kartáč č. 11 pro kartáčovku REX 120 G240

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- zrnitost vlákna a pásu G240 a G120
- obj. č. 75453



Drátěný brusný kartáč č. 8 pro kartáčovačku REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 09016



Drátěný kroucený kartáč č. 10 pro kartáčovku REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 75443



Nylonový kartáč č. 13 A36 pro kartáčovačku REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 09016



**11.562,-
9.828,-**
bez DPH

Kartáčová bruska 9741

- příkon 860W
- průměr kotouče 100 x 120 mm
- hmotnost 4,2 kg
- obj. č. 06554



Brusný kartáč pro 9741 MAKITA 120/60/100mm

- nylonový brusný kartáč
- obj. č. 06623
- kartáč ocelový drát 0,5mm
- obj. č. 09386

ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ, ELEKTROCENTRÁLY



Kompaktní rozvaděč proudu Mini CEE 3 Ip44

- 3 zásuvky 400V/16A a 4 zásuvky 230V/16A.
- 1m přívodní gumový kabel
- krytí IP44
- obj. č. 221463



Kabelový buben Garant ST IP44 25m AT-N07V3V3-F

- ochrana proti přehřátí
- pryžová vidlice, 4 zásuvky se samozavíracími ochrannými víčky
- obj. č. 71735




Přepět'ová ochrana do zásuvky 230V / 16A

- chrání spotřebiče před přepětím
- zatížitelné až do 16 A/3.680 W
- obj. č. 71739



Prodlužovací kabel - 10 m

- s dětskou pojistkou
- zvýšená ochrana proti dotyku
- délka kabelu 10 m
- s vidlicí a spojovací zásuvkou
- ochranným kontaktem
- obj. č. 71740



Bremounta zásuvková lišta 6násobná bílá 3m H05VV-F 3G1,5 *FR*

- obj. č. 221385
- Bremounta zásuvková lišta 4násobná bílá 1,5m H05VV-F 3G1,5 *FR/BE***
- obj. č. 221387 - cena 198 Kč



Brennenstuhl prodlužovací kabel s 6 zástrčkami černý IP44 2m H07RN-F 3G1,5

- síť 230V 4 zásuvky
- obj. č. 38154



Kabelový buben BAT SK 290 40m K35 3G1,5 oranžový Ip44

- napájení vinutý a rozvinutý stav
- 1000 W a 3500 W
- obj. č. 71734



Plastový prodlužovací kabel 3m černý H05VV-F 3G1,5 *FR*

- délka kabelu 3 m
- kvalita kabelu PVC
- obj. č. 220193

HERON brennenstuhl®



Benzinová elektrocentrála 3,5kW s podvozem

- počet fází 1f
- výkon maximální 3,5kW
- napětí/frekvence 230V/50Hz
- max. výkon 5,5kW/4000min-1
- obj. č. 16311



Elektrocentrála benzinová 13HP/6,0kW (400V), 2x2,2kW (230V) s podvozem

- napětí/frekvence 400V/50Hz, 230V/50Hz
- max. výkon motoru 9,5kW/4000min-1
- obj. č. 89251



Fine Dry automatická rýsovací tužka 0,9mm

- průměr 17 mm
- na všechny druhy povrchů
- pro přesné a precizní značení
- obj. č. 14320

Sada náhradních tuh pro automatickou rýsovací tužku Fine Dry HB - 24 ks

- obj. č. 14571
- Cena 91 Kč



Značkovací tužka PICA DRY

- průměr tuhy 2,8 mm
- s integrovaným ořezávkem
- obj. č. 41145



Univerzální automatická tužka BIG Dry s hranatou tuhou

- obdélníková tuha 2x5 mm
- délka tuhy 150 mm
- obj. č. 33062



Černý, červený, modrý inkoustový permanentní značkovací ink pro hluboké otvory

- černý obj. č. 220144
- červený obj. č. 220145
- modrý obj. č. 220147



Signální gelový značkovací černý, modrý, bílý, červený, žlutý blister

- nastavitelná tloušťka čáry od 2 do 8 mm
- černý obj. č. 33064
- modrý obj. č. 33076
- bílý obj. č. 33059
- červený obj. č. 33060
- žlutý obj. č. 33068

Kompletní nabídka na www.simek.eu



Červené/bílé náhradní tuhy do automatické rýsovací tužky Fine Dry - 12 ks

- délka 60 mm
- průměr 0,9 mm
- obj. č. 233740 červené
- obj. č. 233649 bílé



Náhradní barevná víčka pro tužku DRY - 5 ks

- obj. č. 20877 - Cena 101 Kč
- Sada náhradní guma k mikrotužce Fine Dry - 5 ks**
- obj. č. 232840 - 66 Kč



Černé, červená, modrá náhradní náplně pro permanentní značkovací BIG Ink a Ink

- černý obj. č. 233783
- červený obj. č. 233797
- modrý obj. č. 233640



Permanentní značkovací FIX

- průměr 1-2 mm
- barva bílá
- obj. č. 89689



Tužka značkovací hloubkový 6mm, tuha HB

- obj. č. 56830



Kompaktní značkovací sada pro truhláře MASTER SET JOINER

- obj. č. 62922



Akční sada Pica Dry + tuhy náhradní (2+2) + bílé víčko

- obj. č. 19907



Akční sada Pica Big Dry + tuhy náhradní (1+1)

- obj. č. 19910



PICA DRY + sada náhradních tuh pro truhláře

- průměr tuhy 2,8 mm
- v sadě: 10 x grafitová
- obj. č. 25697



Truhlářská tužka - značkovací hlubokých otvorů

- obj. č. 21075



Držák křídových značkovacích

- křídly 11- 12 mm
- obj. č. 33138



Křídový značkovací univerzální

- modrý obj. č. 33148
- bílý obj. č. 33139
- zelený obj. č. 33150



Univerzální trojboká profi tužka černá tuha

- obj. č. 220091



Šňůra lajnovací 30m + pudr+vodováha

- odolné ABS pouzdro
- nerezový koncový háček pro dlouhou životnost
- obj. č. 21222



Univerzální tužka MAR-S PICA

- obj. č. 15925



ZÁVĚSNÝ SYSTÉM



Nástěnná sada 6 držáků a 2 háčků + lišta na nářadí 75 cm

- maximální nosnost každé kolejnice 40 kg
- vysoce kvalitní hliníkové kolejnice
- háčky plynule uchopí i netvarované předměty
- obj. č. 74226



Nástěnná sada 5 držáků + lišta na nářadí 75 cm

- maximální nosnost každé kolejnice 40 kg
- vysoce kvalitní hliníkové kolejnice
- háčky plynule uchopí i netvarované předměty
- obj. č. 74232



Hliníková vodící lišta 100 cm

- maximální nosnost každé kolejnice 40 kg
- ideální podpora při každodenním používání nářadí
- vysoce kvalitní hliníkové kolejnice
- obj. č. 36262



Sada háčků na neforemné nářadí pro lišty - 2 ks

- rozměry 73 x 55 x 135 mm
- obj. č. 53083



Sada háčků na nářadí do lišty - 2 ks

- rozměry 50 x 55 x 73 mm
- obj. č. 36267



3.325,-
2.825,-
bez DPH

Detektor GMS 120-27, BA 3.7V/1.0h

- max. hloubka 120 mm
- hloubka detekce ocel, měď
- hmotnost 0,29 kg
- obj. č. 234246
- obj.č. 234194 GMS 120-27 - 2.403 Kč



2.455,-
2.087,-
bez DPH

Laserový měřič vzdálenosti GLM 40 professional

- rozsah 0,15 - 10,00 m
- přesnost +/- 1,5 mm
- 2x akumulátor 1,5 V LR03 AAA
- hmotnost 0,4 kg
- obj.č. 33007



5.183,-
4.406,-
bez DPH

GLM 50-27 C PROFESSIONAL

- rozsah 0,05 - 50,00 m
- přesnost +/- 1,5 mm
- 2x baterie 1,5 V Lr6
- hmotnost 0,2 kg
- obj.č. 220580



1.537,-
1.307,-
bez DPH

Stavebí stativ BT 150

- výška 55 až 157 cm
- hmotnost 1,3 kg
- stativový závit 1/4"
- obj.č. 07302
- obj.č.03991 (BT 250) - 2.403 Kč



2.574,-
2.445,-
bez DPH

Nivelační přístroj Nx32

- 32x zvětšení dalekohledu,
- 1,5 mm odchylka na 1 km
- 0,3 " přesnost nastavení
- 1,0 kg hmotnost, kufr pro přepravu
- obj. č. 30917
- Lze přikoupit:**
- obj.č. 81151, stativ 150 cm - 1.457 Kč
- obj.č. 97575, lať teleskopická - 765 Kč



1.860,-
1.581,-
bez DPH

Křížový laser UniversalLevel 2

- baterie 2x 1,5 V
- pracovní dosah, laserová a bod, a čára 12 m
- laserová čára, bod 650 - 660 nm
- úhel rozevření 100°
- obj.č. 235814



8.184,-
5.698,-
bez DPH

Čárový laser GLL 3-50 v kartonové krabici

- laserová dioda 630 - 650 nm
- provozní teplota 10 - 40 °C
- skladová teplota 20 - 40 °C
- prac. rozsah 10m
- ochrana proti prachu a vodě Ip54
- kapacita baterie 4x 1,5 V 6 hod.
- obj. č. 233435



4.856,-
4.128,-
bez DPH

Křížový laser AdvancedLevel 360 + stativ TT 150

- prac. rozsah 24 m
- laserová čára a bod 500 - 540 630 - 650 mm
- kapacita baterie 4x 1,5V
- obj. č. 233310



3.759,-
3.204,-
bez DPH

Digitální vodováha GIM 60

- délka 60cm
- obj.č. 39127



14.274,-
13.560,-
bez DPH

Rotační laser Q3, červený laser

- automatická samonivelace možnost nastavení rychlosti rotace, dosah až 500 m s přijímačem, přesnost 1 mm na 10 m, samonivelace do 5°, vč. kalibračního certifikátu
- obj.č. 72883
- Rotační laser Q2**
- obj.č. 39007 - 12.078 Kč



2.259,-
1.483,-
bez DPH

Digitální vodováha GO! 80 mm, sklonoměr s Bluetooth

- jednotky měření °, %, mm/m, ft/in
- lze propojit s telefonem přes Bluetooth
- obj.č. 220143



4.010,-
2.779,-
bez DPH

Liniový laser X2 Green

- vlnová délka 510 - 530 nm
- rozměry 110 x 70 x 100 mm
- obj.č. 235197



1.002,-
752,-
bez DPH

Digitální úhloměr

- +/- 180°, rozlišení na 0,1°
- možnost uzamčení hodnoty
- voděodolný
- vybaven automatickým vypínáním
- obj.č. 39078



627,-
605,-
bez DPH

Digitální hloubkoměr pro horní i spodní frézky a pily

- rozteč dosedacích ploch 60 mm
- nastavení nástroje až do 80 mm
- otvory až do hloubky 55 mm
- obj.č. 27602



1.498,-
1.422,-
bez DPH

Digitální výškoměr

- používá se pro seřizování kotoučových pil nebo frézovacích strojů
- měřicí rozsah 0-150 mm s přesností 0,03 mm
- možnost nulování
- těžký podstavec zaručuje vysokou stabilitu
- obj. č. 97071



269,-
bez DPH

Digitální šuplera carbonová

- rozsah měření 0 - 150 mm
- přesnost 0,1 mm
- možnost vynulování
- velký dobře čitelný display
- obj.č. 81153



765,-
bez DPH

Digitální šuplera nerezová

- ukazatel po 0,01 mm, otočný mechanismus posuvný palcem
- přesnost 0,03 mm
- měřitelná oblast 150 mm
- obj.č. 95537



754,-
716,-
bez DPH

Úhloměr s číselníkem

- zobrazením úhlu na budíku
- délka ramen 480 mm
- rozsah měření 0° až 180°
- přesnost 1°, včetně vodováhy
- vyrobeno z hliníkového profilu
- obj.č. 36124



936,-
bez DPH

Digitální vodováha DI1

- rozměry 400x21x50 mm
- přesnost měření 0,2°
- s horizontální a vertikální lahvičkou
- snadno čitelný displej
- předkalibrována
- digitální vodováha poskytuje přesné hodnoty ve stupních i milimetrech.
- obj.č. 76572



Digitální úhloměr jednoduché používání

- velký digitální podsvícený display, rozsah měření do 225°, přesnost 0,1°
- cena bez DPH**
- rozměr**
- Délka 45 cm 35310 3.186 Kč
- Délka 74 cm 81060 3.433 Kč

VLHKOMĚRY



6.469,-
bez DPH

Vlhkoměr wht-860

- rozsah měření vlhkosti 5 - 90%
- rozsah měření teploty 0 - 110°C
- přístroj je dodáván v kufříku se sondou, baterii 9V, náhradními hroty
- obj.č. 10108



5.688,-
bez DPH

Vlhkoměr wht-740

- rozsah měření vlhkosti 5 - 40%
- rozsah měření teploty 0 - 110°C
- přístroj je dodáván v kufříku se sondou, baterii 9V, náhradními hroty
- obj.č. 10107



Sonda WS-11 do tvrdého dřeva, stavebních materiálů

- obj. č. 33137, 1.062 Kč bez DPH

Sonda WS-10 do měkkého dřeva

- obj.č. 53011, 1.058 Kč bez DPH

Hrot HW-25 pro sondu WS-10,11

- obj.č. 10106, 8,26 Kč



4.290,-
bez DPH

Vlhkoměr wht-650


- rozsah měření vlhkosti 5 - 50%
- přístroj je dodáván v kufříku se sondou, baterii 9V, náhradními hroty
- obj.č. 10267



971,-
826,-
bez DPH


Měřič vlhkosti dřeva UniversalHumid

- přesnost ± 1%
- typ AKU 1,5-V-LR03 (AAA)
- vlhkost dřeva A 7,1 % - 74,7 %
- vlhkost dřeva B 6,4 % - 61,9 %
- obj. č. 233261



Truhlářský - tesařský trojúhelník hliníkový ALU 180mm

- pro tesaře a truhláře, náročné kutily a modeláře
- stupnice a speciální výřezy
- obj. č. 221340



Truhlářský - tesařský trojúhelník hliníkový ALU 300mm

- stupnice a speciální výřezy
- pro tesaře a truhláře, náročné kutily a modeláře
- obj. č. 12219



Značící pravítko 60 mm

- značící otvory po 1 mm
- jasné čitelné stupnice po 5 mm
- přesné rýsování rovnoběžných čar ve vzdálenosti 5 - 60 mm
- obj. č. 221135



Značící pravítko 160 mm


- značící otvory po 1 mm
- jasné čitelné stupnice po 5 mm
- přesné rýsování rovnoběžných čar ve vzdálenosti 5 - 160 - 260 mm
- obj. č. 221137



Značící příložník - 260 mm

- značící otvory po 1 mm
- jasné čitelné stupnice po 5 mm
- rovnoběžná čára rýsovatelná 5 - 160 - 260
- obj. č. 221143

Kompletní nabídka na www.simek.eu




Úhelník s pohyblivými rameny

- slouží k jednoduchému naměření úhlu, rozpětí úhlů 0° - 170°. Praktický měřicí nástroj pro měření vnitřních a vnějších úhlů. Při měření vnitřního úhlu je tento snížen automaticky na polovinu. Ve většině případů lze řezací stroj nastavit přímo na naměřený úhel, nebo přenést požadovaný úhel přímo na obrobek. Táhl se stupnicí je 44 cm dlouhá a vyrobená z odolné hliníkové slitiny.
- obj. č. 97857

Tesařský úhelník - prášková úprava žlutou barvou, vyrobeno z pevnostního materiálu, k dispozici provedení s nebo bez opisovacích otvorů. Všechny modely s oboustrannou milimetrovou stupnicí na dlouhé straně. Přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramen

Bez opisovacích otvorů:			
rozměr	Obj. číslo	cena	
700 x 300 mm	81099	484 Kč	
800 x 320 mm	81100	528 Kč	

S opisovacími otvory:			
rozměr	Obj. číslo	cena	
700 x 300 mm	81101	534 Kč	
800 x 320 mm	81102	531 Kč	
1000 x 380 mm	81103	618 Kč	



Tesařský úhelník - bezešvý z pružinové oceli, přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramene, vyleptaná mm stupnice. Možno dodat i bez stupnice.

Bez opisovacích otvorů:			
rozměr	Obj. číslo	cena	
800 x 320 mm	81152	672 Kč	

S opisovacími otvory:			
rozměr	Obj. číslo	cena	
600 x 280 mm	97274	575 Kč	
700 x 300 mm	97272	598 Kč	
800 x 320 mm	81055	627 Kč	
1000 x 380 mm	81058	687 Kč	



Hliníkový úhelník - pro truhlářské a zámečnické práce, úhel 45°, s vyleptanou mm stupnicí na horní i spodní straně nerezové části, hliníkový držák 40 x 14 mm


rozměr	Obj. číslo	cena	
rameno 150 mm	97290	311 Kč	
rameno 200 mm	97291	319 Kč	
rameno 250 mm	97288	334 Kč	
rameno 300 mm	97595	369 Kč	
rameno 400 mm	97925	417 Kč	



Úhelník dřevěný

- 20 mm široký velmi oblíbený a přesný úhelník.

délka	číslo	cena	
150 mm	22079	116 Kč	
350 mm	34170	138 Kč	
750 mm	22082	419 Kč	



Truhlářský úhelník

- mimořádně přesná vyleptaná stupnice
- délka 300 mm a 250 mm
- obj. č. 97197 - 300 mm
- obj. č. 21278 - 250 mm

300 mm	250 mm	
442,-	407,-	bez DPH

2.130,-
2.023,-
bez DPH



Truhlářský set

- truhlářský úhelník 300 mm, pokosník a úhelník s pohyblivým ramenem. Kvalitní zpracování, držáky z ořechového dřeva s mosazným kováním.
- přesnost pravého úhlu je 0,01 mm na 1 cm jazyku
- úhelník s oboustranně vyleptanou milimetrovou stupnicí.
- obj. č. 81092



Truhlářský pokosník - bukový držák, jazyk z lakované oceli.

délka	číslo	cena	
170 mm	22072	126 Kč	
200 mm	34171	143 Kč	
350 mm	22074	161 Kč	

Pokosník s pohyblivými rameny

délka	číslo	cena	
300 mm	34169	117 Kč	
500 mm	22071	241 Kč	



Samolepící metr

dvoubarevná stupnice, lepicí zadní strana drží na většině materiálů.

"PRAVÝ" měří zleva doprava

rozměr	číslo	cena bez DPH	
1 m x 13 mm	81064	150 Kč	
2 m x 13 mm	97853	230 Kč	
5 m x 13 mm	97072	358 Kč	
10 m x 13 mm	81067	929 Kč	
25 m x 13 mm	81069	2.248 Kč	
50 m x 13 mm	81071	4.372 Kč	

"LEVÝ" měří zprava doleva

rozměr	číslo	cena bez DPH	
1 m x 13 mm	81072	173 Kč	
2 m x 13 mm	81073	317 Kč	
5 m x 13 mm	81074	692 Kč	
10 m x 13 mm	81075	1.020 Kč	
20 m x 13 mm	81076	1.902 Kč	

Svinovací metr Stanley

- 3m - obj. č. 05066 - 65 Kč
- 3m pogum. - obj. č. 52456 - 127 Kč
- 5m - obj. č. 05067 - 95 Kč
- 5m pogum. - obj. č. 39524 - 140 Kč
- 8m - obj. č. 17414 - 148 Kč



Metr skládací dřevěný

- 2m, žluto-bílý
- obj. č. 04744
- 1m, bílý
- obj. č. 53089

1 m	2 m	
40,-	69,-	bez DPH



ALFA SET - sada tří vysoce kvalitních rýsovacích přípravků pro všechny tesařské práce

- 1) Rýsovací úhelník ALPHA CLASSIC
 - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
 - vyleptaná milimetrová stupnice
 - rozměry 430 x 790 mm
- 2) Tesařský bežešvý úhelník 800 mm
 - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
 - přesné otvory na kratším rameni
 - oboustranná milimetrová stupnice
 - přesnost na pravém úhlu 0,005 mm/cm
- 3) Úhloměr z bukového dřeva 500 mm
 - obj.č. 12699

2.468,-
2.345,-
bez DPH



- Glas-O-meter, měřák na sílu skla**
- max. měřená tloušťka 110 mm
 - rozměry 315 x 270 mm
 - obj. č. 81129

1.427,-
1.356,-
bez DPH

Digitální carbonová šuplera

- délka měřidla 150 mm
- rozsah měření 0 - 150 mm
- zobrazení míry na 0,01 mm
- přesnost měření 0,1 mm
- obj. č. 81153

283,-
269,-
bez DPH



Šablona - "pavouk"

Tato šablona je určena pro měření stupňů a je ideální pro výrobu šablon. Šest dílů "pavouka" je vyrobeno z kalené pružinové oceli, v délkách 60, 80 a 100 cm. Velmi rychlé a jednoduché zachycení všech rohů schodu. Dodává se v praktickém dřevěném pouzdře. V balení: 6 ks listů, 2x 60cm, 2x80cm, 2x100 cm


- obj.č. 36107

1.636,-
1.554,-
bez DPH

Šablona pro výrobu stupňů -

ideální na zaměření vícerozhých stupňů. Práce se šablounou je velmi přesná a jednoduchá. Není nutné vytvářet papírovou šablonu. Tvar se může přenést rovnou na výrobek. Sada obsahuje celkem **13 ks** hliníkových listů, které je možné libovolně skládat do sebe, proto není problém naměřit schod s výřezem na zábradlí nebo mezi 2 stěnami.

- obj.č. 36181




2.497,-
2.087,-
bez DPH



Šablona pro spoj kuchyňských desek

- pro šířky pracovních desek od 420 mm do 650 mm.
- spoj vyrobíte za 15 minut včetně zaměření
- obj.č. 98870

3.290,-
3.126,-
bez DPH



Šablona pro spoj kuchyňských desek AK900

Frézovací šablona (přípravek) AK900 je určena pro frézování spojů kuchyňských pracovních desek všemi typy horních frézek.

Pro šířku prac. kuchyňských desek od 400 do 900 mm

Rozměry šablony: 1210x390mm

- obj.č. 12278 - Cena 3.320 Kč

Šablona pro spoj kuchyňských desek AK930


Otvor 635mm na pracovní desky firmy IKEA

- obj.č. 220367 - Cena 4.428 Kč

4.428,-
bez DPH



3.320,-
bez DPH



Cinkovací přípravek 610mm včetně rybinové frézy

- tloušťka obrobku 11 - 25 mm
- šířka obrobku 610 mm
- obj. č. 05774

7.264,-
6.901,-
bez DPH



Cinkovací přípravek FD 300 včetně rybinové frézy

- tloušťka obrobku 11 - 25 mm
- šířka obrobku 305 mm
- obj. č. 94337

3.958,-
3.760,-
bez DPH



Šablona pro cinký

- díky posuvné části je možné měnit šířku cinku
- vyrobeno z kvalitního nerez
- obj. č. 81126

699,-
664,-
bez DPH

FESTOOL



Šablona na spoje pracovních desek APS 900/2

- pro spoje desek s pevným dorazem 600 - 900 mm
- pro frézu Ø 14 mm a kopírovací kroužek Ø 30 mm
- robustní frézovací šablona z hliníku
- obj. č. 49103

11.270,-
10.611,-
bez DPH

veritas®
Innovation in tools®



Kružátko z kované oceli

rozměr

- výška 30 cm s držákem tužky
- výška 50 cm s držákem tužky

číslo cena bez DPH
97926 5002 Kč
97577 985 Kč



3.965,-
3.298,-
bez DPH

Tesařské kružíto - přípravek pro překreslování nerovností a profilů zejména u úhlových spojů kulatiny přímo na vyřezávaný díl. Ideální přípravek pro všechny modeláře, truhláře nebo stavitele srubů. Dvě vestavěné vodováhy umožňují velmi přesné přenášení měř. Hliníkový korpus s mosazným kováním. Pevné plastové pouzdro pro bezpečnou přepravu. Maximální rozvětvení 300 mm. Dodáváno včetně Veritas tužky.

- obj.č. 81156



Nové kování pro skládané dveře



WingLine L



S WingLine L realizujete skládané dveře ve zcela nové dimenzi komfortu. Převratné otvírací jednotky Push to move, Pull to move a Pull to move Silent zpřístupní celý obsah skříně pouhým jedním pohybem ruky. Zapůsobí panoramatickým efektem!



Panoramatický komfort:
Dokonalý přehled a přístup k 6 m² plochy skříně.



Jednoduše a hospodárně:
Efektivní montáž zvládne jeden člověk bez pomocníka.



Lehké a hladké otvírání:
Prvotřídní uživatelský komfort zajistí otvírací jednotky Push to move, Pull to move a Pull to move Silent.



Optimální využití prostoru:
Otevřené dveře přesahují minimálně do světlé šířky a bezpečně drží v koncové plně otevřené poloze.



TICHÝ, SILNÝ A FLEXIBILNÍ to je ArciTech!

ArciTech - zásuvkový systém nejvyšší třídy a kvality od Hettich!

- jedinečně komfortní pohyb a mimořádná stabilita
- moderní design dle nejnovějších trendů.
- excelentní řešení pro vysoké, široké a těžké zásuvky
- stabilní výsuv s prismatickým vedením Actro se zatížením 40 kg



ArciTech



AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, příchytky zad a čela, krytky bočnice Hettich

Délka 500mm, výška 94mm:

■ obj.č. 20442

822,-
bez DPH

ArciTech s relingem



AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech s RELINGEM:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, příchytky zad, čela a relingu, krytky bočnice Hettich, relingové tyče

Délka 500mm, výška 186mm:

■ obj.č. 20443

1074,-
859,-
bez DPH

Délka 500mm, výška 218mm:

■ obj.č. 20444

1146,-
918,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 94mm:

■ obj. č. 20445

Délka 450 mm, výška 186 mm:

■ obj.č. 20446

1054,-
841,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 218 mm:

■ obj. č. 20447

1126,-
900,-
bez DPH



Quadro V6 EB23 Silent System plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím bez použití nářadí
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajišťuje tiché dovírání zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita

Objednací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
94053	300 mm	375,-
94054	350 mm	382,-
94055	400 mm	392,-
94056	450 mm	400,-
94057	500 mm	407,-
15275	550 mm	421,-

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky

PRO TLOUŠŤKU BOKŮ ZÁSUVKY AŽ 19 MM - ODPADÁ NÁROČNÉ ZFRÉZOVÁNÍ



Quadro V6 EB20 Silent System plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajišťuje tiché dovírání zásuvky
- integrovaná pojistka zabraňuje náhodnému otevření zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita
- samočisticí vodící dráhy nevyžadují žádnou údržbu
- min. hloubka skříně = délka výsuvu +13 mm

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky

Objednací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
38944	300 mm	375,-
98220	350 mm	382,-
97030	400 mm	392,-
25271	450 mm	400,-
38707	500 mm	408,-
98052	550 mm	421,-
97873	600 mm	430,-

Spojka levá a pravá

- lze použít na Quadro V6 EB20 i na Quadro V6 EB23
- plynulé výškové seřízení + 2 mm
- obj.č. 21065 - sada P+L

Cena za sadu 24,-
bez DPH



InnoTech Atira



AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech Atira:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, příchytky zad a čela, krytky bočnice

■ obj.č. 220205 Délka 470 mm, výška 70 mm 514,-
■ obj.č. 220202 Délka 520 mm, výška 70 mm 537,-



AKČNÍ NABÍDKA zárovek InnoTech

Kompletní nabídka na www.simek.eu

InnoTech relingem



AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech Atira s RELINGEM:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, příchytky zad a čela, krytky bočnice, relingové tyče

■ obj.č. 220206 Délka 470 mm, výška 144 mm 758,-
■ obj.č. 220200 Délka 520 mm, výška 144 mm 773,-

■ obj.č. 220207 Délka 470 mm, výška 176 mm 707,-
■ obj.č. 220201 Délka 520 mm, výška 176 mm 774,-

GTV

KULIČKOVÉ PLNOVSUVY S DOTEHEM

Objednací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
234718	300 mm	123,-
234719	350 mm	140,-
234716	400 mm	156,-
234660	450 mm	174,-
233657	500 mm	169,-
233730	550 mm	179,-
234720	600 mm	211,-

- měkké a tiché dovírání zásuvky - tlumení výsuvu
- hladký chod, vysoká boční stabilita
- montážní šířka 12,7 mm
- výška výsuvu: 45 mm
- délka výsuvu 500 mm
- max.délka vysunutí: 485 mm
- materiál výsuvu: poniklovaná ocel
- dynamická nosnost: 40 kg



PŘÍBORNIKOVÉ VÝLISKY

Univerzálně použitelné

- lze upravit na míru zásuvky
- výška 55 mm
- lze doplnit držák na nože nebo na kořenky
- plastové

Rozměry na které lze příborník upravit

- hloubka příborového výlisku 441-520 mm
- šířka příborového výlisku 501-600 mm

Objednací číslo	Šířka příborníku	Akční cena
39466	351-400	223,-
39618	401-450	236,-
39651	451-520	250,-
39553	501-600	493,-
39617	601-700	493,-
39370	701-800	520,-
39616	801-900	546,-
26969	901-1000	573,-



Q Nákupní rádce





naložený 25,29 20,25 bez DPH	polonal. 29,92 23,97 bez DPH	vložený 29,34 23,47 bez DPH
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Závěs Internat 9943 naložený / polonaložený / vložený

- závěs s klipovou technikou, montáž zaklapnutím
- pro tloušťku dveří od 15 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru - 0,5 mm/+3,5 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 31809 - **naložený**
- obj.č. 10522 - **polonaložený**
- obj.č. 22561 - **vložený**



D 0 mm 8,12 6,50 bez DPH	D 1,5 mm 8,12 6,50 bez DPH	D 3 mm 9,75 7,80 bez DPH
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Montážní podložka k našroubování, s8099


- pro vruty se zápusnou hlavou ø 4,5 x 16 mm
- seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- obj.č. 98051 - **D 0 mm**
- obj.č. 25486 - **D 1,5 mm**
- obj.č. 93832 - **D 3 mm**



naložený 73,55 58,68 bez DPH	polonal. 77,69 61,89 bez DPH	vložený 82,64 66,12 bez DPH
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Závěs Sensys 8645i 110° th52

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 22 mm
- integrované seřízení naložení + 2 mm / - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm / - 2 mm
- obj.č. 25483 - **naložený**
- obj.č. 25484 - **polonaložený**
- obj.č. 93919 - **vložený**



D 0 mm 8,51 6,81 bez DPH	D 1,5 mm 8,51 6,81 bez DPH	D 3 mm 10,17 8,13 bez DPH
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Montážní podložka s předmontovanými eurovruty

- pro otvory ø 5 x 12 mm
- rozteč otvorů 32 mm
- seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- obj.č. 94008 - **D 0 mm**
- obj.č. 93678 - **D 1,5 mm**
- obj.č. 93680 - **D 3 mm**



867 126 101,- bez DPH	8657i 145 116,- bez DPH
--------------------------------	----------------------------------

Závěs Sensys 8657/8657i

- závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru - 2 mm/+ 3 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 80704 - **8657 naložený**
- obj.č. 53300 - **8657i naložený**



naložený 91,74 73,55 bez DPH

Závěs Internat 9930 pro skládané dveře

- závěs s klipovou technikou
- základna závěsu 24 mm
- diagonální seřízení +9,5mm/+9,5mm
- integrované seřízení naložení +2mm/-2 mm.
- obj.č. 23386 - **naložený**



143,- 114,- bez DPH

Závěs Sensys 8639i 95° W90 vložený th52

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- integrované seřízení odsoku dveří - 2 mm/+ 1 mm.
- integrované seřízení mezery +3 mm/-2 mm.
- obj.č. 39401



143,- 114,- bez DPH

Závěs Sensys naložený 8639i 135° (45°)

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru - 2 mm/+ 3 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm
- obj.č. 93781



naložený 88,43 71,07 bez DPH	polonal. 93,39 74,38 bez DPH	vložený 99,17 79,34 bez DPH
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Sensys 8645i, černý obsidián TH 52, k přišroubování

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří od 15 do 24 mm
- integrované seřízení hloubky +3 mm/-2 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 35921 - **naložený**
- obj.č. 35946 - **polonaložený**
- obj.č. 35968 - **vložený**

Kompletní nabídka na www.simek.eu



26,45 bez DPH

Lineární montážní podložka k našroubování, D = 1.5 mm, Vzdálenost řady otvorů LR: 20, Seřízení výšky

- lineární montážní podložka
- seřízení výšky direktní
- distance 1.5 mm
- seřiditelnost + 2 mm / - 2 mm
- ocel barva černý obsidián
- obj.č. 89362



1,5 mm 16,14 13,14 bez DPH

Montážní podložka s předmont. eurošrouby, D=1,5 mm

- pro otvory ø 5 x 12 mm
- kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- rozteč otvorů 32 mm
- seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ocel niklovaná
- obj.č. 79426



naložený 57,85 46,28 bez DPH	vložený 69,42 55,37 bez DPH
---------------------------------------	--------------------------------------

Sensys 8675 Th25 vložený / naložený

- závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- pro tloušťku dveří od 15 do 24 mm
- integrované seřízení hloubky +3 mm/-2 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 00380 - **naložený**
- obj.č. 86584 - **vložený**



naložený 28,93 17,36 bez DPH	polonal. 28,93 17,36 bez DPH	vložený 28,93 17,36 bez DPH
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Závěs INHC naložený, výška 0, tichý dověr, vodítko, clip-on, bez euro

- pant se vyznačuje certifikovanou trvanlivostí vypočtenou na 80 000 cyklů
- sada obsahuje 2 kusy pantů
- obj.č. 235930 - **naložený**
- obj.č. 235923 - **polonaložený**
- obj.č. 235939 - **vložený**



naložený 48,76 38,84 bez DPH	polonal. 52,07 33,06 bez DPH	vložený 52,69 42,15 bez DPH
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Závěs Internat 9904 pro skleněné dveře

- závěs s klipovou technikou
- pro tloušťku skla 4,0 - 6,5 mm
- integrované seřízení hloubky - 1,5 mm/+ 2 mm
- integrované seřízení naložení +1 mm/-2,5 mm
- obj.č. 21848 - **naložený**
- obj.č. 21716 - **polonaložený**
- obj.č. 23029 - **vložený**



- vestavěná funkce tichého zavírání zajišťuje tichý a bezpečný provoz
- součástí balení je excentrický nastavitelný řetěz, který vám umožní plné 3D nastavení
- obj.č. 235916 - **naložený** - 33,88 Kč
- obj.č. 235841 - **polonaložený** - 33,88 Kč
- obj.č. 235921 - **vložený** - 33,88 Kč

Nákupní rádce



Kování na posuvné interiérové dveře - Herkules

- pro dveře o tloušťce materiálu 16-45 mm
- sada obsahuje kompletní kování pro jednu posuvnou dveř
- možnost doplnění krycí lišty nebo SILENT STOP samozavírač s tlumením
- pro montáž na stěnu je potřeba přibítovat úhelníky pro boční montáž, případně krycí profil

Objednací číslo	Délka kolejničky	Nosnost kování	Akční cena bez DPH
00201	1200 mm	60 kg	971,-
72077	1500 mm	60 kg	1.070,-
00202	1800 mm	60 kg	1.149,-
72078	2000 mm	60 kg	1.223,-
72079	2400 mm	60 kg	1.273,-
95632	3000 mm	60 kg	1.397,-
72083	1800 mm	120 kg	1.351,-
72084	2000 mm	120 kg	1.376,-
50343	2400 mm	120 kg	1.479,-
50349	3000 mm	120 kg	1.649,-
Pro skleněné dveře:			
72085	2000 mm	100 kg	2.562,-

SILENT STOP

- dovírač s tlumením 40-80 kg
- obj.č. 72080



950,-
bez DPH

Sada 5ks úhelníků

- pro boční montáž dveří
- do 45 mm - obj.č. 72081
- do 25 mm - obj.č. 30637



72081
238,-
bez DPH

30637
207,-
bez DPH



238,-
bez DPH

Krycí profil Alu - Herkules

- krycí profil pro posuvné kování Herkules
- namontuje se na kolejničky pomocí úhelníků pro boční montáž - obj.č. 72081

Objednací číslo	Délka profilu	Pro dveře, záslepky	Akční cena bez DPH
00203	2010 mm	25 mm, ano	851,-
98181	4020 mm	25 mm, ano	1.399,-
15911	2010 mm	45 mm, ano	1.083,-
98055	4020 mm	45 mm, ne	1.401,-

Sada vozíků HS 120 pro jednu dveř

- sada vozíků pro jednu dveř o nosnosti 120 kg
- používá se v případě požadavku na 2 křídla dveří
- obj.č. 54565



657,-
bez DPH

Sada vozíků HS 60 pro 1 dveř

- sada vozíků pro 1 křídlo o nosnosti do 60 kg
- používá se pro doplnění kompletní sady s kolejničkou v případě požadavku na 2 křídla interiérové dveří
- obj.č. 72082



595,-
bez DPH

GTV

ÚCHYTKY

Objednací číslo	Délka profilu	Materiál /barva	Akční cena bez DPH
236131	c=160 mm	hliník/čern. mat.	95 Kč
236146	128 mm	nerez/ běžová	103 Kč
236128	I-192 mm	hliník/černá	61 Kč
236130	I-128 mm	hliník/ stříbrná	59 Kč



Nákupní
rádce



NEVÍTE SI RADY? NA NAŠEM ESHOPU NALEZNETE
RÁDCE JAK SI VYBRAT POSUVNÉ KOVÁNÍ

Nosné a vodící profily STB 55 SlideLine

- určeno pro horizontální pohyb
- profily plastové mají maximální nosnost 15 kg
- profily hliníkové mají maximální nosnost 30 kg

Objednací číslo	Délka profilu	Nosnost profilu	Barva Materiál	Akční cena bez DPH
18389	4000 mm	30 kg	stříbrná, Al	283,-
18720	4000 mm	15 kg	bílá, plast	74,-
18721	4000 mm	15 kg	hnědá, plast	74,-
18722	4000 mm	15 kg	běžová, plast	74,-
21551	4000 mm	15 kg	šedá, plast	75,-
18723	4000 mm	15 kg	černá, plast	75,-
23730	4000 mm	30 kg	tmavohnědá, Al	312,-

Vodící díly SlideLine 55

- s pružinou, vyrobené z plastu
- na každé dveři je třeba použít 2 vodící díly
- rovinný - obj.č. 18717
- nakloněný - obj.č. 22634



18717
15,04
bez DPH

22634
17,77
bez DPH

Vozíky SlideLine 55

- výškově seřizitelný
- na každé dveři je třeba použít 2 vozíky
- materiál - plast
- k našroubování, nosnost 15 kg - obj.č. 18718
- k našroubování, nosnost 30 kg - obj.č. 18390
- k zalisování, nosnost 15 kg - obj.č. 75121



18718
16,20
bez DPH

18390
16,20
bez DPH

75121
12,64
bez DPH

HLINÍKOVÉ PROFILY A KOVÁNÍ NA POSUVNÉ DVEŘE:



Horní vozík Universal 18 + spodní vozík Elegant 18

- obj.č. 95642 - 202 Kč




Kartáček dorazový široký

- bez lepidla, šedý, 14,4x4 mm
- obj.č. 95639 - 9,09 Kč




Kryt na dolní vedení Elegant Exclusive plus

- obj.č. 95855 - 2m - 127 Kč
- obj.č. 95856 - 4m - 254 Kč




Dělič H profil pro napojení vyplní

- obj.č. 50889 3m - 375 Kč




Těsnící kartáček

- vsuvný bez lepidla, 4,8x13 mm
- obj.č. 95640 - 7,44 Kč




Vedení vrchní Universal Exclusive

- obj.č. 95857 - 2m - 424 Kč
- obj.č. 95858 - 4m - 849 Kč




Vedení dolní Elegant Exclusive plus NEW

- obj.č. 95854 - 2m - 233 Kč
- obj.č. 95853 - 4m - 554 Kč



Madlo Modena Slim

- délka 2700 mm elox stříbrný
- obj.č. 95637 - 341 Kč



Madlo Inova

- délka 2700 mm elox stříbrný
- obj.č. 95638 - 416 Kč



POSTELOVÉ KOVÁNÍ:


Spojovací kování středového nosníku

- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít též pro čalouněné postele
- šířka středového nosníku od 70 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 100 kg/ks
- obj.č. 21723

30,-
24,-
bez DPH

Kompletní nabídka na
www.simek.eu

Hettich



Postelové kování VariFIX

- pro jednolůžka i dvoulůžka
- lze použít i pro dvoulůžko se střednicí
- výška umístění laťových roštů nebo čalounění je nastavitelná do 3 výšek s roztečí 24 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 400 kg/ks
- obj.č. 21873

50,-
40,-
bez DPH

Rastomat teleskopické polohovací kování


- 5 poloh
- nosnost - 180 kg/ks
- obj.č. 21580

157,-
126,-
bez DPH



Postelové spojovací kování

- celková výška 130 mm
- závěsný díl se 3 háčky
- stabilní a osvědčené kování
- montáž zavěšením
- materiál ocel
- obj.č. 18340



100,-
80,-
bez DPH



Hettich
74,-
59,-
bez DPH

STABILOFIX postelové kování

- pro demontovatelné čalouněné postele nebo zásuvky na lůžkoviny
- sada obsahuje kování pro jeden rohový spoj
- seřiditelný až o 4 mm
- vyšoká pevnost
- obj.č. 22029




NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ - SOKLOVÉ NOHY

KORREKT

- výška 50-180 mm
- nosnost 450 kg/ks
- výškově seřiditelná -11 / +25 mm
- perfektní kombinace kluzáku, soklové nožičky a upevnění soklové clony
- bezpečná stabilita nožičky v kluzáku při montáži a posunování skříně
- lze zakoupit v setu s kluzákem

Hettich



Objednací číslo	Výška nohy	Akční cena
19269	50 mm	11,07
10523	70 mm	11,07
21646	80 mm	10,83
18751	100 mm	10,99
21885	110 mm	10,99
18335	130 mm	11,49
18752	150 mm	12,07
99050	180 mm	12,89

Postelová noha

- výška 190 mm
- plast, černý
- obj. č. 23074



Noha
38,02
bez DPH

Kluzák k přišroubování

- plast, černý
- nosnost: 450 kg
- obj. č. 21871



Kluzák
9,34
bez DPH

Adaptér prodlužovací

- prodloužení o 50 mm
- plast, černý
- obj. č. 23420



Adaptér
6,68
bez DPH

Kluzák k soklové noze

- rozměry: 80x95 mm
- tloušťka: 25 mm
- barva: černý plast
- obj. č. 18753



Kluzák
6,28
bez DPH

Přichytka soklové lišty

- pro čelní a boční soklové lišty
- plast, černý
- obj. č. 18754



Přichytka
2,96
bez DPH

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ



Stolová konstrukce SKCH-O

- vertikální + horizontální skryté vedení kabeláže
- nastavitelný kabelový kanál 1340-1820 mm
- plastové regulace pro vyrovnání

Kompletní sada obsahuje:

- 2x boční excentrické nohy
- nastavitelný nosník

Technické parametry:

- materiál: ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
- barva: alumi stříbrná, RAL 9006 jemná struktura
- výška: 725 mm, šířka: 650 mm
- nosnost: 80 kg
- obj.č. 95600



2.437,-
2.141,-
bez DPH



Těsnění soklové desky L19mm

- délka 3 m
- obj.č. 30143

cena za 3 m
69,42
bez DPH

3 m
372
298,-
bez DPH

Závěsná lišta typu B

- délka 3 m
- nosnost 130 kg/skříň
- obj.č. 18311

Šatní tyč OVÁL

- povrchová úprava chrom
- délka 3 m
- obj.č. 75535



3 m
141
81,82
bez DPH

52,-
27,-
bez DPH

Držák šatní tyče OVÁL

- povrchová úprava ZN
- montáž pomocí vrtulů
- obj.č. 16770



Blum Výklopné kování Aventos HK - S

- ukazatel výkonnosti 960-2215
- úhel otevření - 107°
- Sada obsahuje: 2 zdvihací mechanismy 2 krytky 2 podložky
- obj.č. 96263

801,-
641,-
bez DPH

Spojovací šroub nábytkový M6

- šroub ke spojení dvou bočních skříněk
- délka je na dva materiály o síle 18mm (celkem 36mm)
- obj.č. 47093

1 ks
4,55
bez DPH

Nábytkářský šroub KONFIRMÁT

- rozměr 7x 50 mm
- povrch bílý zinek
- hlava IMBUS
- obj.č. 75233

1 ks
1,57
bez DPH

Hettich



41,-
33,-
bez DPH

Skrytá policová konzole TITAN 1

- nosný čep průměr 12 mm
- výškové seřízení: ± 2 mm
- minimální tloušťka police 19 mm
- seřízení sklonu police, stranové seřízení
- max. zatížení 9 kg při použití 2 konzolí
- obj.č. 21776

Závěsné kování MultiClip

- multiClip má mnohostranné využití
- pro panelové stěny, interiérové dělicí příčky, obložení sloupů, obložení stropů, clony a obložení všeho druhu
- kování se může našroubovat
- obj.č. 18779


6,31
5,05
bez DPH

TĚSNĚNÍ - DVEŘNÍ A OKENNÍ PANTY

Profil oken ev 3967 a ev 3216

- těsnící profil dveří
- na polyuretanové a syntetické nátěry
- výška drážky 7 mm
- šířka drážky 4 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: bílá, béžová, hnědá
- obj.č. 74872 - ev 3967 - 12 mm - bílá 15,70
- obj.č. 74873 - ev 3967 - 12 mm - béžová 14,88
- obj.č. 74874 - ev 3967 - 12 mm - hnědá 14,88

- obj.č. 17673 - ev 3216 - 15 mm - bílá 21,49
- obj.č. 17671 - ev 3216 - 15 mm - béžová 21,49
- obj.č. 17672 - ev 3216 - 15 mm - hnědá 21,49



Profil oken 5150 AC a 5250 ACF

- těsnící profil dveří a eurooken
- na polyuretanové a syntetické nátěry nebo laky
- výška drážky 8 mm
- šířka drážky 5 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: béžová, hnědá, bílá
- obj.č. 24251 - 5150 AC - 12 mm - béžová
- obj.č. 24250 - 5150 AC - 12 mm - hnědá




Závěs 055 16 mm poniklovaný kompletní

- obj.č. 23778
- Závěs 100 15mm poniklovaný kompletní
- obj.č. 18118
- Vložka závěsu 22/7 Zn
- obj.č. 23799



Cemom moatti triopant průměr 20 komplet 1 ks

- nosnost pro 3 závěsy 135 kg
- obj.č. 94343



Vrtací šablona Accura, sada pro úchytky


- pro úchytky od rozteče otvorů 64 mm
- hliník eloxovaný, plast
- příslušenství pro spirálové vrtáky z rychlořezné oceli HSS
- sada obsahuje:
 - 2 ks vrtací tělesa Accura
 - 2 ks běžec s vrtacím pouzdrem ø 5 mm
 - 1 ks lišta, délka 500 mm
 - obj.č. 40086



ŠABLONY

Vrtací a lisovací stroje BlueMax MINI 2/6:

- lze použít pro vrtání:
 - závěsů
 - montážních podložek
 - spojovacího kování
 - kolíků
- obj.č. 33818



+ ZDARMA sada vrtáků v hodnotě 2.500 Kč 1ks ø35mm 2ks ø10mm

Drill jig 35/2x2,5

- přípravek na vrtání závěsů
- precizní vrtání otvorů
- obj.č. 21187



Vrtací šablona ACCURA

- pro racionální a přesné vrtání řady otvorů v System 32
- řada otvorů ve vzdálenosti 37 mm od přední hrany
- doraz pro pokračování vrtání řady otvorů
- lze použít vlevo a vpravo
- včetně 3 dorazových čepů
- délka 1000 mm
- obj.č. 23241



Zapouzdřený vrták

- minimální opotřebení vrtáku, bříty nepřicházejí do styku s šablonou
- přesné vedení vrtáku v pouzdru
- seřiditelný doraz pro hloubku vrtání
- ideální pro šablony ACCURA
- obj.č. 21613 - 3 mm - 1.153,-
- obj.č. 21615 - 5 mm - 1.236,-
- obj.č. 78516 - 8 mm - 1.321,-



Kompletní nabídka na www.simek.eu

SPOJOVACÍ KOVÁNÍ

Vrutky do dřeva se zápusnou hlavou, ZH

- vyrobené z kalené oceli s povrchem ze žlutého zinku
- při koupi celého balení obdržíte slevu 50%
- tyto vrutky mají celou škálu využití, od lepených desek, až po masivy

Vrutky PZ

Objednací číslo	Velikost vrutky	Balení	Cena bez DPH
230917	3,5 x 16 mm	1000 ks	107,-
230913	3,5 x 20 mm	1000 ks	127,-
230945	4 x 16 mm	1000 ks	136,-
230941	4 x 20 mm	1000 ks	151,-
230939	4 x 25 mm	1000 ks	178,-
230937	4 x 30/18 mm	1000 ks	264,-
230933	4 x 50/30 mm	500 ks	150,-
230929	4 x 60/36 mm	400 ks	146,-
230993	5 x 50/30 mm	400 ks	213,-
230995	5 x 60/36 mm	500 ks	321,-
231011	5 x 70/42 mm	250 ks	163,-
231013	5 x 80/50 mm	200 ks	155,-
231015	5 x 90/60 mm	150 ks	168,-
231017	5 x 100/60 mm	200 ks	187,-
231019	5 x 110/70 mm	200 ks	207,-
231021	5 x 120/70 mm	200 ks	307,-

Šrouby nábytkové

Objednací číslo	Velikost šroubu	Cena za 1 ks bez DPH
96380	M6x50	3,72
14282	M6x60	3,06
97796	M6x70	3,31
47079	M6x80	3,47

Hřebíky stavební

Objednací číslo	Velikost hřebíku	Cena za 1 kg bez DPH
20300	2,8 x 63	74
20292	4 x 100	74



Vrutky TORX

Objednací číslo	Velikost vrutky	Balení	Cena bez DPH
33785	3,5 x 16 mm	1000 ks	131,-
220707	3,5 x 20 mm	1000 ks	174,-
220693	4 x 16 mm	1000 ks	156,-
220694	4 x 20 mm	1000 ks	187,-
220695	4 x 25 mm	1000 ks	202,-
33743	4 x 30/18 mm	1000 ks	233,-
220698	4 x 50/30 mm	500 ks	168,-
14716	4 x 60/36 mm	400 ks	179,-
220669	5 x 50/30 mm	400 ks	215,-
220664	5 x 60/36 mm	500 ks	332,-
220716	5 x 70/42 mm	250 ks	188,-
220682	5 x 80/50 mm	200 ks	186,-
86055	5 x 90/60 mm	200 ks	237,-
220692	5 x 100/60 mm	200 ks	227,-
220713	5 x 110/70 mm	200 ks	268,-
220710	5 x 120/70 mm	200 ks	324,-

Šrouby okrasné

Objednací číslo	Velikost šroubu	Cena za 1 ks bez DPH
24635	M4x25	0,29
00224	M4x30	0,22
24636	M4x35	0,45
00134	M4x40	0,62

Matice válečková vyosená

Objednací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
15770	M6x10x13	4,46
94366	M6x10x16	5,70
16443	M6x10x20	6,61

Závitové tyče Wintech

- závitová tyč vyrobená technologií válcováním z oceli pevnosti 4,8 / DIN 975 s povrchovou úpravou zinkováním (bílý zinek)
- používá se ke kotvení základových trámů dřevostaveb při tesařských pracích nebo jako kotvici a spojovací prvek

Objednací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
17869	M4	8,26
02158	M6	11,82
02159	M8	23,97
47051	M10	42,15
02154	M12	55,37
47134	M14	78,51
02153	M16	103,31

Podložky pro dřevěné konstrukce Wintech

- velkoplošná podložka
- materiál: ocel
- povrch: galvanický bílý zinek

Objednací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
35323	M5	0,58
14283	M6	0,66
13670	M8	1,36
13673	M10	2,23
13674	M12	3,88
18068	M14	5,04
24513	M16	8,93

Matice wintech

Objednací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
13640	M5	0,13
13641	M6	0,21
13642	M8	0,37
47059	M10	0,91
13644	M12	0,74
15582	M14	1,90
47065	M16	1,65



Pěna PUP 825
NÍZKOEXPANZNÍ
 pistolová montážní pěna
 ■ obsah nádoby 825 ml
 ■ vydatnost ve volném prostoru 50 l
 ■ odolná proti stárnutí
 ■ obj.č. 05301

225,-
 141,-
 bez DPH

Čistič PU pěny
 ■ obj.č. 05863

123,-
 bez DPH



Nízko expanzní pistole PU pěna Ceresit WhiteTq T&S 750ml
 ■ vyšší flexibilita, nižší expanze, lepší tepelná a zvuková izolace
 ■ od -5°C do 35°C
 ■ obj.č. 31472

264,-
 181,-
 bez DPH



Ceresit čistič PU pěny TS100 Cleaner 500 ml
 ■ vynikající čisticí vlastnosti
 ■ okamžitý účinek
 ■ snadná aplikace
 ■ univerzální použití na všechny aplikační pistole
 ■ obj.č. 220333

174,-
 123,-
 bez DPH



Pistole na pěnu PG2000 teflonová s nástavci
 ■ teflonové tělo
 ■ regulace množství pěny
 ■ snadná údržba
 ■ obj.č. 41131

400,-
 350,-
 bez DPH



Pattex Chemoprén Extrém PROFI lepidlo
 ■ speciální kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolností.
 ■ obj.č. 96504 - 1 l
 ■ obj.č. 96505 - 4,5 l

432,-
 bez DPH

1.703,-
 bez DPH

PONAL STATIK
 ■ upevnění schodů, okenních parapetů, prahů a dveřních zárubní
 ■ možnost řezání po asi 8 min
 ■ zatížitelný po 20 min
 ■ nepodléhá stárnutí
 ■ možnost omítnout a přetřít
 ■ vytvrzuje nezávisle na vlhkosti vzduchu
 ■ obj.č. 33557 1 ks
 ■ obj.č. 02295 sada 10 ks



1 ks
 247,-
 bez DPH

10 ks
 2.289,-
 bez DPH



ICEMA R 145/12 balení 1kg
 ■ jednosložkové PU lepidlo neobsahující rozpouštědla
 ■ montážní lepení dřevěných materiálů, kovů, nerezů, hliníku, PVC, ABS
 ■ otevřená doba: bez postřikání vodou - cca 15 minut
 (při 20 °C, 50 % vlhkosti) : při postřikání vodou - cca 7 minut
 ■ obj.č. 39241 - 0,5 Kg
 ■ obj.č. 31922 - 1 Kg

ICEMA R 145/31 balení 1kg
 ■ otevřená doba: bez postřikání vodou - cca 45 minut
 (při 20 °C, 50 % vlhkosti) : při postřikání vodou - cca 15 minut
 ■ obj.č. 31949 - ICEMA 31

0,5 kg - I12
 165,-
 bez DPH

1 kg - I12
 264,-
 bez DPH

1 kg - I31
 264,-
 bez DPH



Conato UG
 243,-
 bez DPH

Conato Lam
 341,-
 bez DPH

Conato Car
 323,-
 bez DPH

Con. Gekon
 434,-
 bez DPH

Čalounické lepidlo Conato UG contact
 ■ obj.č. 16376 - 500ml
Kontaktní lepidlo Conato Lam
 ■ široký rozsah volitelné šířky nánosu
 ■ obj.č. 73898 - 500ml
Čalounické lepidlo Conato Car Contact
 ■ obj.č. 16380 - 500ml
Vysokopevnostní lepidlo Conato Gekon
 ■ obj.č. 1632

Lepidlo na spoj pracovní desky
 ■ vysoce kvalitní, elastický a přetřítelný jednosložkový tmel
 ■ speciální lepidlo na rohové i přímé spoje kuchyňských desek
 ■ dostání v různých barvách
 ■ objem lepidla - 10 g
 ■ obj.č.
 16372 - bílá
 16328 - hnědá
 16375 - šedá
 16374 - černá



55,-
 bez DPH



Chemická malta FIS VT 300T
 ■ vysoce účinná malta pro nejvyšší zatížení téměř ve všech stavebních materiálech
 ■ objem 300 ml
 ■ delší doba zpracování pro jednoduchou montáž, pro venkovní i vnitřní použití
 ■ aplikace pomocí běžné pistole pro silikony
 ■ obj.č. 16164

399,-
 264,-
 bez DPH



natur
 2.967,-
 bez DPH

hnědý
 3.113,-
 bez DPH

bílý
 3.353,-
 bez DPH



5 kg
 721,-
 bez DPH

25 kg
 3.017,-
 bez DPH



bílý - k. 5 kg
 1.080,-
 bez DPH

bílý 25 kg
 4.007,-
 bez DPH

trans. 25 kg
 4.339,-
 bez DPH

Kompletní nabídka na www.simek.eu

DORUS KS 217
 ■ rychlé roztavení, pro pomalý posuv lepení hran při posuvu od 12 m/min
 ■ teplota na nanášení válcí 190 – 200 °C
 ■ obj.č. 33695 natur 25 kg
 ■ obj.č. 68567 hnědý 25 kg
 ■ obj.č. 96044 bílý 25 kg

DORUS KS 224/2
 ■ pro ruční olepovačky s manuálním posuvem dílců od 3 m/min.
 ■ teplota na nanášení válcí 120 – 140 °C
 ■ obj.č. 97178 natur 5 kg
 ■ obj.č. 33758 natur 25 kg

DORUS KS 351
 ■ lepidlo s tenkým filmem, ideální pro olepovačky s předfrézem
 ■ teplota na nanášení válcí 190 – 200 °C
 ■ obj.č. 05467 bílý - kbelík 5 kg
 ■ obj.č. 59741 bílý 25 kg
 ■ obj.č. 98673 transparentní 25 kg

Čistič na hrany Leaquid 9
 ■ speciální směs rozpouštědel pro čištění a odmaštění nábytkových hran a ploch
 ■ obj.č. 32013 - 1 litr
 ■ obj.č. 52217 - 5 litrů



1 litr
 189,-
 bez DPH

5 litr
 702,-
 bez DPH

Lepidlo Pattex One for All HT 440g
 ■ okamžitá pevnost 350 kg/m²
 ■ je určeno do interiéru i exteriéru
 ■ lepí kov, sklo, zrcadlo, keramika, kámen, dřevo, sádkarton, OSB, plast
 ■ balení 440g, barva - bílá
 ■ lepí a těsní savé i nasavé materiály, vytváří flexibilní, trvalý spoj
 ■ odolává teple a vibracím
 ■ obj.č. 31751



202,-
 164,-
 bez DPH

Akrylový tmel CS 11
 ■ bílý
 ■ je vhodný k vyplnění spár mezi prvky ze dřeva, plastu, hliníku (ostění, rámy, parapety, lemovací lišty apod.) a zdivem nebo omítkou
 ■ obj.č. 17726



92,-
 64,-
 bez DPH

Tmel vodouředitelný Holzpaste 250g
 ■ kvalitní tmel na dřevo
 ■ po zaschnutí lze tmel brousit, obrábět, a lakovat



Obj.č	Odstín
232654	Natur
232655	Smrk
232656	Borovice
232657	Buk
232658	Dub
232659	Modřín
232660	Dub Střední
232661	Třešeň
232663	Mahagon
232665	Ořech tmavý
232667	Bílá
232668	Černá
232669	Šedá

Ponal PUR - LEIM Construct balení 420 g
 ■ lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami.
 ■ mimořádně pevné spojení
 ■ odolnost vůči vodě podle DIN EN 204/D4
 ■ obj.č. 33581



327,-
 247,-
 bez DPH

Rakoli ISARIT E1
 ■ práškové močovino-formaldehydové lepidlo používané pro dýhování a lepení ve vyhřívaných lisech
 ■ lepidlo se mísí s vodou, přičemž vytváří homogenní směs s vysokým obsahem sušiny
 ■ obj.č. 31917



2.380,-
 bez DPH



244,-
 bez DPH

Tmel Poly na dřevo
 ■ speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení masivu, latůvky a veškerých výrobků ze dřeva
 ■ obj.č. 97727 0,5 kg
 ■ obj.č. 96253 0,15 kg Cena - 145 Kč



27,-
 bez DPH

Iniciátor pasta 15 g bílá
 ■ pro poly tmely
 ■ obj.č. 41421



0,5 kg
211,-
bez DPH
5 kg
702,-
bez DPH
30 kg
2.802,-
bez DPH

PONAL SUPER 3

- montážní lepení venkovní i vnitřní, okna a dveře
- vysoká pevnost spojení
- spoje odolné proti vodě a kolísání teplot
- průhledný lepený spoj
- odolnost proti stárnutí
- obj.č. 20957 - 0,5kg
- obj.č. 33580 - 5kg
- obj.č. 33563 - 30kg



1 kg
164,-
bez DPH
5 kg
590,-
bez DPH
30 kg
3.376,-
bez DPH

Rakoll GXL 4

- lepidlo s vynikající vodoodolností
- montážní lepení
- lepení spárovky a bloků
- lepení okenních hranolů a stavebních dílů při silném působení stékající, popř. kondenzované vody
- obj.č. 96214 - 1kg
- obj.č. 31967 - 5kg
- obj.č. 31951 - 30kg



5 kg
342,-
bez DPH
30 kg
1.909,-
bez DPH

Rakoll GXL 3 (Express D3)

- lepidlo s dobrou vodoodolností
- montážní lepení
- pro vnitřní prostory s častým výskytem odtékající vody nebo zkondenzované vody / nebo dlouhodobé působení vyšší vzdušné vlhkosti
- obj.č. 31947 - 5kg
- obj.č. 31945 - 30kg



5 kg
379,-
bez DPH
30 kg
1.926,-
bez DPH

Rakoll ECO 3

- lepidlo s dobrou vodoodolností
- lepení spárovky z měkkého i tvrdého dřeva
- korpusové a montážní lepení
- výhodná cena
- obj.č. 64105 - 5kg
- obj.č. 64104 - 30kg



5 kg
972,-
bez DPH
30 kg
5.711,-
bez DPH

Rakoll Express PK

- rychle vytvrzující disperzní lepidlo s vysokým obsahem sušiny
- krátké lisovací časy
- lepidlo specifikace D2
- obj.č. 31908 - 5kg
- obj.č. 31920 - 30kg



3.264,-
bez DPH

Nanášečka lepidla EM 2 D

- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
- je vybavena spoušťovým uzavíracím systémem pro zastavení toku lepidla
- včetně odkládacího stojánu
- šířka válce 122 mm
- hmotnost 2,1 kg
- obj.č. 10320



497,-
472,-
bez DPH

Ruční nanášečka lepidla 74 mm se stojánkem

- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
- pro disperzní vodou ředitelná lepidla
- včetně odkládacího stojánu
- náhradní váleček je součástí
- hmotnost 0,63 kg
- obj.č. 06491



17.694,-
16.810,-
bez DPH

Tlakový dávkovač lepidla A8,

- ocelová nádoba 8 kg
- razantně snižují pracovní čas při lepení s klasickým způsobem
- včetně aplikační pistole s nastavitelným množstvím lepidla
- pracovní tlak 1 - 0,5 bar, max. 5 bar
- obj.č. 39052



946 ml
334,-
bez DPH
473 ml
223,-
bez DPH

Titebond lepidlo na dřevo D3 II Premium 946 ml


- obj.č. 38172
- D3 II lepidlo 473 ml
- obj.č. 76121
- D3 II lepidlo 237 ml
- obj.č. 221788-137 Kč

**D2 Original 237 ml**

- obj.č. 221476
- cena 115 Kč

**Titebond lepidlo na dřevo D4 Ultimate 3,78 l**

- obj.č. 38171
- cena 1.258 Kč
- Ultimate Lepidlo na dřevo D4 - 946ml
- obj.č. 27510, 469 Kč
- D4 III Ultimate 473 ml
- obj.č. 38188 - 317 Kč
- D4 III Ultimate 237 ml
- obj.č. 27506 - 196 Kč



107,-
bez DPH

Štětceč na nanášení lepidla

- obj.č. 221464


KOLÍKY, LAMELY, LODIČKY, HMOŽDINKY**Kolíky spojovací:**

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
15896	6x30 mm	100ks	29,75 Kč
15895	6x30 mm	1.000ks	275,21 Kč
15898	6x35 mm	100ks	32,23 Kč
15897	6x35 mm	1.000ks	260,33 Kč
15713	8x25 mm	100ks	28,93 Kč
15711	8x25 mm	1.000ks	266,12 Kč
09843	8x30 mm	100ks	34,71 Kč
02222	8x30 mm	1.000ks	272,73 Kč
15698	8x35 mm	100ks	35,54 Kč
15696	8x35 mm	1.000ks	295,87 Kč
02243	8x35 mm	18.000ks	4 999 Kč
15533	8x40 mm	100ks	37,19 Kč
15532	8x40 mm	1.000ks	319,83 Kč
15894	8x50 mm	50ks	23,97 Kč
15893	8x50 mm	1.000ks	433,88 Kč
16177	10x40 mm	50ks	27,27 Kč
16239	10x50 mm	50ks	35,54 Kč
16429	10x60 mm	50ks	39,67 Kč

Tyče spojovací:

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
98950	6x1000 mm	1ks	6,61 Kč
98951	8x1000 mm	1ks	8,68 Kč
09289	10x1000 mm	1ks	10,33 Kč
09307	12x1000 mm	1ks	13,64 Kč
97076	14x1000 mm	1ks	15,70 Kč
09310	16x1000 mm	1ks	20,66 Kč

- materiál BUK, vroubkovaný
- ideální pro fixaci rámové konstrukce dveří

**Kolíky spojovací:**

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
231340	12x100 mm	50ks	81,82 Kč
231346	12x60 mm	1000ks	934 Kč
231350	16x125 mm	50ks	161 Kč
231345	12x60 mm	50ks	57 Kč

**Dřevěná spojovací lamela**

- velikost 00
- obj.č. 231305 50ks 40,50 Kč
- obj.č. 231306 1000ks 801,65 Kč
- velikost 10
- obj.č. 231301 50ks 37,19 Kč
- obj.č. 231302 1000ks 677,69 Kč
- velikost 20
- obj.č. 92502 50ks 40,50 Kč
- obj.č. 17630 1000ks 780,99 Kč

Inteligentní hmoždinka DUOPOWER

Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
236011	6x30	2,98
235021	8x40	4,13
235627	10x50	9,09
234063	12x60	12,40

**Výhody hmoždinek DUOPOWER**

- kombinace dvou částí z různých materiálů znamená širší pole aplikací a vynikající únosnost v plných a děrovaných materiálech.
- inteligentní samovolná aktivace (rozepření, složení, uaxlování) závisí na stavebním materiálu. Použitelná pro mnohé aplikace.




- Sada svorníků EV/32-Set
- obj.č. 44216, 2.053 Kč
- Sada svorníků EV/32-Set
- obj.č. 44214, 2.773 Kč
- Úhlový svorník KV D8/50
- obj.č. 45338, 2.547 Kč

**Kolíky DOMINO:**

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
DF 700			
85277	8x80 mm	190ks	1.042 Kč
85280	10x100 mm	120ks	1.042 Kč
57182	12x100 mm	100ks	1.042 Kč
94338	14x140 mm	70ks	1.042 Kč
DF 500			
55853	4x20 mm	450ks	374 Kč
54673	5x30 mm	1.800ks	1.994 Kč
54674	6x40 mm	1.140ks	1.994 Kč
54676	8x50 mm	600ks	1.994 Kč
54677	10x50 mm	510ks	1.994 Kč

**Lodička vyspravovací**

- 95526 smrk 1,16 Kč
- 19072 modřín 1,49 Kč
- 19099 borovice 1,24 Kč
- 19154 dub 2,56 Kč
- 23624 jasan 2,40 Kč
- 19069 buk 2,31 Kč

Hmoždinka SX Plus**Hmoždinka UX**

Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
235375	4x20	0,91
235378	5x25	2,48
234138	6x30	1,74
05287	8x40	3,55
235388	10x50	3,39
235390	12x60	5,79
235391	14x70	5,17


Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
05361	UX 6 R	2,19
05864	UX 6 LR	2,44
05364	UX 8 R	3,14
05365	UX 10 R	5,54
05397	UX 12 R	8,60
40038	UX 14 R	9,09

Dokonalý dřevěný povrch? CIRANOVA.

Ošetři, pečuj, obdivuj – s produkty CIRANOVA.



Naskenuj a zjisti víc!



Prémiové oleje, vosky a laky CIRANOVA chrání a zvýrazní krásu dřeva – od podlahy až po nábytek.
Objevte je na www.simek.eu nebo se zastavte v kamenné prodejně v Klatovech.



siastyle Brusivo, které je jednička

NEW



UKAŽ, ŽE NA TO MÁŠ.

www.sia-abrasives.com



Barevně odlišené zrnitosti, inovativní technologie – tuto novinku a další produkty najdete na www.simek.eu.

**Tvrdý voskový olej Original - podlahový**

- nyní výběr 4 stupně lesku
- odolný vůči ošlapání, trvale zatížitelný a mimořádně odolný
- odpuje vodu, nečistoty, je odolný vůči vínu, pivu, ole
- atd.
- 2 nátěry, žádný základní nátěr, žádné mezibroušení
- balení 0,375, 0,75, 2,50, 10 a 25 litrů
- vydatnost 1 litr na cca 12 m² při dvou nátěrech

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3032 hebvábný polomat	0,75 l	891,-	57287
3032 hebvábný polomat	2,5 l	2.687,-	57288
3062 mat	0,75 l	891,-	57290
3062 mat	2,5 l	2.687,-	57291
3065 matný plus	0,75 l	891,-	57292
3065 matný plus	2,5 l	2.687,-	57293

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu

Olejová mořidla

- vhodné na masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo
- balení 0,5 a 1 litr
- vydatnost 1 l / 24-48 m² při jednom nátěru

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3543 cognac	0,5 l	751,-	89561
3543 cognac	1 l	1.409,-	33031
3541 havana	0,5 l	751,-	89195
3541 havana	1 l	1.409,-	33029
3501 bílé	0,5 l	751,-	93493
3501 bílé	1 l	1.409,-	33017

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu

**Dekorační vosk transparentní, 25 odstínů**

- nátěr na stěny, dveře, podlahy, lišty, trámy, na nábytek a **dětské hračky zvláště doporučeno.**
- odolný vůči oděru, chemikáliím, odpuje vodu
- proti vysoké vlhkosti vzduchu
- balení 0,125, 0,375, 0,75 a 2,50 litru
- vydatnost 1 litr / cca 20 m²

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3111 bílá	0,75 l	844,-	57303
3111 bílá	2,5 l	2.546,-	35525
3136 břiza	0,75 l	844,-	57306
3136 břiza	2,5 l	2.546,-	35529
3164 dub	0,75 l	844,-	57312
3164 dub	2,5 l	2.546,-	35536

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu

**Ochranná olejová lazura, 18 odstínů**

- na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, dřevěné terasy
- penetrace a lazura v jednom nátěru
- odpuje vodu a je odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- prodyšný povrch je chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou
- balení 0,125, 0,75, 2,50 a 25 litrů
- vydatnost při jednom

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
728 cedr	0,75 l	801,-	57344
728 cedr	2,5 l	2.413,-	52933
700 borovice	0,75 l	801,-	57337
700 borovice	2,5 l	2.413,-	36427
708 týk	0,75 l	801,-	57341
708 týk	2,5 l	2.413,-	93361
707 ořech	25 l	21.712,-	52914

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu

Kompletní nabídka na www.simek.eu

**Terasový olej - exotické dřeviny**

- do vnějších prostor - polomatné
- chrání, ošetřují zahradní nábytek, vyhlazují povrch dřeva a odpuje vodu
- balení 0,75, 2,50 a 25 litrů
- vydatnost 1 l / 12 m² při dvou nátěrech
- dodáváno v 10 odstínech!!!**

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
009 modřín	0,75 l	628,-	57328
009 modřín	2,5 l	1.893,-	57329
007 týk	0,75 l	628,-	52955
007 týk	2,5 l	1.893,-	52975
006 bangkirai	0,75 l	628,-	57326
006 bangkirai	2,5 l	1.893,-	57327

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu

**Top olej - kuchyňské pracovní desky**

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3058 bezbarvý	0,5 l	630,-	57302
3028 polomat	0,5 l	630,-	12935
3068 natural	0,5 l	630,-	35461
3061 akát	0,5 l	630,-	35460

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu

**Zelené štětce**

- 232971 - 1,5/40 mm - 62 Kč
- 232975 - 2/50 mm - 67 Kč
- 232973 - 2,5/65 mm - 83 Kč
- 232972 - 1/25 mm - 52 Kč
- 232976 - 3/75 mm - 105 Kč

**Náhradní váleček 10 cm**

- mikrovlákno
- obj. č. 41962, 23,97 Kč
- Zasouvací úchyt pro váleček 10 cm basic**
- obj. č. 41963, 69 Kč

**Rouno nanášecí 95x155 mm**

- obj. č. 06370, 154 Kč
- Ruční držadlo 85x135 mm**
- obj. č. 06371, 204 Kč

**REPARAČNÍ PASTA**

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
7304 dub	100 g	171,-	47573
7302 smrk	100 g	171,-	47571
7301 buk	100 g	171,-	47570
7300 bílá	100 g	171,-	36359

**Čistič štětců 8000 1l**

- k čištění pracovního nářadí
- k ředění barev na bázi rozpouštědel
- obj. č. 36287



1 l
1.163,-
bez DPH

5 l
5.256,-
bez DPH

VOSKOVÝ OLEJ Hardwaxoil Magic - bezbarvý

- tvrdý voskový olej na dřevo s vysokými nároky na odolnost
- vydatnost 30 - 35 m²/l
- obj. č. 34157 1L / 10580 5L



1 l
626,-
bez DPH

5 l
2.502,-
bez DPH

VOSKOVÝ OLEJ - bezbarvý

- směs přírodních olejů a vosků pro úpravu dřevěných podlah
- vyrobí se v dalších barevných odstínech
- vydatnost 30 m²/l
- obj. č. 98608 1L / 25253 5L



1 l
623,-
bez DPH

5 l
2.596,-
bez DPH

PARKETOVÝ OLEJ - bílý

- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem
- vydatnost: 16 až 20 m² z litru
- obj. č. 96001 1L / 96012 5L



1 l
569,-
bez DPH

5 l
2.209,-
bez DPH

PARKETOVÝ OLEJ - bezbarvý

- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- vydatnost: 16 až 20 m² z litru
- obj. č. 96003 1L / 96002 5L



1 l
371,-
bez DPH

5 l
1.376,-
bez DPH

TEAKOVÝ OLEJ

- vykající ochrana pro zahradní nábytek, zvláště pro exotické dřeviny, nebo akát, NENÍ vhodný pro dub
- vydatnost cca 10 m²/l
- obj. č. 25254 1L / 30581 5L

**Parketové mýdlo bezbarvé NF 750 ml**

- přípravek na čištění olejovaných podlah
- obj. č. 10226



1 l
371,-
bez DPH

5 l
1.376,-
bez DPH

Olej týkový 1l

- obj. č. 25254

Olej týkový 5l

- obj. č. 30581



1 l
431,-
bez DPH

5 l
1.626,-
bez DPH

Woodprotector 1l

- olej na dřevěné terasy
- obj. č. 24951

Woodprotector 5l

- olej na dřevěné terasy
- obj. č. 98358

**Vosk správkový tyčinka**

- | obj. č. | odstín | cena |
|---------|--------------|-------|
| 49089 | 801 bílá | 78 Kč |
| 49085 | 723 | 73 Kč |
| 49087 | 736 buk | 69 Kč |
| 49088 | 756 borovice | 76 Kč |

**PAD ruční 250x120mm bílý**

- slouží k vtírání oleje do dřeva
- obj. č. 03802



Společnost ICLA vyrábí široký sortiment nátěrových hmot na dřevo a nábytek pro profesionální použití. Firma byla založená v roce 1971. Sídlo a výrobní závod firmy se nachází v Itálii ve městě Peseggia, blízko Benátek. V roce 1993 se stala ICLA součástí společnosti Akzo Nobel.


PROFESIONÁLNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY NA DŘEVO A NÁBYTEK:



- PF 222**
- transparentní základní lak univerzální lak pro otevřený i zavřený pór, rychlé schnutí a dobrá brousitelnost. S tužidlem
 - **tužidlo: C505 100%**, obj.č. 31143
 - obj.č. 31131 5L/ 31225 20L



- PO 238.30**
- univerzální vrchní lak pro zavřené i otevřené póry, vynikající tvrdost a hladkost, rychlá polymerace, možnost dodání ve stupni matu 10 – 90
 - obj.č. 99126 5L/ 30235 20L



- Icla transparentní univerzální lak FFN 20 - 5kg**
- lze použít jako základ i vrch
 - aplikace - stříkání, polévání
 - obj. č. 232627
 - **Univerzální lak FFN 20 - 25kg**
 - obj. č. 232626



- WZ 768.15**
- špičkový podlahový lak polomatiný
 - zvýšená mechanická odolnost proti otěru
 - aplikace stříkáním
 - vhodný i na exponované plochy nábytku
 - obj.č. 31143
 - **tužidlo: C505**



- Vodouředitelná tenkovrstvá impregnační lazura LW 400**
- s jemným voskovým efektem
 - obsahuje přísadku fungicidu
- | obj.č. | odstín | cena |
|--------|--------|----------|
| 96604 | třešeň | 1.450 Kč |
| 57170 | kaštan | 1.450 Kč |
| 31401 | ořech | 1.250 Kč |
- *Kompletní sortiment naleznete na eshopu!

Kompletní nabídka na www.simek.eu



Štětce lazurovací

- tmavá štětina, plastová rukojeť
- obj.č. 96436 - 1,5" / 40mm - **49,-**
- obj.č. 96437 - 2,0" / 50mm - **62,-**
- obj.č. 96438 - 2,5" / 60mm - **74,-**



Rota váleček RotaStar 9, 10 cm x 35/17 mm

- 100% mikrovlnáko
- vlákno dlouhé 9 mm
- vynikající drží barvy bez odkapávání
- obj. č. 234064 - 10 mm
- obj.č. 234057 - 25 mm **Cena 99 Kč**



Transparentní míchací kelímek

- maximální objem odměrky 1,4L / 2,3L
- 10 různých míchacích poměrů
- obj.č. 21270 1,4L / 21271 2,3L
- **Vičko k odměrce**
- obj.č. ?? 1,4L, **7,19 Kč** bez DPH
- obj.č. 21273, 2,3L, **9,92 Kč** bez DPH



Jednorázové sítko na barvu

- 125 mikrometrů
- jednorázová ochrana
- obj.č. 31270

SHERWIN-WILLIAMS



Lak kombi nitro-pur Brilliant Exclusive 25 - 20L

- kvalitní a odolný povrch interiérových výrobků ze dřeva
- vhodný na běžné namáhané plochy
- obj.č. 17644

ČISTÍCÍ UBROUSKY, ŘEDIDLA



Profi čistící ubrousky Pro Multi-Use Original XXL - 100 ks

- odstraňuje mastnotu, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla
- bezpečný pro všechny povrchy
- složení bez alkoholu s vitamínem E
- obj. č. 233552



Profi čistící ubrousky Pro Bio-Multiuse XXL - 100 ks

- odstraňuje mastnotu, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla
- bezpečný pro všechny povrchy
- 100 % biologicky odbouratelné
- obj. č. 233553



Profi čistící ubrousky Pro Power Scrub XXL - 80 ks

- silný účinek
- odstraňuje mastnotu, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla
- složení: bez alkoholu s vitamínem E
- bezpečný pro všechny povrchy
- obj. č. 233551



Ředidlo C6000

- obj. č. 235300 0,7 l
- obj. č. 98550 0,42 l
- obj. č. 235383 9 l - **632 Kč**
- obj. č. 235366 30 l - **2.214 Kč**
- obj. č. 235349 4 l - **326 Kč**
- obj. č. 235363 0,4 l - **54 Kč**



Ředidlo S6006

- obj. č. 235297 0,7 l
- obj. č. 33100 0,42 l
- obj. č. 235348 4 l - **310 Kč**
- obj. č. 235397 9 l - **602 Kč**
- obj. č. 235381 0,4 l - **51 Kč**



SYSTAINERY, KUFRY, BOXY



Flex Stack Pack sada transportních boxů na kolečkách TK-L SP SET-1

- výhodná sada č. 1 se skládá z boxu na kolečkách TK-L SP RB
- středního boxu TK-L SP MB
- velkého organizéru TK-L SP BO
- obj.č. 231295

Systainer³ SYS3 M

- lze spojovat různé generace
- kompatibilita systainerů a vysavačů
- obj. č. 05234 M 187
- obj. č. 05236 M 237 **cena 2.208 Kč**



DF SYS3 DF M 237

- obj. č. 221287
- **Systainer DF SYS3 DF M 187 s příhrádkou s víkem**
- obj. č. 221286 **cena 2.073 Kč**



Systainer Makpac TYP 2

- obj. č. 13292 - **cena 619 Kč**
- **Systainer Makpac TYP 3**
- obj. č. 21906 - **cena 657 Kč**
- **Systainer Makpac TYP 4**
- obj. č. 41482 - **cena 806 Kč**



Vložka barevných boxů z PE pro Makpac

- obj. č. 17977



Rozkládací pojízdný box Rolling workshop

- možnost samostatného nošení boxu i zásuvek
- obj.č. 41659



Pojízdný box na nářadí s organizérem

- mobilní box na nářadí pro ukládání a převážení velkého nářadí
- obj. č. 89602



Plastový organizér Stanley Junior

- délka 375 mm
- šířka 292 mm
- výška 67 mm
- obj.č. 17454



Aku chladnička KB 18 BL bez baterie

- napájení Li-Power 18 V
- objem 24 l
- obj. č. 228054


Multiděrový systém pro Festool

- výkonné brusné kotouče se suchým zipem a 49 otvorů
- optimalizováno pro brusky FESTOOL Multi-Jetstream 2
- minimální zanášení díky otevřenému posypu

Kompletní nabídka na
www.simek.eu

Brusné pásy 1919+ SIAWOOD

- vysoký úběr a dlouhá životnost pásů, díky kontrolovanému nanášení zrna
- nízká přilnavost odbroušeného prachu na brusném pásu, obrobku i na brusce, díky antistatickým vlastnostem pásu
- velmi kvalitní spoj pásu



SLEVA
20 - 30%

Akční ceny vybraných rozměrů širokých pásů:

Rozměr v mm	Zrnitost	Obj. č.	Akční cena
650x1900	P80	40358	387,-
930x1900	P80	74245	561,-
950x1900	P80	74185	577,-
1010x1900	P80	19681	608,-
1030x1900	P80	20659	626,-
1120x1900	P80	19688	654,-
1330x1900	P80	20569	802,-

*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!

*Další rozměry a zrnitosti pásů na vyžádání.

Brusná kostka / kombi blok

- opatřená brusným zrnem ze čtyř stran
- rozměr 68 x 97 x 27 mm


kostka
13,80
bez DPH

poduška
12,40
bez DPH

kombi
15,70
bez DPH

Brusná poduška

- opatřená brusným zrnem ze dvou stran
- rozměr 97 x 120 x 12 mm



Čistič brusných pásů
■ obj.č. 32666

320,-
304,-
bez DPH

Kostka	Zrnitost	Poduška	Zrnitost	Kombi blok	Zrnitost
76403	P 180	76408	P 120 - 180	76406	P 180
76402	P 120	76409	P 240 - 320	76407	P 240
76404	P 240	76410	P 500 - 600		
13963	P 320	39402	P 800 - 1000		
76405	ultrafine				

Grafitová podložka na plátně

- šíře 150 mm
- obj.č. 19768

363,-
bez DPH

Suchý zip na podložné talíře

- obj.č. 52398 - 125 mm
- obj.č. 03226 - 150 mm

125mm
65,-
bez DPH

150mm
98,-
bez DPH

FLEXIBILNÍ brusná role

- velmi přizpůsobivá k zaoblením bez nebezpečí probroušení
- zadní strana z pěnové hmoty pro lepší rozložení tlaku
- dlouhá životnost
- vysoký úběr
- šíře 115 mm
- zrnitost: 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220
- pro ruční broušení Laků, dřeva, lišt, atd.



Šíře	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za 1m
115 mm	P 80	74251	2951	143,-
115 mm	P 100	99061	2951	131,-
115 mm	P 120	31456	2951	134,-
115 mm	P 150	74252	2951	131,-
115 mm	P 180	74192	2951	144,-
115 mm	P 220	74193	2951	131,-

Materiál 1950 určený především pro broušení dřeva,

plastů, korianu a tmelů.

- dlouhá životnost a velmi kvalitní výsledný povrch

Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
125 mm	P40	19770	1960	11,57
125 mm	P60	57834	1960	10,74
125 mm	P80	19771	1960	10,74
125 mm	P100	74049	1960	10,74
125 mm	P120	19772	1960	9,92
125 mm	P150	74000	1960	10,74
125 mm	P220	74001	1960	10,74
125 mm	P280	11066	1960	9,92

*Další rozměry a zrnitosti kotoučků na vyžádání.

Rouno brusné

- výborné na ruční broušení tvarových ploch

Rozměr v mm	Zrnitost	Obj.č.	Akční cena za 1ks
152x229	P000	75136	45,45
152x229	P120	74267	37,19
152x229	P180	74478	29,75
152x229	P320	35671	27,27
152x229	P800	74479	33,06



Rozměr v mm	Zrnitost	Obj.č.	Akční cena za 1ks
150x6450	P60	19675	355,-
150x6450	P80	19690	291,-
150x6450	P100	19691	288,-
150x6450	P120	74126	288,-

Rozměr v mm	Zrnitost	Obj.č.	Akční cena za 1ks
75x457	P80	19719	35,54
75x533	P80	74019	42,98
100x560	P80	13903	47,93
100x610	P80	74029	52,07

*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!


*Další rozměry a zrnitosti pásků na vyžádání.

Brusný papír se suchým zipem pro ruční blok

Zrnitost	Obj.č.	Akční cena za kus
P 60	53316	5,79
P 80	98927	5,79
P 100	98928	5,79
P 120	98929	5,79
P 150	98930	5,79

Blok na ruční broušení

- 70x125 mm
- 74449



330,-
bez DPH

BROUŠENÍ LIŠT, DRÁSACÍ KARTÁČE

Obj.č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32182	3009	150x10	794,-
32190	3009	150x15	1.192,-
32191	3009	150x20	1.359,-
32181	3009	150x25	2.045,-
32192	3009	150x30	2.145,-
32180	3009	150x35	3.350,-
32179	3009	150x40	3.177,-

Max. tloušťka kotouče může být až 100 mm.

Profilovací kotouče je možné vytvarovat na spodní fréze do jakéhokoliv tvaru jednoduchým zkopírováním lišty.

Více informací ohledně způsobu použití naleznete na e-shopu.

Obj.č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32186	3010	150x10	794,-
32185	3010	150x15	1.192,-
32184	3010	150x20	1.588,-
32187	3010	150x25	1.986,-
32183	3010	150x30	2.383,-
32188	3010	150x35	2.779,-
32189	3010	150x40	3.177,-

Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 60

- obj.č. 75083

1.114,-
bez DPH

Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 80

- obj.č. 93748

1.114,-
bez DPH

Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 120

- obj.č. 99247

6.146,-
bez DPH

Strend pro adaptér JA614, redukce z M14 na 6-hran do vrtáčky

- obj.č. 220286

112,-
bez DPH



KONTAKTY

ŠIMEK proficentrum s.r.o.

Kal 22
339 01 Klatovy

☎ **+420 376 323 332**

✉ **info@simek.eu**

Prodejna:
Po–Pá 8.00–16.00



Obchodní team



Dřevoobráběcí stroje

Jan Potužník
+420 376 326 667
potuznik@simek.eu



Elektronářadí

Ladislav Svinčák
+420 376 326 663
svincak@simek.eu



Kování a hobby nářadí

Miroslav Visner
+420 376 326 662
visner@simek.eu



Nářadí a přípravky

Kateřina Haváčková
+420 376 326 665
havackova@simek.eu



Ruční nářadí

Alena Hebnarová
+420 376 326 666
hebnarova@simek.eu



Nástroje a spotřební materiál

Josef Lejsek
+420 376 326 664
lejsek@simek.eu



Servis strojů

Jaromír Novák
+420 777 412 208
novak@simek.eu



Stroje na palivové dřevo

Petr Šimek
+420 376 326 665
petr@simek.eu



Dotace a veřejné zakázky

Mgr. Lukáš Taitl
+420 376 326 661
taitl@simek.eu



Obchodní zástupce

Zdeněk Altman
+420 777 242 274
altman@simek.eu

**Odborné poradenství
na základě zkušeností z praxe.**

Zajistíme, že vaše projekty dopadnou dobře!

E- shop
www.simek.eu

Tel. podpora: **+420 376 326 668**
E- mail: **eshop@simek.eu**



Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platí do 30. 9. 2025
Změna cen a technických parametrů vyhrazena.