

ŠIMEK.eu

www.simek.eu

ŠIMEK proficentrum

+420 376 326 668

Klatovy - Kal 22

Již **34** let dáváme do vašich rukou
kvalitní stroje a nářadí

- Dřevoobráběcí stroje
- Elektrické a AKU nářadí
- Nástroje ▪ Brusivo ▪ Kování
- Svěrky a přípravky
- Barvy ▪ Lepidla

vše najdete zde



%

**Kupóny na
slevu uvnitř**

KATALOG 2026/27

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

29. ročník truhlářské výstavy strojů a nářadí

5. června 2026
8:00-16:00

V areálu firmy Šimek proficentrum

Poradenství
a servis

Body za každý nákup
+ okamžitá sleva

Rychlé doručení zboží
a osobní přístup

Šimek.eu

Vítejte v ŠIMEK proficentru

Odborný tým ŠIMEK proficentrum

vám pomůže s výběrem správného řešení pro vaši dílnu.

Poradíme s výběrem strojů i dalšího vybavení tak, aby vám spolehlivě sloužily dlouhou dobu.

Přijďte, volejte, pište - jsme tu pro vás osobně i online.

www.simek.eu

Přímý obchod a velkoobchod



Oslovte obchodní oddělení, získáte individuální přístup i nabídku.

Servis strojů a technologií



Postaráme se o vás během záruky i po ní.

Dotace, veřejné zakázky



Jste škola nebo jiná instituce? Pomůžeme s výběrem vhodného plnění.

Naše služby doplňují **pravidelné odborné akce a výstavy**, které představují nejnovější technologie a trendy v oboru, a zároveň umožňují sdílení zkušeností mezi profesionály.

Více se dozvíte zde



Online služby

www.simek.eu



Registrujte se a nakupujte v e-shopu za **výhodnější ceny**.



Věrnostní program
Sbírejte body. Získejte výhody.



Nákupní rádci
pro složité sortimenty.



Kde získáte inspiraci a více informací?

Zákazníkům posíláme
NEWSLETTER



Sledujte **novinky**
na blogu



Sociální sítě
ŠIMEK
proficentrum



Čtěte náš nový magazín **TRUHLÁŘSKÁ SPECIÁLKA**



Pravidelně vystavujeme
na **oborových veletrzích**



LIGNA
BOHEMIA



WOOD
TEC



SILVA
REGINA

Na prodejně pořádáme každý měsíc tématické akce,
sleduje kalendář akcí



Každoročně
pořádáme
tradiční
**truhlářskou
výstavu**



Přijít se vyplatí!

Formátovací pily ALTENDORF - KVALITA, která přesvědčí!

Stroje ALTENDORF patří mezi absolutní špičku na trhu, vynikají především tuhostí a precizním zpracováním do každého detailu.

K dispozici jsou tři typy ovládacích panelů a stroj může být ovládán až ve čtyřech osách, možné je rovněž naklápění kotouče na obě strany.

Horní ovládací panel je vždy v základní výbavě. Ovládací prvky jsou tak ve výšce očí, to dělá Vaši práci jednodušší a bezpečnější.

STANDARDNÍ VÝBAVA:

Elektromotorické přestavení výšky a naklápění hlavního pilového kotouče 0-46° s automatickou korekturou výšky řezu při naklonění agregátu. Řízení stroje z horního otočného ovládacího panelu ve výšce očí. Formátovací vozík s precizním vedením na broušených a tvrzených chromovaných tyčích, délka 3000 mm. Pravitko pro nastavení šíře řezu s manuálním nastavením dle stupnice, včetně jemného seřízení, šířka řezu 1000 mm. Příčné pravitko s pevnou pozicí na 90°, s teleskopickým vysunutím do 3200 mm.

Max. průměr pilového kotouče 450 mm, max. přesah (prořez) je 150 mm. Výkon hlavního motoru 4 kW (5,5 PS) otáčky (4000 U/min)

Upínací systém pilového kotouče AKE.

■ obj.č. 11197

V ceně od 19.880 EUR


F 45


Příslušenství za příplatek: DIGIT L - digitální zobrazení dorazu na příčném pravitku

Kompletní nabídka na www.simek.eu

Formátovací pila F 35, TYP 1 - 1000

■ tato pila se vyznačuje funkcí jednostranného naklápění pilového kotouče která umožňuje precizní řezání dřevěných deskových materiálů, masivního dřeva a profilovaných materiálů podobných dřevu

■ díky osvědčenému dvojitému pojezdu podle systému Altendorf a motoricky ovládanému nastavení výšky i úhlu pilového agregátu poskytuje pila maximální přesnost a komfortní ovládání

Tato pila vyniká funkcí jednostranného naklápění pilového kotouče

■ obj.č. 237504

Standardní výbava:

- motorické nastavení výšky a naklápění
- maximální šířka řezu 1 000 mm
- výkon motoru 7,5 kW
- otáčky 3 rychlosti
- pojezdový stůl 3200 mm


F35

V ceně od 18.790 EUR

Formátovací pily řady WA 8 TE

■ tradičně kvalitní stroj, využívající letité zkušenosti společnosti Altendorf ze zkušenosti s výrobou formátovacích pil

■ pila je určena k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů

■ konstrukce těchto formátovacích pil je velmi robustní a jednoduchá na ovládání

■ velké množství technických řešení vychází z typu F45

■ obj.č. 12044

Standardní výbava:

- hmotnost 1100 kg
- průměr pilového kotouče 250 mm, 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400 mm
- výkon motoru 5,5 kW
- otáčky 3 rychlosti
- pojezdový stůl 3200 mm


WA 8 TE

V ceně od 14.700 EUR

CNC vyvrtávací a frézovací stroje s horizontálním vrtacím agregátem a obráběním ze spodní bočních stran dílce. Obrobený dílec může být vrácen zpět obsluze, nebo je vysunut na druhou stranu stroje. Jedná o vysoce flexibilní stroj s kompaktními rozměry pouze 3 m².

BORING SYSTEM EVO



Technická data	BORING SYSTEM EVO
Max. šířka dílce	800 / 1000 / 1200 mm
Max. délka dílce	neomezeno
Max. tloušťka dílce	60 mm
Min. rozměry dílce	300 x 75 x 8 mm
Rozteč vřeten	32 mm
Pracovní tlak	6 - 8 bar
Rozměry stroje DxŠxV	2322 x 1432 x 1375 mm
Hmotnost	1400 / 1500 kg

CNC stroj BS EVO je ideální volba pro:






- Zakázkovou výrobu nábytku z velkoplošného materiálu: kuchyňských linek, obývacích stěn, designového nábytku atd.
- Pro velké firmy jako podpora stávajících CNC center v horizontálním vrtání.

Snadno programovatelný CNC stroj s obráběcí hlavou konfigurovatelnou přesně podle zákazníka

- Standardní výbava:
 - 7 vertikálních vřeten (vrtání do plochy)
 - 1+1 horizontálních vřeten TH1 (vrtání do hrany)
- Možnosti rozšíření o dalších 5 vertikálních vřeten (vrtání do plochy) a o tři dvojice 1+1 horizontálních vřeten, (vrtání do hrany v ose X a Y).
- Možnosti rozšíření o drážkovací a frézovací agregát
- Obj.č. 54682

V ceně od 885.900 Kč

Detail obráběcího agregátu:



- Laserový sensor pro přesné nastavení délky obráběného dílce
- Přední a zadní pracovní stůl s rolnami pro snadný pohyb obráběných dílců

- Dostatečně dimenzovaná upínací klešтина (270x40 mm) zajistí efektivní a precizní upnutí obráběných dílců do hmotnosti až 70 kg a poradí si i s tvarovaným povrchem obrobků

GT 800

NOVINKA



Průběžný vyvrtávací CNC stroj GT 800 s horizontálním vrtacím agregátem a s obráběním z pěti stran dílce. Jedná se o flexibilní vrtací a drážkovací CNC stroj s jednoduchým ovládním, kompaktními rozměry a za velmi zajímavou pořizovací cenu!

DŮLEŽITÉ ZNAKY:

- Obrábění dílců z 5-ti stran
- **Upínací klešтина pro posuv dílce**
- Uživatelsky velmi přívětivý software
- Vrtání do horní části dílce
- Malé nároky na prostor
- Příznivá cena

URČENÍ STROJE:


- Pro menší výrobce nábytku z velkoplošného materiálu, jelikož se jedná o flexibilní stroj s kompaktními rozměry

Technická data	GT 800
Rozměr obrobku v ose X	300 - 3000 mm
Rozměr obrobku v ose Y	100 - 800 mm
Rozměr obrobku v ose Z	10 - 50 mm
Max. hmotnost dílce	25 kg
Počet vertikálních vřeten	7 ks + 2ks opce
Počet horizontálních vřeten	1 dvojice + 2 dvojice opce
Rychlost posuvu v X, Y, Z	25 - 40 m/min
Otáčky vřetene	3400 ot/min
Celkový příkon	3,0 kW
Pracovní tlak	6 bar
Rozměry stroje DxŠxV	1830x2000x1800 mm
Hmotnost stroje NETTO	975 kg
Objednací číslo	41839

V ceně od 696.300 Kč

PŘÍKLADY OBRÁBĚNÍ:

- Vrtání do plochy a do všech do čtyř hran dílce:
- Drážkování do plochy dílce v ose X:
- Vyvrtaný a vydrážkovaný dílec:



Kompletní nabídka na www.simek.eu

TŘETÍ PŘÍTLAK ZDARMA



116.000,-
98.900,-
bez DPH

BORING 21 PRESTIGE



154.000,-
129.900,-
bez DPH

BORING 23



175.000,-
157.500,-
bez DPH

BORING 29



241.000,-
bez DPH

BORING 35

Technická data	BORING 21 PRESTIGE	BORING 23	BORING 29	BORING 35
Počet vřeten	21 ks	23 ks	29 ks	35 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Celková rozteč	640 mm	704 mm	896 mm	1088 mm
Max. hloubka vrtání	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Výkon motoru	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	2x 1,5 kW
Max. rozměry dílce	850 x 3000 mm	960 x 3000 mm	1142 x 3000 mm	1340 x 3000 mm
Hmotnost	310 kg	320 kg	380 kg	450 kg
Pneu. přítlaky	2 ks	2 ks	4 ks	4 ks
Pravítko	2x1,5m+2 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy
Objednací číslo	58313	58011	09796	58226




BORING 21 PRESTIGE:
■ Masivní litinová boční pravítka s odměřováním a lupou

Dvouvřeteníková kolíkováčka BORING 42

- 100 % efektivita - zkrácení pracovní doby na polovinu
- kombinované vertikální a horizontální vrtání v jednom pracovním cyklu
- ušetříte čas a zvýšíte zpracování přesnost
- 100 % flexibilita - více operací při jednom pracovním procesu
- možnost kombinace více typů obrábění pomocí dvou na sobě nezávislých vřeteníků
- nastavení hloubky a výšky obou vrtacích hlav
- rychle a snadně díky digitálním počítadlům
- obj.č. 235661

NOVINKA



Technická data	BORING 42
Počet vřeten	2 x 21 ks
Rozteč vřeten	32 mm
Max. průměr nástroje	40 mm
Max. hloubka vrtání	65 mm
Výkon motoru	3 x 1,5 kW
Max. rozměry dílce	60 x 900 x 3000 mm
Hmotnost stroje	366 kg
Počet pneu přítlaků	2 ks
Objednací číslo	235661

Informační cena
197.500,-
bez DPH

Sleva 6% na MAGGI se slevovým kódem:
MAGGI6
Uplatněte v eshopu

BORING 42




Informační cena
414.900,-
bez DPH

BORING 323 DIGIT

Třívřeteníková kolíkováčka BORING 323 DIGIT


- robustní otevřená konzolová konstrukce umožňuje snadné vkládání dílců
- příčný posun vertikálních hlav je uložen na přesném lineárním vedení a každá z jednotek je vybavena elektronickým snímačem s mikrometrickým nastavením pozice vřeteníku, digitálním počítadlem a pneumatickým aretačním systémem
- hliníkové 3m dlouhé pravítko s lineárním vedením je vybavené čtyřmi pneumatickými dorazy (dva s digitálním a dva s mechanickým zobrazením polohy), ovládanými z řídicího panelu
- otočné přítlaky s dřevěnými nástavci (750x106x30mm) slouží pro lepší rozložení přítlačné síly



Informační cena
252.000,-
bez DPH


BORING 46

Příklady vrtání na stroji BORING 46:



BORING 46
■ Univerzální kolíkováčka se dvěma vřeteníky (2x 23 vřeten) určenými pouze pro vertikální vrtání.

Technická data	BORING 323 DIGIT	BORING 46
Počet vřeten	3 x 23 ks	2 x 23 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm
Vertikální hlava	2 ks	2 ks
Horizontální hlava	1 ks	---
Min.odstup vert.hlav	150 mm	150 mm
Max.odstup vert.hlav	850 mm	650 mm
Výkon motoru	3 x 1,5 kW	2 x 1,5 kW
Max.rozměry dílce	80 x 850 x 3000 mm	80 x 700 x 3000 mm
Hmotnost stroje	1100 kg	380 kg
Počet pneu přítlaků	2 ks	6 ks
Pravítko	3 m + 4 dorazy	3 m + 4 dorazy
Objednací číslo	58199	96559



STEFF 2032

14.500,-
13.600,-
bez DPH

STEFF 2033

18.300,-
17.400,-
bez DPH

STEFF 2033:
Ekonomický
systém výměny
koleček

STEFF 2034

29.600,-
19.600,-
bez DPH

STEFF 2044

24.200,-
22.900,-
bez DPH

NEJPRODÁVANEJŠÍ TYP

STEFF 2048

27.000,-
25.600,-
bez DPH


STEFF 2068

Příslušenství:
- pomocný
stojan k
STEFF 2068

VARIOSTEFF 4

35.700,-
33.900,-
bez DPH

NÁHRADNÍ KOLEČKA:



NOVINKA

EASY kloub
- pro rychlé a precizní přetočení
jednotky podávacího zařízení o 90 stupňů
- pro modely STEFF 2034, 38, 44, 48,
VARIOSTEFF 3 a 4, SUPERSONIC 3 a 4
Obj.č. 235140 - 5.338 Kč

Technická data	STEFF 2032	STEFF 2033	STEFF 2034	STEFF 2038	STEFF 2044	STEFF 2048	STEFF 2068	VARIOSTEFF 3/4
Počet rolen	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	4 ks	4 ks	6 ks	3/4 ks
Počet rychlostí	4	8	4	8	4	8	8	variabilní
Rychlost posuvu	4-8-9-18 m/min	2,5-5,5-7-11-14 -21-27-54 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	3-18 m/min
Průměr rolen	80 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Šířka rolen	28 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Výkon motoru	0,18 kW	0,55 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
Zdvih rolen	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Hmotnost	30 kg	41 kg	59 kg	60 kg	63 kg	64 kg	74 kg	60/65 kg
Objednávací číslo	58003	58427	58001	58090	58002	58080	58046	12308 / 12323
Cena bez DPH	14.300 Kč	18.300 Kč	20.600 Kč	21.900 Kč	24.200 Kč	27.000 Kč	41.900 Kč	31.500 Kč / 35.700 Kč

RADIÁLNÍ PILY

Sleva 6% na MAGGI
se slevovým kódem:

MAGGI6

Uplatněte v eshopu



JUNIOR 640

BIG 800

BEST 700S

Technická data	JUNIOR 640	BIG 800	BEST 960	BEST 700S	BEST 960S	BEST 1250	BEST 1250S
Výkon motoru	3 kW	3 kW	3 kW	5,5 kW	5,5 kW	3 kW	5,5 kW
Průměr kotouče	400 mm	400 mm	400 mm	565 mm	565 mm	400 mm	565 mm
Upínací průměr kotouče	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Hloubka řezu max.	125 mm	125 mm	125 mm	200 mm	200 mm	125 mm	200 mm
Prořez - min.	20 x 545 mm	20 x 705 mm	20 x 870 mm	20 x 570 mm	20 x 850 mm	20 x 1155 mm	20 x 1140 mm
Prořez - max.	125 x 450 mm	125 x 610 mm	125 x 770 mm	200 x 400 mm	200 x 680 mm	125 x 1060 mm	200 x 970 mm
Prořez - rameno 45° vpravo	125 x 300 mm	125 x 420 mm	125 x 535 mm	200 x 270 mm	200 x 470 mm	125 x 740 mm	200 x 675 mm
Prořez - rameno 45° vlevo	125 x 110 mm	125 x 230 mm	125 x 345 mm	200 x 80 mm	200 x 280 mm	125 x 540 mm	200 x 385 mm
Prořez - naklopení 45°	80 mm	80 mm	80 mm	115 mm	115 mm	80 mm	115 mm
Průměr vývodů odsávání	60 a 100 mm	60 a 100 mm	60 a 100 mm	60 a 100 mm	60 a 100 mm	60 a 100 mm	60 a 100 mm
Hmotnost	180 kg	198 kg	269 kg	285 kg	310 kg	285 kg	320 kg
Objednávací číslo	58105	58022	58113	58010	95532	236797	58251
Cena bez DPH	102.000 Kč	118.000 Kč	130.000 Kč	185.000 Kč	203.000 Kč	183.000 Kč	231.000 Kč

Kartáčovací stroje Olimpia jsou určena pro finální úpravu povrchů - jemné broušení, strukturování, hlazení a další dokončovací práce. Vhodný stroj pro malé a středně velké obrobky ze dřeva případně kompozitních materiálů zhotovených na bázi dřeva a některých plastických hmot.

- Otevřená konstrukce umožňující kartáčovat dílce v dvojnásobné šířce
- Plynule nastavitelná rychlost posuvu obrobku
- Nezávislé nastavení výšky 1. a 2. pracovní jednotky
- Manuální zdvih pracovních jednotek se zobrazením výšky kartáče
- Přesné lineární vedení, pro zajištění maximální přesnosti a tuhosti konstrukce
- Vstupní a výstupní odpružené a nastavitelné přítlačné válečky u každé hlavy, k zajištění maximální stability obrobku



Kompletní nabídka na www.simek.eu



OLIMPIA 400

OLIMPIA 300
212.500,-
177.100,-
bez DPH

OLIMPIA 600
300.000,-
249.900,-
bez DPH

Technická data	OLIMPIA 300	OLIMPIA 400	OLIMPIA 600	OLIMPIA 800
Pracovní šířka	300 / 600 mm	400 / 800 mm	600 / 1200 mm	800 / 1600 mm
Motor pro kartáče	2 x 3 kW	2 x 3 kW	2 x 4 kW	2 x 5,5 kW
Motor posuvu	0,25 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,55 kW
Průměr kartáče	180 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Min. délka dílce	300 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Max. výška dílce	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Rychlost posuvu	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min
Otáčky kartáče	1400 ot/min	1000 ot/min	1000 ot/min	1000 ot/min
Hmotnost	500 kg	550 kg	750 kg	950 kg
Objednací číslo	40570	37254	37273	37275

SPONKOVAČKY LIŠŤ



JOINT 5x5 A



JOINT 5x5 SUPER



JUMBO MANUALE 120 EC

Pneumatické sponkovačky JOINT 5x5 A jsou obzvláště vhodné pro spojování lišt při výrobě dveří a oken. Stroj ovládáme dvojpohybovým pedálem. První sešlápnutí sevře sponkovaný rám a druhé sešlápnutí vtláčí sponku do rámu. Model JOINT 5x5 AS je navíc vybaven předním přítlakem pro lepší sevření rámu a pneumatickou aretací zadního pravítka.

Model JUMBO MANUALE EC 120 je určený pro všechny, kteří pracují s širokým spektrem rámu. Nožním pedálem je ovládan přední a horní přítlak, sponkování zajišťuje ovládací páka se spínačem umístěná na boku stroje.

Technická data	JOINT 5x5 A	JOINT 5x5 SUPER	JUMBO 120 EC
Min. rozměr lišty	5 x 5 mm	5 x 5 mm	8 x 5 mm
Max. rozměr lišty	100 x 70 mm	100 x 70 mm	120 x 130 mm
Kapacita zásobníku	250 sponek	250 sponek	250 sponek
Velikosti sponek - za příplatek	7-10-15 mm / 4-12 mm	4-7-10-12-15 mm / 4-12 mm	4-7-10-12-15 mm / ---
Pracovní tlak	8 bar	8 bar	8 bar
Spotřeba vzduchu	1,4 l / cyklus	1,6 l / cyklus	3 L / cyklus
Hmotnost	27 kg	29 kg	40 kg
Objednací číslo	57001	57027	57005
Cena bez DPH	34.750 Kč	43.625 Kč	73.750 Kč



Kompletní nabídka na www.simek.eu



Širokopásová bruska PONY
Se řadí mezi nejmenší brusky, přičemž její výkonnostní parametry mezi nejmenší zdaleka nepatří. Snadná obsluha a malé rozměry společně s výhodnou cenou jsou hlavní předností tohoto stroje. PONY je vhodná pro malé truhlářské provozy nebo k obrábění menších děl.
■ obj.č. 03048

Informativní cena
292.400,-
bez DPH

PONY 630C



CINDY
Je jednostranně otevřená širokopásová bruska určená především pro broušení okenních rámu.
■ obj.č. 03279

Informativní cena
281.000,-
bez DPH

CINDY 300C



BULDOG 3
Je bruska vyvinutá pro zákazníky, kteří požadují jednoduchost, spolehlivost a především kvalitu při všech technologiích broušení za optimální cenu. Precizní broušení masivu i dýhovaných povrchů je pro tento stroj samozřejmou záležitostí.
■ obj.č. 03360

Informativní cena
366.500,-
bez DPH

BULDOG 3 SPB 950C



BULDOG 5
Pro broušení masivu, dýhovaných povrchů a laků je určená řada BULDOG 5. Stroj vyniká svojí robustností, spolehlivostí a variabilitou kombinací brusných agregátů. Již bylo vyrobeno několik tisíc kusů, které spolehlivě slouží zákazníkům po celém světě.
■ obj.č. 03024

Informativní cena
441.600,-
bez DPH

BULDOG 5 SPB 1100C



BULDOG 7
Stroj je určen pro náročné operace při broušení masivu, dýhovaných povrchů, MDF nebo podkladových tmelů a laků. Stálá výška stolu umožňuje používat stroj v technologických linkách.
■ obj.č. 19638


BULDOG 7



BULDOG 9
Je svojí konstrukcí a možnostmi určen pro nejnáročnější broušení. Dosažená vysoká kvalita broušených povrchů a stupeň automatizace zařazuje stroj do nejvyšší třídy.
■ obj.č. 16416

BULDOG 9


Možnosti sestavení brousících a hoblovacích agregátů:



Informativní cena
112.500,-
bez DPH

PBH 220 BASSET

PBH 220 BASSET
Basset je pásová bruska určená pro broušení obrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Stroj lze doplnit o řadu specifických příslušenství a v porovnání s řadou Eco umožňuje Basset obrábění i rozměrnějších děl.



Informativní cena
129.200,-
bez DPH

PBB 22 HUSKY

PBB 22 HUSKY
Husky je stroj vycházející z řady Basset. Svými parametry a robustní konstrukcí se stává bruskou nejvyšší třídy ve své kategorii pásových brusek. Komfort broušení doplňuje navíc masivní konstrukce a elektrický zdvih stolu.



Informativní cena
180.000,-
bez DPH

HBK 3200

Hranová bruska HBK 3200
■ stroj určený pro broušení rovných i zakřivených hran
■ rozměr pásu 150x3200 mm
■ obj.č. 03084



Standardní výbava pro BASSET:
■ naklápěcí brousící jednotka 0-90°



Technická data	BASSET	HUSKY
Pracovní délka stolu	1000 / 2200 / 2500 / 3000 mm	2200 / 2500 / 3000 mm
Délka pásu	4000 / 6400 / 7000 / 8000 mm	6200 / 6800 / 7800 mm
Max. zatížení stolu	100 kg	100 kg
Objednací číslo	03021	99707

Kompletní nabídka na www.simek.eu



HB 1000

Hranová bruska HB 1000
■ rozměr pásu 200x3200 mm
■ hmotnost 500 kg
■ obj.č. 97142

Informativní cena
155.500,-
bez DPH



SP 630

Informativní cena
227.700,-
bez DPH

SP je tloušťkovací frézka univerzálního použití vhodná pro menší a střední truhlářské provozy k obrábění povrchu a tloušťkování.


ALIGATOR 630

Informativní cena
316.000,-
bez DPH



Aligator je vysoce výkonná tloušťkovací frézka pro náročné práce obrábění a tloušťkování rozměrných dílů. Svými parametry jde o stroj vhodný do středních a velkých truhlářských provozů.

Technická data	SP	ALIGATOR
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm	530 / 630 / 800 mm
Pracovní výška	250 mm	300 mm
Výkon motoru	4 / 4 / 5,5 kW	5,5 / 7,5 / 11 kW
Rychlost posuvu	4 a 8 m/min	4 - 19 m/min
Hmotnost	690 / 760 / 860 kg	1020 / 1160 / 1380 kg
Objednací číslo	03503	03665


SR 430

Informativní cena
151.700,-
bez DPH

Srovnávací frézka SR je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací válec zajišťují kvalitní a rovný povrch.

Technická data	SR 330 / 430 / 530
Pracovní šířka	330 / 430 / 530 mm
Délka srovnávacích stolů	2700 mm
Výkon motoru	3 / 4 / 4 kW
Hmotnost	420 / 486 / 620 kg
Objednací číslo	02112


R 430

Informativní cena
289.800,-
bez DPH

Srovnávací frézka R je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací válec zajišťuje kvalitní a rovný povrch. Oproti řadě SR má řada R delší pracovní stoly a již v základní ceně řadu komfortního vybavení.

Technická data	R 430 / 530 / 630
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm
Délka srovnávacích stolů	3050 mm
Výkon motoru	5,5 / 5,5 / 5,5 kW
Hmotnost	530 / 570 / 620 kg
Objednací číslo	11123


SC 430
Kombinovaná frézka SC 330, 430, 530

- čtyřnožový hoblovací válec
- 4 bodové uchycení stolu tloušťkovací frézky
- samostatný motor posuvu obráběného materiálu, 6/12 m/min
- tloušťka obráběného materiálu 3-250 mm
- délka srovnávacího stolu: SC 330 a SC 430 - 2150 mm, SC 530 - 2.350 mm
- obj. č. 03086

Současně odklopné srovnávací stoly:



Informativní cena
249.400,-
bez DPH

Kompletní nabídka na
www.simek.eu

KARTÁČOVACÍ SKŘÍŇ, VRTACÍ DLABAČKY

BB 600

Informativní cena BB 600
256.100,-
bez DPH

Informativní cena BB 600
317.800,-
bez DPH

Kartáčovací stroj TWINGO 600

- je určený převážně ke zvýraznění přírodní struktury dřeva, dále pak pro leštění a čištění povrchů
- pracovní šířka 300 a 600 mm
- Ø nástroje 120 - 300 mm,
- nezávislé nastavení výšky pracovních jednotek
- dva pogumované přitlačné válce na pracovní jednotku, výškově nastavitelné
- elektrický zdvih pracovních jednotek + stupnice s ukazatelem výšky agregátu
- dvě rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min
- obj. č. 94315


Dlabačka VD 20R

- výkonná dlabačka střední třídy s otočným stolem
- otáčky vřetene 3000 ot./min
- výkon 1,5 kW
- hmotnost 345 kg
- obj. č. 26106

Dlabačka VD 20RL

- podélné naklápění stolu s natáčecím vřetenem
- otáčky motoru 2.880 Ot./min
- výkon 1,5 kW
- hmotnost 335 kg
- obj. č. 26102

VD 20 R
110.300,-
bez DPH

VD 20 RL
132.000,-
bez DPH



Informativní
cena
216.200,-
bez DPH

Spodní frézka SF 220 T

- rozměr stolu 1000x720 mm
- max.Ø nástroje 220 mm
- motor 4 kW / 400V
- průměr vřetena Ø 30 mm
- otáčky vřetena 3000 - 10000 ot/min.
- elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky
- délka upínací části vřetena 140 mm
- obj.č. 09032



Informativní
cena
245.100,-
bez DPH

Spodní frézka SF 220 TL

- oboustranné prodloužení stolu délka 2200 mm s výsuvnou lištou
- mechanické naklápění vřetena -5°/+45°
- max.Ø nástroje 220 mm
- motor 4 kW / 400V
- průměr vřetena Ø 30 mm
- otáčky vřetena p 3000 - 10000 ot/min.
- elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky
- obj.č. 09031



Informativní
cena
248.000,-
bez DPH

Spodní frézka SF 270S s bočním čepovacím vozíkem

- rozměr stolu 1000x720 mm
- mechanické naklápění vřetena -5°/+45°
- max.Ø nástroje 270 mm
- motor 5,5 kW / 400V
- průměr vřetena Ø 30 mm
- otáčky vřetena 3000 - 10000 ot/min.
- elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky
- délka upínací části vřetena 140 mm
- obj.č. 87374

MANIPULAČNÍ TECHNIKA



Informativní
cena
249.750,-
bez DPH

Mobilní výškově přestavitelný montážní stůl wendoLIFT compact

- elektrické nastavení výšky
- rozsah prac. výšek 500 - 1 150 mm
- max. nosnost 1 000 kg
- max. nosnost při obrácení obrobku 250 kg
- max. šířka obrobku 1 300 mm
- rozměry prac. plochy 1 800 x 1 080 mm + 4x výsuvy s válečky 420 mm
- obj.č. 237034



Informativní
cena
33.500,-
bez DPH

Výškově přestavitelný mobilní stůl H 300

- nosnost 300 kg
- výška zdvihu 454 - 1 050 mm
- rozm. horního rámu 1 100 x 650 mm
- obj.č. 235664

Výškově přestavitelný mobilní stůl H 400 XL

- nosnost 400 kg
- výška zdvihu 476 - 1 126 mm
- rozm. horního rámu 1 585 x 8000 mm
- obj.č. 20056



Informativní
cena
121.000,-
bez DPH

Montážní stůl VakuuCar

- rozměry 1350x800x850/2100x1400x1050 mm
- otočné přísavky a nožní vakuová pumpa umožňují změnit polohu obráběného dílce bez přerušení dané operace
- přísavkové upnutí
- vakuová pumpa
- integrovaná zásuvková lišta pro připojení dalších zařízení
- obj.č. 09074

FORMÁTOVACÍ PILY



Kompletní nabídka na
www.simek.eu



Informativní
cena
199.500,-
bez DPH

Formátovací pila SUPRA 320 M

- hlavní motor 5,5 kW
- délka pojezdového stolu 3.200 mm
- průměr pilového kotouče 355 mm, 400 mm (bez předřezového kotouče)
- přesně vyvážené hřídele minimalizující vibrace a hlučnost
- výkonné elektromotory a příslušenství v základní ceně strojí
- maximální péče o detail zabezpečuje lehkost práce se všemi materiály
- při naklápění pilového kotouče je přesně zachována vzdálenost nastavená na pravítku
- obj. č. 01968



Informativní
cena
275.000,-
bez DPH

Formátovací pila Electronic A405A/CNC

- hlavní motor 5,5 kW
- délka pojezdového stolu 3200 mm
- samostatný předřezový motor 8000 ot/min
- průměr pilového kotouče 355 mm, 400 mm (bez předřezového kotouče)
- přesně vyvážené hřídele minimalizující vibrace a hlučnost
- výkonné elektromotory a příslušenství v základní ceně strojí
- maximální péče o detail zabezpečuje lehkost práce se všemi materiály
- obj. č. 17491

Kompletní nabídka na www.simek.eu

Informativní cena
192.140,-
bez DPH


Stavební kapovací pila VARIANT 450

- vysoká kvalita a bezpečnost
- robustní konstrukce
- snadné a ergonomické ovládání
- 7 druhů řezacích operací jedním strojem
- otočný stůl 0-150°
- výškově a úhlově nastavitelná jednotka


VARIANT 450

Technická data	VARIANT 450
Šířka řezu	930 mm
Průměr kotouče	450 mm
Výška stolu	850 mm
Výška řezu 90/45/30°	150/106/72 mm
Nastavení sklonu řezu	90 - 30°
Motor	3,2 kW / 400V
Otáčky	2 710 ot/min
Hmotnost	222 kg
Objednací číslo	236968


ZBV 500-25

Informativní cena
106.603,-
bez DPH

Technická data	ZBV 500-25
Průměr kotouče	500 mm
Výška stolu	850 mm
Výška řezu	170 mm
Motor	6,4 kW / 400V
Otáčky	2 988 ot/min
Hmotnost	175 kg
Objednací číslo	236975



PŘÍČNÉ FRÉZKY
Příčná frézka QNF-W/N

- stabilní konstrukce z šedé litiny
- přesné vedení kuličkových pouzder u posuvného vozíku na kalených a broušených ocelových tyčích
- natáčení ramene 45° - 90° - 45°
- naklápění jednotky 90° - 45° vlevo
- s hydraulickou brzdou posuvu
- s oboustranným pneumatickým upínáním materiálu
- brzděný motor 3 kW, 400V, 2800 ot/min
- přímý pohon nástroje z motoru
- max. průměr nástroje 250 mm
- max. šířka drážkovací frézky 60 mm
- délka frézování cca 240 mm
- frézovací nástroj musí mít tělo z hliníku
- obj.č. 10097

Informativní cena
220.000,-
bez DPH

V nabídce jsou další dva modely příčných frézek:

- QNF-90°: pouze příčné drážky bez natáčení a naklápění jednotky
- QNF-W: příčné drážky s natáčením ramene 45° - 90° - 45°


QNF-W/N
Detail frézování obrobku:

PÁSOVÉ PILY


Informativní cena
100.250,-
bez DPH



Informativní cena
126.500,-
bez DPH



Informativní cena
200.750,-
bez DPH



Informativní cena
480.250,-
bez DPH

Pásová pila BS 540

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 1,5 kW
- max. výška řezu 350 mm
- max. šířka řezu 520 mm
- pracovní stůl 520x720 mm
- max. otáčky kol 950 ot/min
- hmotnost 240 kg
- obj.č. 94103

Pásová pila BS 640

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 2,2 kW
- max. výška řezu 400 mm
- max. šířka řezu 620 mm
- pracovní stůl 600x885mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 350 kg
- obj.č. 95939

Pásová pila BS 840


- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 4 kW
- max. výška řezu 540 mm
- max. šířka řezu 820 mm
- pracovní stůl 820x1160mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 580 kg
- obj.č. 10192

Pásová pila s formátovacím vozíkem SUMMA 740-2°/1500

- průměr pásovnice 740 mm
- motor 5,5 kW
- max. výška řezu 500 mm
- max. šířka řezu 710 mm
- šířka pásu max. 45 mm
- obj.č. 01590

V nabídce jsou modely s výškou řezu až 620mm a formátovacím vozíkem s délkou až 4300 mm

Universální lisovací stroj řady RP je díky jednoduché obsluze, rychlému přestavení a přijatelné ceně, určený pro každou truhlářskou dílnu. Lis umožňuje lepení spárovky, rámu s příčkami a díky patentovanému systému horního excentru, také korpusů nábytku! Kombinace robustní konstrukce a moderní hydrauliky, dělá z modelu RP nejprodávanější lis z nabídky. Lisy je možné dodávat pouze v mechanickém provedení, s centrální mechanickou pumpou, nebo s elektrohydraulickým agregátem.



RP 3000

- upínací rozměr rámu DxŠ - 2600x1600 mm
- hydraulická jednotka: max. tlak 2000 kg
- mechanický přítlak: tlak cca 1000 kg
- lehce posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- přesně vrtaný rastr svislých trámců

Příslušenství:

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - **24.675 Kč**
- obj.č. 02337
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - **24.675 Kč**
- obj.č. 02338

Základní provedení a výbava stroje

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks
 - levé boční pravítko 90° - 1 ks
- Cena 82.163 Kč**
■ obj.č. 97956



RP 3000 - výbava vyobrazeného stroje:

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 4 ks
- boční pravítko 90° - 1 ks
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 1 ks
- excentrický upínač pro lisování korpusů - 2 ks
- spodní korpusový nástavec - 2 ks
- přípravek pro lisování spárovky - 1 ks

~~155.133,-~~
139.625,-
bez DPH

RP 3000

- lisování spárovky

RP 3000

- lisování korpusů

Přípravek pro lisování spárovky

(Cena za kus 7.350 Kč)
■ obj.č. 02349

Naklopitelná lisovací patka

(Cena za kus 1.575 Kč)
■ obj.č. 40512

V ceně od 82.163 Kč

Horní upínač pro lisování korpusů excentricky

(Cena za kus 5.250 Kč)
■ obj.č. 02342

LEIMO PRO je jednoduchý přesný lis s bočními přítlaky, vhodný jak pro lepení spárovky, tak rámových konstrukcí!

- stabilní rámová konstrukce
- upínací rozměr: DxŠ 2110 x 1170 mm
- mechanické přítlaky s trapézovým závitem, tlak 2000 kg, zdvih 120 mm
- posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách

Základní výbava:

- tři svislé lisovací jednotky, pravítko 90st.
- boční trámec se dvěma přítlaky

Sleva 8% na Feichtner se slevovým kódem: FEICHTNER8

Uplatněte v eshopu




LEIMO PRO

Příslušenství za příplatek:

- Svislá lisovací jednotka, přítlak s trapézovým závitem - 7.088 Kč
- Přípravek pro lisování spojů na pokos - 3.675 Kč
- Přípravek pro lisování spárovky - 3.938 Kč
- Naklopitelná lisovací patka +/-30st. - 1.575 Kč
- Nástavec na lisování korpusů - 1.313 Kč

Informativní cena
41.475,-
bez DPH

LEIMO PRO - lisování rámu:



LEIMO PRO - lisování korpusů:




Podvozek pro snadnou manipulaci v dílně

(Cena za 4 kola s brzdou 7.088 Kč)
■ obj.č. 40511



Spodní korpusový nástavec

(Cena za kus 2.888 Kč)
■ obj.č. 02343



LIS RPGL

Multifunkční rámový lis RPGL s děrovanou deskou

- rozměry stroje 3080 x 1360 x 2250 mm
- rámový lis RPGL se zadní děrovanou lisovací stěnou
- přesný rastr otvorů ve vzdálenosti 70 mm
- 2 lisovací zařízení v jednom, vyžadují méně místa
- písty HSH 01 se zdvihem 100 mm a tlakovou silou až 20.000 N
- upínací rozměr 2560x 1465 mm
- obj.č. 09071

Informativní cena
162.250,-
bez DPH

AM 300/150/20



Vakuový dýchovací lis je určen pro výrobce nábytku, kteří vyrábějí dýchované a tvarované nábytek. Hlavními přednostmi jsou:

- **Rychlost procesu dýchování.** Díky vyhřívání vakuového lisu trvá proces lepení dýhy jen 3 – 5 minut dle tloušťky dýhy.
- **Schopnost dýchování rovných i tvarovaných dílců.** Pouze membránový lis umožní kvalitní dýchování jak rovných, tak i tvarových dílců a to díky specifickým vlastnostem kaučukové membrány.
- **Možnost modelování výrobků.** Roztažnost membrány ve spojení s vakuem umožňuje modelování překližky, dýhy, laminátu atp. Tím je umožněna výroba velmi zajímavého nábytku, oblých dveří, apod.

Pracovní plocha 2850 x 1350 mm
 Výkon vakuové pumpy 20 m³/h
 Příkon elektro 6,75 kW /400V
 Max. pracovní teplota 60 °C
 ■ obj.č. 238367

Informační cena
237.000,-
 bez DPH



1 m
343,-
 bez DPH

Separací folie pro dýchovací lis

- šíře 1450 mm, tl. 0,25 mm
- vysoká mechanická pevnost
- tepelná odolnost až 150°C
- praktický doplněk všech dýchovacích lisů
- obj.č. 96935

Kompletní nabídka na www.simek.eu



Informační cena
199.950,-
 bez DPH

SLR 3000/2100 3+2

- je hydraulický rámový lis pro výrobu oken, dveří, spárovek, eurohranolů
- lis je možné vybavit doplňky tak, aby byl univerzálně použitelný jak pro lisování rámových konstrukcí, tak pro lisování spárovek, eventuelně i hranolů do max. šířky materiálu 90 mm.
- lis je dodáván s elektricky poháněným hydraulickým agregátem.
- vysouvání a zasouvání lisovacích jednotek se provádí čtyřmi tlačítky z centrálního ovládacího panelu
- za příplatek je možné zvětšit pracovní pole na 3000 mm x 2100 mm

Technická data	SLR 3000/2100
Pracovního pole	3000 x 2100 mm
Svislá lisovací jednotka	3 kusy
Vodorovná lisovací jednotka	2 válce
Příkon motoru	0,55 kW
Síla tlačné patky	0,2 - 2 tuny
Hmotnost	680 kg
Objednací číslo	72668

SLR-3000/2100-3+2+0

brikklis

BRIKETOVACÍ STROJE



SKLADEM

BrikStar EK

Informační cena
188.000,-
 bez DPH



BrikStar 30 - 1m³

Informační cena
355.000,-
 bez DPH

Briketovací lis BrikStar EK je určen především pro malé dílny. Jde o malý, levný, ale spolehlivý a kvalitní lis. Cílem bylo zkonstruovat lis s využitím nových technických řešení, která nesníží kvalitu a vlastnosti lisu, ale podstatně sníží jeho cenu se zachováním nízké spotřeby elektrické energie.

Briketovací lis BrikStar jsou určeny pro malé a střední provozy s jednosměnným či vícesměnným provozem. Vyznačují se kompaktním provedením, moderním řízením a spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály.



Pytlovač

Informační cena
28.000,-
 bez DPH

Pytlovač s 6 pytlí s pohonem od posuvu briket, bez elektrické energie

- snadné a levné balení briket pro plynulý plnění briket do šesti pytlí zároveň a to bez jejich otáčení
- obj.č. 33386



Filtrační
 nástavba
 HN1

Informační cena
57.510,-
 bez DPH

BrikStar 50 - 1m³

Informační cena
459.000,-
 bez DPH

Lisy BrikStar s velkoobjemovou násypkou a filtrační jednotkou s ventiltorem, je výhodné připojit k centrálnímu odsávání a docílit tak bezobslužného a bezprašného systému zpracování odpadu.

- obj.č. filtrační nástavba HN 1 14498

Technická data	BrikStar EK	BrikStar 30	BrikStar 50
Průměr brikety	62 mm	65 mm	65 mm
Výkon stroje	10 - 30 kg/hod	20 - 40 kg/hod	40-60 kg/hod
Příkon motoru	2,2 kW	4,4 kW	5,4 kW
Velikost násypky	0,6 m ³	1, 2, 3 m ³	1, 2, 3 m ³
Objednací číslo	25437	11950	10811

FT 100 Informační cena 10.880,- bez DPH	FT 200 Informační cena 12.920,- bez DPH	FT 202 Informační cena 16.312,- bez DPH	FT 302 Informační cena 23.816,- bez DPH	FT 400 Informační cena 39.970,- bez DPH	FT 403 Informační cena 48.650,- bez DPH	FT 502 Informační cena 57.820,- bez DPH	FT 504 Informační cena 64.640,- bez DPH
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Technická data	FT 100	FT 200	FT 202	FT 302	FT 400	FT 401	FT 403	FT 502	FT 504
Odsávací kapacita	950 m³/h	1560 m³/h	1760 m³/h	3600 m³/h	4600 m³/h	4490 m³/h	5990 m³/h	7900 m³/h	8700 m³/h
Připojovací hrdlo	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Výkon motoru	0,37 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW
Filtrační plocha	1,4 m²	1,4 m²	2,4 m²	4,9 m²	6 m²	6 m²	9 m²	12 m²	18 m²
Odsávací rychlost	36 m/s	35,3 m/s	28 m/s	41 m/s	26 m/s	46 m/s	34 m/s	32 m/s	35 m/s
Výška odsavače	1950 mm	2200 mm	2200 mm	2600 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2900 mm	2900 mm
Obj.č.	10440	10697	10435	10437	10402	16766	10716	10430	10427

Odsávací zařízení pro OLEPOVAČKY HRAN

Informační cena
35.260,-
bez DPH

Obj.č. **FT 401**



Ventilátor FAN 800 - bez rozvaděče

- odsávací kapacita 10500 m³/h
- vstup 320 mm
- motor 6,5 kW
- obj.č. 51678

Obj.č. **FAN 800**
45.770,-
bez DPH



Ventilátor VE 3000 kulatý

- odsávací kapacita 3200 m³/h
- vstup 200 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 01443

Obj.č. **VE 3000**
15.250,-
bez DPH

Ventilátor FAN 403

- odsávací kapacita 6000 m³/h
- vstup 250 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 10406

Obj.č. **FAN 403**
28.210,-
bez DPH

Ventilátor VE 2000 kulatý

- odsávací kapacita 1800 m³/h
- vstup 150 mm
- motor 1,1 kW
- obj.č. 01385

Obj.č. **VE 2000**
10.460,-
bez DPH

Kompletní nabídka na www.simek.eu

Antistatická odsávací hadice pro vzduchotechniku

- pro odsávání prachu, hoblin a pilin od dřevaobráběcích strojů
- lehká, ohebná, odolná vůči abrazi a UV záření
- teplotní rozsah -40 °C až +90 °C
- délku hadice řežeme dle požadavku

Obj.č.	Průměr	Balení	Cena za bal.
235176	80 mm	3 m	590 Kč
33846	80 mm	5 m	955 Kč
221478	100 mm	3 m	651 Kč
33845	100 mm	3 m	1.085 Kč
235362	120 mm	5 m	893 Kč
33811	120 mm	3 m	1.443 Kč
235342	125 mm	3 m	932 Kč
33796	125 mm	5 m	1.506 Kč
235317	150 mm	3 m	1.022 Kč

Obj.č.	Průměr	Cena za m
01848	40 mm	111 Kč
41738	51 mm	137 Kč
01872	60 mm	166 Kč
01879	90 mm	215 Kč
33788	150 mm	1.652 Kč
02000	160 mm	417 Kč
01870	200 mm	545 Kč
08861	250 mm	650 Kč

Další průměry a délky na simek.eu

* Hadice jsou k dodání i v dalších průměrech a délkách pro připojení ke strojům a odsávacím zařízením.

Trubkový odsávací systém:

Dodáváme univerzální stavebnicový rozvodný systém pro malé truhlárny, určený převážně pro zavěšení pod strop dílny, který si může velice jednoduše sestavit každý truhlář sám. Stavebnice je sestavena z velké škály trubek, odboček, redukci, oblouků a hradítek včetně upevňovacího a závěsového materiálu. Díly jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,7 mm, kdy jeden díl lze zasunout do druhého, vždy po směru proudění vzduchu.



Vybrané prvky trubkového systému:



Obj.č.	Popis prvku	Cena bez DPH
01374	Trubka 150/1000mm	475 Kč
01376	Trubka 150/500mm	330 Kč
01409	Trubka 250/1000mm	631 Kč
01505	Trubka 250/500mm	541 Kč
01511	Rozbočka 250/150mm	805 Kč
01415	Koleno 250/90°	636 Kč
36928	Koleno 150/90°	480 Kč
94113	Redukce 250/150mm	588 Kč
01422	Hradítko 150mm	498 Kč
01419	Upínací pás 250mm	218 Kč
01382	Upínací pás 150mm	210 Kč

Odsávací zařízení FT 616 A - 3kW s automatickým oklepem filtru

- je určeno k odsávání CNC strojů, nářezových center, olepovaček hran nebo jako centrální odsávání menší dílny
- odsávací kapacita 6800 m³/h
- podtlak 3000 Pa
- filtrační plocha 16 m²
- objem odpadních vaků 0,47 m³
- nápojovací hrdlo; 280 mm
- motor 3 kW
- výška 2913 mm
- obj.č. 13475

Informační cena
117.000,-
bez DPH

V nabídce jsou i další varianty odsávání s výkonem až 14.000 m³/hod



FT 616 A

Vybrané příslušenství k odsávacím zařízením:


Odsávací hubice na podlahu

- praktická hubice pro úklid podlahy
- včetně koleček
- pro připojení na hadici průměr 100mm
- obj.č. 01447

Obj.č. **1.439,-**
bez DPH

Odsávací hubice k hoblovcům

- vhodná pro stroje ROJEK MSP 310, KDR 310
- obj.č. 04329 - 1.242,- Kč
- vhodné pro stroje MSP 200, KDR200
- obj.č. 19317 - 1.074,- Kč



Obj.č.	Popis prvku	Cena bez DPH
10415	Filtrační vak pro FT 100, 200, 202	1.240 Kč
10477	Filtrační vak pro FT 302	1.320 Kč
10433	Filtrační vak pro FT 400,403,504	1.549 Kč
01234	Filtrační vak pro U-2000, DUO	704 Kč
01237	Filtrační vak pro U-3000, DUO	1.027 Kč
03403	Igelitový odpadní pytel pro KDR 802,KDR803, SAA2003, SAA 3003, OP-1500,OP-2200	29 Kč
01261	Igelitový odpadní pytel pro U-2000, FT100, FT 200, R 2000	25 Kč
12972	Igelitový odpadní pytel pro FT400, 401, 403, 502, 504	50 Kč

Spojka na hadice s hradítkem 100 mm

- obj.č. 01386

Obj.č. **100 mm**
274,-
bez DPH

Spojka na hadice s hradítkem 120 mm

- obj.č. 01369

Obj.č. **120 mm**
274,-
bez DPH

Spojka na hadice s hradítkem 150 mm

- obj.č. 01370

Obj.č. **150 mm**
322,-
bez DPH



Informativní cena
165.000,-
bez DPH

MSP 415
Kombinovaná frézka SP 415

- délka srovnávacích stolů 1870 mm
- pracovní šířka 410 mm
- max. výška tloušťkování 230 mm
- rychlost posuvu 8 m/min
- motor 3,7 kW
- obj.č. 72607



Informativní cena
185.000,-
bez DPH

SP 410
Kombinovaná frézka SP 410

- délka srovnávacích stolů 1900 mm
- pracovní šířka 410 mm
- max. výška tloušťkování 240 mm
- rychlost posuvu 7 a 14 m/min
- motor 4 kW
- obj.č. 72640



Informativní cena
182.500,-
bez DPH

RFS 410
Srovnávací frézka RFS 410

- délka srovnávacích stolů 2600 mm
- pracovní šířka srovnávání 400 mm
- motor 4 kW
- obj.č. 52089



Informativní cena
125.000,-
bez DPH

FSN 300 A
Spodní frézka FSN 300 A

- naklápěcí vřeteno 30 mm
- ormatovací stůl 1,2m
- napětí 3x 400V/ 50 Hz
- motor 4,4 kW
- obj.č. 72611



Informativní cena
193.000,-
bez DPH

FSN 550 A
Spodní frézka FSN 550 A

- naklápěcí vřeteno 30 mm
- přední čepovací vozík CV 360 - 1,2 m
- úhlovací pravítka, upínací excentr
- motor 5,3 kW
- obj.č. 02060



Informativní cena
125.000,-
bez DPH

MP 415
Tloušťkovací frézka MP 415

- motor 4,4 kW
- 4 nože o Ø 95 mm
- max. šířka tloušťkování 400 mm
- max. výška tloušťkování 230 mm
- rychlost posuvu tloušťkování 5/10 m/min
- obj.č. 72612



Informativní cena
370.000,-
bez DPH

RFT 630
Tloušťkovací frézka RFT 630

- max. šířka tloušťkování 630 mm
- max. výška tloušťkování 300 mm
- rychlost posuvu 5-20 m/min
- výkon motoru 5,5 kW
- obj.č. 52009



Informativní cena
132.500,-
bez DPH

PK 250 A - 1,2 m
Formátovací pila PK 250 A

- včetně podpěrného rámu s pravítko a se dvěma dorazy
- motor 4,4 kW
- předřez 0,5kW
- formátovací vozík délka 1,2 m
- obj.č. 02540



Informativní cena
277.000,-
bez DPH

KPFN 300 A
Kombinovaný stroj pila a frézka KPFN 300 A

- formátovací vozík 2,8 m
- předřez 0,75 kW
- frézka 4,4 kW
- naklápěcí vřeteno 5° - 45°
- obj.č. 02085

Kompletní nabídka na
www.simek.eu


PF 400

Informativní cena
230.000,-
bez DPH

Formátovací pila PF 400, CV360 3,2 m, 5,3 kW/S6

- formátovací vozík 3,2 m
- motor 5,3 kW + předřez 1 kW
- obj.č. 235205



Informativní cena
40.143,-
bez DPH

ČB 400/1
Čelní bruska ČB 400/1

- čelní jednokotoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,1 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 02547



Informativní cena
72.714,-
bez DPH

ČB 600/1
Čelní bruska ČB 600/1

- čelní jednokotoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,5 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 72627

Olepovačka hran MAX 340 M

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pružích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- tvarové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením
- leštič jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 00200

Kompletní nabídka na www.simek.eu



MAX 340 M

Informativní cena
275.000,-
bez DPH

Olepovačka hran MAX 350 M s předfrézem

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pružích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- předfrézovací jednotka s diamantovými frézami pro tloušťku materiálu až 45 mm**
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- tvarové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením
- leštič jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 11050



MAX 350 M

Informativní cena
395.000,-
bez DPH

Detail předfrézovací jednotky:




Hebrock

ALTENDORF GROUP

Olepovačka hran F2 s předfrézovací jednotkou

- ovládání stroje pomocí dotykového panelu
- nanášení tavného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm
- předfrézování (včetně DIA - nástrojů) do 2mm hloubky frézování
- bezúdržbová nádobka lepidla s přípravou pro výměnu nádobky včetně nástavce k vypuštění lepidla a s velmi krátkým časem nahřátí cca 3,5 min
- vysoko frekvenční kapovací jednotka (cca 12.000 ot/min)
- vysoko frekvenční frézovací jednotka (cca 12.000 ot/min) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení)
- robustní řetězový pohon dopravníku, dvojitý přítlak rolnami uloženými v kuličkových ložiscích
- kontrolní okno na zadní straně stroje
- výsuvná podpěrná lišta
- posuv materiálu 7 m/min
- obj.č. 09269

V ceně od 26.730 EUR



Předfrézovací jednotka

Kapovací jednotka



Frézovací jednotka

Plošné cidliny (opce)

Olepovačka hran F4 HEBROCK s předfrézovací jednotkou a rožkovačem

- ovládání stroje pomocí dotykového panelu.
- nanášení tavného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm.
- předfrézování (včetně DIA - nástrojů) do 2mm hloubky frézování.
- bezúdržbová nádobka lepidla s přípravou pro výměnu nádobky včetně nástavce k vypuštění lepidla a s velmi krátkým časem nahřátí cca 3,5 min.
- vysoko frekvenční kapovací jednotka (cca 12.000 ot/min).
- rožkovací agregát
- vysoko frekvenční frézovací jednotka (cca 12.000 ot/min) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení).
- plošné cidliny (včetně pneumatického odsoků)
- robustní řetězový pohon dopravníku, dvojitý přítlak rolnami uloženými v kuličkových ložiscích.
- kontrolní okno na zadní straně stroje.
- výsuvná podpěrná lišta.
- posuv materiálu 7 m/min.
- obj.č. 94797

V ceně od 39.960 EUR



Předfrézovací jednotka

Kapovací jednotka

Frézovací jednotka



Rádusové cidliny (opce)

Rožkovací agregát

Plošné cidliny (opce)

IGM

Olepovačka BR 300

- šířka olep. hrany 10-65mm
- regulace teploty 100-200°C
- rychlost posuvu 4 m/min
- min. vnitřní radius 25 mm
- obj.č. 54453

Informativní cena
22.211,-
bez DPH

BR 300

**Ruční olepovačka s nanášením lepidla BR 500**

- šířka olepov. hrany 10-65mm
- rozsah teploty 120-200°C
- rychlost posuvu 2-6 m/min
- bezšňurový provoz díky nabíjecímu akumulátoru
- včetně kapovacích kleští, zábošniku pásky a AKU baterie
- obj.č. 32641

Informativní cena
28.305,-
bez DPH


BR 500

**Kapovací kleště na tvarové i rovné dílce**

- hrany do šířky až 55 mm
- hrany tloušťky 2mm do šířky 45mm
- přesné úhlové řezání až 60 °.
- obj.č. 06181

1.987,-
bez DPH





OMEC 650-A

Technická data	OMEC 650-A	OMEC 650-M
Příkon	1,75 kW	0,75 kW
Počet vřeten	1 ks	1 ks
Otáčky vřetene	16.500 ot/min	16.500 ot/min
Odstup cinků	25 a 50 mm	20,40,50,80 mm
Počet obrobenech dílců	40 ks/hod	–
Hmotnost	140 kg	130 kg
Objednací číslo	96519	94091
Informativní cena	407.500 Kč	155.000 Kč

Automatická cinkovačka model: 650-A

Dvouosý frézovací stroj s numerickým řízením je určený pro výrobu rybinových spojů zásuvek, korpusů a dalších nábytkových prvků. Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí pneumatických přítlačů. Ovládání stroje je prováděno pomocí spínače a panelu s numerickým řízením.

Cinkovačka model: 650-M

Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí excentrů. Cinkovačkou je možné vyrábět čtyři druhy spojů různých šířek. Frézovací jednotka je ovládána manuálně pomocí ručních madel.



OMEC F10/200

Stroj pro frézování ozubu F10/200

Automatický frézovací stroj OMEC F10 je konstruován pro výrobu čepovaných spojů zásuvek, různých částí nábytku, krabic na víno, doutníky, včelích úlů atd. Stroj vyrábí pomocí sestavy frézovacích nástrojů různé druhy spojů. Dílce jsou frézovány v automatickém cyklu. Fixace a uvolňování dílců se provádí ručně pomocí pneumatického válce. Obrobky jsou posouvány do řezu pomocí hydraulického válce, který je obsluhován z řídicího panelu. Obj.č. 01451

Možnosti frézovaného spoje:



OMEC ICM 300

Nanášečka lepidla ICM 300

Lepicí stroj OMEC ICM300 je navržen pro nanášení lepidla do různých typů spojů, rybinový, čepovaný atd. Stroj nanáší lepidlo na spoje libovolnou roztečí, umožňuje regulovat množství lepidla. Díky speciální konstrukci nanášecí trysky je možné snadné čištění na konci pracovního cyklu. Řízení stroje je prováděno ovládacím panelem. Obj.č. 72125

Příklady nanášení lepidla:



Automatický stroj pro frézování drážek F13

OMEC F13 je vysoce produktivní stroj navržený pro frézování drážek do spodní plochy dílce. Frézka F13 má dva kotouče nastavitelné do různých pozic. Stroj opracovává jednotlivé dílce, které si odebrá postupně ze zásobníku a po opracování je ukládá do výstupního zásobníku. Ovládání probíhá přes PLC panel, který nabízí maximální flexibilitu a vysokou obráběcí rychlost. Obj.č. 08893



OMEC F13

Příklady opracování dílce:



Kompletní nabídka na www.simek.eu

Lisovací stroj SCM 1200

Manuálně ovládaný lis je konstruovaný pro sestavování zásuvek z pěti samostatných prvků (boky + dno). Ideální pro rybinový, čepovaný, nebo kolíkový spoj. Velikost zásuvky je obsluhou nastavena manuálně. Stroj je vybaven hydraulickým agregátem, který pohání lisovací jednotky. Lis má vlastní vakuový systém pro optimální nastavení jednotlivých komponentů. Stroj je řízen pákovým ventilem a tepelným magnetickým spínačem. Obj.č. 72127



OMEC SCM 1200

Možnosti lisování:



Kompletní nabídka na www.simek.eu



38.500,-
bez DPH

Hoblovka s protahem AD 260 S - 400V, žiletkový válec

- max. šířka materiálu 250 mm
- max. tloušťka 5 + 190 mm
- rozměr hoblovacího stolu 1.090 x 250 mm
- rychlost protahu 8 m/min
- otáčky nože/válce 3.750 ot/min
- počet nožů - výměnných SK destiček 24
- motor - výkon S6 40%: 2.800 W / 400 V
- hmotnost 160 kg
- obj.č. 09234



45.500,-
bez DPH

Hoblovka s protahem FS 310 PS - 400V, žiletkový válec

- max. šířka materiálu 305 mm
- max. tloušťka 5 + 224 mm
- rozměr hoblovacího stolu 1.400 x 310 mm
- rychlost protahu 5,4 m/min
- otáčky nože/válce 4.500 ot/min
- počet nožů - výměnných SK destiček 30
- motor - výkon S6 40%: 4.200 W / 400 V
- hmotnost 205 kg
- obj.č. 09240



89.000,-
bez DPH

Hoblovka s protahem AD 410 S - 400V, žiletkový válec

- max. šířka materiálu 410 mm
- max. tloušťka 4 + 220 mm
- rozměr hoblovacího stolu 1.685 x 400 mm
- rychlost protahu 6 m/min
- otáčky nože/válce 4.300 ot/min
- počet nožů - výměnných SK destiček 72
- motor - výkon S6 40%: 4.200 W / 400 V
- hmotnost 340 kg
- obj.č. 75481

Výhody žiletkového hoblovacího válce



Hoblovací válec je osazený tvrdokovovými žiletkami usazenými v přesně vyfrézovaných lůžkách. Usazení do lůžek zaručuje rychlé, snadné a přesné upnutí. Žiletky jsou seskládané spirálových řadách, díky čemuž dochází ke klidnému a postupnému hoblování. Hoblovaný povrch obrobku je i v problematických místech krásně opracovaný bez odlomených třísek a prohlubní. Na povrchu nejsou znatelné záběry žiletkami.

ZKRACOVACÍ PILY - ČTYŘSTRANNÉ FRÉZKY



CUTMAX 450

162.500,-
bez DPH

Zkracovací pila CUTMAX 450

- motor 5,5 kW/400V
- otáčky 3600 ot/min
- rychlost řezu max. 45 taktů/min
- pracovní tlak 8 bar
- hmotnost 410 kg
- s pneumatickým posuvem pilového kotouče do řezu
- včetně válečkových dopravníků 2 x 1,5m
- obj.č. 02335



TIMBERMAX 4-18 DELUXE

497.500,-
bez DPH

Čtyřstranná profilovací frézka TIMBERMAX 4-18 DELUXE

- max. rozměr obráběného kusu 180x100 mm
- min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
- 1. vřetenno Ø nástroje 125 mm, 4 kW
- 2. vřetenno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 3. vřetenno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 4. vřetenno Ø nástroje 105-150 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
- hmotnost 2800 kg
- obj.č. 98910



TIMBERMAX 5-20 DELUXE

725.000,-
bez DPH

Čtyřstranná hoblovací frézka TIMBERMAX 5-20 DELUXE

- max. rozměr obráběného kusu 200x125 mm
- min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
- 1. vřetenno Ø nástroje max. 125 mm, 5,5 kW
- 2. vřetenno Ø nástroje max. 180 mm, 5,5 kW
- 3. vřetenno Ø nástroje max. 180 mm, 5,5 kW
- 4. vřetenno Ø nástroje max. 180 mm, 7,5 kW
- 5. vřetenno Ø nástroje max. 200 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
- hmotnost 3600 kg
- obj.č. 64054

OCHRANNÉ POMŮCKY PRO OBRÁBĚNÍ DŘEVA, OVLÁDACÍ KLIČKY



1.116,-
bez DPH

Kryt pilového kotouče

- pro různé formátovací pily
- ideální pro kotouče Ø 300 mm
- odsávací vývod Ø 60 mm s redukcí na Ø 40 mm
- obj.č. 98574 - oranžový
- obj.č. 220196 - průhledný



132,-
bez DPH

Tlačidlo

- přípravek pro posuv obráběných dílů
- tvrzený plast
- délka 420 mm
- obj.č. 220211 - oranžová varianta
- obj.č. 01894 - černá varianta



45,-
bez DPH

Extol brýle ochranné žluté 973223

- obj.č. 39251



49,-
bez DPH

Extol brýle ochranné číré 973211

- obj.č. 17167



OPTIME II
583,-
bez DPH

Ochranná sluchátka OPTIME II SNR

- 31 dB
- pěnou plněným hlavovým obloukem a těsnícími polštářky
- hmotnost 210 g
- pro průmyslové použití
- obj.č. 08495



OPTIME III
686,-
bez DPH

Ochranná sluchátka OPTIME III SNR

- 35 dB
- hlavový oblouk a pěnou plněnými těsnícími polštářky
- s dvojitou stěnou mušlí
- hmotnost 265 g
- obj.č. 17564




Klíčka upínací

Rozměry	Obj. č.	Cena
M6 x 30mm	39222	61,98 Kč
M6	52022	50,41 Kč
M8 x 30mm	52019	75,21 Kč
M8	02677	87,60 Kč
M10 x 50mm	52187	100,83 Kč
M10	95593	118,18 Kč
M12 x 50mm	01490	136,36 Kč
M12	95592	166,94 Kč

Formátovací pila FKS 305 VF 3200

- pojezd formátovacího stolu na kalených tyčích
- formátovací stůl 3200x360 mm
- hlavní motor S1 5500 W napětí 400V
- předřezový motor S1 750 W
- max. průměr pilového kotouče 300 mm
- otáčky kotouče 4000/6000 ot/min
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- hmotnost 645 kg
- obj.č. 232717

Detail formátovacího vozíku:


Kompletní nabídka na www.simek.eu

Formátovací pila FKS 305 VF 160C

- motor S1 5500 W
- formátovací stůl 1600x370 mm
- max. průměr pilového kotouče 300 mm
- průměr předřezového kotouče 120 mm
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- otáčky hl. pilového kotouče 4000/6000 ot/min
- výkon motoru předřezu 750 W
- natočení pilového kotouče 0°-45°
- hmotnost 490 kg
- obj.č. 232858

92.955,-
bez DPH



104.100,-
bez DPH

FKS 305 VF3200
FKS 305 VF 1600
Bruska hoblovacích nožů HMS 700

- včetně chladičho zařízení
- solidní konstrukce omezující vibrace
- nastavitelný úhel ostří 0-90°
- max. rozměr nože 700x150x15 mm
- motor 1,5 W/400 V
- motor posuvu 60 W
- motor čerpadla chladičí kapaliny 40W
- brusný kotouč 150x50 mm
- obj.č. 15536



45.980,-
bez DPH

HMS 700
Soustruh na dřevo DBK 1300

- vzdálenost mezi hroty 1300mm
- kopírovací zařízení ve standardu
- výška středů nad lože soustruhu 220mm
- výška středů nad podpěrou nástroje 160mm
- maximální délka kopírování 1100mm
- hlava / vřeteno M33
- motor S6 = 1,5kW / 400V
- otáčky vřetene 500/1000/1950/2800 ot/min
- koník kužel MK 2
- max. posuv pinoly koníku 100 mm
- obj.č. 02290



41.980,-
bez DPH

DBK 1300
Širokopásová bruska R455B

- jednostranně otevřená bruska
- ideální pro broušení okenních rámu
- posuv 1,8-6,7 m/min
- rychlost pásu 24 m/s
- tloušťka obrobku max. 6-127 mm
- motor 2,2 kW / 400V
- motor posuvu 130 W
- brusný pás 457x1010 mm
- rozměr stroje 960x740x1550 mm
- obj.č. 13300



93.980,-
bez DPH

Kombinovaná čelní a pásová bruska BT 1220 TOP 230V

- k broušení a leštění dřeva
- otáčky 2980 U/min/rpm
- průměr brusného kotouče 254 mm
- rychlost pásu 8 m/s
- výkon motoru 0,75 kW
- hmotnost 39 kg
- obj.č. 220181



7.980,-
bez DPH

Univerzální dilenský pojízdný podvozek

- Rozsah nastavení 335 x 335 mm - 680 x 680 mm - max. rozsah 335 x 990 mm
- obj. č.233134



1.231,-
bez DPH


ABS 1500 FF

9.248,-
bez DPH


BT 1220

11.980,-
bez DPH

Odsavač pilin a prachu ABS1500FF (230 V)

- kartušový filtr FP1
- sací výkon 1500 m³/h
- objem vaku na prach 60 l
- podtlak 1020 Pa
- hmotnost 32 kg
- obj.č. 237265

Odsavač pilin ABS3880 400V

- univerzální zařízení určené k odsávání dřevního odpadu
- odsávací kapacita 3.880 m³/h
- podtlak 1.750 Pa
- otáčky 2.950 rpm
- napájení 400V/50Hz
- obj.č. 33405


CMA 2000

74.350,-
bez DPH

Vrtací dlabačka CMA 72 CE

- výkon motoru 2,2 kW
- max. otáčky vřetena 4500 ot/min
- max. hloubka dlabu 180 mm
- max. délka dlabu 200 mm
- max. zdvih vřetene 220 mm
- hmotnost 230 kg
- obj.č. 76109


HD 230

71.600,-
bez DPH

Vrtací dlabačka HD 230

- je přesný a osvědčený **dvoupákový** dlabací stroj
- pracovní plocha stolu 460x300 mm
- max.upínací prům. nástroje 20 mm
- motor 1,5 kW
- natažení stolu -30°+30°
- max. frézovaná délka 230 mm
- hmotnost 198 kg
- obj.č. 11557

Dvouválcová bruska DDS-225

- pro finální povrchovou úpravu nábytkových dílců, stavebních prvků
- max. šířka dílce 635 mm
- tloušťka dílce 0,8 - 133 mm
- příkon 3,7 kW/400V
- otáčky 1400 ot/min
- průměr válce 152 mm
- rychlost posuvu 2 a 3 m/min
- min. délka dílce 230 mm
- rozměry stroje 1090x1120x1090mm
- hmotnost 332 kg
- obj.č. 68212



135.331,-
bez DPH

DDS-225

DC-900A Odsavač pilin a prachu

- příkon/výkon 750/550 W
- průtok vzduchu 900 m³/h
- objem odpadního vaku 55 l
- max. podtlak 1050 Pa
- připojovací hrdlo 100 mm
- hmotnost 19 kg
- součást balení:
 - Filtrační vak nad 30 mikronů
 - Odpadní pytel
 - 4 ks všesměrových koleček
 - Odsávací hadice
- obj.č. 32637



6.888,-
6.736,-
bez DPH

Kotoučová pila Fusion 3

- výkon 2200 W
- kotouč x upínání 250 x 30 mm
- otáčky 2850 ot/min
- naklonění kotouče 0-45°
- odsávání 100 mm
- hmotnost 157 kg
- obj.č. 221406



64.921,-
bez DPH

Kompletní nabídka na www.simek.eu

Flitr vzduchu AFLux 12

- pro minimalizaci okolního vzdušného prachu ve větších dílnách
- výkon 150 W
- délka x šířka x výška 712 x 610 x 305 mm
- vnější filtr 5 mikronů
- vnitřní filtr 1 mikron
- hmotnost 25 kg
- obj.č. 221471



12.807,-
bez DPH

Tloušťkovací fréza stolní Ps33

- výkon motoru 1,8 kW
- počet žiletek ve válci 36 ks
- průměr válce 46 mm
- hlučnost 96 db
- max. šířka dílce až 330 mm
- hmotnost 34 kg
- obj.č. 16180



22.368,-
21.694,-
bez DPH

Pásová stolní pila V10 (230V) Laguna

- prac. stůl 350 x 318 mm
- max. výška řezu 146 mm
- max. šířka řezu k pravítku 202 mm
- max. šířka řezu ke sloupku 244 mm
- naklonění stolu -5° až +45°
- hmotnost 42,5 kg
- obj.č. 237557



10.756,-
10.434,-
bez DPH



Pásová pila na dřevo HBS 400

- max. řezná výška 305 mm
- max. řezná šířka 416 mm
- délka pilového pásu 3375 mm
- řezná rychlost 460 / 980 m/min
- příkon 1,5 kW / 230 V
- obj.č. 96654



34.790,-
bez DPH

Válcová bruska ZSM 560 Vario

- snadná výměna brusného pásu
- nastavení výšky pomocí kliky
- rozměry brusného pásu 3280 x 78 mm
- max. pracovní šířka: 555 mm
- motor 3,5 kW / 400 V
- obj.č. 237458



43.990,-
bez DPH

Stolní kotoučová pila TKS 254 PRO (400 V)

- max. Ø kotouče 254 mm
- motor 2,1 kW
- naklápění kotouče 0°-45°
- obj.č. 13561



32.390,-
bez DPH

Odsávací zařízení SAA 2003

- odsávací kapacita 2553 m³/h
- odsávací hrdlo 125mm (rozbočka 2x100 mm)
- motor 1,5 kW / 400V
- obj.č. 90176



8.264,-
bez DPH



26.790,-
bez DPH



12.090,-
bez DPH



82.990,-
bez DPH



32.690,-
bez DPH

Spodní fréza na dřevo TF 170 E

- otáčky 1400/4000/6000/9000 ot/min
- průměr vřetene 30 mm
- příkon 1,5 kW
- obj.č. 21960

Soustruh na dřevo DB 900

- litinové lože pro klidný chod
- otáčky 500-2000 ot./min
- regulace otáček
- vzdálenost mezi hroty 900 mm
- max. Ø soustružení 306 mm
- příkon 550 W / 230 V
- obj.č. 90175

Holzstar formátovací pila FKS 315-2000 E

- otáčky 4000 ot/min
- otáčky předřezu 5800 ot/min
- příkon a napájení 4000W a 400V
- Ø pilového kotouče 315 mm
- naklonění pilového kotouče 0°-45°
- obj.č. 90381

Holzstar dlaibačka LLB 16 PB

- otáčky 2850 ot/min
- příkon a napájení 1,5kW a 400V
- max. vrtančí šířka 300 mm
- max. hloubka 140 mm
- Ø nástroje 0 - 16 mm
- obj.č. 233819

Hoblovka s protahem HP-250-3/400

- max. šířka hoblování 250mm
- max. tloušťka materiálu 190mm
- motor 2 kW/400V
- odklápací stoly
- možnost připojení dlabáčky
- obj.č. 39397

28.091,-
bez DPH

Hoblovka s protahem HP-309L/400

- max. šířka hoblování 310 mm
- max. tloušťka materiálu 180 mm
- odklápací stoly, délka 1285 mm
- motor 2,2 kW/400V
- obj.č. 72900

43.793,-
38.835,-
bez DPH

Hoblovka s protahem HP-410/400

- max. šířka hoblování 410 mm
- max. tloušťka materiálu 220 mm
- odklápací stoly, délka 1600 mm
- čtyřnožový válec
- motor 3,5 kW/400V
- hmotnost 440 kg
- obj.č. 11699

82.636,-
53.711,-
bez DPH

Formátovací pila s předřezem PKS-315F

- motor 3,8 kW
- pojezd formátovacího vozíku 1680 mm
- hlavní kotouč 315 mm, předřez 90 mm
- naklápění kotouče 90°-45°
- dodáváno včetně pilových kotoučů
- obj.č. 07069

70.240,-
53.711,-
bez DPH

Kompletní nabídka na www.simek.eu

Formátovací pila PKS-300F

- motor 4 kW, předřez 0,75 kW
- formátovací vozík 3200 mm, na kalených tyčích
- hlavní kotouč 300 mm, předřez 120 mm
- naklápění kotouče 90°-45°
- dodáváno včetně pilových kotoučů
- obj.č. 17742

165.281,-
140.488,-
bez DPH



Sloupová vrtačka E-2020F

- příkon 1500 W / 400 V
- sklíčidlo 5 - 20 mm
- kužel vřetene MK IV
- vyložení vřetene 260 mm
- posuv vřetene 120 mm
- rozměr stolu 425x475 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 120-3480 ot/min
- celková výška 1730 mm
- hmotnost 144 kg
- obj.č. 74223

20.653,-
bez DPH

Sukovací vrtačka R-8616 F

- příkon 600 W, 400 V
- sklíčidlo 3 - 16 mm
- kužel vřetene MK 2
- vyložení vřetene 430 mm
- posuv vřetene 80 mm
- max. vzdál. vřet. od stolu 700 mm
- rozměr stolu 260x260 mm
- počet rychlostí 5
- rozsah otáček 460-2890 ot/min
- celková výška 1630 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 99447

15.694,-
10.570,-
bez DPH

Stojanová vrtačka E-1516B/400

- příkon 750 W / 400V
- sklíčidlo 1-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 180-2740 ot/min
- výška stroje 1065 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 74207

13.215,-
10.736,-
bez DPH

Stojanová vrtačka PTB-16B/230

- příkon 450 W / 230 V
- sklíčidlo 3-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 210-2580 ot/min
- výška stroje 840 mm
- hmotnost 38 kg
- obj.č. 74233

7.017,-
6.686,-
bez DPH

Vrtací dlabáčka PDS-140

- příkon 2 kW / 400 V
- otáčky 2.860 min.
- rozměr stolu 500x210 mm
- max. Ø nástroje 16 mm
- max. zdvih stolu 140 mm
- max. podélný pohyb stolu 290 mm
- max. příčný pohyb stolu 140mm
- obj.č. 74910

28.091,-
20.652,-
bez DPH

Frézka truhlářská TFS-100/30

- s čepovacím vozíkem
- zdvih hřídele 100 mm
- max. Ø nástroje 200 mm
- otáčky 1,8-3-6-9 tis. ot./min
- motor 2,8 kW / 400V
- naklápění hřídele 5°+30°
- obj.č. 99026

53.711,-
41.314,-
bez DPH

Odsávací zařízení OP-2200

- odsávací kapacita 6000 m3/h
- odsávací hrdlo 150 mm (rozbočka 3x 100 mm)
- motor 2,2 kW / 400V
- max. podtlak 2,2 Kpa
- hmotnost 59 kg
- obj.č. 23871

9.496,-
bez DPH

Pásová pila na kov PPK-115U

- motor 370W / 230V
- max. průměr 90° 110mm
- max. průměr 45° 100mm
- max. prořez 90° 120x110mm
- max. prořez 45° 80x60mm
- možnost vertikálního řezání
- obj.č. 99199

12.388,-
11.562,-
bez DPH

Dvoukotoučová bruska BKL-1500

- příkon 375 W, 230 V
- šíře kotouče 25 mm a 40 mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 150 mm
- hmotnost 12 kg
- včetně kotouče
- obj.č. 74411

2.884,-
2.471,-
bez DPH

Dvoukotoučová bruska BKL-2000

- příkon 550 W, 230 V
- šíře kotouče 25mm a 40mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 200 mm
- včetně kotouče
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 74736

4.124,-
bez DPH

Čelní bruska BKC-305

- průměr kotouče 305 mm
- motor 550 W / 230V
- rozměr pracovního stolu 200x440 mm
- sklopný stůl -45 - 45°
- obj.č. 74237

7.430,-
5.777,-
bez DPH

Pásová pila na dřevo PP-340

- průměr pásovnice 350 mm
- motor 1.100 W / 230V
- rozměr stolu 545x515 mm
- řezná rychlost 370/800 m/min
- max. prořez 225 mm
- délka pilového pásu 2560 mm
- obj.č. 78599

21.479,-
15.694,-
bez DPH

Pásová bruska BPS-151/400

- oscilace brusného pásu
- motor 2200W / 400V
- rozměr pásu 150 x 2260 mm
- rozměr stolu 750x250 mm
- sklopný agregát 0-90 °
- obj.č. 18623

28.091,-
21.479,-
bez DPH



Cena od:
370.000,-
bez DPH

hodinový výkon
4-6 prms/hod

Řezací a štípací stoj Japa 365 - profesionál na palivové dřevo

Stroj je vybaven rozsáhlými funkcemi, které jsou vhodné pro všechny výrobce palivového dřeva. Model Japa 365 lze provozovat s vývodovým hřídelem traktoru, elektromotorem, kombi pohonem (elektromotor/kardan) nebo spalovacím motorem.

Hydraulika stroje je optimalizována pro plné odborné použití a umožňuje uživateli řezat a štípat současně! Což zajišťuje vysoký hodinový výkon. Dobře navržený hydraulický a mechanický přenos síly lze slyšet z příjemného zvuku stroje. Japa 365 je vždy dodávána s hydraulickými vývody, které umožňují široké využití příslušenství, jako jsou zvedáče klád Loglifter nebo zásobníkové stoly.

Technická data:	Japa 365
max. Ø kulatiny	36 cm
štípací síla	7 t
výstupní dopravník	4,2 m
délka štěpin	36-60 cm
štípací mříž	standard
elektromotor/PTO	7,5 kW/ min 25 kW
hmotnost	665 kg

Varianta **Basic** je ovládána 1 centrální pákou, která spouští všechny funkce stroje.

Varianty pohonu	Informativní cena
365 Basic, traktor (pohon kardanem)	383.990 Kč
365 Basic, elektromotor	426.990 Kč
365 Basic, elektro+traktor (pohon kardanem) provedení PRO	444.990 Kč
	70.990 Kč

Varianta **Pro** je ovládána hydraulickými joysticky, má širší výstupní dopravník a možnost implementace podvozku.



hodinový výkon
6-8 prms/hod

Cena od:
699.990,-
bez DPH

Řezací a štípací automat JAPA 395

Stroj s robustní konstrukcí zajišťující dokonalou plynulost procesu výroby palivového dřeva.

Stroj je konstruován tak, aby mohl být ovládán jednou osobou z centrálního pultu, kde jsou umístěny ovládací páky a joystick.

Hnaný vstupní dopravníkový pás zajišťuje bezproblémový přísun kulatiny. Přítlačná ozubená kola zajišťují ideální stabilitu řezaného kusu. Krycí bezpečnostní prvky jsou snadno odklopitelné a umožňují perfektní přístup při výměně řetězu a do prostoru štípacího žlabu

Japa 395 - špalek je celý rozštípnut v jednom chodu, posléze je posunut na výstupní dopravníkový pás. Za příplatek je možno integrovat čistící systém perfect clean..

Řezací a štípací procesor 505 - NOVÁ vlajková loď

Stroj s unikátním patentovaným systémem Perfect split dokáže vždy vyrobit stejnou štěpinu. Tento je však nově možné zaměnit za tradiční štípací nože. Japa 505 umí štípat oběma způsoby! Vytřásací mechanismus za štípací mříží dokáže oddělit nečistoty jako je kůra nebo třísky. Výsledkem je vždy perfektně čistá štěpina. Stroj je osazen harvesterovou řezací jednotkou s automatickým napínáním řetězu.



ovládací panel Japa 395



ozubený přítlačný válec před lištou

Volitelné varianty	JAPA 395
max. průměr kulatiny	40 cm
štípací síla	7t v základu (12t za příplatek)
výstupní dopravník délka/šířka	4,2 m / 30 cm / mechanický
hydraulické vývody pro napojení zásobníkového stolu	1 ks, pro posuv v ose X
délka štěpin	20 - 52 cm
štípací mříž	4 nebo 6 nebo 8mi dílná
e-motor	10 kW
požadovaný výkon traktoru	min 25 kW
hmotnost	1135 - 1240 kg
perfect cleanl	za příplatek

pohon traktorem	699.990 Kč
pohon emotor	758.990 Kč
kombi pohon elektromotor + traktor	779.990 Kč
hydraulické natáčení výstupního dopravníku	29.099 Kč
12ti tunová štípací síla	65.990 Kč
Perfect Clean-system s terasou a prodloužením základny	118.990 Kč
Terasa s prodloužením základny	35.990 Kč
4 dílná štípací mříž	12.699 Kč
8 dílná štípací mříž	19.599 Kč



stejná velikost nebo klasický systém = 2v1 štěpiny

Cena od:
999.990,-
bez DPH



detail štípacího agregátu Japa 505 PRO



Na stroji je možné štípat klasickým systémem nebo unikátním systémem perfect split. Obojí je možné.



odvod nečistot

Technická data:	Japa 505
max. Ø kulatiny	50 cm
štípací síla	20 tun
výstupní dopravník	4,2m délka, šíře 30 cm
délka štěpin	až 50 cm
štípací mříž	standard nebo perfect split
e-motor/výkon traktoru	15 kW/ min 25 kW
hmotnost	2.200 kg

AKUMULÁTOROVÁ SÍLA, KTEROU POTŘEBUJEŠ.

KVALITA, KTEROU MILUJEŠ.

ATRAKTIVNÍ CENA

TABLESS
TBX



FESTOOL

GTV

Nábytkové
kování

/ unlimited
possibilities





5.364,-
bez DPH



5.777,-
bez DPH

Zahradní drtič válcový Easy Crush LH 2810
 ■ výkon motoru 2800.0
 ■ hmotnost 31 kg
 ■ stabilní konstrukce
 ■ provoz bez hluku
 ■ obj. č. 30702

Benzinová řetězová pila 6646 s příslušenstvím
 ■ výkon 2kW
 ■ hmotnost 5,6 kg
 ■ lišta 38 cm
 ■ objem palivové nádrže 510 l
 ■ obj. č. 18926



16.528,-
bez DPH



16.528,-
bez DPH



23.966,-
bez DPH

Štípač na dřevo Compact 8 T 400V
 ■ příkon 3.500 W
 ■ štípací síla 8 tun
 ■ max. délka polena 107 cm
 ■ hmotnost 138 kg
 ■ obj.č. 221037

Vertikální štípač na dřevo Compact, 8 tun (230 V)
 ■ příkon 3150 W
 ■ rychlost štípání 3,2 cm/s
 ■ max. délka polena 107 cm
 ■ obj. č. 221931

Štípač na dřevo Compact 15 T 400V
 ■ štípací síla 15 tun
 ■ příkon 3.500 W
 ■ max. délka polena 107 cm
 ■ hmotnost 186 kg
 ■ obj.č. 221036

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Kompletní nabídka na www.simek.eu



18.174,-
13.628,-
bez DPH



4.537,-
bez DPH



AKCE
5.364,-
bez DPH



AKCE
9.496,-
bez DPH



AKCE
10.736,-
bez DPH

Motorový zahradní drtič RMZD-6,5/60 - 6,5 Hp, 60 mm
 ■ objem válce 196 cm³
 ■ výkon motoru 4,9 kW
 ■ max. průměr větve 60 mm
 ■ obj. č. 221576

Horizontální štípač dřeva LSH 370, 4 tuny (230 V)
 ■ max. délka polena 37 cm
 ■ výkon 1500 W
 ■ síla tlaku 4 t
 ■ obj. č. 33054

Horizontální štípač dřeva LSH 520
 ■ příkon 2,2 KW
 ■ výkon 230 V
 ■ max. délka špaluku 520 mm
 ■ max. štípací tlak v tunách 5
 ■ obj. č. 33084

Vertikální štípač LSV 550/6
 ■ štípací síla 6 tun
 ■ délka polene až 52 cm
 ■ motor 2,7kW / 230V
 ■ hmotnost 100 kg
 ■ obj.č. 25170

Vertikální štípač LSV 560/8
 ■ štípací síla 8 tun
 ■ délka polene až 52 cm
 ■ motor 3,3kW / 400V
 ■ hmotnost 110 kg
 ■ obj.č. 25184



27.990,-
bez DPH



53.990,-
bez DPH



1.450,-
bez DPH



115,-
bez DPH



660,-
bez DPH

Vertikální štípač dřeva HSE 1100, 9,9 tun (400 V)
 ■ štípací síla 9,9 t
 ■ max. štípací délka
 ■ příkon 3,3 kW
 ■ elektrické připojení 400 V
 ■ pohon - elektromotor
 ■ obj. č. 15057

Vertikální štípač dřeva HSE 1100, 23,4 tun (400 V)
 ■ příkon 5,1 kW
 ■ elektrické připojení 400 V
 ■ průměr štípa. dřeva 80 - 350 mm
 ■ délka štípa. dřeva 560 - 1100 mm
 ■ max. štípací síla 23,4 t
 ■ obj. č. 09319

Kružlový štípací M27x3L pro HOP
 ■ kužel štípací. vrták. trn, závit M27 x 3L
 ■ celková délka 270 mm
 ■ hmotnost 3,7 kg
 ■ obj. č. 10504

Plastické mazivo pro mazání sloupů štípačů dřeva
 ■ dobře odolává tlaku, teplotě, vodě a vlhkosti
 ■ teplotní rozsah od -30°C do 150°C
 ■ max. trvanlivost 4 roky
 ■ obj. č. 30229

Hydraulický olej VG 22 1L
 ■ hmotnost 5,50 kg
 ■ rozměry balení 11,5 x 23 x 30 cm
 ■ obj. č. 68062 - 5 l



21.290,-
bez DPH



16.521,-
bez DPH



16.521,-
bez DPH



36.744,-
36.070,-
bez DPH



1.930,-
1.736,-
bez DPH

Cirkulárka HWS 505 K (230 V)
 ■ příkon 2600 W
 ■ el. připojení 230 V
 ■ průměr pily. kotouče 505 mm
 ■ max. prořez kulatiny 170 mm
 ■ obj. č. 13579

Motorový zahradní drtič MZD-7/70
 ■ max. velikost hrdla 70 mm
 ■ kap. palivové nádrže 3,6 l
 ■ max. výkon motoru 4,5 kW
 ■ objem válce 208 cm
 ■ obj. č. 36879

Kinetická štípačka na dřevo KSP-9/520E
 ■ příkon 2kW
 ■ napětí 230 V
 ■ max. průměr polena 35 cm
 ■ max. délka polena 52 cm
 ■ obj. č. 234908

Okružní pila na dřevo typ HVP 60 A se stolem - 4kW motor
 ■ max. průměr pilového listu 600 mm
 ■ síla pilov. kotouče 2,8-3,5 mm
 ■ obj. č. 11199

Koza s držákem na motorovou pilu - podstavec, stojan pro řezání dřeva
 ■ max. délka dřeva 1,8 m
 ■ max. průměr dřeva 20 cm
 ■ šířka dřeva 680 mm
 ■ obj. č. 221473



Ponorná pila TS 55 FEBQ-Plus

- příkon 1200 W
- hmotnost 4,50 kg
- druh pohonu 230 V
- průměr pilového kotouče 160 mm
- hloubka řezu 0 - 55 mm
- obj.č. 33053
- **TS 55 FEBQ-Plus-FS**
- obj.č. 17326 - **15.860 Kč**



17.947,-
15.114,- bez DPH

Ponorná pila TS 60 KEBQ-Plus

- příkon 1500 W
- průměr pilového kotouče 168 mm
- hmotnost výrobku 4,8 kg
- hloubka řezu 0 - 62 mm
- obj.č. 14225
- **TS 60 KEBQ-Plus-FS**
- obj.č. 14224 - **17.672 Kč**



23.795,-
20.038,- bez DPH

Ponorná pila s předřezem TSV 60 KEBQ-Plus

- příkon ponorné pily 1500 W
- hloubka řezu 0 - 62 mm
- hmotnost 6, 20 kg
- obj.č. 15162
- **TSV 60 KEBQ-Plus-FS**
- obj.č. 18200 - **24.422 Kč**



12.355,- bez DPH **NOVINKA**

AKU ponorná pila TSC 55 KSEB-Basic

- průměr pilového kotouče 160 mm
- hmotnost 3,30 kg
- obj.č. 236862
- **TSC 55 KSEB-Basic-FS**
- obj.č. 237097 - **14.647 Kč**



11.728,- bez DPH

AKU okružní pila HKC 55 KEB-Basic

- napětí akumulátoru 18 V
- hloubka řezu 90°
- hmotnost 3,60 kg
- obj.č. 236020
- **HKC 55 KEB-Basic-FSK 420**
- obj.č. 236062 - **14.569 Kč**



19.457,- bez DPH

Excentrická bruska ROTEX RO 150 FEQ-Plus

- brusný talíř Ø 150 mm
- síťový kabel 4 m
- broušení dřevěných a leštění minerálních materiálů
- obj.č. 89554
- **ROTEX RO 150 FEQ**
- obj.č. 82921 - **15.203 Kč**



16.833,- bez DPH

Excentrická bruska ETS EC 150/5 EQ

- příkon 400 W
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost 1,2 kg
- obj.č. 44097
- obj.č. 39717 (150/3) - **12.988 Kč**



11.480,- bez DPH

Excentrická bruska ETS 150/5 EQ

- příkon 310 W
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost 1,80 kg
- obj.č. 82916
- **ROTEX RO 150 FEQ**
- obj.č. 82914 - **9.621 Kč**



19.328,- bez DPH **NOVINKA**

AKU excentrická bruska ETSC 2 150 4.0 I-Plus

- brusný zdvih 3,5 mm
- hmotnost 1,2 kg
- napětí akumulátoru 18 V
- obj.č. 234683
- obj.č. 234674 - **15.414 Kč**



13.151,- bez DPH

Hranová bruska ES-ETS 125 REQ-Plus

- příkon 250 W
- brusný zdvih 2 mm
- výška hrany 5 - 60 mm
- hmotnost 2 kg
- druh pohonu 230 V
- obj.č. 03293



15.936,- bez DPH

Horní fréзка OF 1010 REBQ-Plus

- příkon 1010 W
- hmotnost 3,20 kg
- délka kabelu 4 m
- průměr kleštiny 6 - 8 mm
- obj.č. 231391
- **OF 1010 REBQ-Set**
- obj.č. 231392 - **18.682 Kč**



20.671,- bez DPH

Horní fréзка OF 1400 EBQ-Plus

- příkon 1400 W
- průměr kleštiny 6 - 12,7 mm
- hmotnost 4,6 kg
- délka kabelu 4 m
- obj.č. 237585



28.897,- bez DPH

Horní fréзка OF 2200 EB-Plus

- příkon 2200 W
- hmotnost 8,3 kg
- jemné nastavení hloubky fréz 20 mm
- obj.č. 220883
- **OF 2200 EB-Set**
- obj.č. 220889 - **35.376 Kč**



12.674,- bez DPH

Modulová hranová fréзка MFK 700 EQ-Plus

- příkon 720 W
- hmotnost 1,9 kg
- max. průměr frézy 32 mm
- obj.č. 236113
- **MFK 700 KA EQ-Plus**
- obj.č. 236021 - **10.674 Kč**



11.344,- bez DPH

Hranová fréзка OFK 500 Q-Plus R3

- příkon 450 W
- hmotnost 1,40 kg
- max. průměr frézy 28 mm
- délka kabelu 4 m
- obj.č. 236032



12.676,- bez DPH **NOVINKA**

AKU modulová hranová fréзка MFKC 700 EB-Basic

- max. průměr frézy 32 mm
- hmotnost 1,70 kg
- obj.č. 236022
- **MFKC 700 KA EB-Basic**
- obj.č. 236036 - **10.674 Kč**



11.344,- bez DPH **NOVINKA**

AKU hranová fréзка OFKC 500 R3 EB-Basic

- max. průměr frézy 28 mm
- hmotnost 1,30 kg
- napětí akumulátoru 18 V
- obj.č. 236063



18.504,- bez DPH

Elektrický ruční hoblík HL 850 EB-Plus

- příkon 850 W
- hmotnost 4,2 kg
- délka kabelu 3,8 m
- úběr materiálu 0 - 3,5 mm
- obj.č. 221707



10.181,- bez DPH

Jednoruční elektrický hoblík EHL 65 EQ-Plus


- příkon 720 W
- úběr materiálu 0 - 4 mm
- max. hloubka drážky 23 mm
- šířka hoblovacího záběru 65 mm
- obj.č. 221349



11.012,- bez DPH **NOVINKA**

AKU hoblík HLC 82 EB-Basic

- hmotnost 2,70 kg
- max. hloubka drážky bez dorazu 25 mm
- napětí bez akumulátoru 18 V
- obj.č. 236044
- **HLC 82 EB-Basic-Set**
- obj.č. 236077 - **10.863 Kč**



37.409,- bez DPH

Fréзка na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700 EQ-Plus

- příkon 720 W / 230 V
- hloubka frézování 70 mm
- volnoběžné otáčky 21.000 1/min
- hmotnost 5,2 kg
- pro frézy pr. 8, 10, 12, 14 mm
- obj.č. 220238



27.044,- bez DPH

Fréзка na kolíkové otvory DOMINO DF 500 RQ-Plus

- příkon 420 W
- hmotnost 3,60 kg
- Max. hloubka frézování 28 mm
- obj.č. 236015
- **DOMINO DF 500 RQ-Set**
- obj.č. 236064 - **25.588 Kč**



27.044,- bez DPH **NOVINKA**

AKU fréзка na kolíkové otvory DOMINO DFC 500 E-Basic

- hmotnost 3,40 kg
- max. hloubka frézování 28 mm
- přestavení frézovací výšky 5 - 30 mm
- obj.č. 236031



9.964,- bez DPH

Akumátorové oscilační nářadí VECTURO OSC 18 E-Basic

- hmotnost s aku. 1,8 kg
- obj.č. 06732
- **VECTURO OSC 18 E-Basic-Set**
- obj.č. 06824 - **14.582 Kč**



9.964,- bez DPH

AKU úhlová bruska AGC 18-125 EB-Basic

- hmotnost 1,80 kg
- průměr kotouče 125 mm
- napětí akumulátoru 18 V
- obj.č. 236976



7.185,-
5.915,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- napětí baterie 10,8 V
- průměr vrtání dřevo/ocel 35/10
- hmotnost 0,70 kg
- obj. č. 09081

AKU vrtací šroubovák TXS 12 2,5-Plus

- obj.č. 09084 - 5.915 Kč



6.029,-
4.986,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák TXS 18-Basic

- max. krouticí moment dřevo/ocel 22/40 Nm
- obj. č. 18161

CXS 18 C 3,0-Plus

- obj. č. 18199 - 8.130 Kč



15.257,-
12.620,-
bez DPH

AKU šroubovák T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

- průměr vrtání dřevo/ocel 45/13 mm
- hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem 1,60 kg
- obj. č. 05369



8.902,-
7.228,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák TDC 18/4 I-Basic QUADRIVE

- max. krouticí moment dřevo/ocel 50/75 Nm
- hmotnost 1,3 kg
- obj. č. 220950



9.225,-
7.488,-
bez DPH

AKU příklepový vrtací šroubovák QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic

- průměr vrtání do zdíva 10 mm
- průměr vrtání dřevo/ocel 70/13 mm
- hmotnost s AKU 2 kg
- obj. č. 17374
- TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set/XL
- obj. č. 25167 - 19.079 Kč



6.850,-
6.222,-
bez DPH

AKU rázový utahovák TID 18-Basic

- max. počet příklepů 4500,00 min⁻¹
- max. velikost šroubu do měkkého dřeva 8 x 220 mm
- obj. č. 41888



9.694,-
7.922,-
bez DPH

AKU vrtací kladivo BHC 18-Basic

- max. průměr vrtáků v betonu 18 mm
- rozměry (D x Š x V) 280 x 88 x 237 mm
- hmotnost 1,90 kg
- obj. č. 25459



10.240,-
8.407,-
bez DPH

AKU kombinované kladivo KHC 18 EB-Basic

- příklepová energie 2,60 J
- max. průměr vrtání do dřeva 30 mm
- hmotnost 2,70 kg
- obj. č. 232942



6.532,-
5.497,-
bez DPH

NOVINKA

AKU přímočará pila PSC-E 18 EB-Basic

- hmotnost 1,70 kg
- počet zdvihů 800 - 3 500 min
- hloubka řezu ve dřevě 40 mm
- obj. č. 237667



9.995,-
8.336,-
bez DPH

Přímočará pila TRION PSB 300 EQ-Plus

- příkon 720 W
- hmotnost 2,4 kg
- hloubka řezu ve dřevě 120 mm
- obj. č. 03060
- TRION PS 300 EQ-Plus
- obj. č. 03059 - 8.336 Kč



25.908,-
21.812,-
bez DPH

AKU kapovací pila KAPEX KSC 60 EB-Basic

- hmotnost 17,30 kg
- úhel úkosu 60/60
- úhel sklonu 47/46
- průměr pilového kotouče 216 mm
- napětí akumulátoru 2x 18 V
- rozměry (Š x H x V) - 639 x 459 x 442 mm
- obj. č. 234350



21.855,-
18.526,-
bez DPH

Kapovací pila KAPEX KS 60 E

- příkon 1200 W
- průměr pilového kotouče 216 mm
- hmotnost 17,8 kg
- rozměry (Š x H x V) - 661 x 475 x 430 mm
- obj. č. 09934
- KAPEX KS 60 E-set
- obj. č. 38547 - 21.426 Kč



42.344,-
35.926,-
bez DPH

Kapovací pila KS 120 REB KAPEX

- příkon 1600 w
- hmotnost 23,10 kg
- průměr pilového kotouče 260 mm
- pracovní výška 900 mm
- obj. č. 49169
- KS 120 REB-Set-UG KAPEX obj. č. 49122 - 56.160 Kč



Nákupní rádce



48.889,-
41.463,-
bez DPH

AKU stolní okružní pila CSC SYS 50 EBI-Basic

- výška stolu 280 mm
- úhel úkosu 0 - 70 °
- napětí akumulátoru 2 x 18 V
- upínací otvor pilového kotouče 20 mm
- hmotnost 15 kg
- obj. č. 20408

AKU stolní okružní pila CSC SYS 50 EBI-Basic-Set

- obj. č. 50354 - 49.574 Kč



Kompletní nabídka na www.simek.eu



35.553,-
30.158,-
bez DPH

Stolní pila CS 50 EBG-FLR PRECISIO

- příkon 1200 W
- výška stolu 900 mm
- hmotnost 21,9 kg
- průměr pilového kotouče 190 mm
- hloubka řezu 52 mm
- obj. č. 49167

CS 50 EBG-Set PRECISIO

- obj. č. 49176 - 61.298 Kč



58.560,-
49.560,-
bez DPH

Stolní okružní pila TKS 80 EBS

- příkon 2200 W
- hmotnost 37 kg
- průměr pilového kotouče 254 mm
- rozměry stolu 690 x 580 mm
- výška stolu 900 mm
- obj. č. 76849

TKS 80 EBS-Set

- obj. č. 54511 - 78.315 Kč



20.461,-
17.231,-
bez DPH

Čistička vzduchu SYS-AIR M

- příkon 200 W
- hmotnost 9,90 kg
- délka kabelu 7,50 m
- obj. č. 233806
- SYS-AIR H
- obj. č. 233767 - 19.386 Kč



14.525,-
12.269,-
bez DPH

Mobilní vysavač CTL MIDI I

- výkon 2400 W
- obj. č. 235209
- CLEANTEC CTL MIDI I AC
- obj. č. 235125 - 14.904 Kč
- CLEANTEC CTM MIDI I AC
- obj. č. 235211 - 17.493 Kč
- CTM MIDI I obj. č. 235361 - 14.877 Kč



18.361,-
15.488,-
bez DPH

Mobilní vysavač CTL 26 EI

- příkon 350 - 1200 W
- výkon 2400 W
- podtlak 24000 Pa
- hmotnost 13,7 kg
- obj. č. 234563
- CTL 26 EI AC
- obj. č. 234602 - 18.146 Kč



22.167,-
18.692,-
bez DPH

Mobilní vysavač CTL 36 EI

- objem sběrné nádoby / filtračního vaku 36/34 l
- délka kabelu 7,50 m
- hmotnost 14,20 kg
- obj. č. 234618
- CTL 36 EI AC
- obj. č. 234620 - 21.350 Kč



30.982,-
26.124,-
bez DPH

Mobilní vysavač CTM 48 EI

- objem sběrné nádoby / filtračního vaku 48/46 l
- podtlak 24000 Pa
- hmotnost 16,10 kg
- obj. č. 234653
- CTM 48 EI AC
- obj. č. 234654 - 28.676 Kč

ŠIMEK proficentrum s.r.o. je autorizovaným prodejcem strojů MAKITA a DOLMAR s garancí záručního servisu v ČR.



Nákupní rádce



5.555,-
4.074,- bez DPH

Kombinovaná fréza RT0702CX2J s příslušenstvím
 ■ příkon 710 W
 ■ upínání nástroje 6-8 mm
 ■ hmotnost 1,8 kg
 ■ obj.č. 18735
 ■ obj.č. 220602 - 2.531 Kč

9.331,-
7.931,- bez DPH

Vrchní fréza RP1111CJ v systaineru
 ■ příkon 1.100 W
 ■ otáčky 8-24.000 min-1
 ■ výška zdvihu 0-57 mm
 ■ upínání nástroje 8 mm
 ■ obj.č. 222089

11.314,-
8.255,- bez DPH

Vrchní fréza s regulací 2100 W RP2303FC01
 ■ příkon 2.100 W
 ■ otáčky 9.000-22.000 min-1
 ■ výška zdvihu 0-70 mm
 ■ upínání nástroje 12 mm
 ■ obj.č. 09024

11.562,-
5.784,- bez DPH

Kartáčová bruska 9741
 ■ příkon 860 W
 ■ otáčky 3.500 min-1
 ■ prům. kotouče 100x120 mm
 ■ hmotnost 4,2 kg
 ■ obj.č. 06554

1.792,-
1.434,- bez DPH

1.824,-
1.460,- bez DPH

Brusný kartáč pro 9741 MAKITA 120/60/100mm
 ■ ocelový pomosazený drát
 ■ obj.č. 17004
 ■ kartáč abralon K80
 ■ obj.č. 11740

3.869,-
2.801,- bez DPH

Úhlová bruska GA9020RF
 ■ příkon 2200 W
 ■ otáčky naprázdno 6.600 min-1
 ■ brusný kotouč (Ø) 230 mm
 ■ hmotnost 5,8 kg
 ■ obj.č. 51789

3.448,-
2.602,- bez DPH

Pásová bruska 9911 457x76 mm 650W
 ■ rychlost pásu 75 - 270 m/min
 ■ délka pásu 457 mm
 ■ šířka pásu 76 mm
 ■ obj.č. 06675

7.326,-
4.198,- bez DPH

Pásová bruska 9403J v systaineru
 ■ příkon 1200 W
 ■ rychlost pásu 500 m/min
 ■ rozměr pásu 100x610-620 mm
 ■ hmotnost 5,7 kg
 ■ obj.č. 31517

7.875,-
5.534,- bez DPH

Pásová bruska 9404J
 ■ příkon 1010 W
 ■ rychlost pásu 210-440 m/min
 ■ rozměr pásu 100x610 mm
 ■ hmotnost 4,8 kg
 ■ v systaineru
 ■ obj.č. 73991

10.866,-
9.236,- bez DPH

Aku vrtací kladivo DHR171RTJ Li-ion 18V/5,0Ah, systainer
 ■ síla úderu 1,2 J
 ■ úderů naprázdno 0 - 4800 1/min
 ■ otáčky naprázdno 0 - 680 1/min
 ■ vrtací výkon: beton/ocel/dřevo 17/10/13 mm
 ■ obj.č. 44598

14.620,-
10.389,- bez DPH

Bourací kladivo HM1203C SDS-Plus Max
 ■ příkon 1510 W
 ■ počet přiklepů 950-1900 min-1
 ■ hmotnost 9,7 kg
 ■ v plastovém kufru
 ■ obj.č. 54314

4.460,-
3.822,- bez DPH

Vrtací a sekací kladivo HR2470T SDS-Plus
 ■ příkon 780 W
 ■ vrtací výkon ocel / beton / dřevo 13/24/32 mm
 ■ hmotnost 3 kg
 ■ obj.č. 75830

3.954,-
2.603,- bez DPH

Vrtací kladivo HR2600 SDS-Plus
 ■ příkon 800 W
 ■ vrtací výkon ocel / beton / dřevo 13 / 26 / 32 mm
 ■ průměr korunky 68 mm
 ■ obj.č. 41958

5.433,-
3.401,- bez DPH

Vrtáčka s přiklepem HP2071J
 ■ příkon 1,010 W
 ■ vrtací výkon ocel-beton-dřevo: Ø 16/20/40 mm
 ■ rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm
 ■ hmotnost 2,5 kg
 ■ v systaineru
 ■ obj.č. 09862

1.594,-
1.247,- bez DPH

Elektrická vrtáčka 6413
 ■ příkon 450 W
 ■ výkon do oceli/dřevo: 10/25 mm
 ■ rozsah upínání sklíčidla 1,5-10 mm
 ■ hmotnost 1,3 kg
 ■ obj.č. 75851

Nákupní rádce



DOPORUČUJEME

13.215,-
8.256,- bez DPH

Velkoplošný hoblík 1806B
 ■ příkon 1.200 W
 ■ šířka hoblíku 170 mm
 ■ odběr třísek 0-2 mm
 ■ hmotnost 8,8 kg
 ■ obj.č. 68037

6.483,-
4.634,- bez DPH

Elektrický hoblík na polodrážky KP0810C
 ■ příkon 1.050 W
 ■ šířka hoblíku 82 mm
 ■ odběr třísek 0-2,5 mm
 ■ hmotnost 3,4 kg
 ■ obj.č. 75831

8.337,-
6.131,- bez DPH

Ponorná kotoučová pila SP6000J
 ■ příkon 1.300 W
 ■ otáčky 2000 - 5200 min-1
 ■ hloubka řezu při 0° ... 56 mm
 ■ při 45° ... 40 mm
 ■ obj.č. 40508
 ■ lišta není součástí balení!
 ■ obj.č. lišta 38139 - 1.025 Kč

21.066,-
15.041,- bez DPH

Pokosová pila s laserem LS1019L
 ■ příkon 1 510 W
 ■ prořez: při 90° max. 91 x 279
 ■ při 45° max. 68 x 218
 ■ pilový kotouč 260 x 30 mm
 ■ obj.č. 44820
 ■ obj.č. 20752, LS1219L - 17.126 Kč

16.430,-
10.240,- bez DPH

Pokosová pila s laserem LS1018LN
 ■ příkon 1 430 W
 ■ prořez: při 90° max. 91 x 305
 ■ při 45° max. 91 x 215
 ■ pilový kotouč 260 x 30 mm
 ■ obj.č. 97177

4.868,-
4.115,- bez DPH

AKU vrtací šroubovák DDF490SFJ AKU bezuhlíkový šroubovák Li-ion LXT 18V 3,0 Ah, Makpac
 ■ do oceli 13 mm
 ■ do dřeva 38 mm
 ■ rozsah upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm
 ■ obj.č. 236352

5.857,-
4.131,- bez DPH

DDF485RFJ Aku bezuhlíkový šroubovák Li-ion 18V/3,0 Ah, systainer
 ■ do oceli 13 mm
 ■ do dřeva 38 mm
 ■ baterie Li-ion 18 V / 3,0 Ah
 ■ obj.č. 21394
DHP485RFJ
 ■ obj.č. 19643 - 3.999 Kč

4.322,-
2.974,- bez DPH

DF333DSAE Aku šroubovák Li-ion 12V/1,0Ah CXT
 ■ ot. 0 - 450 / 0 - 1700 1/min
 ■ sklíčidlo 0,8 - 10 mm
 ■ uťahovací moment 30 / 14 Nm
 ■ hmotnost 1,2 kg
 ■ obj.č. 30618

7.457,-
4.934,- bez DPH

Lamelovací fréza PJ7000J
 ■ příkon 701 W
 ■ pilový kotouč (Ø)100 mm
 ■ max. hloubka frézování 20 mm
 ■ hmotnost 2,5 kg
 ■ NOVÉ v systaineru
 ■ obj.č. 93338

388,-
330,- bez DPH

Kvalitní 31-dílná sada bitů
 ■ PH1 2x, PH2 4x, PH3 2x,
 ■ PZ1 2x, PZ2 4x, PZ3 2x
 ■ Torx: T8 1x, T10 2x, T15 2x, T20 2x, T25 3x, T27 1x, T30 2x, T40 1x
 ■ magnetický držák bitů 1x
 ■ obj.č. 98346

16.521,-
bez DPH

AKU rázový utahovák 3/4"Li-ion XGT 40V/4,0Ah

- 2x AKU 4,0 Ah/40V
- max. utahovací moment 1.800 Nm
- obj.č. 18360

15.595,-
11.231,-
bez DPH

AKU bezuhlíkový vrtací šroubovák Li-ion XGT 40V/4,0Ah

- otáčky naprázdno 0-650/0-2.600 min⁻¹
- vrtací výkon (ocel/dřevo) 20/102 mm
- obj.č. 13665
- obj.č. 13803, s příklepem, - 14.867 Kč

2.454,-
bez DPH

Rychlonabíječka Li-ion XGT 40V DC40RA

- pro max. 40V baterie XGT
- obj.č. 220054, rychlonabíječka
- obj.č. 10225, aku BL4040 Li-ion XGT 40V/4,0Ah - 4.207 Kč

14.900,-
bez DPH

AKU úhlová bruska 125mm Li-ion XGT 40V/4,0Ah

- otáčky naprázdno 8.500 min⁻¹
- průměr kotouče 125 mm
- hmotnost 3,6 kg
- obj.č. 13736
- obj.č. 33264, s regulací otáček - 14.868 Kč

8.950,-
bez DPH

AKU okružní pila HS003GZ Li-ion XGT 40V bez aku Z

- baterie Li-ion 40V
- pilový kotouč 190 mm
- otvor pil. kotouče 30 mm
- řezný výkon při 90° 68,5 mm a 45° 47,5 mm
- obj.č. 13600

3.869,-
2.752,-
bez DPH

Pila ocaska JR3051TK 1200W

- příkon 1 200 W
- výška zdvihu 30 mm
- hmotnost 3,2 kg
- obj.č. 13660

6.735,-
5.169,-
bez DPH

Pila ocaska s předkyvem JR3070CT

- příkon 1 510 W
- výška zdvihu 32 mm
- hmotnost 4,6 kg
- obj.č. 11389

1.846,-
1.471,-
bez DPH

Přímočará pila 4329

- příkon 450 W
- počet zdvihů 500-3100 min⁻¹
- prořez 65 mm
- předkmit 4stupňový
- obj.č. 16759

5.049,-
3.662,-
bez DPH

Přímočará pila 4351FCTJ s předkyvem a regulací v kufru

- příkon 720 W
- počet zdvihů 800-2800 min⁻¹
- hmotnost 2,5 kg
- předkmit 4stupňový
- obj.č. 16759
- v systaineru
- obj.č. 23539

3.701,-
2.897,-
bez DPH

Ruční kotoučová pila HS7601 190mm, 1200W

- průměr kotouče 190 mm
- příkon 1200 W
- otáčky bez zátěží 5200 ot./min
- hmotnost 4 kg
- obj.č. 44795

8.674,-
5.529,-
bez DPH

Vysokotlaká myčka HW132

- příkon 2 100 W
- pracovní tlak 120 bar
- maximální tlak 140 bar
- průtok vody 420 l/hod
- obj.č. 08004

10.983,-
7.409,-
bez DPH

Vysokotlaká myčka HW1300

- příkon 1 800 W
- pracovní tlak 110 bar
- maximální tlak 130 bar
- průtok vody 360 l/hod
- obj.č. 44797

813,-
691,-
bez DPH

Hadice samonasávací 3m pro HW1200/HW1300 197873-1

- obj.č. 30016

Rotační tryska

- obj.č. 222811 - 236 Kč

Náhradní pistole

- obj.č. 222816 - 431 Kč

Nastavitelná tryska

- obj.č. 222810 - 241 Kč

3.298,-
bez DPH

Průmyslový vysavač VC2512L

- max. průtok vzduchu 216 m³/h
- podtlak 210 mbar
- hmotnost 8 kg
- objem nádoby 25 l
- obj.č. 17506

14.321,-
12.159,-
bez DPH

Univerzální vysavač VC4210LX, 42l, 1200W, třída L

- max. proud vzduchu 4500 l/min
- podtlak 250 mbar
- hmotnost 16 kg
- objem nádoby 42 l
- sada příslušenství pro vysávání
- obj.č. 51505

4.372,-
2.802,-
bez DPH

Elektrická řetězová pila UC3541A 35cm

- příkon 1.800 W
- rychlost řezu 14,5 m/s
- délka řezu 35 cm
- rozteč řetězu 3/8 "
- hmotnost 4,7 kg
- obj.č. 75570

5.555,-
3.880,-
bez DPH

Elektrická řetězová pila UC3551AX1 - 2000W, 35cm

- příkon 2.000 W
- rychlost řezu 14,5 m/s
- délka řezu 35 cm
- rozteč řetězu 3/8 "
- hmotnost 5,5 kg
- obj.č. 44858

7.264,-
5.562,-
bez DPH

Aku řetězová pila DUC353Z Li-ion 2x18V, bez aku

- rychlost řezu 20 m/s
- délka řezu 35 cm
- rozteč řetězu 3/8 "
- obj.č. 44712

3.437,-
bez DPHAKU 18V/5Ah
2.140,-
bez DPH

Makita Dvojnabíječka baterií 18V 196933-6 DC18RD

- Nabíječka pro dva akumulátory 9.6 - 18V
- balení neobsahuje baterii
- obj.č. 68635

Aku baterie BL1850B 18V 5Ah Li-ION

- obj.č. 52384 - 2.140 Kč

Sleva 10% na Fein
se slevovým kódem:

FEIN10

Uplatněte v eshopu

6.248,-
5.331,-
bez DPH

AKU bezuhlíkový šroubovák ASCM 18 QSW AS, bez aku v L-Boxxu 136

- bezuhlíková
- otáčky 400/700/1400/2500 min⁻¹
- točivý moment 40/30 Nm
- skřídlo 1,5 - 13 mm
- hmotnost 1,30 kg
- obj.č. 233491

11.450,-
8.223,-
bez DPH

Magnetický svěrák VERSAMAG čelisti 100mm

- výška čel. 40 mm
- šířka čel. 100 mm
- síla magnetu 7 800 N
- hmotnost 7,25 kg
- obj.č. 17957

14.510,-
bez DPH

AKU oscilační stroj Multimaster 700 Max Top AS, 4,0 Ah

- napětí akumulátoru 18 V
- kmitání 10 000 - 19 500 1/min
- kapacita akumulátoru 4 Ah
- obj.č. 20892
- obj.č. 235220 bez aku - 9.155 Kč

11.909,-
8.917,-
bez DPH

MULTIMASTER MM 700 MaxTop

- příkon 450 W
- kmitání 10.000 - 19.500 min⁻¹
- velký počet příslušenství v sadě
- obj.č. 232814

9.282,-
7.430,-
bez DPH

MULTIMASTER MM 500 Plus Top

- příkon 350 W
- kmitání 10.000-19.500 min⁻¹
- velký počet příslušenství v sadě
- obj.č. 232815

Aku stroje se silou elektrických

Makita




XGT
40V Li-ion
max



BOSCH


Stvořeno pro život

Bosch Professional



EXPERT

TO NEJLEPŠÍ PRO PRÁCI



www.simek.eu/bosch/



10.639,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák EXSR18V-90, 2x EXBA18V-40 v L-Boxxu 136

- hmotnost 1,1 kg
- napětí akumulátoru 18 V
- obj.č. 237038

AKU přiklepový šroubovák EXSB18V-90, 2x EXBA18V-40 v L-Boxxu 136

- obj.č. 237138 - 10.869,-



27.239,-
bez DPH

AKU vrtací kladivo EXBH18V-32F, 2x EXBA18V-80 v XL-Boxxu

- hmotnost 4,2 kg
- max. Ø vrtání do kovu 13 mm
- max. Ø vrtání do dřeva 40 mm
- rozměry nářadí Š/D/V 118 mm/405 mm/262 mm
- obj.č. 237015



12.900,-
bez DPH

AKU okružní pila EXKS18V-68GX, bez aku v L-Boxxu

- hmotnost 4,25 kg
- Ø pilového kotouče 190 mm
- Ø otvoru pilového kotouče 30 mm
- volnoběžné otáčky 2.500 – 5.000 ot/min
- obj.č. 236892



13.399,-
bez DPH

AKU ponorná pila BITURBO EXKT18V-52G, bez aku v L-Boxxu 238

- hmotnost 4,2 kg
- Ø otvoru pilového kotouče 20 mm
- Ø pilového kotouče 140 mm
- napětí akumulátoru 18 V
- obj.č. 237090



17.839,-
bez DPH

AKU hřebíkovačka EXNH18V-90D, bez aku v XL-Boxxu

- hmotnost 4,5 kg
- délka hřebíku 50mm - 90 mm
- Ø hřebíků 2,8 - 3,3 mm
- kapacita zásobníku 58 ks
- napětí akumulátoru 18 V
- obj.č. 237126



9.208,-
bez DPH

AKU excentrická bruska EXEX18V-150-5, bez aku v L-Boxxu 162

- hmotnost 1,2 kg
- průměr 150 mm
- excentricita 2,5 mm
- obj.č. 236996



7.421,-
bez DPH

Úhlová bruska EXWS20-125SB

- příkon 2000 W
- výkon 1400 W
- hmotnost 2,4 kg
- Ø kotouče 125 mm
- upínací otvor 22,22 mm
- obj.č. 236853



9.829,-
bez DPH

Úhlová bruska EXWS30-230PB

- příkon 2800 W
- výkon 2800 W
- hmotnost 6 kg
- upínací otvor 22,23 mm
- obj.č. 236854



8.655,-
bez DPH

Vlhkoměr EXMM3-17U

- hmotnost 0,19 kg
- rozlišení displeje 240 pixelů x 320 pixelů
- velikost displeje 2.4"
- hloubka měření 0–30 mm
- obj.č. 236933



6.919,-
bez DPH

Digitální multimetr EXDM600-17

- napětí AC/DC 600V
- proud AC/DC 10A
- odpor 10MW
- teplota -40°C až -400°C
- test diod / průchod proudu
- obj.č. 237624



4.073,-
bez DPH

Příklepová vrtáčka GSB 18V-50, 2x2,0 Ah s nabíječkou v kufru L-CASE

- hmotnost 1,1 kg
- max. Ø vrtání do dřeva 35 mm
- max. Ø vrtání do oceli 13 mm
- obj.č. 37012

GSR 18V-50- v kufru L-case

- obj.č. 36968 - 3.719,- Kč



2.643,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák GSR 120-LI Professional

- hmotnost 0,8 kg
- napětí akumulátoru 12 V
- max. Ø vrtání do dřeva 20 mm
- max. Ø vrtání do oceli 10 mm
- obj.č. 90158



1.733,-
bez DPH

Vrtáčka příklepová GSB 13 RE

- hmotnost 1,8 kg
- max. výkon 600 W
- zdroj napájení 230VAC 50/60Hz
- max. Ø vrtání do oceli 10 mm
- obj.č. 16866



5.661,-
bez DPH

Kladivo vrtací GBH 2-28 F 880W 3,2 kufr

- příkon 880 W
- hmotnost 3,2 kg
- délka 402 mm, výška 216 mm
- elektrické napětí 230 V
- obj.č. 73359



6.331,-
bez DPH

Excentrická bruska GEX 40-150 Professional

- příkon 400 W
- Ø brusný talíř 150 mm
- hmotnost 2,4 kg
- excentricita 2 mm
- obj.č. 220249



3.374,-
bez DPH

Horní frézka GOF 130 Professional

- příkon 1300 W
- Ø frézy 40 mm
- hmotnost 3,5 kg
- obj.č. 220340



4.900,-
bez DPH

Horní frézka GOF 20-12

- hmotnost 6,3 kg
- příkon 2000 W
- Ø brusného talíře (výška) 336 mm
- obj.č. 236461

PRO GOF 20-12 v L-Boxxu

- obj.č. 237359 - 6.791,- Kč



3.533,-
bez DPH

Kotoučová pila GKS 190 Professional

- příkon 1400 W
- hmotnost 4,2 kg
- hloubka řetězu (90°) 70 mm
- hloubka řetězu (45°) 50 mm
- obj.č. 25421



1.627,-
bez DPH

Úhlová bruska GWS 9-125 S Professional s regulací v kartónu

- příkon 900 W
- výkon 450 W
- hmotnost 1,9 kg
- obj.č. 52776



2.804,-
bez DPH

Úhlová bruska GWS 1400 v kartónu

- příkon 1400 W
- výkon 820 W
- hmotnost 2,2 kg
- obj.č. 09248



6.736,-
bez DPH

Stolní vrtáčka PBD 40

- hmotnost 11,2 kg
- příkon 710 W
- zdvih 90 mm
- max. průměr děr do oceli 13 mm
- obj.č. 16808



1.318,-
bez DPH

Excentrická bruska PEX 220 A v krabici

- příkon 220 W
- Ø brusného talíře 125 mm
- hmotnost 1,2 kg
- obj.č. 19825



3.219,-
bez DPH

Pásová bruska PBS 75 AE v kufru

- příkon 750 W
- hmotnost 3,5 kg
- brusná plocha 76 x 165 mm
- obj.č. 235903



3.413,-
bez DPH

Horní frézka POF 1400 ACE

- příkon 1400 W
- výkon 650 W
- hmotnost 3,5 kg
- obj.č. 17784

POF 1200 AE

- obj.č. 16997 - 2.190,- Kč



2.293,-
bez DPH

Elektrický hoblík PHO 2000 v kartónu

- příkon 680 W
- výkon 380 W
- hmotnost 2,4 kg
- obj.č. 235886



3.753,-
bez DPH

Bruska excentrická 150mm SXE 450 TurboTec v kartónu

- příkon 350 W
- hmotnost 2,2 kg
- Ø opěrného talíře 150 mm
- kmitavý obvod 2.8 / 6.2 mm
- obj. č. 74531



1.041,-
bez DPH

Bruska excentrická FSX 200 Intec

- příkon 240 W
- výkon 90 W
- hmotnost 1,3 kg
- obj. č. 74960
- **FMS 200 Intec**
- obj. č. 31617 - 1.047,- Kč



7.854,-
bez DPH

Kapavkováč KGS 305 M Set

- příkon 1600 W
- hmotnost 18,6 kg
- obj. č. 232989
- **KGS 254 M Set + 2. kotouč**
- obj. č. 234774 - 5.944,- Kč
- **KGS 216 M Set + 2. kotouč**
- obj. č. 232638 - 4.338,- Kč



3.360,-
bez DPH

Univerzální stojan KSU 251

- hmotnost 23 kg
- celková délka 127 cm – 250 cm
- výška dosedacích ploch obrobku 92 cm – 99 cm
- max. zatížení 250kg
- obj. č. 72052
- **KSU 401**
- obj. č. 36641 - 4.146,- Kč



1.520,-
bez DPH

Jednoruční ohranovací fréza FM 500-6 v kartónu

- příkon 500 W
- výkon 300 W
- max. výška zdvihu 40 mm
- hmotnost 1,3 kg
- obj. č. 232790



9.960,-
bez DPH

Stolní okružní pila TS 254 M

- hmotnost 24,4 kg
- pracovní výška 334 mm
- rozměry 669 x 748 x 334 mm
- obj. č. 89385
- **Podstavec TSU**
- obj. č. 15876 - 1.605,- Kč



12.910,-
bez DPH

Stolní okružní pila TS 254

- hmotnost 33,4 kg
- délka kabelu 3,1 m
- síťové napětí 220 - 240 V
- pracovní výška 850 / 355 mm
- obj. č. 33173



14.988,-
bez DPH

AKU hřebíkovačka NFR 18 LTX 90 BL, 2x18V/4,0Ah v Metaboxu 340

- hmotnost 4,1 kg
- délka hřebíků 50 - 90 mm
- obj. č. 233460
- **Bez AKU v Metaboxu 340**
- obj. č. 235951 - 12.592,-



6.611,-
bez DPH

Kombinované kladivo KHE 3251 v Metaboxu 165 L

- hmotnost 3,6 kg
- výkon 800 W
- Ø vrtáku do oceli 13 mm
- Ø vrtání měkkého dřeva 35 mm
- obj. č. 36729



9.400,-
bez DPH

Kombinované kladivo KHE 5-40 v plastovém kufru

- hmotnost 7,1 kg
- příkon 1100 W
- obj. č. 228001
- **KH 5-4 v plasovém kufru**
- obj. č. 17544 - 7.292,- Kč



5.718,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák BS 18 L BL, 2x 18 V 4,0 Ah v Metaboxu 145

- hmotnost 1,4 kg
- rozpětí sklíčidla 1.5 - 13 mm
- napětí akumulátoru 18 V
- obj. č. 235694



4.518,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák BS 18 L BL Q, 2x 18 V 2,0Ah, v Metaboxu 145

- hmotnost 0,9 kg
- Ø vrtáku do oceli 13 mm
- obj. č. 233963



1.941,-
bez DPH

AKU vrtací šroubovák PowerMaxx BS Basic 2x2,0Ah LC 12

- napětí akumulátoru 12 V
- Ø vrtáku do oceli 10 mm
- Ø vrtání měkkého dřeva 18 mm
- obj. č. 220172



1.454,-
bez DPH

Vrtáčka přiklepová SBE 650 Impact v kufru

- výkon 650 W
- délka kabelu 2,5 m
- hmotnost 1,8 kg
- otáčky při jmenovitém zatížení 1500/ min
- Ø pínacího hrdla 43 mm
- obj. č. 220362



3.963,-
bez DPH

Kombinované kladivo KHE 2660 Quick v Metaboxu

- příkon 850 W
- max. počet přiklepů: 4300 /min
- Ø vrtání zdíva vrtacími korunkami 68 mm
- obj. č. 14719



5.529,-
bez DPH

AKU úhlová bruska W 18 L 9-125, 2x 18V/4,0Ah v MetaBoxu 165 L

- hmotnost 1,6 kg
- Ø kotouče 125 mm
- obvod rukojeti 191 mm
- obj. č. 228318



1.645,-
bez DPH

Úhlová bruska WQ 1100-125 Set s diamantovým kotoučem v kartónu

- příkon 1100 W
- výkon 700 W
- počet otáček při volnoběhu 12000 /min
- hmotnost 2,2 kg
- obj. č. 234021



4.577,-
bez DPH

Univerzální vysavač ASA 30 L PC

- příkon 1200 W
- objem nádrže 30 l
- délka hadice 3,2 m
- hmotnost 10,8 kg
- obj. č. 233172
- **ASA 20 L PC**
- obj. č. 233173 - 3.760,- Kč



3.697,-
bez DPH

Univerzální vysavač ASA 25 L PC

- příkon 1250 W
- objem nádrže 25 l
- délka hadice 3,5 m
- hmotnost 8,3 kg
- objemový průtok max.3600 l/min
- obj. č. 95864



7.047,-
bez DPH

Univerzální vysavač ASR 25 L ACP

- příkon 1400 W
- podtlak 270 hPa
- objem nádrže 25 l
- hmotnost 11 kg
- obj. č. 61965
- **ASR 50 L SC**
- obj. č. 74885 - 9.988,- Kč

Makita metabo

MOBILNÍ DŘEVOBRÁBĚČÍ STROJE



17.645,-
bez DPH

LB1200F Pásová pila na dřevo 305mm, 900W

- příkon 900 W
- hmotnost 82,9 kg
- velikost stolu 650 x 400
- 615 x 775 x 1600 mm
- obj. č. 44818



25.788,-
bez DPH

2704N Stolní kotoučová pila 260mm,1650W

- příkon 1650 W
- hmotnost 35,2 kg
- rozměry (DxŠxV) 715 x 753 x 483 mm
- obj. č. 44682



18.346,-
bez DPH

Brotahovačka 304 x 155mm 1650W

- příkon 1650 W
- hmotnost 28,1 kg
- rychlost posuvu 0,14 m/s
- obj. č. 06535
- **Pracovní stůl pro 2012NB**
- obj. č. 222877 - 3.295,- Kč



8.930,-
bez DPH

Protahovačka DH 330

- jmenovitý příkon 1800 W
- hmotnost 35 kg
- rychlost posuvu 7m/min
- síťové napětí 220 - 240 V
- rozměry 579 x 857 x 574 mm
- obj. č. 221373



22.460,-
bez DPH

Hoblovka s protahem HC 260 C 2,8 DNB + odsavač SPA 1200 Set

- příkon 2800 W
- výkon 2000 W
- objem sacího sáčku 65 J
- obj. č. 84550
- **HC 260 C - 2,2 WNB (230 V)**
- obj. č. 33061 - 22.491,- Kč



863,-
412,-
bez DPH



461,-
371,-
bez DPH



obj.č. 41084

obj.č. 75660

obj.č. 33302

Vrták SDS plus-5X

Rozměry (mm)	Objednáací číslo	Akční cena bez DPH
6,0x100x160	95779	80 Kč
8,0x100x160	98987	96 Kč
10x100x160	98989	132 Kč
12x200 x260	231123	171 Kč
14x200x260	221432	279 Kč
16x150x210	231131	244 Kč

Vrták do dlažby EXPERT HEX-9 HardCeramic

Rozměry (mm)	Objednáací číslo	Akční cena bez DPH
4x90	231141	250 Kč
6x90	18523	266 Kč
7x90	231142	296 Kč
8x90	231143	362 Kč
10x90	231144	392 Kč
12x90	231145	434 Kč

5-dílná sada vrtáků 4-10mm na dlaždice CYL-9 Ceramic

obj.č. 33371

Vrták na obklady CYL-9 rozměry

Obj. č	Cena bez DPH
6x80 mm	96669
8x80 mm	96760
10x90 mm	77057

Sada vrtáků EXPERT CYL-9 4-8mm do zdi a betonu

obj.č. 10784

Víceúčelový vrták EXPERT CYL-9 rozměry

Obj. č	Cena bez DPH
6x90x150	231153
8x80x120	231155
10x90x150	231156
12x90x150	231157

Sada příslušenství Bosch STARLOCK pro elektrikáře bal.6ks

- obj.č. 75660 - 1.321 Kč
- Sada příslušenství Bosch STARLOCK na dřevo bal.7ks
- obj.č. 41084 - 1.239 Kč
- Sada Starlock Best of Best of Cutting
- obj.č. 33302 - 826 Kč

Kompletní nabídka na www.simek.eu



Páková truhlářská svěrka FS-HZ 160

- upínací rozpětí 160 mm
- obj.č. 36153 - 1.270 Kč

Šroubovací svěrky FSZ 120/2 k vodící liště - 2 ks

- upínací rozpětí 120 mm
- obj.č. 54180 - 932 Kč



Vodící lišta FS 800/2

- obj.č. 54542 - 1.961 Kč

Vodící lišta FS 1080/2

- obj.č. 82084 - 2.472 Kč

Vodící lišta FS 1400/2

- obj.č. 54460 - 2.928 Kč

Ochranný vak na vodící lištu 1400

- obj.č. 17927 - 1.723 Kč

Spojka vodících lišt FSV2, bal.2 ks

- obj.č. 220964 - 1.101 Kč



12.823,-
12.363,-
bez DPH

Frézovací šablona MFS 700

- absolutně přesné výřezy a poloměry - nastavené přesně na obrobek
- rychle upnuté
- rozšiřovatelné - 200 do 2 000 mm
- obj.č. 54596

133,-
131,-
bez DPH



Skládací metr 2 m

- obj.č. 220861
- Skládací metr MS-3M-FT1
- obj.č. 221217 - 329 Kč



2.562,-
1.995,-
bez DPH

Standární sada pro čištění RS-ST D 27/36-Plus

- rozsah dodávky: ruční trubice zahnutá, podlahová hubice, prodlužovací trubice, šterbinová hubice, sací štetec, systainer
- obj.č. 221060



Sada příslušenství SYS3 M 137 FS/2-Set

- rozsah dodávky: 2 spojky, systainer, kombinovaný klíč na vnitřní šestihran, náběhová hrana, úhlový doraz, šroubové svěrky (2 ks)
- obj.č. 220988



Úhlový doraz FS-WA

- pro přesné úhlové řezy od -60° do +60°
- jednoduché a rychlé spojování s lištou pomocí rychloupínací páčky
- možnost rozšíření pomocí prodloužení FS-WA-VL
- obj. 220971



Úhlový doraz FS-WA/90°

- jednoduché nasazení a zcela samostatné vyrovnání
- pro precizní 90° řezy do deskového materiálu
- obj. 05326



Fotbalový míč SOC-FT1

- obj. 221216 - 463 Kč
- Nástěnné hodiny Festool
- obj. 85794 - 589 Kč
- Pracovní nůž kapesní
- obj. 05357 - 370 Kč



Dálkové ovládání CT-F I

- spuštění mobilního vysavače dálkovým ovládáním přímo na sací hadici
- obj.č. 44152

OSVĚTLENÍ, OZVUČENÍ



AKU pracovní svítlna KAL C

- napětí AKU 18 V (bez AKU)
- Světelný tok max. 1200 lm
- Teplota chromatičnosti 5000 K
- Třída bezpečnosti krytu (bez akumulátoru) IP 54
- hmotnost 0,36 kg
- obj. č. 233785



Flexibilní dobíjecí kapesní reflektor FL 1400 FLEXI

- výkon 15 W
- světelný tok 350/700/1400 lm
- doba svícení 8/4/2,5 hod.
- barva světla 6500 k
- kapacita AKU 5,2 Ah
- obj.č. 17999



Svítlna s regulací intenzity osvětlení FL 700 SLIM

- kapacita akumulátoru 2,6 Ah
- výkon bodová LED 1 W / hlavní LED 7 W
- světelný tok 70/120/700 lm
- doba svícení 16/9/2 hod.
- barva světla 6500 k
- obj. 17990



Pracovní světlo FL LED 50 ACU

- výkon 50 W
- max. světelný tok 4.500 lm
- napájení 12 V
- úhel paprsku 70°
- hmotnost 2,1 kg
- IP 54, IK 07
- bez stativu
- obj. 76049



Multifunkční dobíjecí inspekční svítlna FL 1000 MULTI

- výkon 4/10 W
- světelný tok 200/250/500/1.000 lm
- obj.č. 17995
- Pracovní světlo FL LED 10 M
- obj.č. 57653 - 1.093 Kč



AKU rádio na stavbu BR 10 DAB+

- hmotnost 0,70 kg
- frekvenční rozsah 87,5 - 108 MHz
- AUX-IN 3,5 mm
- reproduktor 10 W
- obj.č. 37639



AKU stavební rádio R 12-18 DAB+ BT, bez aku

- max. doba provozu na jedno nabití 18V/ 8 Ah 32 h
- rád frekvence 87,5 - 108 MHz
- obj. č. 228048



DMR112 Aku rádio DAB s Bluetooth, Li-ion 7,2V-18V Z

- frekvence pásma 87,5 - 108 Mhz
- max. výkon 2 x 4,9 W
- obj.č. 19384



DMR115 Aku rádio DAB, Bluetooth, USB Li-ion Z, bez baterie

- frekvence pásma 87,5 - 108 Mhz
- hmotnost 4,8/5,5 kg
- obj. č. 68174



AKU rádio GPB18V-3SC, bez aku v kartónu

- akumulátor Li-Ion 7,2 V/ 4800 mAh
- frekvenční rozsah 87,5-108 Hz
- zdroj rádiového signálu FM, DAB+
- obj.č. 237343


2.941,-
bez DPH

Montážní kompresor CompactMaster 155-8-6 WOF Base

- plnicí množství 70 l/min
- vzdušník 6 l
- tlak 8 Bar
- příkon 1,1 kW / 230V
- hmotnost 10 kg
- obj.č. 59580


6.248,-
bez DPH

Kompresor 210-8-25 W

- objem vzdušníku 24 l
- příkon motoru 1,5 kW
- hmotnost 25 kg
- Plnicí množství 110 l/min
- obj. č. 97037


3.454,-
bez DPH

Kompresor CraftMaster 170-8-24

- velikost vzdušníku 24 l
- max. tlak 8 bar
- výkon motoru 1,1 kW / 230V
- plnicí množství 60 l/min
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 234017


10.129,-
bez DPH

Kompresor CraftMaster 250-10-50 W

- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 1,5 kW / 230 V
- plnicí množství 159 l/min
- hmotnost 57 kg
- obj.č. 233878


13.944,-
bez DPH

Kompresor Craft Master 250-10-90

- velikost vzdušníku 90 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 1,5 kW / 230 V
- plnicí množství 159 l/min
- hmotnost 57 kg
- obj.č. 234018

 Kompletní nabídka na www.simek.eu

5.371,-
bez DPH

Kompresor unimaster 220-9-25 WOF SILENT

- otáčky 1420 ot/min
- hmotnost 29,5 kg
- maximální tlak 9 bar
- objem vzdušníku 24 l
- tichý
- obj.č. 236512


6.262,-
bez DPH

Mobilní kompresor 220-9-20 WSOF

- otáčky 1420 ot/min
- hmotnost 35,3 kg
- maximální tlak 9 bar
- objem vzdušníku 20 l
- tichý
- obj. č. 236921


14.442,-
bez DPH

Kompresor CraftMaster 350-10-50 D

- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 2,2 kW / 400 V
- plnicí množství 225 l/min
- hmotnost 47 kg
- obj.č. 233876


52.833,-
bez DPH

Dílenský kompresor Unimaster UNM STS 630-10-270 Base

- plnicí množství 500 l/min
- vzdušník 270 l
- tlak 10 Bar
- příkon 4kW
- hmotnost 180 kg
- obj.č. 13460


49.839,-
43.955,-
bez DPH

Sušička SET DK 600 SMART

- objemový průtok 600 l/min
- tlaková ztráta 0,16 bar
- příkon 0,16 kW / 230V
- hmotnost 24 kg
- obj.č. 06029


34.861,-
30.655,-
bez DPH

Kompresor UNM 510-10-90 D

- plnicí množství 390 l/min
- vzdušník 90 l
- tlak 10 Bar
- příkon 3 kW / 400V
- hmotnost 84 kg
- obj.č. 233849


24.860,-
22.374,-
bez DPH

Kompresor CraftMaster 410-10-50 W

- plnicí množství 295 l/min
- vzdušník 50 l
- příkon 2,2 kW / 400V
- tlak 10 Bar
- hmotnost 64 kg
- obj.č. 233850


14.442,-
bez DPH

Kompresor Craft Master 350-10-50 W

- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 10 bar
- příkon 2,2 kW
- plnicí množství 225 l/min
- hmotnost 55 kg
- obj.č. 234032

Mobilní šroubový kompresor AM D 2-10-90 XB D

- plnicí množství 280 l/min
- vzdušník 90 l
- příkon 2,2 kW / 400 V
- tlak 10 bar
- hmotnost 112 kg
- obj.č. 232889

Cena na vyžádání


NOVINKA
Olej pro pneumatické nářadí, mlhové a hadicové přimazávače

- objem 1l
- obj.č. 08651

294,-
bez DPH

Minerální olej pro pístové kompresory 1L

- objem 1l
- obj.č. 235399

250,-
bez DPH


Nákupní rádce


2.438,-
bez DPH

Výprodej

Kompresor EKO 190-8-25 WOF

- výkon 1,1 kW
- max. tlak 8 bar
- objem vzdušníku 24 l
- hmotnost 18 kg
- sací výkon 160 l/min
- plnicí výkon 60 l/min
- napětí 230 V
- obj.č. 231343


3.631,-
bez DPH

Přenosný kompresor PackMaster 160-8-6 WOF

- příkon 1,1 kW
- tlak 8 bar
- plnicí výkon 70 l/min
- hmotnost 10 kg
- objem vzdušníku 6 l
- hluk 88 dB
- obj.č. 89634


2.712,-
bez DPH

Přenosný kompresor PackMaster 160-8 WOF

- tlak 8 bar
- sací výkon 160l/min
- plnicí výkon 70 l/min
- příkon 1,1 kW
- hmotnost 5 kg
- obj.č. 10494

ATMOS
21.070,-
bez DPH

Kompresor EKO 200-8-50 W

- motor 2,2 kW (400 V)
- max. tlak 10 bar
- hmotnost 79 kg
- tlaková nádoba 90 l
- nasávaně množství vzduchu 420 l/min
- obj.č. 236491

 NEVÍTE SI RADY?
NA NAŠEM E-SHOPU NALEZNETE
RÁDČE JAK SI VYBRAT KOMPRESOR

35.800,-
32.938,-
bez DPH

Atmos průmyslový pístový kompresor Perfect 3/270

- plnicí množství 408 l/min
- vzdušník 270 l
- tlak 10 Bar
- příkon 3 kW / 400V
- hmotnost 155 kg
- obj.č. 36678

V NABÍDCE KOMPLETNÍ SORTIMENT SPON A HŘEBÍKU

Kompletní nabídka na www.simek.eu



~~4.851,-~~
4.269,-
bez DPH

Pneumatická sponkovačka SB156SL

- pro spony 10 - 40 mm
- šířka spony 8 mm
- typ spony SL5035 / 92
- hmotnost 1,7 kg
- obj.č. 45303



~~4.919,-~~
4.329,-
bez DPH

Truhlářská hřebíkovačka BT1855SP

- pro kolářské hřebíky 15 - 55 mm
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 1,41 kg
- obj.č. 45306



~~8.456,-~~
7.441,-
bez DPH

Pneumatická hřebíkovačka FAC ve svitku, délky 35-90mm

- Ø 2,30 - 2,50
- 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 3,6 kg
- obj.č. 45308



~~2.888,-~~
2.542,-
bez DPH

Kombinovaná pneumatická hřebíkovačka i sponkovačka SB-2IN1

- pro hřebíky 15 - 38 mm
- spony délky 10-38 mm
- pracovní tlak 4,9-7 bar
- hmotnost 1,20 kg
- obj.č. 45307



~~2.851,-~~
2.509,-
bez DPH

Čalounická sponkovačka 216-80

- šířka spony 12,8 mm
- délka spony 4-16 mm
- spony typ 80
- hmotnost 0,90 kg
- pro výrobu hraček, ptačích budek
- obj.č. 45302



~~951,-~~
837,-
bez DPH

Ruční sponkovač kladivo H30-8

- pro spony 4 - 10 mm
- typ spony STCR5019
- hmotnost 0,81 kg
- obj.č. 15198



~~2.576,-~~
2.267,-
bez DPH

Ruční sponkovač kladivo PC2K

- pro spony 6 - 12 mm
- typ spony STCR5019
- hmotnost 1,1 kg
- obj.č. 15199



~~2.689,-~~
1.975,-
bez DPH

AF506 Pneumatická hřebíkovačka 15-50mm užíjí ústí

- pro kolářské hřebíky 15 - 50 mm
- pracovní tlak 4,9-8,3 bar
- hmotnost 1,3 kg
- obj.č. 22720



~~15.694,-~~
15.281,-
bez DPH

Okenní hřebíkovačka 12.40G - zasklívání eurooken

- pro hřebíky typů F18, J, Sk300, Gauge 18
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- hmotnost 1,5 kg
- obj.č. 00179



~~3.331,-~~
bez DPH

Pneumatická sponkovačka / hřebíkovačka 12-364/50C

- šířka spony 5,6 mm
- průměr hřebíku 1 mm
- kapacita 100 bradů/spon
- hmotnost 1,33 kg
- obj.č. 95636



~~306,-~~
bez DPH

Plnič pneumatik 0,8MPa s manometrem

- pistole na foukání pneumatik
- obj.č. 17144



~~932,-~~
462,-
bez DPH

Bike kit pro ReelMaster

- pneuhustič
- nástavec na nafukování horských kol
- nástavec na nafukování běžných kol
- obj.č. 19442



Výprodej

~~3.881,-~~
2.136,-
bez DPH

Premium kit pro ReelMaster

- nařezávací pistole
- lakýrnický kit
- bike kit
- sponkovač kit
- obj.č. 19444



~~2.293,-~~
1.446,-
bez DPH

Lakovací pistole na barvu FSP-Mini-Vario 3

- Ø trysky 0,7
- prac. tlak 1-4 bar
- spotřeba vzduchu 80-120 l/min
- obj. č. 18104



~~2.424,-~~
2.693,-
bez DPH

Lakovací pistole na barvu FSP-Optimal 2002

- Ø trysky 1,5 mm
- spotřeba vzduchu 120-150 l/min
- pracovní tlak 2-4 bar
- hmotnost 0,64 kg
- obj.č. 221537



~~274,-~~
245,-
bez DPH

Ofukovací pistole APL 100

- provedení z lehkého kovu
- s prodloužením 100 mm
- obj.č. 08627



~~1.635,-~~
1.471,-
bez DPH

Redukční ventil s filtrem FDM 1/4" D225026

- vstupní tlak max. 18 bar
- připojení manometru R 1/2"
- regulační rozsah 0-12 bar
- obj.č. 08612



~~1.376,-~~
1.239,-
bez DPH

Mlhový přímazávač N 3/8"

- připojovací závit R3/8i
- obsah olejové nádoby 150 cm³
- obj.č. 98924



~~438,-~~
412,-
bez DPH

Spirálová hadice Polyamid SSL-SK-PA 8-6/5m

- s rychlospojkou a vsuvkou
- maximální tlak 8 bar
- obj.č. 33604



~~23,-~~
21,-
bez DPH

Hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou

- cena za 1 metr
- 6 x 2,5 mm - obj.č. 08655
- 9 x 3 mm - obj.č. 08606 - 26 Kč
- 12,5 x 3 mm - obj.č. 11442 - 38 Kč



~~590,-~~
522,-
bez DPH

Ofukovací pistole AP-Vario-V

- spotřeba vzduchu: 222 l/min
- prac. tlak 4-6 bar
- hmotnost 0,14 kg
- obj. č. 46167



~~660,-~~
bez DPH

Stříkácí pistole HVLP

- s nádobkou 600 ml
- včetně trysky 1,4 mm
- pracovní tlak 2,5 - 8,8 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- obj.č. 93137
- tryska 2,0 mm, obj.č. 98047 - 194 Kč



~~393,-~~
bez DPH

Stříkácí pistole HVLP mini

- s nádobkou 125 mm
- excelentní rozprašování nátěrův hmoty
- tryska 1,4 mm
- pracovní tlak max. 4,5 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- obj.č. 93753



~~990,-~~
743,-
bez DPH

Sada nářadí SemiProfi DL-WZ 8-dílná

- průměr 6/8 mm
- max. tlak 8 bar
- obj. č. 232793





~~769,-~~
bez DPH

Sada nářadí DL-WZ-Set 3-dílná

- pneuhustič + 3 nástavce, ofukovací pistole, spirálová hadice
- pracovní tlak 6-12 bar
- délka hadice 400 cm
- obj. č. 36713

IGM


Zaostřeno na poctivou práci



LAGUNA

Inovace ve službách řemesla

Možné profily:



4.200,-
bez DPH

Fréza na výplně dveřík VP-45 HW

- spodní brání
- duralové těleso
- pracovní průměr max. 161 mm
- tvrdokovové žiletky, na masiv i MDF
- obj.č. 30529 - profil A



4.500,-
bez DPH

Úhlové frézy UFZ-45 PL, nebo UFZ-30 PL

- 4x otočné tvrdokovové žiletky, které lze oštířit
- ocelové těleso, průměr 148 mm
- frézy mají nožová lůžka pro horní i spodní brání, stačí přehodit plátky
- obj.č. 73231 - úhel 45°
- obj.č. 73236 - úhel 30° - **4.200 Kč**



7.970,-
bez DPH

Stavitelné drážkovací frézy DFST-4, DFST-8

- tvrdokovové žiletky, oboustranné předřezy
- průměr 160 mm
- n = 4700 - 8100 ot./min
- DFST-4 obj.č. 12798 - drážka 4-7,5 mm
- DFST-8 obj.č. 12797 - drážka 8-15 mm - **7.500 Kč**



3.969,-
bez DPH

Fréza falcovací NH-50-R/ALU

- čtyřnožová žiletková fréza s předřezy pro univerzální použití
- rozměry 125 x 50 x 30 mm
- duralové těleso
- obj.č. 73190



R2
R3
R4
R5

4.990,-
bez DPH

Zaoblovací fréza MULTIRADIUS

- čtvrtkruhová vyudatá R2, R3, R4, R5
- změna radiusu pouhým otočením žiletky
- obj.č. 12489



4.100,-
bez DPH

Fréza falcovací NH-30-U/ALU, NH-50-T/ALU

- čtyřnožová žiletková fréza se šikmými žiletkami a s předřezy pro univerzální použití
- průměr 125mm, šířka 30, nebo 51 mm
- duralové těleso
- obj.č. 99266 - šířka 30 mm - **3.850 Kč**
- obj.č. 73012 - šířka 50 mm - **4.100 Kč**



5.876,-
bez DPH

Stavitelná fréza F607-12030

- tvrdokovové žiletky
- průměr 120 mm, šířka 40 mm, otvor 30 mm
- úhlové nastavení s vysokou přesností v rozsahu +45° / -45°
- obj.č. 05799




7.658,-
bez DPH

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dvířka	120 mm	30 mm	2 Z
Fréza na výplně	185 mm	30 mm	2 + 2 Z

Sada žiletkových nástrojů na výrobu dvířek a výplně - obj.č. 08381

Možné tvary profilu dvířek:




Možné tvary výplně:



Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na zásmolky	100 mm	22 mm	4 Z

Fréza na zásmolky - obj.č. 53620




2.221,-
1.897,-
bez DPH



Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dveře	132mm	30 mm	2 Z

Sada žiletkových nástrojů pro výrobu dveří - obj.č. 09878

Možné tvary profilu dveří a dvířek:



13.926,-
11.149,-
bez DPH



565,-
538,-
bez DPH

Kotouč lamelovací pro lamelové spoje - D100x22x3.96 Z6
■ obj.č. 41199



2.533,-
2.406,-
bez DPH

Kotouč pro zásmolky D100x8 d22 Z4 R30 HM
■ obj.č. 27780



Uni frézovací hlava MAN D100x40-50xd30 mm OCEL
■ obj.č. 02474 - 2.738 Kč
D120x40-50xd30 mm OCEL
■ obj.č. 20624 - 2.818 Kč



Uni frézovací hlava Z4 MEC D120x40-50xd30 mm OCEL
■ vysoká pevnost
■ euro upínací systém nožů
■ obj.č. 16861 - 3.675 Kč



780,-
bez DPH

Kluzivo na dřevo nízkoviskózní
■ balení 1L
■ obj.č. 39630
■ balení 5L
■ obj.č. 39634 - 781 Kč

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



5.819,-
5.528,-
bez DPH

Stavitelná drážkovací fréza 2 dliná - D150x14-28 d30 Z2+2 V2+2
■ šířka drážky od 14 do 28 mm a od 20 do 39 mm.
■ šířku lze nastavit pomocí přesných vymezení kroužků
■ obj.č. 03461



5.070,-
4.816,-
bez DPH

Fréza na úhlový spoj dvojzub - D140 d30 Z2
■ průměr 140mm
■ šířka 40mm
■ upínací průměr 30
■ obj.č. 04999



Uni frézovací hlava MEC D120x40-50xd30 mm OCEL
■ obj.č. 03610 - 2.572 Kč
D100x40-50 d30 OCEL
■ obj.č. 97261 - 2.719 Kč



312,-
296,-
bez DPH

Profilový nůž 40x4mm profil 008 - pár (2ks)
■ univerzální nůž, pro univerzální frézovací hlavy
■ obj.č. 58515



152,-
bez DPH

Čistič truhlářských nástrojů 0,5L
■ pro perfektní očištění nástrojů od pryskyřice a prachu
■ napomáhá ke zvýšení životnosti nástroje mezi ostřením
■ 0,5L obj.č. 08255
■ 5,0L obj.č. 73144 - 787 Kč



Kompletní nabídka na www.simek.eu

Otočné nože TriHSS M42 pro systém TERSA:



PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - hladké:

Rozměr nože L x H x S	Objednací číslo	Akční cena HS	Objednací číslo	Akční cena HLS
130x30x3mm	08835	161 Kč	02027	122 Kč
190x30x3mm	08836	235 Kč	02028	178 Kč
230x30x3mm	93132	285 Kč	02029	214 Kč
240x30x3mm	98888	237 Kč	02030	224 Kč
250x30x3mm	98890	266 Kč	25355	199 Kč
250x35x3mm	02223	334 Kč	02031	257 Kč
310x30x3mm	08810	327 Kč	05119	246 Kč
310x35x3mm	08814	352 Kč	02062	271 Kč
410x30x3mm	08846	433 Kč	12784	325 Kč
410x35x3mm	08837	466 Kč	08811	359 Kč
510x30x3mm	99167	538 Kč	02032	476 Kč
510x35x3mm	08825	580 Kč	15859	526 Kč
610x30x3mm	08805	643 Kč	02033	570 Kč
610x35x3mm	08817	693 Kč	13118	628 Kč
630x30x3mm	09498	665 Kč	02015	589 Kč
630x35x3mm	09501	715 Kč	02034	649 Kč
640x30x3mm	08840	676 Kč	02035	599 Kč
640x35x3mm	08839	727 Kč	02036	660 Kč
810x30x3mm	08804	855 Kč	02037	757 Kč
810x35x3mm	08816	920 Kč	02038	835 Kč

Vysoce jakostní 24% ocel TriHSS-M42

Měkká ocel, kterou lze snadno opatřit profilem



802,- bez DPH

Prma Magnetický ustavovač nožů k hoblovcé

- magnetický ustavovač nožů k hoblovcé
- obj.č. 33414

Objednací číslo	Délka nože L x H x S	Akční cena TriHSS M42
51387	80 mm	92 Kč
97231	115 mm	130 Kč
51389	130 mm	146 Kč
51390	160 mm	180 Kč
97230	185 mm	207 Kč
51392	230 mm	257 Kč
17120	260 mm	267 Kč
51394	300 mm	284 Kč
51396	350 mm	390 Kč
51398	410 mm	457 Kč
51399	430 mm	479 Kč
31661	450 mm	501 Kč
51400	500 mm	472 Kč
51401	510 mm	567 Kč
51402	530 mm	500 Kč
94062	550 mm	612 Kč
51404	610 mm	678 Kč
51405	630 mm	699 Kč
97935	650 mm	721 Kč
68485	820 mm	826 Kč



PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - s drážkami systém ROJEK:


Rozměr nože L x H x S	Objednací číslo	Akční cena HS	Objednací číslo	Akční cena HLS
200x23x3mm	02176	306 Kč		
310x30x3mm	02175	408 Kč	20678	344 Kč
410x30x3mm	08819	528 Kč	20679	425 Kč

Charakteristika hoblovacích nožů:

- materiál HS pro tvrdé dřevo, tvrdost 60+2 HRC
- materiál HLS pro měkké dřevo, tvrdost 58 + 2 HRC
- baleno v plastovém obalu, vyvážené
- tepelné zpracování prováděno ve speciální peci řízené počítačem

Tvrdozkovové otočné nože do elektrických hoblíků:

KF 82N - tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků délky 82 mm. Jakost HC35 je vhodná pro použití především pro masivní dřevo, vyniká vysokou houževnatostí. Tyto tvrdokovové žiletky jsou vyráběny na nejmodernější technologii výroby tvrdokovu v Německu a jsou zárukou stálé kvality žiletek. Parametry produktu: VBD, 82x5,5x1,1, úhel 35, tvrdost HC35. Baleno v blistru po 4 kusech.



339,- bez DPH

Drážkovací frézy Fachmann M100

■ stopka 8 mm



Zaoblovací frézy vyduté Fachmann M138

■ stopka 8 mm:

Stopkové frézy žiletkové

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
40995	4 mm	12 mm	341 Kč
00161	6 mm	25 mm	375 Kč
31525	8 mm	25,4 mm	398 Kč
31526	10 mm	25 mm	385 Kč
31527	12 mm	25 mm	406 Kč
31528	12 mm	40 mm	511 Kč
00160	12,5 mm	25,4 mm	521 Kč
00159	16 mm	25 mm	560 Kč
31529	16 mm	35 mm	655 Kč
31530	20 mm	25 mm	607 Kč

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
73764	2 mm	17,3 mm	575 Kč
73859	3 mm	17,2 mm	575 Kč
53403	6,3 mm	25,3 mm	718 Kč
00169	8 mm	28,6 mm	757 Kč
31897	9,5 mm	31,7 mm	872 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
31569	2 mm	17,3 mm	575 Kč
31647	3 mm	19,2 mm	575 Kč

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
02920	16,7 mm	12,7 mm	784 Kč
02921	18,7 mm	12,7 mm	790 Kč
02843	19,1 mm	12,7 mm	749 Kč
02855	22,2 mm	12,7 mm	804 Kč
02781	25,4 mm	12,7 mm	841 Kč
02852	28,06 mm	12,7 mm	864 Kč
02782	31,7 mm	14 mm	956 Kč

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
02774	31,7 mm	9,5 mm	728 Kč
02740	45 mm	18 mm	919 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
64738	15,9 mm	12,7 mm	734 Kč
02820	16,7 mm	12,7 mm	764 Kč
05946	18,7 mm	12,7 mm	806 Kč

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
02766	6 mm	25,4 mm	627 Kč
02882	8 mm	31,7 mm	651 Kč
02826	10 mm	31,7 mm	635 Kč
02805	12 mm	31,7 mm	636 Kč
39156	12,7 mm	31,7 mm	665 Kč
02892	14 mm	31,7 mm	669 Kč
05511	16 mm	31,7 mm	683 Kč

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
02920	16,7 mm	12,7 mm	784 Kč
02921	18,7 mm	12,7 mm	790 Kč
02843	19,1 mm	12,7 mm	749 Kč
02855	22,2 mm	12,7 mm	804 Kč
02781	25,4 mm	12,7 mm	841 Kč
02852	28,06 mm	12,7 mm	864 Kč
02782	31,7 mm	14 mm	956 Kč

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
02774	31,7 mm	9,5 mm	728 Kč
02740	45 mm	18 mm	919 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
64738	15,9 mm	12,7 mm	734 Kč
02820	16,7 mm	12,7 mm	764 Kč
05946	18,7 mm	12,7 mm	806 Kč



1.401,-
1.331,- bez DPH



231,-
196,- bez DPH



4.622,-
3.303,- bez DPH



1.760,-
1.584,- bez DPH



1.645,-
bez DPH

Mini stopková fréza na plochy HM D35x10,5 L60 S=8x38 Z3

- výsledkem je vždy dokonalý povrch dna řezu
- obj. č. 220071
- obj. č. 49028 12x35 - Cena 1.331 Kč
- obj. č. 02103 12x50 - Cena 1.747 Kč

Zaoblovací fréza s ložiskem D17,3x8x51 mm, S=8 R2,3

- obj. č. 220810
- obj. č. 220811 D19 - 196 Kč
- obj. č. 220812 D20,7 - 220 Kč
- obj. č. 233836 D10 - 134 Kč
- obj. č. 225528 D3 - 136 Kč

Sada stopkových tvarových fréz s vřetenem 30 ks, stopka 8 mm

- obj. č. 220406
- obj. č. 220405 15 ks - 2.121 Kč
- obj. č. 16606 6 ks - 817 Kč
- obj. č. 233595 6 mm 15 ks - 2.121 Kč
- obj. č. 221908 6 mm 6 ks - 930 Kč
- obj. č. 33325 6 mm 6 ks - 826 Kč

Sada stopkových fréz 8mm Promotion 15-ti dílná

- praktická sada stopkových fréz v dřevěné krabičce
- obj. č. 230561
- obj. č. 230562 6 dílná - 545 Kč
- obj. č. 235864 6 mm - 1.610 Kč

Sada stopkových fréz 35 kusů

- v ALU kufříku
- stopka 8 mm
- obj.č. 18023
- obj. č. 41142 24 ks - 1.231 Kč
- obj. č. 39120 10 ks - 822 Kč

*kompletní sortiment stop. fréz na webu

ŘEZACÍ NÁSTROJE NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA

PILOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ DO MASIVU:

Pro příčné řezání přírodních dřev.
Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru s vyššími požadavky na kvalitu řezu.

Objednací číslo	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
39771	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	36 WZ	1.081 Kč
00413	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	64 WZ	1.304 Kč
04228	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	96 WZ	1.665 Kč
04203	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	40 WZ	1.271 Kč
04290	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	72WZ	1.512 Kč
04377	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	84 WZ	1.636 Kč
04204	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	48 WZ	1.485 Kč
04270	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	64 WZ	913 Kč
04224	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	84 WZ	2.225 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

Nákupní rádce



Kvalitní kotouč pro příčné řezání přírodních dřev, formátování jednostranně podýhovaných a povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálů na bázi dřeva.

Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru, termoplastů.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
06155	5381-13	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	72 WZ	1.218 Kč
04206	5381-20	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	48 WZ	1.091 Kč
04377	5381-13	350 x 3,6/2,2 x 30 mm	84 WZ	1.636 Kč
06153	5381-20	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	54 WZ	1.579 Kč
04302	5381-13	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	96 WZ	1.940 Kč
04270	5381-20	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	64 WZ	1.734 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Pro příčné a podélné řezání přírodních dřev. Pilové kotouče jsou vybaveny omezovačem třísky.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
04207	5383-35	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	28 LWZ	913 Kč
04208	5383-35	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	32 LWZ	1.094 Kč
06159	5383-35	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	36 LWZ	1.304 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr



Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
05750	Univerzální na dřevo	250x30 Z24	24, 10° ATB	778,-
27986	Univerzální na dřevo	250x3,2 d30 Z60	60, ATB	1.392,-
29961	Univerzální na dřevo	210x1,8 d30(+25) Z36	36, ATB	560,-
27793	Na cementotříškové desky	160x2,2 d20 Z4	4, TCG	1.253,-
16094	Univerzální na dřevo	250x2,4 d30 Z24	2	681,-
02990	Sada na lamino	300x30 Z96 + 120x20 Z24	96+24	2.800,-
73441	Univerzální na dřevo	315x3,2x30 Z28	28HW	1.105,-
29959	Ultratenký na dřevo	160x1,7x20 Z24	24	371,-
29944	Ultratenký na dřevo	300x2,6x30 Z24	24	927,-

Sady kotoučů freud

Cena za sadu:
■ sada pilového kotouče LU3D 300 mm + předřez LI11M 100 (120,125 mm)
■ obj. č. 02396

3.845,-
3.132,- bez DPH

Sleva 10% na Freud se slevovým kódem: **FREUD10**
Uplatněte v eshopu

Cena za sadu:
■ sada pilového kotouče LU3D 350 mm + předřez LI11M 125 (120, 100 mm)
■ obj. č. 02397

4.530,-
3.711,- bez DPH



Předřezový kotouč pro pily ALTENDORF systém RAPIDO

- dělený předřezový kotouč LEUCO 120x2,8-3,6x50 mm, 12+12 WZ
- nastavení prořezu v rozpětí 2,8 - 3,6 mm se provádí plynule ručně dodaným nářadím při nasazeném nástroji na hřídeli předřezového agregátu
- obj.č. 03161

2.140,-
1.890,- bez DPH



PILOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

Pilové kotouče řady ECO pro podélné i příčné řezy ve dřevě a dalších materiálech za skvělou cenu!

Břitové destičky na kotoučích ECO jsou menší než na standardních kotoučích. Tím že jsou menší nejsou vhodné pro broušení.



Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
54007	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	18 WZ	307 Kč
54008	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	36 WZ	368 Kč
33546	optiline WOOD eco	190 x 2,2 x 30/16 mm	24 WZ	312 Kč
00155	eco for Aluminium	160 x 2,5 x 20/16 mm	42 TFZ	428 Kč
54026	eco for Aluminium	190 x 2,2 x 20/16 mm	54 TFZ	536 Kč
00252	eco for Aluminium	190 x 2,5 x 30 mm	54 TFZ	526 Kč

PILOVÉ KOTOUČE DO POKOSOVÝCH PIL:

Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností určené do pokosových pil. Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodícím tlakem v řezu. Kotouč s menšími vibracemi zajišťují přesnější vedení řezu, snižují házivost. Výsledným efektem je ideální řezná plocha.



Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
17587	B-32764	216 x 2,4 x 30 mm	48 T	1.263Kč	1.074Kč
14068	B-67240	260 x 2,15 x 30 mm	80 T	1.654 Kč	1.156Kč
18167	B-67309	305 x 1,65 x 30 mm	60 T	1.760 Kč	1.496Kč
99232	B-67315	305 x 2,15 x 30 mm	80 T	2.191 Kč	1.651 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, d - upínací průměr

PILOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

Odolnost a přesnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Přesně uzpůsobené pro příslušné použití a materiál. Z vysoce kvalitní oceli a s pilovými zuby z nejměnnějšího slitinového karbidu.

Určeno zejména pro pomorné pily FESTOOL TS 55.

Objednací číslo	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
Tloušťka kotouče 1,8 mm				
17309	160 x 1,8/1,2 x 20 mm	28 W	1.252 Kč	1.007 Kč
210003	160 x 1,8/1,2 x 20 mm	42 WD	1.557Kč	1.252 Kč
210004	160 x 1,8/1,2 x 20 mm	52 TF	2.348 Kč	1.895 Kč
Tloušťka kotouče 2,2 mm				
81529	160 x 2,2 x 20 mm	28 W	1.252 Kč	1.007 Kč
54667	160 x 2,2 x 20 mm	48 W	1.557Kč	1.252 Kč
81528	160 x 2,2 x 20 mm	12 PW	922 Kč	741 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr



Objednací číslo	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
47882	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	24 WZ	657 Kč
47883	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	32 WZ	721 Kč
55873	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	48 WZ	618 Kč
47885	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	48 TFZ L	823 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

Kompletní nabídka na www.simek.eu

VRTÁKY DO KOLÍKOVACEK A CNC STROJŮ:

VRTÁKY pro NEPRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
24421	24420	3 mm	18 mm	57,5 mm	391,- Kč	371,- Kč
40482	05869	5 mm	30 mm	57,5 mm	238,- Kč	226,- Kč
99069	99074	5 mm	43 mm	70 mm	250,- Kč	238,- Kč
35137	73897	6 mm	30 mm	57,5 mm	243,- Kč	231,- Kč
05560	11025	6 mm	43 mm	70 mm	259,- Kč	247,- Kč
96113	32126	8 mm	30 mm	57,5 mm	264,- Kč	252,- Kč
99628	05585	8 mm	43 mm	70 mm	269,- Kč	257,- Kč
54791	02905	10 mm	30 mm	57,5 mm	292,- Kč	280,- Kč
05570	85860	10 mm	43 mm	70 mm	306,- Kč	294,- Kč
54897	53204	16 mm	54 mm	85 mm	1.901,- Kč	1.750,- Kč



Rychloupínací pouzdro - obj.č. 58076 - 390,- Kč
■ pro kolíkovacky MAGGI, GRIGGIO, SCM, FELDER



VRTÁKY pro PRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
33919	74556	3 mm	35 mm	70 mm	444,- Kč	424,- Kč
05555	17261	4 mm	35 mm	70 mm	386,- Kč	366,- Kč
05499	35196	5 mm	35 mm	70 mm	329,- Kč	309,- Kč
19601	05770	7 mm	35 mm	70 mm	376,- Kč	356,- Kč

VRTÁKY SUKOVACÍ:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Celková délka	Počet břitů	Původní cena	Akční cena
05779	54981	15 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	546,- Kč	519,- Kč
02909	02931	20 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	570,- Kč	542,- Kč
02917	10943	26 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	648,- Kč	616,- Kč
02943	10944	35 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	700,- Kč	665,- Kč



Záhlubníky 90°
■ nástavce na spirálové vrtáky
■ slouží buď jako hloubkový doraz nebo jako záhlubník
■ úhel břitu 90°, pět ostří
■ použití: tvrdé dřevo, měkké dřevo



1040,-
832,-
bez DPH

5 vrtáků
128,-
bez DPH



8 vrtáků
146,-
bez DPH



793,-
bez DPH



Dlabací vrták s lamači třísky
■ dlabací vrták má 2 zuby s vybroušenými lamači třísky, které rozlátnou třísku i při hlubokých dlabech

Obj.č.	Průměr	Akční cena
73751	3 mm	91 Kč
73752	4 mm	91 Kč
73753	5 mm	91 Kč
73754	6 mm	91 Kč
57799	8 mm	91 Kč
57804	10 mm	95 Kč

Vrták na konfirmáty
■ speciální vrták z HSS
■ vrtá zároveň otvor pro závit, tělo a zapuštění hlavy šroubu
■ obj.č. 21772

Sada kvalitních spirálových vrtáků do dřeva
■ materiál chrom-vanadiová ocel, válcovaná
■ broušený centrovací hrot a postranní ostří umožňují přesné zavrtání s čistým otvorem
■ obj.č. 17180 - sada 5 vrtáků: Ø 4;5;6;8;10mm
■ obj.č. 17182 - sada 8 vrtáků: Ø 3;4;5;6;7;8;9;10 mm

Sada spirálových vrtáků na kov HSS
■ sada 25 dílů, DIN 338
■ Ø 1,0-13,0mm, po 0,5mm
■ plastová kazeta
■ obj.č. 38736
Sada 19 dílů - obj.č. 38734

Rozměry	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
D6x50 L105	25496	366 Kč
D8x60 L115	25497	366 Kč
D10x70 L125	94034	396 Kč
D12x80 L135	94965	404 Kč
D14x90 L145	41469	442 Kč
D16x100 L155	25494	952 Kč



5.006,-
4.755,-
bez DPH



3.889,-
3.695,-
bez DPH



Vrtací přípravek sada 656mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35
■ rozteč 32 mm
■ počet děr 2 x 20
■ pro kolíky pr. 8 mm
■ pro konfirmáty 7 mm
■ tloušťka desky 18-45 mm
■ obj.č. 16482

Vrtací šablona sada do plochy 900mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35
■ rozteč 32 mm
■ počet děr 26
■ pro kolíky pr. 8 mm
■ obj.č. 16483

Celková délka	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
Do hrany:		
132 mm	09253	3.271 Kč
336 mm	09250	3.908 Kč
400 mm	09251	4.561 Kč
656 mm	09252	6.304 Kč
Do plochy:		
132 mm	59753	2.825 Kč
336 mm	59754	2.858 Kč
400 mm	09274	3.420 Kč
656 mm	09262	5.023 Kč

Kolíkovácí šablony
■ pro vrtní do čela i plochy desky bez přestavení délky vrtáku
■ průměr otvorů 8 mm
■ včetně dorazu hloubky vrtní
■ vyrobeno v ČR

Celková délka	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
Do hrany:		
132 mm	37616	2.135 Kč
165 mm	37617	2.719 Kč
336 mm	37613	3.136 Kč
400 mm	37614	3.628 Kč
656 mm	37615	6.007 Kč
Do plochy:		
624 mm	37612	3.140 Kč



1.100,-
bez DPH

Šablona na vrtní úchytek a madel
■ dvě pohyblivá vrtací pouzdra pro 5 mm vrták s uzamykacími maticemi
■ rozteč 64 mm, 96 mm, 128 mm
■ vrták 5 mm není součástí dodávky!
■ obj.č. 221567



900,-
bez DPH

Šablona pro vrtní otvorů pro misky pantů 35 mm
■ tvrdokovový vrták se 4 břity a dorazem v ceně
■ misky pantů o průměru 35 mm
■ obj.č. 221468



398,-
379,-
bez DPH

Svrtávací přípravek Pocket Hole Double
■ HSS vrták 9,5 mm
■ čtyřhranný bit Robertson č. 2
■ Inbus 3 mm
■ obj.č. 235164



327,-
311,-
bez DPH

Svrtávací přípravek Pocket Hole Single
■ řezný průměr 9,5 mm
■ min. tloušťka desky 12 mm
■ max. tloušťka desky 40 mm
■ obj.č. 235166

Brusky Tormek nabízí v současnosti nejefektivnější systém profesionálního broušení nástrojů. Patentovaný systém broušení nástrojů TORMEK poskytuje možnost brousit nástroje velmi kvalitně a díky unikátnímu systému přípravků jsou nástroje broušeny velmi přesně a pod požadovaným úhlem. Systém broušení umožňuje brousit i rozličně tvarovaná soustružnická a řezbářská dláta. Broušení nástrojů probíhá ve vodní lázni, což minimalizuje přehřívání materiálu a prodlužuje životnost ostří.



17.644,-
bez DPH

Bruska nástrojů T-8 ORIGINAL

- vodou chlazený brusný kotouč
- průměr brusného kotouče 250 mm
- kožený obtahovací kotouč
- 90 otáček/min
- 8 let záruka = základní záruka 5 let + 3 roky
- obj.č. 52001



10.491,-
bez DPH

Bruska nástrojů T-8 CUSTOM

- nový koncept: sestav si svou brusku Tormek na míru
- obsahuje: měrka úhlů, vaničku s magnetem a škrabkou, včetně prodloužení
- 8-letá záruka = základní záruka 5 let + 3 roky
- obj.č. 09696



10.109,-
bez DPH

Bruska nástrojů T-4 ORIGINAL

- nově certifikát pro nepřetržitý provoz pod zatížením
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- záruka 7 let pro domácí použití
- obj.č. 51994



12.021,-
bez DPH

Bruska nástrojů T-4 BUSHCRAFT + AX-40

- nově certifikát pro nepřetržitý provoz pod zatížením
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- sada příslušenství
- záruka 7 let pro domácí použití
- obj.č. 234247

Nákupní
rádce



1.314,-
bez DPH

Přípravek na dlouhé nože KJ-140


- min. délka čepele 160 mm
- šířka přípravku 140 mm
- min. výška čepele 12 mm
- max. tloušťka čepele 10 mm
- obj.č. 221336



2.194,-
bez DPH

Přípravek na soustružnická dláta SVD-186R

- pro soustružná dláta libovolného tvaru
- max. šířka nástroje 36 mm
- obj.č. 74710



1.494,-
bez DPH

Přípravek na rovná dláta SE-77

- max. šířka nástroje 77 mm
- obj.č. 96717



6.069,-
bez DPH

Sada standardních přípravků na ostření HTK-1006

- obj.č. 236384



6.346,-
bez DPH

Sada standardních přípravků na ostření KSK-106

- obj.č. 237523



1.059,-
bez DPH

Přípravek na krátké nože KJ-45

- min. délka čepele 60 mm
- šířka přípravku 45 mm
- min. výška čepele 12 mm
- max. tloušťka čepele 10 mm
- obj.č. 221335



1.907,-
bez DPH

Zarovnávací diamant TT-50

- udržuje kotouč rovný
- jemný pohyb napříč kamene pomocí závitu
- obj.č. 09041



955,-
bez DPH

Nastavovač úhlu pro ostření nožů KS-123

- lze nastavit libovolný úhel pro přesné ostření nožů
- obj.č. 233283



Kožené lapovací kolo LA-120 PRO T-4

- obj.č. 94458 - 1.260 Kč
- LA-220 PRO T-8
- obj.č. 09034 - 1.717 Kč
- Tormek lapovací pasta PA - 70
- obj.č. 42182 - 235 Kč



Brusný kotouč SG-200 PRO T-4

- obj.č. 53104 - 2.626 Kč
- SG-250 PRO T-8
- obj.č. 42184 - 4.213 Kč



1.428,-
bez DPH

Přípravek Sc-60 na nůžky

- na broušení nůžek a železek do elektrických hoblíků
- ostří upevněno ve vodícím držáku
- obj.č. 236382



937,-
bez DPH

Přípravek na ostření seker AX-40

- naostří všechny typy seker
- ostří konkávní i konvexní zkosení
- naostří plochou hranu na straně diamantového kotouče
- obj.č. 233622



5.996,-
bez DPH

Přípravek na broušení vrtáků DBS-22

- pro vrtáky průměru 3 - 22 mm
- přípravek doporučen k použití především na brusce T-8!
- obj.č. 94410



556,-
bez DPH

Přípravek na krátké nástroje SVS-38

- min. délky 45 mm
- max. šířka 38 mm
- obj.č. 39143



1.398,-
bez DPH

Přípravek na řezbářské a soustružnické nástroje SVS-50

- max šíře rovného dláta 50 mm
- max šíře šikmého dláta 32 mm
- obj.č. 42187

ODSÁVACÍ STĚNA DO LAKOVNY

Odsávací stěna MOS 1900 včetně nevýbušného ventilátoru

- je určena pro menší zakázkové truhlářství, nebo jiné výrobě, která potřebuje své produkty povrchově upravovat stříkáním tekutých nátěrůvých hmot

Technické parametry:

- Pracovní prostor:
- šířka 1900mm, výška 1985mm
- odsávané množství vzduchu 6480 m³/hod
- tlaková ztráta: 300 Pa
- elektrický příkon 2,5 kW
- obj.č. 21488



MOS 1900 s ventilátorem

113.000,-
bez DPH



Náhrada odsátého vzduchu prostým přisáváním:

Obrázek znázorňuje řez uspořádáním. Výhody: nízká investice, nízké provozní náklady, tichý chod, minimum poruchových děl.



Svěrka truhlářská železná modrá

Délka x hloubka upnutí	Obj. č.	Cena bez DPH
150x70 mm	13599	337 Kč
200x95 mm	17873	346 Kč
250x110 mm	14491	355 Kč
300x115 mm	09323	371 Kč
350x115 mm	09320	383 Kč
400x120 mm	09298	412 Kč
500x165 mm	09316	456 Kč
600x165 mm	09322	470 Kč
700x165 mm	14600	490 Kč
800x165 mm	14537	545 Kč
1000x165 mm	17119	578 Kč
1250x165 mm	98912	617 Kč
1500x165 mm	17203	677 Kč
1750x165 mm	04512	726 Kč
2000x165 mm	14520	776 Kč
2200x165 mm	14422	820 Kč
2500x165 mm	09998	872 Kč



Svěrka buková

ke klížení a lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Výhody dřevěné svěrky jsou rychlé upnutí jednou rukou použitím excentru.

Svěrka - čelisti 110 mm			Prodložená svěrka - čelisti 190 mm		
Délka	Obj. č.	Cena bez DPH	délka	číslo	cena bez DPH
290 mm	22063	214 Kč	290 mm	39483	231 Kč
490 mm	22064	250 Kč	690 mm	39481	305 Kč
690 mm	22065	245 Kč	890 mm	39480	344 Kč
890 mm	22066	330 Kč	1090 mm	39479	403 Kč
1090 mm	22067	380 Kč	1290 mm	39478	444 Kč
1290 mm	22068	421 Kč	1590 mm	39477	503 Kč
1590 mm	22069	480 Kč			

Kompletní nabídka na www.simek.eu



Premium svěrka F stolařská

vyrobena z kvalitního pevnostního materiálu

Rozměr	Obj. č.	Cena bez DPH
150x50 mm	97737	122 Kč
200x50 mm	13243	131 Kč
250x50 mm	31532	153 Kč
300x80 mm	13274	215 Kč
500x120 mm	17463	409 Kč

Jednoruční svěrka Quick-Mini - 2ks

- pro drobné práce nevyžadující velký tlak
- snadná přestavba svěrky pro rozpínání
- nedeformující čelisti pro pevnější sevření bez poškození citlivých povrchů



330,-
bez DPH

obj. č. 41515

388,-
bez DPH

obj. č. 09257

Jednoruční svěrka QUICK-GRIP Micro 4"/115 mm

- ideální pro modelářské práce
- max. rozevření 115 mm, upínací tlak 15 kg
- speciálně navržena na upínání drobných předmětů



134,-
bez DPH

obj. č. 49714

Rychloupínka Handi

- západka pro rychlé uvolnění umožňuje rychlé a snadné nastavení pozice a uvolnění
- speciálně konstruované čelisti umožňují sevření nepravidelných předmětů
- obj.č. 99249 - 1,25" - 89 Kč
- obj.č. 52689 - 2" - 131 Kč
- obj.č. 53064 - 4" - 191 Kč



Premium svěrka trubková nastavitelná DN 20 - 3/4" - 26,9mm

- vhodné na lepení spárovek
- délku svěrky lze nastavovat použitím libovolné délky 3/4" trubky
- fixace na pevném konci pomocí trubky s vnějším závitem DN 20
- obj.č. 220489



326,-
bez DPH

Spony ULMIA 60 ks + kleště na rámečky

- sada pro fixaci pokosových spojů, pro spojování rámu a rámečků do oken, dveří, obložek zárubní,...
- šest velikostí svorek pro pro šířky rámu 10 - 90 mm
- obj.č. 84542

3.545,-
bez DPH



Rychloupínací rohová svěrka 90° 65x65 mm

- šíře čelistí 65 mm
- rozevření čelistí 65 mm, rychloupínání
- obj.č. 93134

488,-
bez DPH



JEDNORUČNÍ STOLAŘSKÉ SVĚRKY PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ



NOVÉ TLAČÍTKO QUICK-CHANGE™

ŘADA VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

NASTAVITELNÁ PATKA

JEDNORUČNÍ OVLADAČ QUICK-RELEASE

NOVÉ ODNÍMATELNÉ DUÁLNI VÝKYVNÉ ČELISTI A ŠETRNÉ PODLOŽKY

Sleva 7% na Irwin se slevovým kódem:

IRWIN7

Uplatněte v eshopu

TEPELNĚ ZPRACOVANÝ PROFIL „I“ Z UHLÍKOVÉ OCELI S ČERNÝM OXIDOVANÝM PОВRCHEM

272 kg
TRVALÁ UPÍNAČÍ SILA

Typ, upínací délka svěrky	Obj. číslo	Původní cena	Akční cena bez DPH
XP 150 mm	09280	749 Kč	516 Kč
XP 300 mm	09279	860 Kč	616 Kč
XP 450 mm	09286	969 Kč	682 Kč
XP 605 mm	09283	1.041 Kč	743 Kč
XP 910 mm	09284	1.190 Kč	789 Kč
XP 1250 mm	51879	1.340 Kč	949 Kč



Svěrák York

- kvalitní svěrák České výroby!
- velká kovadlina
- integrována otočná deska cca 35stupňů
- 80 mm obj.č. 14121 - 1.860 Kč
- 100 mm obj.č. 14493 - 3.087 Kč
- 125 mm obj.č. 14064 - 4.131 Kč
- 150 mm obj.č. 14782 - 7.240 Kč

Figovačka, spárovací svorec kompletní

- pro lepení, klížení spárovek
- spárovací svorec slouží k lepení spárovek
- obj.č. 09208

285,-
bez DPH

Svěrka pravouhlá 35/80

- šíře/výše čelistí 100/35 mm
- rozevření čelistí 70 mm
- obj.č. 30920

983,-
bez DPH

Příslušenství:

- klika na stahováký čepů zelená - 09212 - 396 Kč
- matice utahováký na stahováký - 09224 - 417 Kč
- jezdec zelený na stahováký ke šroubu - 09324 - 322 Kč
- jezdec s kuličkem zelený na stahováký - 09213 - 355 Kč
- závitový šroub na stahováký - 09223 - 437 Kč
- kompletní sada příslušenství na stahováký čepů - 93305 - 1.310 Kč

Celková délka	Objednáací číslo	Akční cena bez DPH
1500 mm	09204	1.727 Kč
2000 mm	09203	1.975 Kč
2500 mm	09217	2.025 Kč
3000 mm	09206	2.591 Kč



Ocelový stahováký čepů

- materiál: I nosič (kolejnice)
- jelek 80 mm
- šířka 42 mm
- upínací díly: odličky
- šroub tr. závít 24 x 5



Svěrka lehká KLI
 ■ hmotnost 0,26 - 0,3 kg
 ■ upínací síla až 1.200 N



Svěrka šroubová z temperované litiny TPN-BE
 ■ upínací síla 5.500 N
 ■ dvojkomponentní rukojeť

rozměry (mm)	obj.č.	původní cena	cena bez DPH
120/80	33168	585 Kč	388 Kč
160/80	11798	603 Kč	454 Kč
200/80	12015	519 Kč	412 Kč
250/80	11163	645 Kč	430 Kč
300/80	33256	664 Kč	493 Kč

rozměry (mm)	obj.č.	původní cena	cena bez DPH
160/80	11053	408 Kč	269 Kč
200/100	10736	557 Kč	376 Kč
250/120	10679	675 Kč	455 Kč
400/120	11027	786 Kč	541 Kč
600/120	17712	897 Kč	599 Kč
1000/120	17713	1.121 Kč	868 Kč

Svěrka truhlářská na spárovku TL délka 600 mm
 ■ upínací rozsah 600 mm
 ■ maximální upínací síla 9.900 N

Svěrka truhlářská na spárovku TL délka 900 mm
 ■ upínací rozsah 900 mm
 ■ maximální upínací síla 9.900 N

Svěrka truhlářská na spárovku TL délka 1200 mm
 ■ upínací rozsah 1200 mm
 ■ maximální upínací síla 9.900 N

délka (mm)	obj.č.	původní cena	cena bez DPH
600	89749	1.538 Kč	1.099 Kč
900	89414	1.939 Kč	1.256 Kč
1200	12643	2.330 Kč	1.650 Kč



Svěrka GEARKLAMP s převodovkou

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
150/60 mm	11720	619 Kč
300/60 mm	11749	558 Kč
450/60 mm	11760	599 Kč
600/60 mm	33275	657 Kč



Svěrka jednoruční EZL

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
150/80 mm	33397	459 Kč
300/80 mm	33398	495 Kč
450/80 mm	33399	533 Kč
600/80 mm	33400	595 Kč



Tesařská kroková svěrka SPZ 600/120
 ■ upínací síla až 12.000 N
 ■ upínací rozsah 600 mm
 ■ délka vyložení 120 mm
 ■ obj.č. 30089



Celooceľová páková svěrka classIX GSH

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
160/80	12226	822 Kč
250/120	12212	1.332 Kč
300/140	12207	1.591 Kč
400/120	12205	1.397 Kč
600/120	11572	1.851 Kč



Svěrka šroubová ocelová GZ20-2K 200/100
 ■ obj.č. 11576 - 595 Kč

GZ25-2K 250/120
 ■ obj.č. 11585 - 826 Kč

GZ30-2K 300/140
 ■ obj.č. 11599 - 1.095 Kč

GZ60-2K 600/120
 ■ obj.č. 89750 - 1.731 Kč



Svěrka korpusová VARIO REVO KREV

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
1000/95	18442	2.025 Kč
1500/95	19464	2.991 Kč
2000/95	19488	3.541 Kč
2500/95	19490	4.097 Kč



Svěrka korpusová REVO KRE SET - 2 ks

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
600/95	75335	3.536 Kč
800/95	75337	4.045 Kč
1000/95	75339	4.289 Kč
1250/95	75341	4.289 Kč
1500/95	75344	5.595 Kč



Šroubová trubková svěrka BPC-H34 DN 20/R3/4
 ■ délka vyložení 42 mm
 ■ obj.č. 220494

BPC-H12 DN 15/R1/2
 ■ délka vyložení 40 mm
 ■ obj.č. 220493 - 467 Kč



Svěrka zárubní vyrovnávací TFM-2K 2500
 ■ nastavitelné do 35 mm
 ■ délka vyložení 70 mm
 ■ obj.č. 12175



Sada vzpěr pro montáž zárubně 6XTU + taška
 ■ upínací rozsah 565 - 1010 mm
 ■ 6 kusů výztuh, celkem pro troje dveře
 ■ obj.č. 17158



Upínač vodorovný s otevřeným ramenem STC-HH
 ■ upínací rozsah 40 mm
 ■ upínací síla 2.500 N
 ■ obj.č. 17058 - 660 Kč

Upínač s vodorovnou upínací deskou STC-HH S SET STC pro stoly s otvorem
 ■ obj.č. 17262 - 1.164 Kč



Jednoruční podpěrná tyč

rozměry (mm)	Obj. č.	Cena bez DPH
1450-2500	220149	984 Kč
1700-3000	220150	1.066 Kč
2070-3700	220152	1.407 Kč



Sada rychloupínacích svěrek průměr 20 mm pro MFT stoly - 2 ks
 ■ upínací síla do 500 N
 ■ použití na multifunkčních stolech se systémem 20 děr
 ■ obj.č. 233048



Páková svěrka - napínač pásky BAN 400
 ■ obj.č. 89211
 ■ obj.č. 18466, BAN 700, 743 Kč



Jednoruční montážní nástroj BEYCEPS BEY23
 ■ zdvižná síla 800 N
 ■ délka zvedání 5-230 mm
 ■ délka upínání 170-390 mm
 ■ nosnost až 180 kg
 ■ obj.č. 235888

Stolní svěrka ocelová páková GTRH 160/60 pro vodičí lišty
 ■ určeno pro vodičí lišty ponorných pil FESTOOL, MAKITA, METABO
 ■ drážka 12 x 8 mm
 ■ obj.č. 30220

967,-
657,- bez DPH



Jednoruční stolní svěrka EZR 150-60 vč. adaptérů pro fixaci vodičích lišt - 2 ks
 ■ upínací síla až 750 N
 ■ rozpěrná šířka 120-310 mm
 ■ obj.č. 233224

1.593,-
1.274,- bez DPH




Vodorovný přítlačný upínač pro MFT multifunkční stoly
 ■ upínací síla až 750 N
 ■ rychlá fixace díky upínací páce umístěné na boku
 ■ pro použití na multifunkčních stolech jako např. Festool MFT a Sortimo WorkMo
 ■ obj.č. 14519

2.629,-
2.103,- bez DPH



Sada svěrek 2x EZM150-60 a 2x EZL300-80
 ■ sada obsahuje: 2ks EZM15-6 a 2ks EZL30-8
 ■ upínací síla až 2700 N
 ■ obj.č. 220499

2.425,-
1.293,- bez DPH



Pokosový upínací systém MCX
 ■ úhel upnutí 22,5°/30°/45°/60°
 ■ rozpětí 100 mm
 ■ obj.č. 17718

1.314,-
950,- bez DPH

∠ = 22,5° / 30° / 45° / 60°

Kompletní nabídka na www.simek.eu



3.463,-
3.132,-
bez DPH

- Pracovní ponk Clever Worktop HB-CW**
- velmi kvalitní a lehce přenosná pracovní deska z bukové spárovky
 - 4ks poděráků
 - hmotnost 10 kg
 - rozměr desky 410x360x110 mm
 - obj.č. 14118



7.017,-
bez DPH

- Pracovní stůl Flexible Friend**
- flexibilní a lehký pracovní stůl
 - z kvalitní cínkované bukové průběžné spárovky
 - tloušťka plátu 30 mm, hmotnost 36 kg
 - rozměr dxšxv bez svěráku - 1350x500x850 mm
 - obj.č. 16279



8.669,-
bez DPH

- Truhlářská hoblice Advanced 1500**
- z kvalitní cínkované bukové spárovky
 - tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 50 kg
 - rozměr dxšxv bez svěráku - 1540x500x850 mm (1340x500x850 mm)
 - obj.č. 12103 - Advanced 1500
 - obj.č. 12105 - Advanced 1700 - **9.744 Kč**



11.231,-
bez DPH

- Truhlářská hoblice Diamond 1500**
- plát vyroben z kvalitní bukové spárovky
 - podnoží vyrobeno z cínkované spárovky
 - tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 62 kg
 - rozměr dxšxv bez svěráku - 1650x610x850 mm
 - obj.č. 14162 - Diamond 1500
 - obj.č. 14163 - Diamond 1800 - **12.306 Kč**



22.306,-
bez DPH

- Profi hoblice Premium Plus 2100**
- z kvalitní cínkované bukové průběžné spárovky
 - vč. 1x zásuvka, 1x set profi poděráků kulatých, 1x vřetenno velké, 1x vřetenno bedoko, 2x klíč do vřetenno
 - přední svěrák je masivní 520 mm dlouhý a 70 mm široký a zadní svěrák je 450 mm dlouhý a 140 mm široký
 - obj.č. 221919



37.725,-
bez DPH

- Hoblice KOMBO sada profi hoblice Premium Monster 1700 + skříňka PRO II**
- sada obsahuje také: 1x skříňka PRO II, PROFÍ SET příslušenství (kovadlinu, pár svěrek, hliníkových a korkových chráničů)
 - celková délka 1.700 mm
 - celková šířka 790 mm
 - pracovní výška 870 mm
 - celková hmotnost 141 kg
 - obj.č. 233634



10.570,-
bez DPH

- Hoblice model KID's 1000**
- z kvalitní cínkované bukové spárovky
 - pracovní výšky 620/670/720/770 mm
 - DxŠxV (bez svěráků) 860x500x620-770 mm
 - DxŠxV (včetně svěráků) 1000x630x620-770 mm
 - hmotnost 29 kg
 - obj.č. 12114



818,-
bez DPH

- Svěrky univerzální k hoblicím 2 ks**
- určené pro všechny hoblice RAMIA s kulatými dírami
 - průměr: 19 mm
 - obj.č. 16905



1.400,-
bez DPH

- Vřetenno velké pro hoblice**
- vhodné pro hoblice řady PRO
 - obj. č. 14144
 - obj. č. 14143 - malé - **950 Kč**

Finie

NOVINKA



18.484,-
bez DPH

- Řezbářský stůl Carver800, D19 mm**
- tloušťka desky 80 mm
 - celková délka 770 mm
 - celková šířka 350 mm
 - výška 550-850 mm
 - celková hmotnost 35 kg
 - obj.č. 238064



10.405,-
bez DPH

- Hoblice hoblice Starter 1200**
- typ podnoží FIX
 - tloušťka desky 90 mm
 - celková délka 1.200 mm
 - celková šířka 500 mm
 - pracovní výška 860 mm
 - celková hmotnost 36 kg
 - obj.č. 237218



22.942,-
bez DPH

- Hoblice HeavyDuty 1490 x 650 mm**
- typ podnoží FIX
 - tloušťka desky 80 mm
 - celková délka 1.490 mm
 - celková šířka 650 mm
 - pracovní výška 850 mm
 - celková hmotnost 61 kg
 - obj.č. 237219



68.991,-
bez DPH

- Hoblice Power Profi s rozvodem elektřiny a vzduchu, 790 x 900 x 1650 mm**
- bez vyobrazeného elektronářadí
 - dvě standardizované vodící lišty značky INGRA
 - celková délka 1.650 mm
 - celková šířka 790 mm
 - pracovní výška 900 mm
 - celková hmotnost 144 kg
 - obj.č. 236522

metabo

wolfcraft

TRUHLÁŘSKÉ MFT STOLY



5.990,-
4.737,-
bez DPH

- Strojní pracovní stůl MASTER cut 2600 6v1**
- nosnost 120 kg
 - hmotnost 22,1 kg
 - obj.č. 233564



13.922,-
13.036,-
bez DPH

- Strojní pracovní stůl MASTER cut 2600 6v1**
- pracovní plocha 1.035x695 mm
 - nosnost 120 kg
 - hmotnost 20 kg
 - obj.č. 221082



9.231,-
8.775,-
bez DPH

- Pracovní stůl MASTER work 1600**
- plocha stolu 1.035 x 695 mm
 - nosnost 120 kg
 - hmotnost 21 kg
 - upínací otvory 20 mm
 - obj.č. 33354



7.807,-
6.657,-
bez DPH

- Pracovní stůl MASTER cut 1500 4v1**
- pracovní plocha 780x500 mm
 - nosnost 200 kg
 - hmotnost 17 kg
 - pracovní výška 865 mm
 - obj.č. 33351



257,-
244,-
bez DPH

- Rohová svěra ES22 sada 2 ks**
- k jednoduchému a rychlému fixování prken a rámu v úhlu 90°
 - obj.č. 06893



- Sada 4 upínacích čelistí s oboustrannými hroty**
- obj.č. 89776

348,-
331,-
bez DPH

Dřevěné české kvalitní hoblíky. Nůž hoblíku je uložen v úhlu 45°, plaz hoblíku je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10 % vlhkosti.



Typ hoblíku	Rozměr	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Obj. č.	Cena bez DPH
Klopkař	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	13137	610 Kč
Klopkař	220x65x130 mm	48 mm	45°	1.000 g	14431	622 Kč
Macek	510x70x155 mm	51 mm	45°	3.200 g	10843	818 Kč
Macek	600x80x180 mm	60 mm	45°	2.560 g	24652	1.513 Kč
Cidič	220x65x140 mm	45 mm	45°	1.000 g	14432	645 Kč
Cidič	220x65x140 mm	48 mm	45°	1.000 g	35316	657 Kč
Římsovník	255x18x155 mm	18 mm	45°	250 g	35163	350 Kč
Hladík	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	97665	564 Kč

Palička
Hlava paličky z důkladně vysušeného bukového dřeva.

Délka	Obj. č.	Cena
hranatá, délka 105 mm	22090	249 Kč
hranatá, délka 160 mm	22091	343 Kč
kulatá, průměr 60 mm	22092	159 Kč
kulatá, průměr 70 mm	22093	172 Kč
sochařská, prům.80 mm	35311	341 Kč
sochařská, prům.120 mm	35312	647 Kč

Rejsek
Se dvěma opracovanými a lehce přestavitelnými rýsovacími rameny, vyroben z bukového dřeva, rýsovací jehly z kalené oceli. Délka 210 mm.

délka	Obj. č.	Cena
1x aretace	94992	219 Kč
2x aretace	73560	237 Kč

RUČNÍ PILY, CIDLINY



Čepovka 250mm
■ stolařská pilka pro řezání pod úhlem a řezání napříč vlákniny
■ 48216 rovná - **105 Kč**
■ 06125 vyhnutou rukojetí - **131 Kč**
■ 06126 překlápěcí rukojetí - **146 Kč**

Ocaska s uzavřenou plastovou rukojetí
■ profesionální ruční pila určená k řezání středně silných a silných materiálů
■ 06131, 400 mm - **193 Kč**
■ 48219, 500 mm - **230 Kč**

Japonská pilka 240mm
■ pro dřevo, dřevěné trámy, podlahové lišty, větve, plastové trubky
■ délka ozubení 240 mm
■ obj.č. 01987

Japonská pila pro tesaře
■ určena pro jemný řez
■ 33180, 300 mm - **580 Kč**
Japonská oboustranná pila
■ 30858, 240 mm - **580 Kč**

Sada cidlin PREMIUM obdélníková, vydutá a husí krk
■ vysoce uhlíková ocel
■ použití - např. vyhlazení povrchu nebo odstranění starých barev
■ obj. č. 232318

Ruční pila EVO universal 390 mm
■ délka pily 550 mm
■ pilový list 0,85 mm
■ rýsky 90° & 45° pro značení úhlů
■ obj.č. 39009

Rám ruční pily na kov 300mm
■ možnost upnutí všech druhů a šířek listů
■ 16141
Pilový list na kov 2/2 300x20x0,65
■ 06169 - **8,18 Kč**

Pilka na dýhy SCH Wx9230
■ možnost výměny listů
■ manuální posuv
■ obj.č. 06137

Pila truhlářská rámová 500mm
■ pila na řezání dřevěných dílů ve stolařské i tesařské praxi
■ součástí pily je pouze jeden list osazovací 5277.2
■ obj.č. 06174

Cidlina obdélníková
■ vysoce uhlíková ocel
■ škrábání vytváří čistší povrch než broušení
■ obj.č. 11179
■ obj.č. 16637 cidlina husí krk - **162 Kč**

ŠROUBOVÁKY, PILNÍKY, RAŠPLE

Pilníky kruhové PZK

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
16326	100 mm	2 - střední	78 Kč
16334	150 mm	2 - střední	105 Kč
20208	200 mm	2 - střední	127 Kč
16327	250 mm	2 - střední	183 Kč
20626	300 mm	2 - střední	220 Kč

Pilníky úsečové PZP

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
17541	100 mm	2 - střední	106 Kč
16423	150 mm	2 - střední	145 Kč
16421	200 mm	2 - střední	182 Kč
16331	250 mm	2 - střední	260 Kč
16310	300 mm	2 - střední	326 Kč

Pilníky ploché PLO

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
16360	150 mm	2 - střední	131 Kč
16302	200 mm	2 - střední	164 Kč
16315	250 mm	2 - střední	225 Kč
16316	300 mm	2 - střední	298 Kč

Sada dílenských pilníků 250/2 - 3 dílná Ajax

■ sada pilníků 250/2 je ideální pro běžné tvarovací pilování různých materiálů (zejména kovů) v domácnostech, zámečnických dílnách či výrobě
■ křížový sek, plastové držadlo
■ sada obsahuje kruhový, úsečový a plochý pilník 250/2
■ obj.č. 16427



667,-
bez DPH



Kompletní nabídka na www.simek.eu

1.425,-
bez DPH

Bystřice Sada šroubováků, WOOD LINE PLUS v kazetě 7 dílná

■ obj. č. 232351
■ obj. č. 232350 - bez kazety - **1.025 Kč**
■ obj. č. 232349 - 5 dílů - **735 Kč**

Sada rašplí 250mm 3 ks

■ rašple jsou vhodné pro opracování dřeva
■ sada obsahuje rašpli plochou, kruhovou a úsečovou
■ obj.č. 75002



1.574,-
bez DPH

Rašple úsečová prp 300/2 9x28

■ obj.č. 16314

472,-
bez DPH

Rašple plochá pro 300/2 7x30

■ obj.č. 16312

341,-
bez DPH



Rotační rašple 125 mm úhlová

■ kotouč do úhlové brusky pro broušení dřeva
■ obj.č. 53425 - jemná - **590 Kč**
■ obj.č. 37033 - klasická - **545 Kč**



Sada 4 rašplí + záhlubník Wolfcraft


■ 1 x profilová rašple, průměr 12 mm, cylindrická, dřevo
■ 1 x profilová rašple, průměr 5 - 12 mm, kuželovitá, dřevo
■ 1 x profilová rašple, průměr 14 mm, kulová, dřevo
■ 1 x profilová rašple, průměr 12 mm, cylindrická, kov
■ 1 x záhlubník, průměr 12 mm, dřevo
■ obj.č. 74875



246,-
bez DPH

Kvalita, která
vydrží generace

Finie
Kvalita české výroby od 1918



www.simek.eu

Více produktů zde



**FAR
TOOLS**



**ULTRA
GRIME**

453,-
321,-
bez DPH

Kolikovačka mistrovská D6-8-10

- pro vrtání děr pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
- pro šířku desky 12 – 30 mm
- obj.č. 40830

280,-
266,-
bez DPH

Accumobil - mobilní vrtací pomůcka

- 5 přesných vrtacích pouzder z kovu pro vrtáky o průměru 4, 5, 6, 8 a 10 mm
- obj.č. 74876

rozměry **obj.č.** **Cena bez DPH**

100/450 mm	01699	619 Kč
100/700 mm	17721	685 Kč
100/915 mm	93895	710 Kč
75/300 mm	17976	371 Kč
75/150 mm	18013	329 Kč

709,-
674,-
bez DPH

Univerzální box na dřevěné kolíky s kolikovačkou a kolíky

- box pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
- obj.č. 68420

1077,-
860,-
bez DPH

Sada pro skryté šroubové spoje

- přednastavení tloušťky pro všechny běžné desky (min. 12 mm)
- měření síly desky je možné přímo na přístroji
- obj.č. 74869

854,-
751,-
bez DPH

Sada pro přesnou montáž – úhelník, obrysová šablona, 3D úhelník

- 1x úhelník univerzální 300mm
- 1x obrysová šablona na řezání
- 1x 3D úhelník
- obj.č. 17584

360,-
342,-
bez DPH

Obrysová šablona na řezání

- kopírovací, proflová, obrysová šablona
- šířka kontur max. 130 mm
- hloubka kontur max. 30 mm
- obj.č. 75479

148,-
141,-
bez DPH

Úhelník 3D

- měření a přenášení rozměru na trojrozměrné obrobky (trámy, trubky, lišty, profily)
- určení průměru vrtáku (integrované měřidlo)
- obj.č. 95917

Úhelník univerzální 300mm

- úhlový doraz: 90°
- raster: 32 mm
- obj.č. 37420

Úhelník univerzální 500mm

- rozměry 280 x 500 mm
- vyměnitelný doraz pro přesnou práci na hranách a na plochách po obou stranách obrobku
- obj.č. 95914

300 mm
345,-
239,-
bez DPH

500 mm
496,-
471,-
bez DPH

260,-
247,-
bez DPH

Malý 3D VARIO úhelník

- nosnost vozíku 150 kg
- nosnost kolečka 200 kg
- hmotnost 15,7 kg
- rozměry 630x550x1.260 mm
- obj.č. 50054
- obj.č. 75781, 3D PRO, **376 Kč** bez DPH

1105,-
1.048,-
bez DPH

SET TERASA – viditelné šrouby

- obsah setu: 1x montážní svěrka, 1x pomůcka na vrtání do palubky, 1x předvrták, 5x rozpěrky, 2x upínací čelisti
- obj.č. 59068

568,-
541,-
bez DPH

Vrtací sada TERASA viditelné šrouby

- obsah dodávky: 1x pomůcka na vrtání do palubky, 1x předvrták
- nastavitelné pro palubky široké od 100 do 145 mm
- obj.č. 17352

1.342,-
1.275,-
bez DPH

Start-set TERASA-skryté spoje

- obsah setu: 1x vrtací šablona a mikrometr, 50x svorník, 300x vruty (nerez, Torx TX 20), 1x magnetický držák bitu, 1x bit (nerez, Torx TX 20)
- obj.č. 59024

705,-
669,-
bez DPH

Montážní svěrka 450mm TERASA

- pro terasová prkna do šířky 20 cm
- upínací síla 120 kg
- rozpětí svěrky 450 mm
- obj.č. 59030

1.141,-
1.084,-
bez DPH

Stojan na vrtáčky TECMOBIL

- průměr límce 43 mm
- vnější délka 265 mm
- vnější šířka 150 mm
- vnější výška 295 mm
- obj.č. 05442

2.605,-
2.474,-
bez DPH

Šablona schodišťová na kopírování a přenášení tvarů schodnic

- 15 pozinkovaných kovových kolejniček
- tvarování a fixace šablony
- obj.č. 74573

1.088,-
958,-
bez DPH

Stůl pro přímočarou pilu

- plocha stolu 320 x 300 mm
- pracovní deska: pozinkovaný plech
- pilový plátek max 100 mm
- obj.č. 36634

3.389,-
3.220,-
bez DPH

Super koza na řezání palivového dřeva

- max. nosnost 150 kg
- rozměry (složená) 132x112x11,5 cm
- hmotnost 10 kg
- obj.č. 10655

250,-
238,-
bez DPH

Kuličková rašple pro vrtáčku

- průměr rašple 30 mm
- max. otáčky 3000 ot/min
- obj.č. 74380

261,-
248,-
bez DPH

Předvrták a záhlubník, stopka šestihran průměr 3,2-12 mm

- stopka šestihran 1/4"
- pro šrouby se zápusnou hlavou 4 - 5 mm
- pro materiály: dřevo, plast, neželezný kov
- obj.č. 10564

396,-
376,-
bez DPH

Záhlubník s omezovačem hloubky vrtání Ø 20 mm

- pro kovy, neželezný kov, plast, plasty zesílené skelným vláknem
- šestihraná stopka 1/4"
- obj.č. 01746

154,-
146,-
bez DPH

Záhlubník HSS šestihran

- pro ocelové plechy, dřevo, plasty
- šestihraná stopka 1/4"
- materiál: HSS
- obj.č. 15776

1.001,-
802,-
bez DPH

Řezačka laminátových podlah LC 100

- rychlé a čisté řezání laminátu až do tloušťky 8 mm a šířky 210 mm
- obj.č. 15479, LC 100
- obj.č. 68334, LC 600, **1.217 Kč**

91,-
87,-
bez DPH

FZ60 svěrka pružinová

- pérová svěrka s pohyblivými upínacími čelistmi
- obj.č. 221875, FZ60
- obj.č. 221878, FZ40 - **65 Kč**

Plochá Dláta WOOD LINE PROFI

- dřevěná rukojeť, určeno pro dlabání rozporů, čepů, ozubů.
- čepel kovaná z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechťená na 59 HRC celobroušená a vyostřená ocel
- rukojeť ergonomická s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť

Obj. číslo	Šířka čepele	Délka čepele	Celková délka	Cena
15094	4 mm	120 mm	258 mm	195 Kč
13105	6 mm	120 mm	258 mm	184 Kč
13846	8 mm	122 mm	260 mm	182 Kč
13111	10 mm	124 mm	262 mm	186 Kč
13112	12 mm	126 mm	264 mm	186 Kč
13866	14 mm	128 mm	266 mm	190 Kč
13862	16 mm	130 mm	270 mm	190 Kč
13878	18 mm	132 mm	272 mm	197 Kč
13844	20 mm	134 mm	274 mm	200 Kč
13094	22 mm	136 mm	276 mm	231 Kč
13069	26 mm	140 mm	280 mm	236 Kč
13890	30 mm	144 mm	284 mm	301 Kč
13855	32 mm	146 mm	286 mm	321 Kč
14953	40 mm	155 mm	304 mm	344 Kč
15093	50 mm	165 mm	310 mm	502 Kč



Kompletní nabídka na www.simek.eu

Chránič ostří dlát

- chránič ostří se závěsem pro plochá dláta
- pro dláta šířky čepele
- obj. č. 13740 (22 - 26 mm) - 15,70 Kč
- obj. č. 232406 (14 - 20 mm) - 15,70 Kč
- obj. č. 232405 (3 - 6 mm) - 10,74 Kč
- obj. č. 13743 (8 - 12 mm) - 14,05 Kč

15,70,-
bez DPH

Sada plochých dlát v mořené kazetě WOOD LINE PROFI 6ks 8530 53

- velmi kvalitní dláta
- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechťená ocel na 59 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- ergonomická rukojeť s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť
- obj.č. 13115

1.926,-
bez DPH



666,-
bez DPH

Sada plochých dlát PLAST LINE PROFI 4ks 8603-00 Narex Bystřice

- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- celobroušená a vyostřená dláta
- rukojeť je vyrobena z PP
- obj.č. 13133



805,-
bez DPH

Sada plochých dlát WOOD LINE PROFI 4ks 8630 10 Narex Bystřice

- tepelně zušlechťená ocel na 59 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- obj.č. 72869



1.744,-
bez DPH

Sada plochých dlát v přírodní kazetě WOOD LINE PROFI 6ks 8530 55 Narex Bystřice

- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- celobroušená a vyostřená dláta
- obj.č. 13723



2.504,-
bez DPH

Sada struhů/soustružnických dlát 6ks

- tepelně zušlechťená ocel na 60 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- obj.č. 13724



1.689,-
bez DPH

Soustružnická dláta na dřevo sada 8 ks

- 8-dílná sada soustružnických dlát na dřevo (délka cca 40 cm)
- obj.č. 90180



1.155,-
bez DPH

Sada řezbářských dlát START 5 ks 8692 00

- čepele z kalené uhlíkové oceli
- rukojetě bukové
- sada obsahuje lipové dřevo vhodné pro řezbu
- obj.č. 13744
- obj.č. 232400 na lžičky - 1.386 Kč



1.945,-
bez DPH

Sada řezbářských dlát 6dílná STANDARD LINE s brousakem 8946 10

- řezbářské nástroje pro běžnou řezbu určené široké veřejnosti
- obj.č. 13865
- obj. č. 13881 v dřevěné kazetě - 4.934 Kč



398,-
bez DPH

Bystřice Sada zapouštěcích dlát PLAST LINE PROFI 2ks

- kovaná z vysoce legované oceli
- ergonomická rukojeť s oválným průřezem
- obj.č. 33519

Bystřice Sada děropáčů 4,6,10,12 mm WOOD LINE PROFI - 4 ks

- rukojeť je z bukového dřeva
- kovaná čepel vyrobena z Cr - Mn oceli
- obj.č. 81265



5.415,-
bez DPH

Sada velkých struhů s výměnnou destičkou - 4 ks

- kulatý, čtvercový s rádiusem, čtvercový, kosodélníkový
- obj.č. 236549
- Náhradní břity**
- obj. č. 236563 čtvercová - 232 Kč
- obj. č. 236562 čtver. s rádiusem - 271 Kč
- obj. č. 236117 kulatá - 281 Kč
- obj. č. 236564 kosodél. - 368 Kč

Sleva 10% na Narex Bystřice se slevovým kódem:

NARBYS10

Uplatněte v eshopu

Plochá dláta RICHTER:



Obj. číslo	Šířka čepele	Délka čepele	Celková délka	Cena
231830	3 mm	120 mm	255 mm	727 Kč
231831	6 mm	120 mm	255 mm	706 Kč
231832	10 mm	124 mm	260 mm	691 Kč
231833	13 mm	126 mm	260 mm	693 Kč
231834	19 mm	134 mm	270 mm	745 Kč
231835	25 mm	140 mm	275 mm	941 Kč
231836	32 mm	146 mm	280 mm	1.284 Kč



4.182,-
bez DPH

Sada plochých dlát RICHTER 6,10,13,19,25 mm

- čepel kovaná z vysoce kvalitní Cr-V oceli
- rukojeť tvrdé jasanové dřevo
- obj. č. 232316



1.341,-
bez DPH

Sada děropáčů WOOD LINE PROFI

- průměr 4,6,10,12 mm
- obj. č. 81265



Děropáče:

Obj. číslo	Šířka čepele	Cena
231742	10 mm	339 Kč
231744	16 mm	396 Kč
231741	8 mm	338 Kč
81398	12 mm	364 Kč
231739	5 mm	338 Kč
231740	6 mm	338 Kč
231738	4 mm	355 Kč
231743	14 mm	396 Kč

Sada pro ostrohranné vrtání v kufru včetně vrtáků 6, 8, 9, 12 mm

- průměry objímky pro upnutí na vrtačku Ø 40 mm, Ø 48 mm, Ø 50 mm, Ø 55 mm, Ø 60 mm, Ø 66 mm, Ø 75 mm.
- sada obsahuje: T- matice Opěra atd. (e-shop)
- obj. č. 75782

2.662,-
2.388,-
bez DPH



264,-
bez DPH

Sada pro ostření dlát a železek hoblíků

- ostření čepelí hoblíků a dlát o šířce 3 až 60 mm
- sklon broušení 25°, 30° nebo 35°
- obj. č. 05017



445,-
bez DPH

Nůž rýsovací, tloušťka 3 mm

- zanechá úzkou jasně definovanou rýsku dostatečně hlubokou pro ukotvení dláta
- obj. č. 231867



473,-
bez DPH

Dláto řezbářské na lžičky, PROFI 20 mm

- profil a šířka čepele 6 a 20 mm
- obj. č. 231873



~~2.665,-~~
1.400,-
bez DPH

Sada ráčny s bity Kraftform Kompakt 60 RA - 17 ks

- jemné ozubení pro malý zpětný ú.
- Rapidaptor pro neunavující práci ableskovou výměnu bitů
- obj.č. 235524



~~836,-~~
670,-
bez DPH

Držák bitů s nastavitelnou hloubkou zapuštění

- plstěným kroužkem zajišťuje rovnoměrnou hloubku
- rozměry 200x60x32 mm
- obj.č. 233374



~~617,-~~
494,-
bez DPH

Sada plochých / PH šroubováků Kraftform VDE do 1000V - 6 ks

- obsah sady: 1062 i PH VDE: 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 - dále: 1060 i VDE: 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
- obj.č. 09336



~~1.138,-~~
910,-
bez DPH

Rukojeť s nastavci bitů a taškou Kraftform Kompakt 28

- 6 ks bitů
- kompaktní nářadí s vícekomponentní rukojetí pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
- obj.č. 09338



~~954,-~~
763,-
bez DPH

Sada zástrčných imbusových klíčů Hex Plus Multicolour 1 SB

- 9 ks
- s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem
- s šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
- obj.č. 09339



~~3.957,-~~
3.165,-
bez DPH

Ráčnová sada s upínací částí 1/4" Zyklop Speed - 28 ks

- volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- jemné ozubení se 72 zuby
- rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
- obj.č. 09343



~~615,-~~
492,-
bez DPH

Sada bitů Check 30 Metal 1

- 30 ks
- ploché: 4,5x0,6/5,5x1/6,5x1,2 mm
- křížové :3x PH 1/3x PH2/2x PH 3
- křížové pozidřiv: 3x PZ 1 / 3x PZ 2 / 3x PZ 3.
- torx: T10/T15/T20/T25/T30/T40
- obj.č. 09401



~~1.482,-~~
1.185,-
bez DPH

Sekací šroubováky Kraftform Plus 932/6, sada 6 ks + stojánek

- 4 ploché šroubováky 3,5 x 80/ 4,5 x 90/ 5,5 x 100/ 7 x 125 mm
- 2 křížové šroubováky Ph1 x 80 mm/PH 2 x 100 mm
- obj.č. 09692



~~1.391,-~~
745,-
bez DPH

Nástavec se zásobníkem bitů Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB

- nářadí s vícekomponentní rukojetí pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování slintegrovaným zásobníkem na bity v rukojeti
- obj.č. 09693

HALDER



~~664,-~~
486,-
bez DPH

Palička s nylonovou hlavou, násada Hickory, 30 mm nylon

- celková délka 330 mm
- průměr hlavy: 30 mm
- bez zpětného rázu
- obj.č. 44876

HALDER



~~1.232,-~~
986,-
bez DPH

Halder Palička, kladivo Halder Simplex 50/40 hliníkové tělo, dřevěná násada

- celková délka 330 mm
- průměr hlavy 50 mm
- obj.č. 44955



Kleště Sika cobra

Rozměry	Obj.č.	Cena
180 mm	22369	692 Kč
250 mm	04785	688 Kč
300 mm	22371	723 Kč
400 mm	22372	1.675 Kč



Klíč klešťový

Rozměry	Obj.č.	Cena
180 mm	22363	1.291 Kč
250 mm	22629	1.479 Kč
300 mm	22365	1.839 Kč



Kleště štípací boční 160 mm

- velmi kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost
- bity pro měkký a tvrdý drát
- obj.č. 22352

Ohrna proti pádu

- obj.č. 237451 sada 3 ks - 156 Kč
- obj.č. 237534 sada 10 ks - 330 Kč



Kombinované kleště 160 mm

- s bity pro měkký a tvrdý drát
- dlouhé bity pro silnější kabely
- tvrdost břitů asi 60 HRC
- obj.č. 22304

VYBAVENÍ DÍLEN

Folie balící stretch

- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm
- obj.č. 20438 1 ks
- obj.č. 233830 6 ks



1 ks
152,-
bez DPH

6 ks
780,-
bez DPH

Folie balící stretch

- šíře 25 cm x 0.66kg / 23µm
- obj.č. 221521 1 ks
- obj.č. 233832 12 ks



1 ks
95,-
bez DPH

12 ks
977,-
bez DPH

Folie balící stretch - černá

- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm
- obj.č. 20439 1 ks
- obj.č. 233831 6 ks




1 ks
158,-
bez DPH

6 ks
882,-
bez DPH

Folie balící stretch - granát

- šíře 10 cm x 150 m / 23µm
- obj.č. 68032
- obj.č. 233833 bal. 10ks



1 ks
40,-
bez DPH

10 ks
340,-
bez DPH

Bublíková folie

- pro balení jakéhokoliv nákladu proti poškození při přepravě
- obj.č. 11962



764,-
bez DPH

Sít' balící - 60 cm šíře, 1,4 km návin.

- ideální na palivové dřevo
- obj.č. 98139



~~2.064,-~~
1.588,-
bez DPH

Lešení PaxTower S-PLUS 1T velikost 3 - 4,55m

- stabilní pojízdné a bezpečné lešení
- nasazovací čepy z tvrdého plastu
- délka a šířka 1,8x0,72 m
- pracovní výška 4,55 m
- obj.č. 220222



37.290,-
bez DPH

ShoulderDolly stěhovací pásy LD 2000

- délka pásu 3,6 m
- max. nosnost 363 kg
- obj.č. 14883
- ShoulderDolly stěhovací pásy LD 8500
- délka pásu 3,6 m
- max. nosnost 270 kg
- obj.č. 14889



LD 2000
1.060,-
bez DPH

LD 8500
589,-
bez DPH

Výstředníkový nosič desek - 1 ks

- usnadňuje manipulaci s deskovými materiály
- vhodný pro dřevotřískové desky, lamino desky, OSB desky a spárovky
- výstředníky se při zdvžení desky sami zablokují
- pro desky do tloušťky 30 mm
- výstředníky jsou opatřeny speciální protiskluzovou pryží
- obj.č. 09051



917,-
bez DPH

Paletový vozík PHW 2508 Fpaletový vozík PHW 2508 DFDF

- nosnost 2,5 t
- min/max výška zdvihu- 85/195 mm
- profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t. Stabilní a robustní konstrukce pro každodenní nasazení. obj.č. 233300



8.990,-
bez DPH

Nůžkový zvedací stůl FHT 500

- pojízdný nůžkový zvedací stůl s hydraulickým zvedacím zařízením se zvedací silou 0,5 t
- mnohostranné použití
- hmotnost 120 kg
- obj.č. 97554



12.090,-
bez DPH



Pracovní kozy Superhorse H800 - 2 ks
 ■ nosnost 1180 kg
 ■ výška 61 - 82 cm
 ■ obj. č. 38136 - **Cena 4.627 Kč**

Pracovní kozy Superhorse H700 - 2 ks
 ■ nosnost 1180 kg
 ■ výška 61 - 82 cm
 ■ obj. č. 233016 - **Cena 3.966 Kč**

Pracovní kozy Superhorse H400 - 2 ks
 ■ nosnost 1000 kg
 ■ výška 75 cm
 ■ obj. č. 233015 - **Cena 2.479 Kč**

Pracovní kozy Superhorse H200 - 2 ks
 ■ nosnost 900 kg
 ■ výška 75 cm
 ■ obj. č. 232729 - **Cena 1.487 Kč**



Skládací pracovní kozy PM-4550 Speedhorse XT - 2 ks
 ■ nosnost 1360 kg
 ■ délka, výška, šířka: 114 cm, 76-91 cm, 8 cm
 ■ obj. č. 233132
 ■ **Cena 4.124 Kč**

Kládací pracovní kozy PM-4500 Speedhorse - 2 ks
 ■ nosnost 1360 kg
 ■ výška 76 cm
 ■ obj. č. 233131
 ■ **Cena 3.545 Kč**

Skládací pracovní kozy PM-4520 All-Terrain - 2 ks
 ■ nosnost 680 kg
 ■ výška - 76 cm
 ■ obj. č. 233130
 ■ **Cena 3.298 Kč**

metabo



Pracovní kozy MAB 82 - 2 ks
 ■ nosnost 1180 kg
 ■ výška 615 - 820 mm
 ■ obj. č. 233562



Kozy stavební/díleňské skládací kovové 2ks
 ■ nosnost 816 kg
 ■ výška 81 cm
 ■ obj. č. 220492



Pracovní stavitelná koza
 ■ s nastavitelnou výškou 60, 70, 80 a 90 cm
 ■ nosnost 150 kg
 ■ obj.č. 97871



Mobilní podpora FAB 1
 ■ nosnost 360 kg
 ■ pracovní výška 640 - 1030 mm
 ■ hmotnost 8,3 kg
 ■ obj. č. 90629



Organizér dílny na stěnu StrongRack R600
 ■ max. nosnost 300 / 200 kg
 ■ celková délka 1.038 / 620 mm
 ■ obj. č. 232754 R600
 ■ obj. č. 232753 R400



Opěrný skládací kožík
 ■ max. nosnost 100 kg
 ■ max. pracovní výška 735 mm
 ■ obj. č. 36635



BOSCH
 ■ nosnost 100 kg
 ■ obj. č. 38553
 ■ **1.221,-** bez DPH



Craftmaker válečková podpora Roller X-Stand, funkce 3v1
 ■ nosnost 60/100 kg
 ■ nastavitelná výška 71 - 115 cm
 ■ obj. č. 232641



Pachole s otočnou hlavou PS-420 stojan
 ■ nosnost 100 kg
 ■ nastavitelná výška 710 - 1030 mm
 ■ obj. č. 98897



Stojan válečkový PS-521 pachole
 ■ průměr válce 52 mm
 ■ nosnost 900 kg
 ■ výška 360 mm
 ■ obj. č. 10042



Multifunkční podstavec 3v1, podpora materiálu, pachole
 ■ šířka válečku 300mm
 ■ max. zatížení 50 kg
 ■ obj. č. 99719

Kompletní nabídka na www.simek.eu



Podpora materiálu MS 3 R
 ■ max. nosnost 45/60/92 kg
 ■ prac. šířka 285 mm
 ■ prac. výška 670- 1080 mm
 ■ obj. č. 90137



Nástavec Tilt & Rise pro multifunkční pracovní kozy 4v1
 ■ nosnost 100 kg
 ■ prac. výška 90 - 120 cm
 ■ obj. č. 233517



Multifunkční pracovní koza, funkce 4v1
 ■ nosnost 200 kg, rolen 100 kg
 ■ prac. výška 75 x 125 cm
 ■ obj. č. 20952



Přenosný stojanový svěrák S1
 ■ nosnost 250 kg
 ■ prac. výška 90 cm
 ■ obj. č. 232625



Přenosný stojanový svěrák SuperJaws XXL
 ■ nosnost 250 kg
 ■ upínací síla až 1000 kg
 ■ obj. č. 221961



Manipulační vozík na desky PM-1850
 ■ podávací rameno 90°
 ■ nastavitelná výška od 71 do 97 cm
 ■ nosnost 160 kg
 ■ obj. č. 233104




Pracovní stonožka 3x2 - 6 podpěr
 ■ nosnost 1130 kg
 ■ obj. č. 233091 - **Cena 2.388 Kč**
Stonožka 3x3 - 9 podpěr
 ■ nosnost 1590 kg
 ■ obj. č. 233194 - **Cena 3.215 Kč**



Pracovní deska pro stonožky
 ■ nosnost 907 kg
 ■ obj. č. 233301 - **Cena 1.645 Kč**
Plná pracovní deska pro stonožky 120x61x1,8 cm
 ■ obj. č. 233308 - **Cena 1.645 Kč**



Multifunkční skládací stůl a plošina StrongBench B910
 ■ max. nosnost 150 kg
 ■ obj. č. 233534 - **Cena 3.711 Kč**
Strongbold stojan StrongRail B920 pro pokosovou pilu
 ■ obj. č. 233535 - **Cena 1.066 Kč**





5.502,-
bez DPH

Profi renovátor - kartáčová bruska REX 200

- otáčky 900- 3000 ot./min.
- hmotnost 9,85 kg
- rozměry 22 x 35 x 54 cm
- průměr kotouče 120 mm
- délka kotouče 2 x 100 mm
- obj. č. 75427



~~3.298,-~~
2.850,-
bez DPH

Renovátor - kartáčová bruska REX 120


- otáčky 900- 3200 ot./min.
- průměr kotouče 120 mm
- délka kotouče 100 mm
- obj. č. 75430



~~587,-~~
481,-
bez DPH

Převážná taška MY REX BAG 24L pro brusku a 6 kartáčů

- rozměry 56x 25 x 6 cm
- obj. č. 75440



~~2.526,-~~
2.400,-
bez DPH

Teleskopická rukojeť pro renovátor REX 120

- obj. č. 233948

~~3.764,-~~
3.576,-
bez DPH

Elektrická kolíkováčka CT 710

- výkon 710 W
- max. řezný výkon 40 mm
- obj. č. 236463



~~545,-~~
518,-
bez DPH

Brusný pásový kartáč č.5 A80 pro kartáčovačky REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- zrnitost A80
- obj. č. 03401



~~1.191,-~~
1.131,-
bez DPH

Nylonový kartáč č.4 A80 pro kartáčovačku REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- zrnitost A80
- obj. č. 03343
- obj. č. 20938 XS4 š. 20 mm - 371 Kč



~~684,-~~
650,-
bez DPH

Drátěný kartáč č.7 pro kartáčovku REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 75442
- obj. č. 20941 XS7 šířka 20 mm - 228 Kč



~~427,-~~
406,-
bez DPH

Syntetický kartáč č. 11 pro kartáčovku REX 120 G240

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- zrnitost vláknů a pásu G240 a G120
- obj. č. 75453



~~1.295,-~~
1.231,-
bez DPH

Drátěný brusný kartáč č.8 pro kartáčovačku REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 09016



~~952,-~~
904,-
bez DPH

Drátěný kroucený kartáč č.10 pro kartáčovku REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 75443



~~1.295,-~~
1.231,-
bez DPH

Nylonový kartáč č.13 A36 pro kartáčovačku REX 120

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 09016

Makita

~~11.562,-~~
5.784,-
bez DPH

Kartáčová bruska 9741

- příkon 860W
- průměr kotouče 100 x 120 mm
- hmotnost 4,2 kg
- obj. č. 06554



~~3.209,-~~
2.728,-
bez DPH

Brusný kartáč pro 9741 MAKITA 120/60/100mm

- nylonový brusný kartáč
- obj.č. 06623
- kartáč ocelový drát 0,5mm
- obj.č. 09386

ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ, ELEKTROCENTRÁLY



~~2.098,-~~
1.651,-
bez DPH

Kompaktní rozvaděč proudu Mini CEE 3 Ip44

- 3 zásuvky 400V/16A a 4 zásuvky 230V/16A.
- 1m přívodní gumový kabel
- krytí IP44
- obj.č. 221463



~~1.633,-~~
1.066,-
bez DPH

Kabelový buben Garant ST IP44 25m AT-N07V3V3-F

- ochrana proti přehřátí
- pryžová vidlice, 4 zásuvky se samozavíracími ochrannými víčky
- obj.č. 71735



~~269,-~~
217,-
bez DPH

Přepět'ová ochrana do zásuvky 230V / 16A

- chrání spotřebiče před přepětím
- zatížitelné až do 16 A/3.680 W
- obj.č. 71739



412,-
bez DPH

Prodlužovací kabel - 10 m

- s dětskou pojistkou
- zvýšená ochrana proti dotyku
- délka kabelu 10 m
- s vidlicí a spojovací zásuvkou
- ochranným kontaktem
- obj.č. 71740



~~360,-~~
285,-
bez DPH

Bremounta zásuvková lišta 6násobná bílá 3m H05VV-F 3G1,5 *FR*

- obj. č. 221385

Bremounta zásuvková lišta 4násobná bílá 1,5m H05VV-F 3G1,5 *FR/BE*

- obj. č. 221387 - 273 Kč



~~470,-~~
409,-
bez DPH

Brennenstuhl prodlužovací kabel s 6 zástrčkami černý IP44 2m H07RN-F 3G1,5

- síť 230V 4 zásuvky
- obj. č. 38154



~~2.293,-~~
1.868,-
bez DPH

Kabelový buben BAT SK 290 40m K35 3G1.5 oranžový Ip44

- napájení vlnutý a rozvinutý stav
- 1000 W a 3500 W
- obj. č. 71734



~~235,-~~
198,-
bez DPH

Plastový prodlužovací kabel 3m černý H05VV-F 3G1,5 *FR*

- délka kabelu 3 m
- kvalita kabelu PVC
- obj. č. 220193

HERON brennenstuhl®



~~13.215,-~~
12.388,-
bez DPH

Benzinová elektrocentrála 3,5kW s podvozkom

- počet fází 1f
- výkon maximální 3,5kW
- napětí/frekvence 230V/50Hz
- max. výkon 5,5kW/4000min-1
- obj.č. 16311



~~23.132,-~~
21.479,-
bez DPH

Elektrocentrála benzinová 13HP/6,0kW (400V), 2x2,2kW (230V) s podvozkom

- napětí/frekvence 400V/50Hz, 230V/50Hz
- max. výkon 9,5kW/4000min-1
- obj.č. 89251



247,-
bez DPH

Fine Dry automatická rýsovací tužka 0,9mm

- průměr 17 mm
- na všechny druhy povrchů
- pro přesné a precizní značení
- obj.č. 14320

Sada náhradních tuh pro automatickou rýsovací tužku Fine Dry HB - 24 ks

- obj. č. 14571 - 91 Kč



Značkovací tužka PICA DRY

- průměr tuhy 2,8 mm
- s integrovaným ořezávátkem
- obj.č. 41145



312,-
bez DPH

Univerzální automatická tužka BIG Dry s hranatou tuhou

- obdélníková tuha 2x5 mm
- délka tuhy 150 mm
- obj.č. 33062



137,-
bez DPH

Černý, červený, modrý inkoustový permanentní značkováč Ink pro hluboké otvory

- černý obj. č. 220144 - 146 Kč
- červený obj. č. 220145 - 146 Kč
- modrý obj. č. 220147 - 137 Kč



161,-
bez DPH

Signální gelový značkováč černý, modrý, bílý, červený, žlutý blíster

- nastavitelná tloušťka čáry od 2 do 8 mm
- černý obj. č. 33064 - 137 Kč
- modrý obj. č. 33076 - 137 Kč
- bílý obj. č. 33059 - 161 Kč
- červený obj. č. 33060 - 137 Kč
- žlutý obj. č. 33068 - 161 Kč

Kompletní nabídka na www.simek.eu



93,-
bez DPH

Červené/bílé náhradní tuhy do automatické rýsovací tužky Fine Dry - 12 ks

- délka 60 mm
- průměr 0,9 mm
- obj. č. 233740 červené
- obj. č. 233649 bílé



Náhradní barevná víčka pro tužku DRY - 5 ks

- obj. č. 20877 - 101 Kč
- Sada náhradní guma k mikrotužce Fine Dry - 5 ks**
- obj. č. 232840 - 66 Kč



131,-
bez DPH

Černé, červená, modrá náhradní náplně pro permanentní značkováče BIG Ink a Ink

- černý obj. č. 233783
- červený obj. č. 233797
- modrý obj. č. 233640



210,-
bez DPH

Rozprašovací značkováč na hluboké otvory Powder Spraymarker

- určené značkování pro otvory od 3 mm
- obj. č. 236275
- obj. č. 236277 - 120 Kč



82,-
bez DPH

Tužka značkováč hloubkový 6mm, tuha HB

- obj. č. 56830



1.229,-
bez DPH

Kompaktní značkovací sada pro truhláře MASTER SET JOINER

- obj. č. 62922



660,-
bez DPH

Akční sada Pica Dry + tuhy náhradní (2+2) + bílé víčko

- obj. č. 19907



495,-
bez DPH

Akční sada Pica Big Dry + tuhy náhradní (1+1)

- obj. č. 19910



392,-
bez DPH

PICA DRY + sada náhradních tuh pro truhláře

- průměr tuhy 2,8 mm
- v sadě: 10 x grafitová
- obj. č. 25697



152,-
bez DPH

Truhlářská tužka - značkováč hlubokých otvorů

- obj. č. 238353



177,-
bez DPH

Držák křídových značkováčů

- křídý 11- 12 mm
- obj. č. 33138



21,-
18,-
bez DPH

Křídový značkováč univerzální

- modrý obj. č. 33148
- bílý obj. č. 33139
- zelený obj. č. 33150



39,-
bez DPH

Univerzální trojboká profi tužka černá tuha

- obj. č. 220091



120,-
bez DPH

Šňůra lajnovací 30m + pudr+vodováha

- odolné ABS pouzdro
- nerezový koncový háček pro dlouhou životnost
- obj. č. 21222



449,-
420,-
bez DPH

Univerzální tužka MAR-S PICA

- obj. č. 15925



ZÁVĚSNÝ SYSTÉM



550,-
522,-
bez DPH

Nástěnná sada 6 držáků a 2 háčků + lišta na nářadí 75 cm

- maximální nosnost každé kolejnice 40 kg
- vysoce kvalitní hliníkové kolejnice
- háčky plynule uchopí i netvarované předměty
- obj.č. 74226



477,-
453,-
bez DPH

Nástěnná sada 5 držáků + lišta na nářadí 75 cm

- maximální nosnost každé kolejnice 40 kg
- vysoce kvalitní hliníkové kolejnice
- háčky plynule uchopí i netvarované předměty
- obj. č. 74232



315,-
299,-
bez DPH

Hliníková vodící lišta 100 cm

- maximální nosnost každé kolejnice 40 kg
- ideální podpora při každodenním používání nářadí
- vysoce kvalitní hliníkové kolejnice
- obj. č. 36262



Sada háčku na neforemné nářadí pro lišty - 2 ks

- rozměry 73 x 55 x 135 mm
- obj. č. 53083



Sada háčků na nářadí do lišty - 2 ks

- rozměry 50 x 55 x 73 mm
- obj. č. 36267

140,-
133,-
bez DPH

80,-
76,-
bez DPH



3.323,-
2.825,- bez DPH
Detektor GMS 120-27, BA 3.7V/1.0h
■ max. hloubka 120 mm
■ hloubka detekce ocel, měď
■ hmotnost 0,29 kg
■ obj. č. 234246
■ obj.č. 234194 GMS 120-27 - **2.403Kč**

2.455,-
2.107,- bez DPH
Laserový měřič vzdálenosti GLM 40-31
■ rozsah 0,050 – 40,000 m
■ přesnost +/- 1,5 mm
■ 2x akumulátor 1,5 V LR6 (AA)
■ hmotnost 0,1 kg
■ obj.č. 237313

5.183,-
4.406,- bez DPH
GLM 50-27 C PROFESSIONAL
■ rozsah 0,05 – 50,00 m
■ přesnost +/- 1,5 mm
■ 2x baterie 1,5 V Lr6
■ hmotnost 0,2 kg
■ obj.č. 220580

1.537,-
1.307,- bez DPH
Stavebí stativ BT 150
■ výška 55 až 157 cm
■ hmotnost 1,3 kg
■ stativový závit 1/4"
■ obj.č. 07302
■ obj.č.03991 (BT 250) - **2.403 Kč**

2.574,-
2.445,- bez DPH
Nivelační přístroj Nx32
■ 32x zvětšení dalekohledu,
■ 1,5 mm odchylka na 1 km
■ 0,3 " přesnost nastavení
■ 1,0 kg hmotnost, kufr pro přepravu
■ obj. č. 30917
Lze přikoupit:
■ obj.č. 81151, stativ 150 cm - **1.457 Kč**
■ obj.č. 97575, lať teleskopická - **765 Kč**



1.860,-
1.581,- bez DPH
Křížový laser UniversalLevel 2
■ baterie 2x 1,5 V
■ pracovní dosah, laserová a bod, a čára 12 m
■ laserová čára, bod 650 - 660 nm
■ úhel rozevření 100°
■ obj.č. 235814

8.184,-
5.083,- bez DPH
Čárový laser GLL 3-50 v kartonové krabici
■ laserová dioda 630- 650 nm
■ provozní teplota 10- 40 °C
■ skladová teplota 20- 40 °C
■ prac. rozsah 10m
■ ochrana proti prachu a vodě Ip54
■ kapacita baterie 4x 1,5 V 6 hod.
■ obj. č. 233435

4.856,-
4.128,- bez DPH
Křížový laser AdvancedLevel 360 + stativ TT 150
■ prac. rozsah 24 m
■ laserová čára a bod 500 - 540 630 - 650 mm
■ kapacita baterie 4x 1,5V
■ obj. č. 233310

3.759,-
3.204,- bez DPH
Digitální vodováha GIM 60
■ délka 60cm
■ obj.č. 39127

14.274,-
13.560,- bez DPH
Rotační laser Q3, červený laser
■ automatická samonivelace možnost nastavení rychlosti rotace, dosah až 500 m s přijímačem, přesnost 1 mm na 10 m, samonivelace do 5°, vč. kalibračního certifikátu
■ obj.č. 72883

2.239,-
1.397,- bez DPH
Digitální vodováha GO! 80 mm, sklonoměr s Bluetooth
■ jednotky měření °, %, mm/m, ft/in
■ lze připojit s telefonem přes Bluetooth
■ obj.č. 220143

4.010,-
2.636,- bez DPH
Liniový laser X2 Green
■ vlnová délka 510 - 530 nm
■ rozměry 110 x 70 x 100 mm
■ obj.č. 235197

1.062,-
951,- bez DPH
Digitální úhloměr
■ +/- 180°, rozlišení na 0,1°
■ možnost uzamčení hodnoty
■ voděodolným
■ vybaven automatickým vypínáním
■ obj.č. 39078

1.172,-
990,- bez DPH
Měřicí lať GR 500
■ délka 5 m!
■ obj.č. 235360

637,-
605,- bez DPH
Digitální výškoměr
■ používá se pro seřizování kotoučových pil nebo frézovacích strojů
■ měřící rozsah 0-150 mm s přesností 0,03 mm
■ možnost nulování
■ těžký podstavec zaručuje vysokou stabilitu
■ obj. č. 97071

Sleva 20% na Hedü se slevovým kódem: HEDUE20
Uplatněte v eshopu

2.239,-
1.397,- bez DPH
Digitální vodováha GO! 80 mm, sklonoměr s Bluetooth
■ jednotky měření °, %, mm/m, ft/in
■ lze připojit s telefonem přes Bluetooth
■ obj.č. 220143

4.010,-
2.636,- bez DPH
Liniový laser X2 Green
■ vlnová délka 510 - 530 nm
■ rozměry 110 x 70 x 100 mm
■ obj.č. 235197

1.062,-
951,- bez DPH
Digitální úhloměr
■ +/- 180°, rozlišení na 0,1°
■ možnost uzamčení hodnoty
■ voděodolným
■ vybaven automatickým vypínáním
■ obj.č. 39078

1.172,-
990,- bez DPH
Měřicí lať GR 500
■ délka 5 m!
■ obj.č. 235360

1.498,-
1.422,- bez DPH
Digitální úhloměr jednoduché používání, velký digitální podsvícený display, rozsah měření do 225°, přesnost 0,1°
Rozměr Obj. číslo Cena
Délka 45 cm 35310 **3.186 Kč**
Délka 74 cm 81060 **3.433 Kč**

269,- bez DPH
Digitální šuplera carbonová
■ rozsah měření 0 - 150 mm
■ přesnost 0,1 mm
■ možnost vynulování
■ velký dobře čitelný display
■ obj.č. 81153

765,- bez DPH
Digitální šuplera nerezová
■ ukazatel po 0,01 mm, otočný mechanismus posuvný palcem
■ přesnost 0,03 mm
■ měřitelná oblast 150 mm
■ obj.č. 95537

716,- bez DPH
Úhloměr s číselníkem
■ zobrazením úhlu na budíku
■ délka ramen 480 mm
■ rozsah měření 0° až 180°
■ přesnost 1°, včetně vodováhy
■ vyrobeno z hliníkového profilu
■ obj.č. 36124

936,- bez DPH
Digitální vodováha D11
■ rozměry 400x21x50 mm
■ přesnost měření 0.2°
■ s horizontální a vertikální lahvíčkou
■ předkalibrovaná
■ hodnoty ve stupních i milimetrech
■ obj.č. 76572

1.498,-
1.422,- bez DPH
Digitální úhloměr jednoduché používání, velký digitální podsvícený display, rozsah měření do 225°, přesnost 0,1°
Rozměr Obj. číslo Cena
Délka 45 cm 35310 **3.186 Kč**
Délka 74 cm 81060 **3.433 Kč**

VLHKOMĚRY




6.469,- bez DPH
Vlhkoměr wht-860
■ rozsah měření vlhkosti 5 - 90%
■ rozsah měření teploty 0 - 110°C
■ přístroj je dodáván v kuffíku se sondou, baterii 9V, náhradními hroty
■ obj.č. 10108

5.688,- bez DPH
Vlhkoměr wht-740
■ rozsah měření vlhkosti 5 - 40%
■ rozsah měření teploty 0 - 110°C
■ přístroj je dodáván v kuffíku se sondou, baterii 9V, náhradními hroty
■ obj.č. 10107

Sonda WS-11 do tvrdého dřeva, stavebních materiálů
■ obj. č. 33137 - **1.062 Kč**
Sonda WS-10 do měkkého dřeva
■ obj.č. 53011 - **1.058 Kč**
Hrot HW-25 pro sondu WS-10,11
■ obj.č. 10106 - **8,26 Kč**

4.290,- bez DPH
Vlhkoměr wht-650
■ rozsah měření vlhkosti 5 - 50%
■ přístroj je dodáván v kuffíku se sondou, baterii 9V, náhradními hroty
■ obj.č. 10267


971,-
826,- bez DPH
Měřič vlhkosti dřeva UniversalHumid
■ přesnost ± 1%
■ typ AKU 1,5-V-LR03 (AAA)
■ vlhkost dřeva A 7,1 % – 74,7 %
■ vlhkost dřeva B 6,4 % – 61,9 %
■ obj. č. 233261



297,-
164,-
bez DPH

Truhlářský - tesařský trojúhelník hliníkový ALU 180mm

- pro tesaře a truhláře, náročné kutily a modeláře
- stupnice a speciální výřezy
- obj. č. 221340



368,-
326,-
bez DPH

Truhlářský - tesařský trojúhelník hliníkový ALU 300mm

- stupnice a speciální výřezy
- pro tesaře a truhláře, náročné kutily a modeláře
- obj. č. 12219



325,-
243,-
bez DPH

Značící pravítko 60 mm

- značící otvory po 1 mm
- jasně čitelná stupnice po 5 mm
- přesné rýsování rovnoběžných čar ve vzdálenosti 5 - 60 mm
- obj. č. 221135



670,-
636,-
bez DPH

Značící pravítko 160 mm


- značící otvory po 1 mm
- jasně čitelná stupnice po 5 mm
- přesné rýsování rovnoběžných čar ve vzdálenosti 5 - 160 - 260 mm
- obj. č. 221137



791,-
751,-
bez DPH

Značící příložník - 260 mm

- značící otvory po 1 mm
- jasně čitelná stupnice po 5 mm
- rovnoběžná čára rýsovatelná 5 - 160 - 260
- obj. č. 221143



257,-
244,-
bez DPH

Úhelník s pohyblivými rameny

- slouží k jednoduchému naměření úhlu, rozpětí úhlu 0° - 170°. Praktický měřicí nástroj pro měření vnitřních a vnějších úhlů. Při měření vnitřního úhlu je tento snížen automaticky na polovinu. Ve většině případů lze řezací stroj nastavit přímo na naměřený úhel, nebo přenést požadovaný úhel přímo na obrobek. Táhl se stupnicí je 44 cm dlouhá a vyrobená z odolné hliníkové slitiny.
- obj.č. 97857




Tesařský úhelník - prášková úprava žlutou barvou, vyrobeno z pevnostního materiálu, k dispozici provedení s nebo bez opisovacích otvorů. Všechny modely s oboustrannou milimetrovou stupnicí na dlouhé straně. Přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramen

Bez opisovacích otvorů:

Rozměr	Obj. číslo	Cena
700 x 300 mm	81099	484 Kč
800 x 320 mm	81100	501 Kč

S opisovacími otvory:

Rozměr	Obj. číslo	Cena
700 x 300 mm	81101	523 Kč
800 x 320 mm	81102	531 Kč
1000 x 380 mm	81103	618 Kč



Tesařský úhelník - bezešvý z pružinové oceli, přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramene, vyleptaná mm stupnice. Možno dodat i bez stupnice.

Bez opisovacích otvorů:

Rozměr	Obj. číslo	Cena
800 x 320 mm	81152	672 Kč

S opisovacími otvory:

Rozměr	Obj. číslo	Cena
600 x 280 mm	97274	575 Kč
700 x 300 mm	97272	598 Kč
800 x 320 mm	81055	627 Kč
1000 x 380 mm	81058	687 Kč



Hliníkový úhelník - pro truhlářské a zámečnické práce, úhel 45°, s vyleptanou mm stupnicí na horní i spodní straně nerezové části, hliníkový držák 40 x 14 mm

Rozměr rameno	Obj. číslo	Cena
150 mm	97290	311 Kč
200 mm	97291	319 Kč
250 mm	97288	334 Kč
300 mm	97595	369 Kč
400 mm	97925	417 Kč

Sleva 20% na Hedů se slevovým kódem: HEDUE20
Uplatněte v eshopu



Úhelník dřevěný

- 20 mm široký velmi oblíbený a přesný úhelník.

Délka	Obj. číslo	Cena
150 mm	22079	116 Kč
350 mm	34170	138 Kč
750 mm	22082	419 Kč

Plastový kolík pro podepření úhelníku

Oboustranné posuvné vodičko pro tužku

IRWIN TOOLS


Truhlářský úhelník

- mimořádně přesná vyleptaná stupnice
- délka 300 mm
- obj.č. 97197 - 300 mm

300 mm

525,-
bez DPH

2.130,-
1.533,-
bez DPH



Truhlářský set

- truhlářský úhelník 300 mm, pokosník a úhelník s pohyblivým ramenem. Kvalitní zpracování, držáky z ořechového dřeva s mosazným kováním.
- přesnost pravého úhlu je 0,01 mm na 1 cm jazyku
- úhelník s oboustranně vyleptanou milimetrovou stupnicí.
- obj.č. 81092



Truhlářský pokosník - bukový držák, jazyk z lakované oceli.

Délka	Obj. číslo	Cena
170 mm	22072	126 Kč
200 mm	34171	143 Kč
350 mm	22074	161 Kč

Pokosník s pohyblivými rameny

Délka	Obj. číslo	Cena
300 mm	34169	117 Kč
500 mm	22071	241 Kč



Ocelové pravítko - robustní a snadno čitelné pravítko pro měření, kreslení a řezání, z nerezové oceli, leptané, odolné proti oděru na přední a zadní straně

Rozměr	Obj. číslo	Cena
15 cm	76585	41 Kč
20 cm	76586	47 Kč
30 cm	76587	62 Kč
40 cm	76588	103 Kč
50 cm	76589	136 Kč
60 cm	76590	160 Kč
100 cm	76591	334 Kč
150 cm	76592	964 Kč

Samolepicí metr - dvoubarevná stupnice, lepicí zadní strana drží na většině materiálů.

"PRAVÝ" měří zleva doprava

Rozměr	Obj. číslo	Cena
1 m x 13 mm	81064	150 Kč
2 m x 13 mm	97853	230 Kč
5 m x 13 mm	97072	358 Kč
10 m x 13 mm	81067	929 Kč
25 m x 13 mm	81069	2.248 Kč
50 m x 13 mm	81071	4.372 Kč

"LEVÝ" měří zprava doleva

Rozměr	Obj. číslo	Cena
1 m x 13 mm	81072	173 Kč
2 m x 13 mm	81073	317 Kč
5 m x 13 mm	81074	692 Kč
10 m x 13 mm	81075	1.020 Kč
20 m x 13 mm	81076	1.902 Kč

- Svinovací metr Stanley**
- 3m - obj.č. 05066 - 62 Kč
 - 3m pogum. - obj.č. 52456 - 90 Kč
 - 5m - obj.č. 05067 - 82 Kč
 - 5m pogum. - obj.č. 39524 - 111 Kč
 - 8m - obj.č. 17414 - 144 Kč



Metr skládací dřevěný

- 2m, žluto-bílý
- obj. č. 04744

2 m
69,-
bez DPH



ALFA SET - sada tří vysoce kvalitních rýsovacích přípravků pro všechny tesařské práce

- 1) Rýsovací úhelník ALPHA CLASSIC
 - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
 - vyleptaná milimetrová stupnice
 - rozměry 430 x 790 mm
- 2) Tesařský bežešvý úhelník 800 mm
 - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
 - přesné otvory na kratším rameni
 - oboustranná milimetrová stupnice
 - přesnost na pravém úhlu 0,005 mm/cm
- 3) Úhломěr z bukového dřeva 500 mm
 - obj.č. 12699

2.468,-
2.345,-
bez DPH



- ### Glas-O-meter, měřák na sílu skla
- max. měřená tloušťka 110 mm
 - rozměry 315 x 270 mm
 - obj. č. 81129

1.421,-
1.356,-
bez DPH

Digitální carbonová šuplera

- délka měřidla 150 mm
- rozsah měření 0 - 150 mm
- zobrazení míry na 0,01 mm
- přesnost měření 0,1 mm
- obj. č. 81153

285,-
269,-
bez DPH



Šablona - "pavouk"

Tato šablona je určena pro měření stupňů a je ideální pro výrobu šablon. Šest dílů "pavouka" je vyrobeno z kalené pružinové oceli, v délkách 60, 80 a 100 cm. Velmi rychle a jednoduše zachycení všech rohů schodu. Dodává se v praktickém dřevěném pouzdře. V balení: 6 ks listů, 2x 60cm, 2x80cm, 2x100 cm

■ obj.č. 36107

1.636,-
1.554,-
bez DPH

Šablona pro výrobu stupňů - ideální na zaměření vícerozých stupňů. Práce se šablounou je velmi přesná a jednoduchá. Není nutné vytvářet papírovou šablounu. Tvar se může přenést rovnou na výrobek. Sada obsahuje celkem **13 ks** hliníkových listů, které je možné libovolně skládat do sebe, proto není problém naměřit schod s výřezem na zábradlí nebo mezi 2 stěnami.

■ obj.č. 36181



2.497,-
2.087,-
bez DPH

Šablona pro spoj kuchyňských desek

- pro šířky pracovních desek od 420 mm do 650 mm.
- spoj vyrobíte za 15 minut včetně zaměření
- obj.č. 98870



3.290,-
3.126,-
bez DPH

Truhlářské šablony na kuchyňské desky

- určeno k frézování spojů kuchyňských pracovních desek se šířkou 400 - 900 mm
- obj.č. 236699 šablona 650 MDF - 1.385 Kč
- obj.č. 236701 šablona 900 MDF - 1.652 Kč
- obj.č. 236708 šablona 650 CDF - 2.078 Kč
- obj.č. 236710 šablona 900 CDF - 2.974 Kč
- obj.č. 237076 variabilní šablona 900 CDF - 3.875 Kč

Truhlářské šablony na otvory a rádiusy

- obj.č. 237116 šablona KM pro kulaté otvory - 1.850 Kč
- obj.č. 237013 šablona KV pro kulaté otvory - 1.716 Kč
- obj.č. 236720 šablona IR pro vnitřní rohy - 1.916 Kč
- obj.č. 236706 šablona ER pro vnější rohy - 1.916 Kč




1.386,-
bez DPH



Sleva 10% na
Šablony Dribex
se slevovým kódem:

SABLONA10

Uplatněte v eshopu



7.336,-
6.605,-
bez DPH

Cinovací přípravek 610mm včetně rybinové frézy

- tloušťka obrobku 11 - 25 mm
- šířka obrobku 610 mm
- obj. č. 05774



4.836,-
3.633,-
bez DPH

Cinovací přípravek FD 300 včetně rybinové frézy

- tloušťka obrobku 11 - 25 mm
- šířka obrobku 305 mm
- obj. č. 94337



699,-
664,-
bez DPH

Šablona pro cinky

- díky posuvné části je možné měnit šířku cinku
- vyrobeno z kvalitního nerez
- obj. č. 81126



11.356,-
10.949,-
bez DPH

Šablona na spoje pracovních desek APS 900/3

- pro spoje desek s pevným dorazem 600 - 900 mm
- pro frézu Ø 14 mm a kopírovací kroužek Ø 30 mm
- robustní frézovací šablona z hliníku
- obj. č. 236702

veritas®
Innovation in tools®



Kružátko z kované oceli
rozměr
výška 30 cm s držákem tužky
výška 50 cm s držákem tužky



číslo cena bez DPH
97926 501,- Kč
97577 985,- Kč



3.965,-
3.298,-
bez DPH

Tesařské kružíto - přípravek pro překreslování nerovnosti a profilů zejména u úhlových spojů kulatiny přímo na vyřezávaný díl. Ideální přípravek pro všechny modeláře, truhláře nebo stavitele srubů. Dvě vestavěné vodováhy umožňují velmi přesné přenášení měř. Hliníkový korpus s mosazným kováním. Pevné plastové pouzdro pro bezpečnou přepravu. Maximální rozevření 300 mm. Dodáváno včetně Veritas tužky.

■ obj.č. 81156



„The Joy of FurnSpin“




FurnSpin Posuvně otočné kování

Elegantní otočka odhalí vnitřní prostor nábytku. Otevřené dveře nebudou překážet v průchodu - zde se totiž hravě snadno pohybuje celý korpus. Po dalším otočení zmizí vnitřek z dohledu a nábytek opět ukazuje uzavřenou tvář. „The Joy of FurnSpin“ od firmy Hettich nadchne v každém interiéru. Mnohokrát oceněné kování FurnSpin nabízí výrobcům kuchyní tvůrčí prostor pro navrhování opravdu nových řešení.

- ▶ Sady kování FurnSpin jsou nabízeny ve třech velikostech: S (80 kg), M (100 kg) a XL (120 kg)
- ▶ Provedení s tlumením Silent System při zavírání nebo Push to open Silent pro nábytek bez úchytek
- ▶ Pro nábytek výšky od 700 do 2 400 mm

Máte zájem o inovativní systém FurnSpin? Kontaktujte prosím zástupce firmy Hettich, poradí Vám s výběrem správné varianty kování a poskytne důležité informace pro montáž a seřízení: www.hettich.com/cs-cz/kontakt



Hettich

TICHÝ, SILNÝ A FLEXIBILNÍ to je ArciTech!

ArciTech - zásuvkový systém nejvyšší třídy a kvality od Hettich!

- jedinečně komfortní pohyb a mimořádná stabilita
- moderní design dle nejnovějších trendů.
- excelentní řešení pro vysoké, široké a těžké zásuvky
- stabilní výsuv s prizmovým vedením Actro se zatížením 40 kg



ArciTech



AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, přichytky zad a čela, krytky bočnice Hettich

Délka 500mm, výška 94mm:

- obj.č. 20442

822,-
658,-
bez DPH

ArciTech s relingem



AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech s RELINGEM:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, přichytky zad, čela a relingu, krytky bočnice Hettich, relingové tyče

Délka 500mm, výška 186mm:

- obj.č. 20443

1074,-
859,-
bez DPH

Délka 500mm, výška 218mm:

- obj.č. 20444

1146,-
918,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 94mm:

- obj. č. 20445

808,-
647,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 186 mm:

- obj.č. 20446

1054,-
841,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 218 mm:

- obj. č. 20447

1126,-
901,-
bez DPH



InnoTech Atira



AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech Atira:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, přichytky zad a čela, krytky bočnice

- obj.č. 220205 Délka 470 mm, výška 70 mm 514,-
- obj.č. 220202 Délka 520 mm, výška 70 mm 537,-



AKČNÍ NABÍDKA zásuvek InnoTech

Kompletní nabídka na www.simek.eu

InnoTech relingem



AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech Atira s RELINGEM:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, přichytky zad a čela, krytky bočnice, relingové tyče

- obj.č. 220206 Délka 470 mm, výška 144 mm 758,-
- obj.č. 220200 Délka 520 mm, výška 144 mm 723,-

- obj.č. 220207 Délka 470 mm, výška 176 mm 707,-
- obj.č. 220201 Délka 520 mm, výška 176 mm 774,-

GTV

KULIČKOVÉ PLNOVSUVY S DOTEHEM

Objednáací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
234718	300 mm	123,-
234719	350 mm	140,-
234716	400 mm	156,-
234660	450 mm	174,-
233657	500 mm	169,-
233730	550 mm	179,-
234720	600 mm	211,-



- měkké a tiché dovírání zásuvky - tlumení výsuvu
- hladký chod, vysoká boční stabilita
- montážní šířka 12,7 mm
- výška výsuvu: 45 mm
- délka výsuvu 500 mm
- max.délka vysunutí: 485 mm
- materiál výsuvu: poniklovaná ocel
- dynamická nosnost: 40 kg



Quadro V6 EB23 Silent System plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím bez použití nářadí
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajistí tiché dovírání zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita

Objednáací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
94053	300 mm	387,-
94054	350 mm	395,-
94055	400 mm	403,-
94056	450 mm	412,-
94057	500 mm	420,-
15275	550 mm	435,-

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky

PRO TLOUŠŤKU BOKŮ ZÁSUVKY AŽ 19 MM - ODPADÁ NÁROČNÉ ZFRÉZOVÁNÍ



Quadro V6 EB20 Silent System plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajistí tiché dovírání zásuvky
- integrovaná pojistka zabraňuje náhodnému otevření zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita
- samočisticí vodící dráhy nevyžadují žádnou údržbu
- min. hloubka skříně = délka výsuvu +13 mm



Objednáací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
38944	300 mm	387,-
98220	350 mm	395,-
97030	400 mm	403,-
25271	450 mm	412,-
38707	500 mm	420,-
98052	550 mm	435,-
97873	600 mm	443,-

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky

Spojka levá a pravá

- lze použít na Quadro V6 EB20 i na Quadro V6 EB23
- plynulé výškové seřízení + 2 mm
- obj.č. 21065 - sada P+L

Cena za sadu 32,-
24,-
bez DPH



PŘÍBORNÍKOVÉ VÝLISKY


Univerzálně použitelné

- lze upravit na míru zásuvky
- výška 55 mm
- lze doplnit držák na nože nebo na kořenky
- plastové

Rozměry na které lze příborník upravit


- hloubka příborového výlisku 441-520 mm
- šířka příborového výlisku 501-600 mm

Objednáací číslo	Šířka příborníku	Akční cena
39466	351-400	224,-
39618	401-450	237,-
39651	451-520	250,-
39553	501-600	277,-
39617	601-700	494,-
39370	701-800	521,-
39616	801-900	548,-
26969	901-1000	574,-



Nákupní rádce





naložený 25,29	polonal. 29,92	vložený 29,34
20,50 bez DPH	21,- bez DPH	22,- bez DPH

Závěs Internat 9943 naložený / polonaložený / vložený


- závěs s klipovou technikou, montáž zaklapnutím
- pro tloušťku dveří od 15 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru - 0,5 mm/+3,5 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 31809 - **naložený**
- obj.č. 10522 - **polonaložený**
- obj.č. 22561 - **vložený**



D 0 mm 8,12	D 1,5 mm 8,12	D 3 mm 9,75
6,50 bez DPH	6,50 bez DPH	7,80 bez DPH

Montážní podložka k našroubování, s8099


- pro vruty se zápusnou hlavou ø 4,5 x 16 mm
- seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- obj.č. 98051 - **D 0 mm**
- obj.č. 25486 - **D 1,5 mm**
- obj.č. 93832 - **D 3 mm**



naložený 73,55	polonal. 77,69	vložený 82,64
58,68 bez DPH	62,- bez DPH	66,12 bez DPH

Závěs Sensys 8645i 110° th52

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 22 mm
- integrované seřízení naložení + 2 mm / - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm / - 2 mm
- obj.č. 25483 - **naložený**
- obj.č. 25484 - **polonaložený**
- obj.č. 93919 - **vložený**



D 0 mm 8,51	D 1,5 mm 8,51	D 3 mm 10,17
6,81 bez DPH	6,81 bez DPH	8,13 bez DPH

Montážní podložka s předmontovanými eurovruty

- pro otvory ø 5 x 12 mm
- rozteč otvorů 32 mm
- seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- obj.č. 94008 - **D 0 mm**
- obj.č. 93678 - **D 1,5 mm**
- obj.č. 93680 - **D 3 mm**



867 126	8657i 145
101,- bez DPH	115,- bez DPH

Závěs Sensys 8657/8657i

- závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru - 2 mm/+ 3 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 80704 - **8657 naložený**
- obj.č. 53300 - **8657i naložený**



naložený 91,74
73,- bez DPH

Závěs Internat 9930 pro skládané dveře

- závěs s klipovou technikou
- základna závěsu 24 mm
- diagonální seřízení +9,5mm/+9,5mm
- integrované seřízení naložení +2mm/-2 mm.
- obj.č. 23386 - **naložený**



143,-
114,- bez DPH

Závěs Sensys 8639i 95° W90 vložený th52

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- integrované seřízení odsoků dveří - 2 mm/+ 1 mm.
- integrované seřízení mezery +3 mm/-2 mm.
- obj.č. 39401



143,-
114,- bez DPH

Závěs Sensys naložený 8639i 135° (45°)

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru - 2 mm/+ 3 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm
- obj.č. 93781



naložený 88,43	polonal. 93,39	vložený 99,17
70,- bez DPH	74,38 bez DPH	79,34 bez DPH

Sensys 8645i, černý obsidián TH 52, k přišroubování

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří od 15 do 24 mm
- integrované seřízení hloubky +3 mm/-2 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 35921 - **naložený**
- obj.č. 35946 - **polonaložený**
- obj.č. 35968 - **vložený**

Kompletní nabídka na www.simek.eu



26,- bez DPH

Lineární montážní podložka k našroubování, D = 1.5 mm, Vzdálenost řady otvorů LR: 20, Seřízení výšky

- lineární montážní podložka
- seřízení výšky direktní
- distance 1.5 mm
- seřiditelnost + 2 mm / - 2 mm
- ocel barva černý obsidián
- obj.č. 89362



1,5 mm 16,14
13,- bez DPH

Montážní podložka s předmont. eurošrouby, D=1,5 mm

- pro otvory ø 5 x 12 mm
- kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- rozteč otvorů 32 mm
- seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ocel niklovaná
- obj.č. 79426



naložený 57,85	vložený 69,42
46,28 bez DPH	55,37 bez DPH

Sensys 8675 Th25 vložený / naložený

- závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- pro tloušťku dveří od 15 do 24 mm
- integrované seřízení hloubky +3 mm/-2 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 00380 - **naložený**
- obj.č. 86584 - **vložený**



naložený 28,93	polonal. 28,93	vložený 28,93
17,36 bez DPH	17,36 bez DPH	17,36 bez DPH

Závěs INHC naložený, výška 0, tichý dověr, vodítko, clip-on, bez euro

- pant se vyznačuje certifikovanou trvanlivostí vypočtenou na 80 000 cyklů
- sada obsahuje 2 kusy pantů
- obj. č. 235930 - **naložený**
- obj. č. 235923 - **polonaložený**
- obj. č. 235939 - **vložený**



naložený 48,76	polonal. 52,07	vložený 52,69
38,84 bez DPH	41,- bez DPH	41,- bez DPH

Závěs Internat 9904 pro skleněné dveře

- závěs s klipovou technikou
- pro tloušťku skla 4,0 - 6,5 mm
- integrované seřízení hloubky - 1,5 mm/+ 2 mm
- integrované seřízení naložení +1 mm/ -2,5 mm
- obj.č. 21848 - **naložený**
- obj.č. 21716 - **polonaložený**
- obj.č. 23029 - **vložený**



naložený 33,88 Kč	polonal. 33,88 Kč	vložený 33,88 Kč
33,88 Kč	33,88 Kč	33,88 Kč

Závěs SILENTO PRO naložený, výška 0, tichý dověr, 3D, polybag, vodítko, clip-on, bez euro

- vestavěná funkce tichého zavírání zajišťuje tichý a bezpečný provoz
- součástí balení je excentrický nastavitelný řetěz, který vám umožní plně 3D nastavení
- obj.č. 235916 - **naložený - 33,88 Kč**
- obj.č. 235841 - **polonaložený - 33,88 Kč**
- obj.č. 235921 - **vložený - 33,88 Kč**

Nákupní rádce 

Kování na posuvné interiérové dveře - Herkules

- pro dveře o tloušťce materiálu 16-45 mm
- sada obsahuje kompletní kování pro jednu posuvné dveře
- možnost doplnění krycí lišty nebo SILENT STOP samozavírač s tlumením
- pro montáž na stěnu je potřeba přiojednat úhelníky pro boční montáž, případně krycí profil



238,-
bez DPH

Sada vozíků HS 60 pro 1 dveře

- sada vozíků pro 1 křídlo o nosnosti do 60 kg
- používá se pro doplnění kompletní sady s kolejničí v případě požadavku na 2 křídla interiérové dveře
- obj.č. 72082



595,-
bez DPH

Objednací číslo	Délka kolejniče	Nosnost kování	Akční cena bez DPH
00201	1200 mm	60 kg	971,-
72077	1500 mm	60 kg	1.070,-
00202	1800 mm	60 kg	1.149,-
72078	2000 mm	60 kg	1.223,-
72079	2400 mm	60 kg	1.273,-
95632	3000 mm	60 kg	1.397,-
72083	1800 mm	120 kg	1.351,-
72084	2000 mm	120 kg	1.376,-
50343	2400 mm	120 kg	1.479,-
50349	3000 mm	120 kg	1.649,-
Pro skleněné dveře:			
72085	2000 mm	100 kg	2.562,-

SILENT STOP

- dovírač s tlumením 40-80 kg
- obj.č. 72080



950,-
bez DPH

Krycí profil Alu - Herkules

- krycí profil pro posuvné kování Herkules
- namontuje se na kolejniči pomocí úhelníků pro boční montáž - obj.č. 72081

Objednací číslo	Délka profilu	Pro dveře, záslepky	Akční cena bez DPH
00203	2010 mm	25 mm, ano	851,-
98181	4020 mm	25 mm, ne	1.399,-
15911	2010 mm	45 mm, ano	1.083,-
98055	4020 mm	45 mm, ne	1.401,-

GTV

ÚCHYTKY

Objednací číslo	Délka profilu	Materiál /barva	Akční cena bez DPH
236131	c=160 mm	hliník/čer. mat.	95 Kč
236146	128 mm	nerez/ béžová	103 Kč
236128	I-192 mm	hliník/černá	61 Kč
236130	I-128 mm	hliník/ stříbrná	49 Kč



Sada 5ks úhelníků

- pro boční montáž dveří
- do 45 mm - obj.č. 72081
- do 25 mm - obj.č. 30637

72081

238,-
bez DPH

30637

207,-
bez DPH

Sada vozíků HS 120 pro jednu dveře

- sada vozíků pro jednu dveře o nosnosti 120 kg
- používá se v případě požadavku na 2 křídla dveře
- obj.č. 54565



657,-
bez DPH

Kompletní nabídka na www.simek.eu

NEVÍTE SI RADY? NA NAŠEM ESHOPU NALEZNETE RÁDCE JAK SI VYBRAT POSUVNÉ KOVÁNÍ

HLINÍKOVÉ PROFILY A KOVÁNÍ NA POSUVNÉ DVEŘE:




Horní vozík Universal 18 + spodní vozík Elegant 18 Exclusive plus
■ obj.č. 95642 - 202 Kč




Kartáček dorazový široký
■ bez lepidla, šedý, 14,4x4 mm
■ obj.č. 95639 - 9,09 Kč




Kryt na dolní vedení Elegant Exclusive plus
■ obj.č. 95855 - 2m - 127 Kč
■ obj.č. 95856 - 4m - 136,40 Kč





Dělicí H profil pro napojení výplně
■ obj.č. 50889 3m - 375 Kč




Těsnící kartáček
■ vsuvný bez lepidla, 4,8x13 mm
■ obj.č. 95640 - 7,44 Kč




Vedení vrchní Universal Exclusive
■ obj.č. 95857 - 2m - 424 Kč
■ obj.č. 95858 - 4m - 849 Kč




Vedení dolní Elegant Exclusive plus NEW
■ obj.č. 95854 - 2m - 233 Kč
■ obj.č. 95853 - 4m - 554 Kč



Madlo Modena Slim
■ délka 2700 mm elox stříbrný
■ obj.č. 95637 - 341 Kč



Madlo Inova
■ délka 2700 mm elox stříbrný
■ obj.č. 95638 - 416 Kč



Objednací číslo	Délka profilu	Barva Materiál	Akční cena bez DPH
236148	192 mm	nerezová	84,-
236145	160 mm	černá	51,-
237059	128 mm	saténová	35,-
236330	128 mm	saténová	49,-

Objednací číslo	Délka profilu	Barva Bez/ brzda	Akční cena bez DPH
236278	50 mm	šedá, brzda	77,-
236264	60 mm	černá, bez	65,-
236261	50 mm	stříbrná, bez	30,60
236281	50 mm	černá, brzda	13,-

Objednací číslo	Barva Materiál	Akční cena bez DPH
236271	chrom	27,-
236517	satén	35,-
236305	černá	128,-
236477	satén	57,-
236909	satén	27,-

Objednací číslo	Délka profilu	Barva Materiál	Akční cena bez DPH
236204	60 N	satén	32,-
236566	100 N	satén	49,-
236406	150 N	satén	73,60
236392	80 N	satén	40,50
236323	120 N	satén	57,-

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ - POSTELOVÉ KOVÁNÍ

POSTELOVÉ KOVÁNÍ:


Spojovací kování středového nosníku

- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít též pro čalouněné postele
- šířka středového nosníku od 70 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 100 kg/ks
- obj.č. 21723

30,-
24,-
bez DPH

Kompletní nabídka na www.simek.eu

Hettich



Rastomat teleskopické polohovací kování

- 5 poloh
- nosnost - 180 kg/ks
- obj.č. 21580

157,-
127,-
bez DPH



STABILOFIX postelové kování


- pro demontovatelné čalouněné postele nebo zásuvky na lůžkoviny
- sada obsahuje kování pro jeden rohový spoj
- seřiditelný až o 4 mm
- vyšoká pevnost
- obj.č. 22029



Postelové kování VariFIX

- pro jednolůžka i dvojlůžka
- lze použít i pro dvojlůžko se střednicí
- výška umístění laťových roštů nebo čalounění je nastavitelné do 3 výšek s roztečí 24 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 400 kg/ks
- obj.č. 21873

50,41
40,50
bez DPH



Postelové spojovací kování


- celková výška 130 mm
- závěsný díl se 3 háčky
- stabilní a osvědčené kování montáž zavěšením
- materiál ocel
- obj.č. 18340



100,-
81,-
bez DPH

Hettich
74,38
59,50
bez DPH

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ - SOKLOVÉ NOHY



KORREKT

- výška 50-180 mm
- nosnost 450 kg/ks
- výškově seřiditelná -11 / +25 mm
- perfektní kombinace kluzáku, soklové nožičky a upevnění soklové clony
- bezpečná stabilita nožičky v kluzáku při montáži a posunování skříně
- lze zakoupit v setu s kluzákem

Hettich

Postelová noha

- výška 190 mm
- plast, černý
- obj. č. 23074



Noha
34,70
bez DPH

Kluzák k přišroubování

- plast, černý
- nosnost: 450kg
- obj. č. 21871



Kluzák
8,50
bez DPH

Adaptér prodlužovací


- prodloužení o 50 mm
- plast, černý
- obj. č. 23420



Adaptér
6,13
bez DPH

Kluzák k soklové noze

- rozměry: 80x95 mm
- tloušťka: 25 mm
- barva: černý plast
- obj. č. 18753



Kluzák
5,70
bez DPH

Příchytky soklové lišty

- pro čelní a boční soklové lišty
- plast, černý
- obj. č. 18754



Příchytky
2,70
bez DPH

Objednací číslo	Výška nohy	Akční cena
19269	50 mm	10,20
10523	70 mm	10,20
21646	80 mm	9,90
18751	100 mm	10,00
21885	110 mm	10,10
18335	130 mm	10,50
18752	150 mm	11,07
99050	180 mm	11,74

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ



Ilustrační foto

Stolová konstrukce SKCH-O

- vertikální + horizontální skryté vedení kabeláže
- nastavitelný kabelový kanál 1340-1820 mm
- plastové regulace pro vyrovnání

Kompletní sada obsahuje:

- 2x boční excentrické nohy
- nastavitelný nosník

Technické parametry:

- materiál: ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
- barva: alumi stříbrná, RAL 9006 jemná struktura
- výška: 725 mm, šířka: 650 mm
- nosnost: 80 kg
- obj.č. 95600



2.431,-
1.984,-
bez DPH



cena za 3 m
56,20
bez DPH

Těsnění soklové desky L19mm

- délka 3 m
- obj.č. 30143



3 m
372
285,-
bez DPH

Závěsná lišta typu B

- délka 3 m
- nosnost 130 kg/skříň
- obj.č. 18311

Šatní tyč OVÁL

- povrchová úprava chrom
- délka 3 m
- obj.č. 75535



3 m
141
81,82
bez DPH

744
5,70
bez DPH



Držák šatní tyče OVÁL

- povrchová úprava ZN
- montáž pomocí vrutů
- obj.č. 16770

GTV



801,-
586,-
bez DPH



1 ks
4,55
bez DPH

Výklopné kování HORIZON, 4050 N, bílé

- úhel otevření 90 - 105°
- obj.č. 236878

Výklopné kování HORIZON, 1350 N, bílé

- obj.č. 236897 -

Spojovací šroub nábytkový M6

- šroub ke spojení dvou bočních skříněk
- délka je na dva materiály o síle 18mm (celkem 36mm)
- obj.č. 47093

Nábytkářský šroub KONFIRMÁT

- rozměr 7x 50 mm
- povrch bílý zinek
- hlava IMBUS
- obj.č. 75233

1 ks
1,57
bez DPH

Hettich



41,-
38,-
bez DPH

Skrytá policová konzole TITAN 1

- nosný čep průměr 12 mm
- výškové seřízení: ± 2 mm
- minimální tloušťka police 19 mm
- seřízení sklonu police, stranové seřízení
- max. zatížení 9 kg při použití 2 konzolí
- obj.č. 21776



6,31
5,70
bez DPH

Závěsné kování MultiClip

- multiClip má mnohostranné využití
- pro panelové stěny, interiérové dělicí příčky, obložení sloupů, obložení stropů, clony a obložení všeho druhu
- kování se může našroubovat
- obj.č. 18779

TĚSNĚNÍ - DVEŘNÍ A OKENNÍ PANTY

Profil oken ev 3967 a ev 3216

- těsnící profil dveří
- na polyuretanové a syntetické nátěry
- výška drážky 7 mm
- šířka drážky 4 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: bílá, béžová, hnědá

za 1m

- obj.č. 74872 - ev 3967 - 12 mm - bílá 15,70
- obj.č. 74873 - ev 3967 - 12 mm - béžová 14,88
- obj.č. 74874 - ev 3967 - 12 mm - hnědá 14,88

- obj.č. 17673 - ev 3216 - 15 mm - bílá 21,49
- obj.č. 17671 - ev 3216 - 15 mm - béžová 21,49
- obj.č. 17672 - ev 3216 - 15 mm - hnědá 21,49

Profil oken 5150 AC a 5250 ACF

- těsnící profil dveří a eurooken
- na polyuretanové a syntetické nátěry nebo laky
- výška drážky 8 mm
- šířka drážky 5 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: béžová, hnědá, bílá

- obj.č. 24251 - 5150 AC - 12 mm - béžová
- obj.č. 24250 - 5150 AC - 12 mm - hnědá

- obj.č. 13318 - 5250 ACF - 15 mm - hnědá

5150 AC
25,62
bez DPH

5250 ACF
27,27
bez DPH

Závěs 055 16 mm poniklovaný kompletní

- obj.č. 23778
- Závěs 100 15mm poniklovaný kompletní
- obj.č. 18118
- Vložka závěsu 22/7 Zn
- obj.č. 23799

23778
39,67
bez DPH

18118
74,38
bez DPH

23799
33,06
bez DPH

Cemom moatti triopant průměr 20 komplet 1 ks

- nosnost pro 3 závěsy 135 kg
- obj.č. 94343

173,-
bez DPH

Vrtací šablona Accura, sada pro úchytky

- pro úchytky od rozteče otvorů 64 mm
- hliník eloxovaný, plast
- příslušenství pro spirálové vrtáky z rychlořezné oceli HSS

sada obsahuje:

- 2 ks vrtací těleso Accura
- 2 ks běžec s vrtacím pouzdem ø 5 mm
- 1 ks lišta, délka 500 mm
- obj.č. 40086


4.015,-
3.557,-
bez DPH

ŠABLONY

Vrtací a lisovací stroje BlueMax MINI 2/6:

Lze použít pro vrtání:

- závěsů
- montážních podložek
- spojovacího kování
- kolíků
- obj.č. 33818



+ ZDARMA
sada vrtáků
v hodnotě 2.500 Kč
1ks ø35mm
2ks ø10mm

16.266,-
13.013,-
bez DPH



Drill jig 35/2x2,5

- přípravek na vrtání závěsů
- precizní vrtání otvorů
- obj.č. 21187

5.265,-
4.212,-
bez DPH



Hettich

Vrtací šablona ACCURA

- pro racionální a přesné vrtání řady otvorů v System 32
- řada otvorů ve vzdálenosti 37 mm od přední hrany
- doraz pro pokračování vrtání řady otvorů
- lze použít vlevo a vpravo
- včetně 3 dorazových čepů
- délka 1000 mm
- obj.č. 23241




Hettich

2.756,-
2.205,-
bez DPH

Zapouzdřený vrták

- minimální opotřebení vrtáku, břity nepřicházejí do styku s šablonou
- přesné vedení vrtáku v pouzdru
- seřiditelný doraz pro hloubku vrtání
- ideální pro šablonu ACCURA
- obj.č. 21613 - 3 mm - 1.271,-
- obj.č. 21615 - 5 mm - 1.369,-
- obj.č. 78516 - 8 mm - 1.463,-



Hettich

Kompletní nabídka na
www.simek.eu

SPOJOVACÍ KOVÁNÍ

Vrutky do dřeva se zápusnou hlavou, ZH

- vyrobené z kalené oceli s povrchem ze žlutého zinku
- při koupi celého balení obdržíte slevu 50%
- tyto vrutky mají celou škálu využití, od lepených desek, až po masivy

Vrutky PZ

Objednáací číslo	Velikost vrutky	Balení	Cena bez DPH
230917	3,5 x 16 mm	1000 ks	107,-
230913	3,5 x 20 mm	1000 ks	127,-
230945	4 x 16 mm	1000 ks	136,-
230941	4 x 20 mm	1000 ks	151,-
230939	4 x 25 mm	1000 ks	178,-
230937	4 x 30/18 mm	1000 ks	264,-
230933	4 x 50/30 mm	500 ks	150,-
230929	4 x 60/36 mm	400 ks	146,-
230993	5 x 50/30 mm	400 ks	213,-
230995	5 x 60/36 mm	500 ks	321,-
231011	5 x 70/42 mm	250 ks	163,-
231013	5 x 80/50 mm	200 ks	155,-
231015	5 x 90/60 mm	150 ks	168,-
231017	5 x 100/60 mm	200 ks	187,-
231019	5 x 110/70 mm	200 ks	207,-
231021	5 x 120/70 mm	200 ks	307,-

W7 WINTECH Zvýhodněná cena

Vrutky TORX

Objednáací číslo	Velikost vrutky	Balení	Cena bez DPH
33785	3,5 x 16 mm	1000 ks	131,-
220707	3,5 x 20 mm	1000 ks	174,-
220693	4 x 16 mm	1000 ks	156,-
220694	4 x 20 mm	1000 ks	187,-
220695	4 x 25 mm	1000 ks	202,-
33743	4 x 30/18 mm	1000 ks	233,-
220698	4 x 50/30 mm	500 ks	168,-
14716	4 x 60/36 mm	400 ks	179,-
220669	5 x 50/30 mm	400 ks	215,-
220664	5 x 60/36 mm	500 ks	332,-
220716	5 x 70/42 mm	250 ks	188,-
220682	5 x 80/50 mm	200 ks	186,-
86055	5 x 90/60 mm	200 ks	237,-
220692	5 x 100/60 mm	200 ks	227,-
220713	5 x 110/70 mm	200 ks	268,-
220710	5 x 120/70 mm	200 ks	324,-

Šrouby okrasné

Objednáací číslo	Velikost šroubu	Cena za 1 ks bez DPH
24635	M4x25	0,29
00224	M4x30	0,22
24636	M4x35	0,45
00134	M4x40	0,50

Matice válečková vyosená

Objednáací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
15770	M6x10x13	4,46
94366	M6x10x16	4,26
16443	M6x10x20	4,55

Závitové tyče Wintech

- závitová tyč vyrobená technologií válcováním z oceli pevnosti 4,8 / DIN 975 s povrchovou úpravou zinkováním (bílý zinek)
- používá se ke kotvení základových trámů dřevostaveb při tesařských pracích nebo jako kotvící a spojovací prvky

Objednáací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
17869	M4	5,21
02158	M6	8,68
02159	M8	19,83
47051	M10	29,75
02154	M12	30,58
47134	M14	53,72
02153	M16	74,38

Podložky pro dřevěné konstrukce Wintech

- velkoplošná podložka
- materiál: ocel
- povrch: galvanický bílý zinek

Objednáací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
35323	M5	0,58
14283	M6	0,66
13670	M8	1,36
13673	M10	,74
13674	M12	3,88
18068	M14	5,04
24513	M16	8,93

Matice wintech

Objednáací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
13640	M5	0,13
13641	M6	0,21
13642	M8	0,37
47059	M10	0,91
13644	M12	0,74
15582	M14	1,90
47065	M16	1,12

Šrouby nábytkové

Objednáací číslo	Velikost šroubu	Cena za 1 ks bez DPH
96380	M6x50	3,89
14282	M6x60	3,06
97796	M6x70	3,31
47079	M6x80	3,47



Pěna PUP 825
NÍZKOEXPANZNÍ
 pistolová montážní pěna
 ■ obsah nádoby 825 ml
 ■ vydatnost ve volném prostoru 50 l
 ■ odolná proti stárnutí
 ■ obj.č. 05301

225,-
141,-
 bez DPH

Čistič PU pěny
 ■ obj.č. 05863

123,-
 bez DPH



Nízko expanzní pistole PU pěna Ceresit WhiteTeq T&S 750ml
 ■ vyšší flexibilita, nižší expanze, lepší tepelná a zvuková izolace
 ■ od -5°C do 35°C
 ■ obj.č. 31472

264,-
177,-
 bez DPH



Ceresit čistící PU pěny TS100 Cleaner 500 ml
 ■ vynikající čisticí vlastnosti
 ■ okamžitý účinek
 ■ snadná aplikace
 ■ univerzální použití na všechny aplikační pistole
 ■ obj.č. 220333

174,-
123,-
 bez DPH



Pistole na pěnu PG2000 teflonová s nástavci
 ■ teflonové tělo
 ■ regulace množství pěny
 ■ snadná údržba
 ■ obj.č. 41131

400,-
350,-
 bez DPH



Pattex Chemoprén Extrém PROFI lepidlo
 ■ speciální kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolností.
 ■ obj.č. 96504 - 1 l
 ■ obj.č. 96505 - 4,5 l

432,-
1.703,-
 bez DPH

PONAL STATIK

■ upevnění schodů, okenních parapetů, prahů a dveřních zárubní
 ■ možnost řezání po asi 8 min
 ■ zatížitelný po 20 min
 ■ nepodléhá stárnutí
 ■ možnost omítnout a přetřít
 ■ vytvrzuje nezávisle na vlhkosti vzduchu
 ■ obj.č. 33557 1 ks
 ■ obj.č. 02295 sada 10 ks



1 ks
247,-
 bez DPH

10 ks
2.289,-
 bez DPH



Conato UG
Čalounické lepidlo Conato UG contact
 ■ obj.č. 16376 - 500ml

Conato Lam
Kontaktní lepidlo Conato Lam
 ■ široký rozsah volitelné šířky nánosu
 ■ obj.č. 73898 - 500ml

Conato Car
Čalounické lepidlo Conato Car Contact
 ■ obj.č. 16380 - 500ml

Con. Gekon
Vysokopevnostní lepidlo Conato Gekon
 ■ obj.č. 16323 - 500ml

330,-
341,-
323,-
434,-
 bez DPH



Chemická malta FIS V Plus 300 T

■ vysoce účinná malta pro nejvyšší zatížení téměř ve všech stavebních materiálech
 ■ delší doba zpracování pro jednoduchou montáž, pro venkovní i vnitřní použití
 ■ aplikace pomocí běžné pistole pro silikony
 ■ obj.č. 236445

399,-
222,-
 bez DPH



natur
2.967,-
 bez DPH

hnědý
3.113,-
 bez DPH

bílý
3.353,-
 bez DPH



5 kg
721,-
 bez DPH

25 kg
3.017,-
 bez DPH



bílý - k. 5 kg
1.080,-
 bez DPH

bílý 25 kg
4.007,-
 bez DPH

trans. 25 kg
4.339,-
 bez DPH

Kompletní nabídka na www.simek.eu

Čisticí prostředek na nábytkové dilce a hrany LC 1/18 AN, jablko - 1 l

■ obj.č. 802186
 ■ obj.č. 802187
 ■ obj.č. 802188
 ■ obj.č. 802189

160,-
143,-
 bez DPH



DORUS KS 217
 ■ rychlé roztavení, pro pomalý posuv lepení hran při posuvu od 12 m/min
 ■ teplota na nanášení válcí 190 – 200 °C
 ■ obj.č. 33695 natur 25 kg
 ■ obj.č. 68567 hnědý 25 kg
 ■ obj.č. 96044 bílý 25 kg

DORUS KS 224/2
 ■ pro ruční olepovačky s manuálním posuvem dílců od 3 m/min.
 ■ teplota na nanášení válcí 120 – 140 °C
 ■ obj.č. 97178 natur 5 kg
 ■ obj.č. 33758 natur 25 kg

DORUS KS 351
 ■ lepidlo s tenkým filmem, **ideální pro olepovačky s předřezem**
 ■ teplota na nanášení válcí 190 – 200 °C
 ■ obj.č. 05467 bílý - kbelík 5 kg
 ■ obj.č. 59741 bílý 25 kg
 ■ obj.č. 98673 transparentní 25 kg

Čistič na hrany Leiquid 9

■ speciální směs rozpouštědel pro čištění a odmaštění nábytkových hran a ploch
 ■ obj.č. 32013 - 1 liter
 ■ obj.č. 52217 - 5 litrů

1 l
189,-
 bez DPH

5 l
723,-
 bez DPH



Lepidlo Pattex One for All HT 440g

■ **okamžitá pevnost 350 kg/m²**
 ■ je určeno do interiéru i exteriéru
 ■ lepí kov, sklo, zrcadlo, keramika, kámen, dřevo, sádrokarton, OSB, plast
 ■ balení 440g, barva - bílá
 ■ lepí a těsní savé i nasavé materiály, vytváří flexibilní, trvalý spoj
 ■ odolává teple a vibracím
 ■ obj.č. 31751

202,-
 bez DPH



Akrylový tmel CS 11

■ bílý
 ■ je vhodný k vyplnění spár mezi prvky ze dřeva, plastu, hliníku (ostění, rámy, parapety, lemovací lišty apod.) a zdivem nebo omítkou
 ■ obj.č. 17726

92,-
64,-
 bez DPH



Sachse Tmel vodoúdržetelný Clou Holzpaste borovice 250g

■ kvalitní tmel na dřevo
 ■ po zaschnutí lze tmel brousit, obrábět, a lakovat



87,-
 bez DPH

Ponal PUR - LEIM Construct balení 420 g

■ lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami.
 ■ mimořádně pevné spojení
 ■ odolnost vůči vodě podle DIN EN 204/D4
 ■ obj.č. 33581

327,-
247,-
 bez DPH



Rakoli ISARIT E1

■ práškové močovino-formaldehydové lepidlo používané pro dýchání a lepení ve vyhřívávacích lisech
 ■ lepidlo se mísí s vodou, přičemž vytváří homogenní směs s vysokým obsahem sušiny
 ■ obj.č. 31917

2.380,-
 bez DPH



244,-
 bez DPH

Tmel Poly na dřevo

■ speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení masivu, latůvky a veškerých výrobků ze dřeva
 ■ obj.č. 97227 0,5 kg
 ■ obj.č. 96253 0,15 kg Cena - 145 Kč



27,-
 bez DPH

Iniciátor pasta 15g bílá
 ■ pro poly tmely
 ■ obj.č. 41421

Obj.č	Odstín
237108	Borovice
237181	Buk
237164	Bílá
237163	Dub
237198	Dub střední
237119	Dub tmavý
237153	Mahagon
237053	Mahagon tmavý
237132	Modřín
237160	Natur
237098	Ořech
237110	Ořech tmavý
237162	Smrk



0,5 kg
211,-
bez DPH

5 kg
702,-
bez DPH

30 kg
2.802,-
bez DPH

PONAL SUPER 3

- montážní lepení venkovní i vnitřní, okna a dveře
- vysoká pevnost spojení
- spoje odolné proti vodě a kolísání teplot
- průhledný lepený spoj
- odolnost proti stárnutí
- obj.č. 20957 - 0,5kg
- obj.č. 33580 - 5kg
- obj.č. 33563 - 30kg



1 kg
169,-
bez DPH

5 kg
590,-
bez DPH

30 kg
3.566,-
bez DPH

Rakoll GXL 4

- lepidlo s vynikající vodoodolností
- montážní lepení
- lepení spárovky a bloků
- lepení okenních hranolů a stavebních dílů při silném působení stékající, popř. kondenzované vody
- obj.č. 96214 - 1kg
- obj.č. 31967 - 5kg
- obj.č. 31951 - 30kg



5 kg
342,-
bez DPH

30 kg
1.909,-
bez DPH

Rakoll GXL 3 (Express D3)

- lepidlo s dobrou vodoodolností
- montážní lepení
- pro vnitřní prostory s častým výskyt mrazů odtékající vody nebo z kondenzované vody / nebo dlouhodobé působení vyšší vzdušné vlhkosti
- obj.č. 31947 - 5kg
- obj.č. 31945 - 30kg



5 kg
379,-
bez DPH

30 kg
1.926,-
bez DPH

Rakoll ECO 3

- lepidlo s dobrou vodoodolností
- lepení spárovky z měkkého i tvrdého dřeva
- korpusové a montážní lepení
- **výhodná cena**
- obj.č. 64105 - 5kg
- obj.č. 64104 - 30kg



5 kg
1.181,-
bez DPH

30 kg
5.711,-
bez DPH

Rakoll Express PK

- rychle vytvrzující disperzní lepidlo s vysokým obsahem sušiny
- krátké lisovací časy
- lepidlo specifikace D2
- obj.č. 31908 - 5kg
- obj.č. 31920 - 30kg



3.264,-
bez DPH

Nanášečka lepidla EM 25 D

- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
- je vybavena spoušťovým uzavíracím systémem pro zastavení toku lepidla
- včetně odkládacího stojánu
- šířka válce 122 mm
- hmotnost 2,1 kg
- obj.č. 10320



497,-
bez DPH

472,-
bez DPH

Ruční nanášečka lepidla 74 mm se stojánkem

- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
- pro disperzní vodou ředitelná lepidla
- včetně odkládacího stojánu
- náhradní váleček je součástí
- hmotnost 0,63 kg
- obj.č. 06491



18.436,-
bez DPH

Tlakový dávkovač lepidla A8,

- ocelová nádoba 8 kg
- **razantně snižují pracovní čas při lepení s klasickým způsobem**
- včetně aplikační pistole s nastavitelným množstvím lepidla
- pracovní tlak 1 - 0,5 bar, max. 5 bar
- obj.č. 39052



946 ml
302,-
bez DPH

473 ml
202,-
bez DPH

Titebond lepidlo na dřevo D3 II Premium 946 ml

- obj.č. 38172
- **D3 II lepidlo 473 ml**
- obj.č. 76121
- **D3 II lepidlo 237 ml**
- obj.č. 221788 - 123 Kč

**Titebond lepidlo na dřevo D4 III Ultimate 3,78 l**

- obj.č. 38171 - 1.135 Kč
- **Ultimate Lepidlo na dřevo D4 - 946ml**
- obj.č. 27510 - 422 Kč
- **D4 III Ultimate 473 ml**
- obj.č. 38188 - 285 Kč
- **D4 III Ultimate 237 ml**
- obj.č. 27506 - 177 Kč



102,-
bez DPH

Štětec na nanášení lepidla

■ obj.č. 221464

KOLÍKY, LAMELY, LODIČKY, HMOŽDINKY**Kolíky spojovací:**

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
15896	6x30 mm	100ks	29,75 Kč
15895	6x30 mm	1.000ks	369,69 Kč
15898	6x35 mm	100ks	32,23 Kč
15897	6x35 mm	1.000ks	260,33 Kč
15713	8x25 mm	100ks	28,93 Kč
15711	8x25 mm	1.000ks	266,12 Kč
09843	8x30 mm	100ks	34,71 Kč
02222	8x30 mm	1.000ks	272,73 Kč
15698	8x35 mm	100ks	35,54 Kč
15696	8x35 mm	1.000ks	295,87 Kč
02243	8x35 mm	18.000ks	4 999 Kč
15533	8x40 mm	100ks	37,19 Kč
15532	8x40 mm	1.000ks	319,83 Kč
15894	8x50 mm	50ks	23,97 Kč
15893	8x50 mm	1.000ks	433,88 Kč
16177	10x40 mm	50ks	27,27 Kč
16239	10x50 mm	50ks	35,54 Kč
16429	10x60 mm	50ks	39,67 Kč

Tyče spojovací:

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
98950	6x1000 mm	1ks	6,61 Kč
98951	8x1000 mm	1ks	8,68 Kč
09289	10x1000 mm	1ks	10,33 Kč
09307	12x1000 mm	1ks	13,64 Kč
97076	14x1000 mm	1ks	15,70 Kč
09310	16x1000 mm	1ks	20,66 Kč

- materiál BUK, vroubkovaný
- ideální pro fixaci rámové konstrukce dveří

Kolíky spojovací:

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
231340	12x100 mm	50ks	81,82 Kč
231346	12x60 mm	1000ks	934 Kč
231350	16x125 mm	50ks	161 Kč
231345	12x60 mm	50ks	57 Kč

**Dřevěná spojovací lamela**



- velikost 00
- obj.č. 231305 50ks 40,50 Kč
- obj.č. 231306 1000ks 801,65 Kč
- velikost 10
- obj.č. 231301 50ks 37,19 Kč
- obj.č. 231302 1000ks 677,69 Kč
- velikost 20
- obj.č. 92502 50ks 40,50 Kč
- obj.č. 17630 1000ks 780,99 Kč

Inteligentní hmoždinka DUOPOWER

Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
236011	6x30	2,98
235021	8x40	4,13
235627	10x50	9,09
234063	12x60	12,40

**Výhody hmoždinek DUOPOWER**

- kombinace dvou částí z různých materiálů znamená širší pole aplikací a vynikající únosnost v plných a dřevaných materiálech.
- inteligentní samovolná aktivace (rozepření, složení, zauzlování) závisí na stavebním materiálu. Použitelná pro mnohé aplikace.

Hmoždinka SX Plus**Hmoždinka UX**

Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
235375	4x20	0,58 Kč
235378	5x25	1,03 Kč
234138	6x30	1,57 Kč
05287	8x40	1,74 Kč
235388	10x50	4,38 Kč
235390	12x60	6,69 Kč
235391	14x70	12,15 Kč

Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
05361	UX 6 R	2,19 Kč
05864	UX 6 LR	1,74 Kč
05364	UX 8 R	3,14 Kč
05365	UX 10 R	5,54 Kč
05397	UX 12 R	8,60 Kč
40038	UX 14 R	9,09 Kč



- **Sada svorníků FV/16-Set**
- obj.č. 44216 - 2.118 Kč
- **Sada svorníků EV/32-Set**
- obj.č. 44214 - 2.861 Kč
- **Úhlový svorník KV D8/50**
- obj.č. 45338 - 2.629 Kč

**Kolíky DOMINO:**

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
DF 700			
85277	8x80 mm	190ks	1.103 Kč
85280	10x100 mm	120ks	1.103 Kč
57182	12x100 mm	100ks	1.103 Kč
94338	14x140 mm	70ks	1.103 Kč
DF 500			
55853	4x20 mm	450ks	397 Kč
54673	5x30 mm	1.800ks	2.111 Kč
54674	6x40 mm	1.140ks	2.111 Kč
54676	8x50 mm	600ks	2.111 Kč
54677	10x50 mm	510ks	2.111 Kč

**Lodička vyspravovací**

- 95526 smrk 1,16 Kč
- 19072 modřín 1,49 Kč
- 19099 borovice 1,24 Kč
- 19154 dub 2,56 Kč
- 23624 jasan 2,40 Kč
- 19069 buk 2,31 Kč

STALCO+
PERFECT

KORPUSOVÁ STOLAŘSKÁ SVĚRKA CELOPLOŠNÁ

DRŽÍME VAŠE NÁPADY POHROMADĚ.

Profesionální svěrky STALCO PERFECT.

Ideální pro rychlou a přesnou montáž
s maximálním roztažením **ve třech**
variantách a upínací silou až **600 kg**.



max. roztažení **420 mm**

max. roztažení **620 mm**

max. roztažení **1230 mm**




(S012880904)

(S012880906)

(S012880901)

Zakoupíte na eshopu www.simek.eu
nebo také na naší prodejně v Klatovech.



siastyle

Brusivo, které je jednička

NEW




sia style



UKAŽ, ŽE NA TO MÁŠ.

www.sia-abrasives.com



Barevně odlišené zrnitosti, inovativní technologie – tuto novinku a další produkty najdete na www.simek.eu.



Tvrký voskový olej Original - podlahový

- nyní výběr 4 stupně lesku
- odolný vůči ošlapání, trvale zatížitelný a mimořádně odolný
- odpuzuje vodu, nečistoty, je odolný vůči vlnu, pivo, cole atd.
- 2 nátěry, žádný základní nátěr, žádné mezibroušení
- balení 0,375, 0,75, 2,50, 10 a 25 litrů
- vydatnost 1 litr na cca 12 m² při dvou nátěrech

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3032 hebvábný polomat	0,75 l	891,-	57287
3032 hebvábný polomat	2,5 l	2.687,-	57288
3062 mat	0,75 l	891,-	57290
3062 mat	2,5 l	2.687,-	57291
3065 matný plus	0,75 l	891,-	57292
3065 matný plus	2,5 l	2.687,-	57293

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu

Olejová mořidla

- vhodné na masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo
- balení 0,5 a 1 litr
- vydatnost 1l / 24-48 m² při jednom nátěru

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3543 cognac	0,5 l	751,-	89561
3543 cognac	1 l	1.409,-	33031
3541 havana	0,5 l	751,-	89195
3541 havana	1 l	1.409,-	33029
3501 bílé	0,5 l	751,-	93493
3501 bílé	1 l	1.409,-	33017

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu



Dekorační vosk transparentní, 25 odstínů

- nátěr na stěny, dveře, podlahy, lišty, trámy, na nábytek a **dětské hračky zvláště doporučeno.**
- odolný vůči oděru, chemikáliím, odpuzuje vodu
- proti vysoké vlhkosti vzduchu
- balení 0,125, 0,375, 0,75 a 2,50 litru
- vydatnost 1 litr /cca 20 m²

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3111 bílá	0,75 l	844,-	57303
3111 bílá	2,5 l	2.546,-	35525
3136 břiza	0,75 l	844,-	57306
3136 břiza	2,5 l	2.546,-	35529
3164 dub	0,75 l	844,-	57312
3164 dub	2,5 l	2.546,-	35536

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu

Sleva 12% na Osmo se slevovým kódem:

OSMO12

Uplatněte v eshopu



Ochranná olejová lazura, 18 odstínů

- na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, dřevěné terasy
- penetrace a lazura v jednom nátěru
- odpuzuje vodu a je odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- prodyšný povrch je chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou
- balení 0,125, 0,75, 2,50 a 25 litrů
- vydatnost při jednom nátěru 1 litr / cca 26 m²

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
728 cedr	0,75 l	801,-	57344
728 cedr	2,5 l	2.413,-	52933
700 borovice	0,75 l	801,-	57337
700 borovice	2,5 l	2.413,-	36427
708 týk	0,75 l	801,-	57341
708 týk	2,5 l	2.413,-	93361
707 ořech	25 l	21.712,-	52914

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu

Odstín	Cena bez DPH	Obj. č.
3062 Bezbarvý	2.687,-	00416
009 Modřín	1.893,-	232990
420 UV ochr.	2.138,-	232991
708 Teak	2.413,-	95789
706 Dub	2.413,-	235002

*3l za cenu 2,5 l



Terasový olej - exotické dřeviny

- do vnějších prostor - polomatné
- chrání, ošetřují zahradní nábytek, vyhlazují povrch dřeva a odpuzují vodu
- balení 0,75, 2,50 a 25 litrů
- vydatnost 1l / 12 m² při dvou nátěrech
- **dodáváno v 10 odstínech!!!**

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
009 modřín	0,75 l	628,-	57328
009 modřín	2,5 l	1.893,-	57329
007 týk	0,75 l	628,-	52955
007 týk	2,5 l	1.893,-	52975
006 bangkirai	0,75 l	628,-	57326
006 bangkirai	2,5 l	1.893,-	57327

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu



Top olej - kuchyňské pracovní desky

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3058 bezbarvý	0,5 l	630,-	57302
3028 polomat	0,5 l	630,-	12935
3068 natural	0,5 l	630,-	35461
3061 akát	0,5 l	630,-	35460

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu



Zelené štětce

- 232971 - 1,5/40 mm - 62 Kč
- 232975 - 2/50 mm - 67 Kč
- 232973 - 2/65 mm - 83 Kč
- 232972 - 1/25 mm - 52 Kč
- 232976 - 3/75 mm - 105 Kč



Náhradní váleček 10 cm

- mikrovláknový
- obj.č. 41962, 23,97 Kč
- Zasouvací úchyt pro váleček 10 cm basic**
- obj.č. 41963, 69 Kč



Rouno nanášecí 95x155 mm

- obj.č. 06370, 154 Kč
- Ruční držadlo 85x135 mm**
- obj.č. 06371, 204 Kč



REPARAČNÍ PASTA

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
7304 dub	100 g	171,-	47573
7302 smrk	100 g	171,-	47571
7301 buk	100 g	171,-	47570
7300 bílá	100 g	171,-	36359



Čistič štětců 8000 1l

- k čištění pracovního nářadí
- k ředění barev na bázi rozpouštědel
- obj.č. 36287

281,- bez DPH



1.163,- bez DPH
5 l 5.256,- bez DPH

VOSKOVÝ OLEJ Hardwaxoil Magic - bezbarvý

- tvrdý voskový olej na dřevo s vysokými nároky na odolnost
- vydatnost 30 - 35 m²/L
- obj.č. 34157 1L / 10580 5L



1 l 307,- bez DPH

Tmel na dřevo tekutý 1L

- tmelící gel určený k zaplnění puklin nebo poškození způsobené rýhami ve dřevě
- obj.č. 74740



1 l 623,- bez DPH
5 l 2.596,- bez DPH

PARKETOVÝ OLEJ - bílý

- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem
- vydatnost: 16 až 20 m² z litru
- obj.č. 96001 1L / 96012 5L



1 l 569,- bez DPH

5 l 2.209,- bez DPH

- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- vydatnost: 16 až 20 m² z litru
- obj.č. 96003 1L / 96002 5L



1 l 371,- bez DPH
5 l 1.446,- bez DPH

TEAKOVÝ OLEJ

- vynikající ochrana pro zahradní nábytek, zvláště pro exotické dřeviny, nebo akát, NENÍ vhodný pro dub
- vydatnost cca 10 m²/L
- obj.č. 25254 1L / 30581 5L



347,- bez DPH

Parketové mýdlo bezbarvé NF 750ml

- přípravek na čištění olejových podlah
- obj.č. 10226



0,75 l 280,- bez DPH

Intenzivní čistič 0,75l

- přírodní čistič
- obj.č. 89326



1 l 431,- bez DPH

5 l 1.626,- bez DPH

Woodprotector 1l

- olej na dřevěné terasy
- obj.č. 24951

Woodprotector 5l

- olej na dřevěné terasy
- obj.č. 98358



Vosk správkový tyčinka

- | obj.č. | odstín | cena |
|--------|--------------|-------|
| 49089 | 801 bílá | 78 Kč |
| 49085 | 723 | 73 Kč |
| 49087 | 736 buk | 69 Kč |
| 49088 | 756 borovice | 76 Kč |



57,- bez DPH

PAD ruční 250x120mm bílý

- slouží k vtírání oleje do dřeva
- obj.č. 03802



Společnost ICLA vyrábí široký sortiment nátěrových hmot na dřevo a nábytek pro profesionální použití. Firma byla založená v roce 1971. Sídlo a výrobní závod firmy sa nachází v Itálii ve městě Peseggia, blízko Benátek. V roce 1993 se stala ICLA součástí společnosti Akzo Nobel.

PROFESIONÁLNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY NA DŘEVO A NÁBYTEK:



5 L
785,-
bez DPH

20 l
2.740,-
bez DPH

PF 222

■ transparentní základní lak univerzální lak pro otevřený i zavřený pór, rychle schnutí a dobrá brouditelnost, tužit C505 poměr 50%
■ obj.č. 31143 2,5 L, 31131 5 L, 31225 20 L



5 L
975,-
bez DPH

20 l
3.500,-
bez DPH

PO 238.30

■ univerzální vrchní lak pro zavřený i otevřený pór, vynikající tvrdost a hladkost, rychlá polymerace, možnost dodání ve stupni matu 10 – 90, tužit C505 poměr 50%
■ obj.č. 99126 5 L / 30235 20 L



5 kg
1.022,-
bez DPH

25 kg
4.175,-
bez DPH

Icla transparentní univerzální lak FFN 20 - 5kg

■ lze použít jako základ i vrch
■ aplikace - stříkání, polévání
■ obj. č. 232627
Univerzální lak FFN 20 - 25kg
■ obj. č. 232626



5 l
1.135,-
bez DPH

2,5 l
598,-
bez DPH

WZ 768.15

■ špičkový podlahový lak polomatný
■ zvýšená mechanická odolnost proti otěru
■ aplikace stříkáním
■ vhodný i na exponované plochy nábytku, tužit C505 poměr 50/100%
■ obj.č. 31143 2,5 L, 31131 5 L, 31225 20 L



Vodouředitelná tenkovrstvá impregnační lazura LW 400

■ s jemným voskovým efektem
■ obsahuje přídatek fungicidů
Obj.č. Odstín Cena
96604 třešeň **1.450 Kč**
57170 kaštan **1.450 Kč**
31401 ořech **1.250 Kč**
*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!

Kompletní nabídka na www.simek.eu



Štětce lazurovací

■ tmavá štětina, plastová rukojeť
■ obj.č. 96436 - 1,5" / 40mm - **49 Kč**
■ obj.č. 96437 - 2,0" / 50mm - **62 Kč**
■ obj.č. 96438 - 2,5" / 60mm - **74 Kč**



20,-
bez DPH

Rota váleček RotaStar 9, 10 cm x 35/17 mm

■ 100% mikrovlákno
■ vlákno dlouhé 9 mm
■ vynikající držení barvy bez odkapávání
■ obj.č. 234064 - 10 cm
■ obj.č. 234708 - 25 cm - **88,43 Kč**



1,4 l
23,-
bez DPH

2,3 l
32,-
bez DPH

Transparentní míchací kelímek

■ maximální objem odměrky 1,4L / 2,3L
■ 10 různých míchacích poměrů
■ obj.č. 21270 1,4L / 21271 2,3L
Vičko k odměrce
■ obj.č. 21273, 2,3L, **9,92 Kč**



6,03
bez DPH

Jednorázové sítko na barvu

■ 125 mikrometrů
■ jednorázová ochrana
■ obj.č. 31270



20 l
3.987,-
bez DPH

Lak kombi nitro-pur Brilliant Exclusive 25 - 20L

■ kvalitní a odolný povrch interiérových výrobků ze dřeva
■ vhodný na běžné namáhané plochy
■ obj.č. 17644

ČISTIČÍ UBROUSKY, ŘEDIDLA



360,-
361,-
bez DPH

Profi čistící ubrusy Pro Multi-Use Original XXL - 100 ks

■ odstraňuje mastnotu, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla
■ bezpečný pro všechny povrchy
■ složení bez alkoholu s vitamínem E
■ obj. č. 233552



430,-
408,-
bez DPH

Profi čistící ubrusy Pro Bio-Multiuse XXL - 100 ks

■ odstraňuje mastnotu, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla
■ bezpečný pro všechny povrchy
■ 100 % biologicky odbouratelné
■ obj. č. 233553



437,-
415,-
bez DPH

Profi čistící ubrusy Pro Power Scrub XXL - 80 ks

■ silný účinek
■ odstraňuje mastnotu, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla
■ složení: bez alkoholu s vitamínem E
■ bezpečný pro všechny povrchy
■ obj. č. 233551



0,7 l
71,-
bez DPH

0,4 l
53,-
bez DPH

Ředidlo C6000

■ obj. č. 235300 0,7 l
■ obj. č. 235363 0,4 l
■ obj. č. 235383 9 l - **632 Kč**
■ obj. č. 235366 30 l - **2.214 Kč**
■ obj. č. 235349 4 l - **338 Kč**



0,7 l
69,-
bez DPH

0,4 l
51,-
bez DPH

Ředidlo S6006

■ obj. č. 235297 0,7 l
■ obj. č. 235348 4 l - **337 Kč**
■ obj. č. 235397 9 l - **602 Kč**
■ obj. č. 235381 0,4 l - **51 Kč**



SYSTAINERY, KUFRY, BOXY



8.256,-
bez DPH

Flex Stack Pack sada transportních boxů na kolečkách TK-L SP SET-1

■ výhodná sada č. 1 se skládá z
■ boxu na kolečkách TK-L SP RB
■ středního boxu TK-L SP MB
■ velkého organizéru TK-L SP BO
■ obj.č. 231295



2.075,-
1.166,-
bez DPH

Systainer[®] SYS3 M

■ lze spojovat různé generace
■ kompatibilita systainerů a vysavačů
■ obj. č. 05234 M 187
■ obj. č. 05236 M 237 - **2.208 Kč**



2.467,-
1.400,-
bez DPH

DF SYS3 DF M 237

■ obj. č. 221287
Systainer DF SYS3 DF M 187 s příhrádkou s víkem
■ obj. č. 221286 - **1.326 Kč**



Systainer Makpac TYP 2

■ obj. č. 13292 - **625 Kč**
Systainer Makpac TYP 3
■ obj. č. 21906 - **627 Kč**
Systainer Makpac TYP 4
■ obj. č. 41482 - **1.127 Kč**



780,-
663,-
bez DPH

Vložka barevných boxů z PE pro Makpac

■ obj. č. 17977



3.049,-
bez DPH

Rozkládací pojízdný box Rolling workshop

■ možnost samostatného nošení boxu i zásuvek
■ obj.č. 41659



1.314,-
bez DPH

Pojízdný box na nářadí s organizérem

■ mobilní box na nářadí pro ukládání a převážení velkého nářadí
■ obj. č. 89602



222,-
bez DPH

Plastový organizér Stanley Junior

■ délka 375 mm
■ šířka 292 mm
■ výška 67 mm
■ obj.č. 17454



3.590,-
2.305,-
bez DPH


Aku chladnička KB 18 BL bez baterie

■ napájení Li-Power 18 V
■ objem 24 l
■ obj. č. 228054

Multiděrový systém pro Festool

- výkonné brusné kotouče se suchým zipem a 49 otvory
- optimalizováno pro brusky FESTOOL Multi-Jetstream 2
- minimální zanášení díky otevřenému posypu

Kompletní nabídka na www.simek.eu



Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
150 mm	P40	89282	1950	13,22
150 mm	P60	89283	1950	12,40
150 mm	P80	89284	1950	13,22
150 mm	P100	89285	1950	12,40
150 mm	P120	89286	1950	11,57
150 mm	P150	89300	1950	11,57
150 mm	P180	89287	1950	11,57
150 mm	P220	89288	1950	11,57
150 mm	P280	89289	1950	11,57
150 mm	P320	89290	1950	11,57

Materiál 1950 určený především pro broušení dřeva, plastů, korianu a tmelů.

- dlouhá životnost a velmi kvalitní výsledný povrch

Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
125 mm	P40	19770	1960	12,40
125 mm	P60	57834	1960	10,74
125 mm	P80	19771	1960	10,74
125 mm	P100	74049	1960	10,74
125 mm	P120	19772	1960	11,57
125 mm	P150	74000	1960	10,74
125 mm	P220	74001	1960	10,74
125 mm	P280	11066	1960	10,74

*Další rozměry a zrnitosti kotoučků na vyžádání.

Rouno brusné

- výborné na ruční broušení tvarových ploch

Rozměr v mm	Zrnitost	Obj.č.	Akční cena za 1ks
152x229	P000	75136	45,45
152x229	P120	74267	37,19
152x229	P180	74478	29,75
152x229	P320	35671	27,27
152x229	P800	74479	33,06



319,- bez DPH

Čistič brusných pásů

- obj.č. 32666

Kostka	Zrnitost	Poduška	Zrnitost	Kombi blok	Zrnitost
76403	P 180	76408	P 120 - 180	76406	P 180
76402	P 120	76409	P 240 - 320	76407	P 240
76404	P 240	76410	P 500 - 600		
13963	P 320	39402	P 800 - 1000		
76405	ultrafine				

Grafitová podložka na plátně

- šíře 150 mm
- obj.č. 19768

363,- bez DPH



Suchý zip na podložné talíře

- obj.č. 52398 - 125 mm
- obj.č. 03226 - 150 mm

125mm
65,- bez DPH

150mm
98,- bez DPH

FLEXIBILNÍ brusná rolna

- velmi přizpůsobivá k zaoblením bez nebezpečí probroušení
- zadní strana z pěnové hmoty pro lepší rozložení tlaku
- dlouhá životnost
- vysoký úběr
- šíře 115 mm
- zrnitost: 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220
- pro ruční broušení Laků, dřeva, lišt, atd.



Šíře	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za 1m
115 mm	P 80	74251	2951	143,-
115 mm	P 100	99061	2951	131,-
115 mm	P 120	31456	2951	134,-
115 mm	P 150	74252	2951	131,-
115 mm	P 180	74192	2951	144,-
115 mm	P 220	74193	2951	131,-

Brusný papír se suchým zipem pro ruční blok

Zrnitost	Obj.č.	Akční cena za kus
P 60	53316	5,79
P 80	98927	5,79
P 100	98928	5,79
P 120	98929	5,79
P 150	98930	5,79

Blok na ruční broušení

- 70x125 mm
- 74449



330,- bez DPH

BROUŠENÍ LIŠT, DRÁSACÍ KARTÁČE

Obj.č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32182	3009	150x10	794,-
32190	3009	150x15	1.192,-
32191	3009	150x20	1.359,-
32181	3009	150x25	2.045,-
32192	3009	150x30	2.145,-
32180	3009	150x35	3.350,-
32179	3009	150x40	3.177,-

Max. tloušťka kotouče může být až 100 mm.

Obj.č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32186	3010	150x10	794,-
32185	3010	150x15	1.192,-
32184	3010	150x20	1.588,-
32187	3010	150x25	1.986,-
32183	3010	150x30	2.383,-
32188	3010	150x35	2.779,-
32189	3010	150x40	3.177,-

Profilovací kotouče je možné vytvarovat na spodní fréze do jakéhokoliv tvaru jednoduchým zkopírováním lišty.

Více informací ohledně způsobu použití naleznete na e-shopu.

Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 60

- obj.č. 75083

1.114,- bez DPH

Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 80

- obj.č. 93748

1.114,- bez DPH

Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 120

- obj.č. 99247

1.114,- bez DPH

Střed pro adaptér JA614, redukce z M14 na 6-hran do vrtačky

- obj.č. 220286

112,- bez DPH



Kontakty

ŠIMEK proficentrum
Kal 22, 339 01 Klatovy

+420 376 326 668
info@simek.eu

Prodejna

Po-Pá / 8.00-16.00



www.simek.eu



Již

34

let s vámi!

Obchodní tým

Odborné poradenství na základě **zkušeností z praxe.**

Dřevoobráběcí stroje

**Jan
Potuzník**

+420 376 326 667
potuznik@simek.eu



Elektronářadí

**Ladislav
Svinčák**

+420 376 326 663
svincak@simek.eu



Kování a hobby nářadí

**Miroslav
Visner**

+420 376 326 662
visner@simek.eu



Nářadí a přípravky

**Kateřina
Haváčková**

+420 376 326 665
havackova@simek.eu



Ruční nářadí

**Alena
Hebnarová**

+420 376 326 666
hebnarova@simek.eu



Nástroje a spotřební materiál

**Josef
Lejsek**

+420 376 326 664
lejsek@simek.eu



Servis strojů

**Jaromír
Novák**

+420 777 412 208
novak@simek.eu



Stroje na palivové dřevo

**Petr
Šimek**

+420 376 326 665
petr@simek.eu



Dotace a veřejné zakázky

**Lukáš
Taitl**

+420 376 326 661
taitl@simek.eu



Obchodní zástupce

**Zdeněk
Altman**

+420 777 242 274
altman@simek.eu



Obchodní zástupce

**Roman
Žákovec**

+420 777 877 787
zakovec@simek.eu



Zajistíme, že vaše projekty
dopadnou dobře!

ŠIMEK.eu

E-shop
www.simek.eu

Podpora/ +420 376 326 668 E-mail/ eshop@simek.eu

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platí do 30. 6. 2026.
Změna cen a technických parametrů vyhrazena.