



JIŽ 33 LET DÁVÁME DO VAŠICH RUKOU KVALITNÍ STROJE A NÁŘADÍ

## KATALOG 2025



### TRUHLÁŘSKÁ SPECIÁLKA

- VIP ceník a výhody
- Body za každý nákup + okamžitá sleva
- Rychlé doručení zboží a osobní přístup
- Poradenství a servis

Dřevoobráběcí stroje | Elektrické nářadí | Nástroje a kování

8.000 Kč

#### POZVÁNKA NA VÝSTAVU

28. ročník truhlářské výstavy strojů a nářadí dne

## 5. 9. 2025

V areálu firmy Šimek proficentrum v Kalu u Klatov



ŠIMEK proficentrum

☎ 376 32 66 68

📍 Klatovy - Kal 22

🌐 [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**d**  
Test

# Vítejte v ŠIMEK proficentru **TRUHLÁŘSKÉ SPECIÁLCE.**



- ❑ **Odborný team ŠIMEK proficentrum** vám pomůže s výběrem správného řešení pro vaši dílnu.
- ❑ **Poradíme s výběrem strojů i dalšího vybavení** tak, aby vám spolehlivě sloužily dlouhou dobu.
- ❑ **Přijďte, volejte, pište** - jsme tu pro vás **osobně i online.**

## **Přímý obchod a velkoobchod**

Oslovte obchodní oddělení,  
získáte individuální přístup  
i nabídku.



## **Servis strojů a technologií**

Vždy se o vás postaráme  
během záruky i po ní.



## **Dotace a veřejné zakázky**

Jste škola nebo jiná  
instituce?  
I s tímto vám pomůžeme.



**Více na:**



## **Online služby e- shop Simek.eu**

**Získejte lepší ceny  
za registraci  
v e- shopu.**



**Věrnostní program  
- sbírejte bonusové  
body.**



**Nákupní rádci  
pro složité  
sortimenty.**



## KDE ZÍSKÁTE INSPIRACI A VÍCE INFORMACÍ?

Zákazníkům posíláme  
**NEWSLETTER**



Čtěte náš nový magazín:  
**TRUHLÁŘSKÁ  
SPECIÁLKA**



[www.truhlarskaspecialka.cz](http://www.truhlarskaspecialka.cz)

Sledujte  
novinky  
na blogu



**Sociální sítě**  
**ŠIMEK proficentrum**



Pravidelně vystavujeme na  
**oborových veletrzích:**



Každoročně pořádáme  
**tradiční truhlářskou výstavu**



## Formátovací pily ALTENDORF - KVALITA, která přesvědčí!

Stroje ALTENDORF patří mezi absolutní špičku na trhu, vynikají především tuhostí a precizním zpracováním do každého detailu.

K dispozici jsou tři typy ovládacích panelů a stroj může být ovládán až ve čtyřech osách, možné je rovněž naklápění kotouče na obě strany. Horní ovládací panel je vždy v základní výbavě. Ovládací prvky jsou tak ve výšce očí, to dělá Vaši práci jednodušší a bezpečnější.

### STANDARDNÍ VÝBAVA:

Elektromotorické přestavení výšky a naklápění hlavního pilového kotouče 0-46° s automatickou korekturou výšky řezu při naklopení agregátu. Řízení stroje z horního otočného ovládacího panelu ve výšce očí. Formátovací vozík s precizním vedením na broušených a tvrzených chromovaných tyčích, délka 3000 mm. Pravitko pro nastavení šíře řezu s manuálním nastavením dle stupnice, včetně jemného seřízení, šířka řezu 1000 mm. Příčné pravitko s pevnou pozicí na 90°, s teleskopickým vysunutím do 3200 mm. Max. průměr pilového kotouče 450 mm, max. přesah (prořez) je 150 mm. Výkon hlavního motoru 4 kW (5,5 PS) otáčky (4000 U/min) Upínací systém pilového kotouče AKE. ■ obj.č. 11197

**V ceně od 19.880 EUR**



Příslušenství za příplatek: DIGIT L - digitální zobrazení dorazu na příčném pravitku

### Formátovací pily řady WA 80

■ jsou určené k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů. Konstrukce této pily je velmi robustní a jednoduchá na ovládání. Většina technických řešení vychází z typu F45. Jedná se o velmi kvalitní stroje střední kategorie za dostupnou cenu díky sériovosti výroby

**WA 80 TE** - s motorickým naklápěním a zdvihem pilového kotouče ■ obj.č. 98066

#### Standardní výbava:

- max. průměr pilového kotouče 400 mm
- kotouč je naklápěn a zvedán elektricky, se zobrazením polohy na displeji
- výkon motoru 4 kW
- otáčky 3000/4000/5000 ot./min.
- pojezdový stůl 3000 mm

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**V ceně od 16.740 EUR**



**WA 80 TE**

### Formátovací pily řady WA 80

■ jsou určené k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů. Konstrukce této pily je velmi robustní a jednoduchá na ovládání. Většina technických řešení vychází z typu F45. Jedná se o velmi kvalitní stroje střední kategorie za dostupnou cenu díky sériovosti výroby

**WA 80 X** - pila s programovatelným podélným pravitkem s motorickým posuvem. Naklápění a zdvih pilového kotouče je také motorický. Standardem je horní ovládací panel. ■ obj.č. 96746

#### Standardní výbava:

- max. průměr pilového kotouče 400 mm
- kotouč je naklápěn a zvedán elektricky, se zobrazením polohy na displeji
- výkon motoru 4 kW
- otáčky 3000/4000/5000 ot./min.
- pojezdový stůl 3000 mm

**V ceně od 21.500 EUR**



**WA 80 X**

CNC vyvrtávací a frézovací stroje s horizontálním vrtacím agregátem a obráběním ze spodní bočních stran dílce. Obrobený dílec může být vrácen zpět obsluze, nebo je vysunut na druhou stranu stroje. Jedná o vysoce flexibilní stroj s kompaktními rozměry pouze 3 m<sup>2</sup>.

## BORING SYSTEM EVO



| Technická data       | BORING SYSTEM EVO     |
|----------------------|-----------------------|
| Max. šířka dílce     | 800 / 1200 mm         |
| Max. délka dílce     | neomezeno             |
| Max. tloušťka dílce  | 60 mm                 |
| Min. rozměry dílce   | 300 x 75 x 8 mm       |
| Rozteč vřeten        | 32 mm                 |
| Pracovní tlak        | 6 - 8 bar             |
| Rozměry stroje DxŠxV | 2322 x 1432 x 1375 mm |
| Hmotnost             | 1400 / 1500 kg        |

### CNC stroj BS EVO je ideální volba pro:

- Zakázkovou výrobu nábytku z velkoplošného materiálu: kuchyňských linek, obývacích stěn, designového nábytku atd.
- Pro velké firmy jako podpora stávajících CNC center v horizontálním vrtání.




### Detail obráběcího agregátu:



**Snadno programovatelný CNC stroj s obráběcí hlavou konfigurovatelnou přesně podle zákazníka**

- Standardní výbava:  
7 vertikálních vřeten (vrtání do plochy)  
1+1 horizontálních vřeten TH1 (vrtání do hrany)
- Možnosti rozšíření o dalších 5 vertikálních vřeten (vrtání do plochy) a o tři dvojice 1+1 horizontálních vřeten, (vrtání do hrany v ose X a Y).
- Možnosti rozšíření o drážkovací a frézovací agregát
- Obj.č. 54682

**Akční v cena od 890.000 Kč s frézovacím agregátem**



- Laserový sensor pro přesné nastavení délky obráběného dílce
- Přední a zadní pracovní stůl, se vzduchovým polštářem pro snadný pohyb s obráběnými díly

- Dostatečně dimenzovaná upínací klešтина (270x40 mm) zajistí efektivní a precizní upnutí obráběných dílců do hmotnosti až 70 kg a poradí si i s tvarovaným povrchem obrobků



Průběžný vyvrtávací CNC stroj GT 800 s horizontálním vrtacím agregátem a s obráběním z pěti stran dílce. Jedná se o flexibilní vrtací a drážkovací CNC stroj s jednoduchým ovládáním, kompaktními rozměry a za velmi zajímavou pořizovací cenu!

### DŮLEŽITÉ ZNAKY:

- Obrábění dílců z 5-ti stran
- Uživatelsky velmi přívětivý software
- Vrtání do horní části dílce
- Malé nároky na prostor
- Přiznivá cena

### URČENÍ STROJE:

- Pro menší výrobce nábytku z velkoplošného materiálu, jelikož se jedná o flexibilní stroj s kompaktními rozměry

**V ceně od 669.000 Kč**

| Technická data            | GT 800            |
|---------------------------|-------------------|
| Rozměr obrobku v ose X    | 250 - 5000 mm     |
| Rozměr obrobku v ose Y    | 100 - 800 mm      |
| Rozměr obrobku v ose Z    | 10 - 50 mm        |
| Rychlost posuvu v X, Y, Z | 25 m/min          |
| Otáčky vřetene            | 3400 ot/min       |
| Celkový příkon            | 2,5 kW            |
| Pracovní tlak             | 6 bar             |
| Rozměry stroje DxŠxV      | 1750x1830x1735 mm |
| Hmotnost stroje NETTO     | 700 kg            |
| Objednací číslo           | 41839             |

### PŘÍKLADY OBRÁBĚNÍ:

- Vrtání do plochy a do všech do čtyř hran dílce:



- Drážkování do plochy dílce v ose X:



- Vyvrtaný a vydrážkovaný dílec:



**TŘETÍ PŘÍTLAK  
ZDARMA**

 116.000,-  
**98.900,-**  
 bez DPH

**BORING 21 PRESTIGE**

 154.000,-  
**129.900,-**  
 bez DPH

**BORING 23**

 175.000,-  
**157.500,-**  
 bez DPH

**BORING 29**

**241.000,-**  
 bez DPH

**BORING 35**

| Technická data      | BORING 21 PRESTIGE | BORING 23       | BORING 29       | BORING 35       |
|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Počet vřeten        | 21 ks              | 23 ks           | 29 ks           | 35 ks           |
| Rozteč vřeten       | 32 mm              | 32 mm           | 32 mm           | 32 mm           |
| Celková rozteč      | 640 mm             | 704 mm          | 896 mm          | 1088 mm         |
| Max. hloubka vrtání | 70 mm              | 70 mm           | 70 mm           | 70 mm           |
| Výkon motoru        | 1x 1,5 kW          | 1x 1,5 kW       | 1x 1,5 kW       | 2 x 1,5 kW      |
| Max. rozměry dílce  | 850 x 3000 mm      | 960 x 3000 mm   | 1142 x 3000 mm  | 1340 x 3000 mm  |
| Hmotnost            | 310 kg             | 320 kg          | 380 kg          | 450 kg          |
| Pneu. přítlaky      | 2 ks               | 2 ks            | 4 ks            | 4 ks            |
| Pravítko            | 2x1,5m+2 dorazy    | 2x1,5m+4 dorazy | 2x1,5m+4 dorazy | 2x1,5m+4 dorazy |
| Objednací číslo     | 58313              | 58011           | 09796           | 58226           |


**BORING 21 PRESTIGE:**  
 ■ Masivní litinová boční pravítka s odměřováním a lupou

- Dvouvřeteníková kolíkováčka BORING 42**
- 100 % efektivita - zkrácení pracovní doby na polovinu
  - kombinované vertikální a horizontální vrtání v jednom pracovním cyklu
  - ušetříte čas a zvýšíte zpracování přesnost
  - 100 % flexibilita - více operací při jednom pracovním procesu
  - možnost kombinace více typů obrábění pomocí dvou na sobě nezávislých vřeteníků
  - nastavení hloubky a výšky obou vrtacích hlav
  - rychle a snadně díky digitálnímu počítadlům
  - obj.č. 235661

**NOVINKA**

 Informační  
 cena  
**205.400,-**  
 bez DPH


| Technická data      | BORING 42          |
|---------------------|--------------------|
| Počet vřeten        | 2 x 21 ks          |
| Rozteč vřeten       | 32 mm              |
| Max.průměr nástroje | 40 mm              |
| Max. hloubka vrtání | 65 mm              |
| Výkon motoru        | 3 x 1,5 kW         |
| Max.rozměry dílce   | 60 x 900 x 3000 mm |
| Hmotnost stroje     | 366 kg             |
| Počet pneu přítlaků | 2 ks               |
| Objednací číslo     | 235661             |

**BORING 42**

**BORING 323 DIGIT**
**Třívřeteníková kolíkováčka BORING 323 DIGIT**

- robustní otevřená konzolová konstrukce umožňuje snadné vkládání dílců
- příčný posun vertikálních hlav je uložen na přesném lineárním vedení a každá z jednotek je vybavena elektronickým snímačem s mikrometrickým nastavením pozice vřeteníku, digitálním počítadlem a pneumatickým aretačním systémem
- hliníkové 3m dlouhé pravítka s lineárním vedením je vybavené čtyřmi pneumatickými dorazy (dva s digitálním a dva s mechanickým zobrazením polohy), ovládanými z řídicího panelu
- otočné přítlaky s dřevěnými nástavci (750x106x30mm) slouží pro lepší rozložení přítlačné síly

 Informační  
 cena  
**399.000,-**  
 bez DPH

**BORING 46**

 Informační  
 cena  
**252.000,-**  
 bez DPH

**Příklady vrtání na stroji BORING 46:**

**BORING 46**

- Univerzální kolíkováčka se dvěma vřeteníky (2x 23 vřeten) určenými pouze pro vertikální vrtání.

| Technická data       | BORING 323 DIGIT   | BORING 46          |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Počet vřeten         | 3 x 23 ks          | 2 x 23 ks          |
| Rozteč vřeten        | 32 mm              | 32 mm              |
| Vertikální hlava     | 2 ks               | 2 ks               |
| Horizontální hlava   | 1 ks               | ---                |
| Min.odstup vert.hlav | 150 mm             | 150 mm             |
| Max.odstup vert.hlav | 850 mm             | 650 mm             |
| Výkon motoru         | 3 x 1,5 kW         | 2 x 1,5 kW         |
| Max.rozměry dílce    | 80 x 850 x 3000 mm | 80 x 700 x 3000 mm |
| Hmotnost stroje      | 1100 kg            | 380 kg             |
| Počet pneu přítlaků  | 2 ks               | 6 ks               |
| Pravítko             | 3 m + 4 dorazy     | 3 m + 4 dorazy     |
| Objednací číslo      | 58199              | 96559              |

**STEFF 2032**

14.300,-  
13.600,- bez DPH

**STEFF 2033**

18.300,-  
17.400,- bez DPH

STEFF 2033: Ekonomický systém výměny koleček

**STEFF 2034**

29.600,-  
19.600,- bez DPH

**STEFF 2044**

24.200,-  
22.900,- bez DPH

NEJPRODÁVANĚJŠÍ TYP

**STEFF 2048**

27.000,-  
25.600,- bez DPH

**STEFF 2068**

Příslušenství: pomocný stojan k STEFF 2068

**VARIOSTEFF 4**

35.700,-  
33.900,- bez DPH

## NÁHRADNÍ KOLEČKA:

**Pogumované kolečko**  
■ 80x28mm, 45 SHORE  
■ Obj.č. 58004 - 475 Kč

**Gumový kroužek**  
■ 120x60mm, 45 SHORE  
■ Obj.č. 58319 - 325 Kč

**Pogumované kolečko**  
■ 120x60mm, 45 SHORE  
■ Obj.č. 58005 - 490 Kč

**Ocelové kolečko**  
■ 120x60mm  
■ Obj.č. 58052 - 1.300 Kč

**Pogumované kolečko pro podavač MW-102 TOS Svitavy**  
■ 115x27mm  
■ Obj.č. 03094 - 1.161 Kč

| Technická data      | STEFF 2032       | STEFF 2033                     | STEFF 2034       | STEFF 2038                      | STEFF 2044       | STEFF 2048                      | STEFF 2068                      | VARIOSTEFF 3/4               |
|---------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Počet rolen         | 3 ks             | 3 ks                           | 3 ks             | 3 ks                            | 4 ks             | 4 ks                            | 6 ks                            | 3/4 ks                       |
| Počet rychlostí     | 4                | 8                              | 4                | 8                               | 4                | 8                               | 8                               | variabilní                   |
| Rychlost posuvu     | 4-8-9-18 m/min   | 2,5-5,5-7-11-14-21-27-54 m/min | 4-8-11-22 m/min  | 2-4-5,5-6,5-11-13-16,5-33 m/min | 4-8-11-22 m/min  | 2-4-5,5-6,5-11-13-16,5-33 m/min | 2-4-5,5-6,5-11-13-16,5-33 m/min | 3-18 m/min                   |
| Průměr rolen        | 80 mm            | 120 mm                         | 120 mm           | 120 mm                          | 120 mm           | 120 mm                          | 120 mm                          | 120 mm                       |
| Šířka rolen         | 28 mm            | 60 mm                          | 60 mm            | 60 mm                           | 60 mm            | 60 mm                           | 60 mm                           | 60 mm                        |
| Výkon motoru        | 0,18 kW          | 0,55 kW                        | 0,8 kW           | 0,8 kW                          | 0,8 kW           | 0,8 kW                          | 0,8 kW                          | 0,8 kW                       |
| Zdvih rolen         | 15 mm            | 15 mm                          | 20 mm            | 20 mm                           | 20 mm            | 20 mm                           | 20 mm                           | 20 mm                        |
| Hmotnost            | 30 kg            | 41 kg                          | 59 kg            | 60 kg                           | 63 kg            | 64 kg                           | 74 kg                           | 60/65 kg                     |
| Objednací číslo     | 58003            | 58427                          | 58001            | 58090                           | 58002            | 58080                           | 58046                           | 12308 / 12323                |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>13.600 Kč</b> | <b>17.400 Kč</b>               | <b>19.600 Kč</b> | <b>21.900 Kč</b>                | <b>22.900 Kč</b> | <b>25.600 Kč</b>                | <b>41.900 Kč</b>                | <b>31.500 Kč / 33.900 Kč</b> |

## RADIÁLNÍ PILY

**JUNIOR 640**

Informativní cena  
**102.000,-**  
bez DPH

**BIG 800**

Informativní cena  
**118.000,-**  
bez DPH

**BEST 700S**

Informativní cena  
**185.000,-**  
bez DPH

| Technická data           | JUNIOR 640   | BIG 800      | BEST 700S    |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Výkon motoru             | 3 kW         | 3 kW         | 5,5 kW       |
| Průměr kotouče           | 400 mm       | 400 mm       | 565 mm       |
| Upínací průměr kotouče   | 30 mm        | 30 mm        | 30 mm        |
| Hloubka řezu max.        | 125 mm       | 125 mm       | 200 mm       |
| Prořez - min.            | 20 x 545 mm  | 20 x 705 mm  | 20 x 570 mm  |
| Prořez - max.            | 125 x 450 mm | 125 x 610 mm | 200 x 400 mm |
| Prořez - rameno 45°pravo | 125 x 300 mm | 125 x 420 mm | 200 x 270 mm |
| Prořez - rameno 45°vlevo | 125 x 110 mm | 125 x 230 mm | 200 x 80 mm  |
| Prořez - naklopení 45°   | 80 mm        | 80 mm        | 115 mm       |
| Objednací číslo          | 58105        | 58022        | 58010        |

Kompletní nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)

■ Detail uložení řezné jednotky na kalených tyčích

Kartáčovací stroje Olimpia jsou určena pro finální úpravu povrchů - jemné broušení, strukturování, hlazení a další dokončovací práce. Vhodný stroj pro malé a středně velké obrobky ze dřeva případně kompozitních materiálů zhotovených na bázi dřeva a některých plastických hmot.

- Otevřená konstrukce umožňující kartáčovat dílce v dvojnásobné šířce
- Plynule nastavitelná rychlost posuvu obrobku
- Nezávislé nastavení výšky 1. a 2. pracovní jednotky
- Manuální zdvih pracovních jednotek se zobrazením výšky kartáče
- Přesné lineární vedení, pro zajištění maximální přesnosti a tuhosti konstrukce
- Vstupní a výstupní odpružené a nastavitelné přítlačné válečky u každé hlavy, k zajištění maximální stability obrobku

## DETAILY STROJE:



Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



OLIMPIA 400  
250.000,-  
203.200,-  
bez DPH

OLIMPIA 400

OLIMPIA 300  
212.500,-  
172.700,-  
bez DPH

OLIMPIA 600  
300.000,-  
243.800,-  
bez DPH

| Technická data    | OLIMPIA 300  | OLIMPIA 400  | OLIMPIA 600   | OLIMPIA 800   |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Pracovní šířka    | 300 / 600 mm | 400 / 800 mm | 600 / 1200 mm | 800 / 1600 mm |
| Motor pro kartáče | 2 x 3 kW     | 2 x 3 kW     | 2 x 4 kW      | 2 x 5,5 kW    |
| Motor posuvu      | 0,25 kW      | 0,37 kW      | 0,55 kW       | 0,55 kW       |
| Průměr kartáče    | 180 mm       | 210 mm       | 210 mm        | 210 mm        |
| Min. délka dílce  | 300 mm       | 250 mm       | 250 mm        | 250 mm        |
| Max. výška dílce  | 250 mm       | 300 mm       | 300 mm        | 300 mm        |
| Rychlost posuvu   | 4 - 12 m/min | 4 - 12 m/min | 4 - 12 m/min  | 4 - 12 m/min  |
| Otáčky kartáče    | 1400 ot/min  | 1000 ot/min  | 1000 ot/min   | 1000 ot/min   |
| Hmotnost          | 500 kg       | 550 kg       | 750 kg        | 950 kg        |
| Objednací číslo   | 40570        | 37254        | 37273         | 37275         |

# SPONKOVAČKY



JOINT 5x5 MEC

Mechanické nožní sponkovačky JOINT MEC nepotřebují pro provoz zdroj el.energie a stlačeného vzduchu. Horní přítlak zafixuje spojované lišty a spodní razník do nich vtlačí sponku.



JOINT 5x5 A



JOINT 5x5 SUPER



JUMBO MANUALE 120 EC

**Pneumatické sponkovačky JOINT 5x5 A jsou obzvlášť vhodné pro spojování lišt při výrobě dveří a oken.** Stroj ovládáme dvojpohotovým pedálem. První sešlápnutí sevře sponkovaný rám a druhé sešlápnutí vtlačí sponku do rámu. Model JOINT 5x5 AS je navíc vybaven předním přítlakem pro lepší sevření rámu a pneumatickou aretací zadního pravítka.

| Technická data     | MEC 5x5               | JOINT 5x5 A    | JOINT 5x5 SUPER | JUMBO 120 EC    |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Min. rozměr lišty  | 5 x 5 mm              | 5 x 5 mm       | 5 x 5 mm        | 8 x 5 mm        |
| Max. rozměr lišty  | 100 x 70 mm           | 100 x 70 mm    | 100 x 70 mm     | 120 x 130 mm    |
| Kapacita zásobníku | 250 sponek            | 250 sponek     | 250 sponek      | 250 sponek      |
| Velikosti sponek   | 4-7-10-12-15 mm       | 7-10-15 mm     | 4-7-10-12-15 mm | 4-7-10-12-15 mm |
| - za příplatek     | ---                   | 4-12 mm        | 4-12 mm         | ---             |
| Pracovní tlak      | (mechanické ovládání) | 8 bar          | 8 bar           | 8 bar           |
| Spotřeba vzduchu   |                       | 1,4 l / cyklus | 1,6 l / cyklus  | 3 L / cyklus    |
| Hmotnost           | 44 kg                 | 27 kg          | 29 kg           | 40 kg           |
| Objednací číslo    | 57044                 | 57001          | 57027           | 57005           |
| Cena bez DPH       | 24.300 Kč             | 30.400 Kč      | 40.300 Kč       | 54.600 Kč       |

**Model JUMBO MANUALE EC 120** je určený pro všechny, kteří pracují s širokým spektrem rámu. Nožním pedálem je ovládán přední a horní přítlak, sponkování zajišťuje ovládací páka se spínačem umístěná na boku stroje.





**PONY 630C**

**Širokopásová bruska PONY**  
Se řadí mezi nejmenší brusky, přičemž její výkonnostní parametry mezi nejmenší zdaleka nepatří. Snadná obsluha a malé rozměry společně s výhodnou cenou jsou hlavní přednosti tohoto stroje. PONY je vhodná pro malé truhlářské provozy nebo k obrábění menších děl.

■ obj.č. 03048

**Informativní cena**  
**286.600,-**  
bez DPH



**CINDY 300C**

**CINDY**  
Je jednostranně otevřená širokopásová bruska určená především pro broušení okenních ráhů.

■ obj.č. 03279

**Informativní cena**  
**275.400,-**  
bez DPH



**BULDOG 3 SPB 950C**

**BULDOG 3**  
Je bruska vyvinutá pro zákazníky, kteří požadují jednoduchost, spolehlivost a především kvalitu při všech technologiích broušení za optimální cenu. Precizní broušení masivu i dýhovaných povrchů je pro tento stroj samozřejmou záležitostí.

■ obj.č. 03360

**Informativní cena**  
**359.300,-**  
bez DPH



**BULDOG 5 SPB 1100C**

**BULDOG 5**  
Pro broušení masivu, dýhovaných povrchů a laků je určená řada BULDOG 5. Stroj vyniká svojí robustností, spolehlivostí a variabilitou kombinací brusných agregátů. Již bylo vyrobeno několik tisíc kusů, které spolehlivě slouží zákazníkům po celém světě.

■ obj.č. 03024

**Informativní cena**  
**286.600,-**  
bez DPH



**BULDOG 7**

**BULDOG 7**  
Stroj je určen pro náročné operace při broušení masivu, dýhovaných povrchů, MDF nebo podkladových tmelů a laků. Stálá výška stolu umožňuje používat stroj v technologických linkách.

■ obj.č. 96513




**BULDOG 9**

**BULDOG 9**  
Je svojí konstrukcí a možnostmi určen pro nejnáročnější broušení. Dosažená vysoká kvalita broušených povrchů a stupeň automatizace zařazuje stroj do nejvyšší třídy.

■ obj.č. 96514

**Možnosti sestavení brousících a hoblovacích agregátů:**



**PBH 220 BASSET**

**PBH 220 BASSET**  
Basset je pásová bruska určená pro broušení obrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Stroj lze doplnit o řadu specifických příslušenství a v porovnání s řadou Eco umožňuje Basset obrábění i rozměrnějších děl.



**Standardní výbava pro BASSET:**  
■ naklápěcí brousící jednotka 0-90°



**PBB 22 HUSKY**

**PBB 22 HUSKY**  
Husky je stroj vycházející z řady Basset. Svými parametry a robustní konstrukcí se stává bruskou nejvyšší třídy ve své kategorii pásových brusek. Komfort broušení doplňuje navíc masivní konstrukce a elektrický zdvih stolu.



**HBK 3200**

**Hranová bruska HBK 3200**  
■ stroj určený pro broušení rovných i zakřivených hran  
■ rozměr pásu 150x3200 mm  
■ obj.č. 03084

**Informativní cena**  
**180.000,-**  
bez DPH



**HB 1000**

**Hranová bruska HB 1000**  
■ rozměr pásu 200x3200 mm  
■ hmotnost 500 kg  
■ obj.č. 97142

**Informativní cena**  
**150.900,-**  
bez DPH

| Technická data       | BASSET                       | HUSKY                 |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Pracovní délka stolu | 1000 / 2200 / 2500 / 3000 mm | 2200 / 2500 / 3000 mm |
| Délka pásu           | 4000 / 6400 / 7000 / 8000 mm | 6200 / 6800 / 7800 mm |
| Max. zatížení stolu  | 100 kg                       | 100 kg                |
| Objednací číslo      | 03021                        | 99707                 |

Kompletní nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)



SP 630


Informační  
cena  
**227.700,-**  
bez DPH

SP je tloušťkovací fréza univerzálního použití vhodná pro menší a střední truhlářské provozy k obrábění povrchu a tloušťkování.



ALIGATOR 630

Informační  
cena  
**316.000,-**  
bez DPH



Aligator je vysoce výkonná tloušťkovací fréza pro náročné práce obrábění a tloušťkování rozměrných děl. Svými parametry jde o stroj vhodný do středních a velkých truhlářských provozů.

| Technická data    | SP                 | ALIGATOR              |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Pracovní šířka    | 430 / 530 / 630 mm | 530 / 630 / 800 mm    |
| Pracovní výška    | 250 mm             | 300 mm                |
| Výkon motoru      | 4 / 4 / 5,5 kW     | 5,5 / 7,5 / 11 kW     |
| Rychlost posuvu   | 4 a 8 m/min        | 4 - 19 m/min          |
| Hmotnost          | 690 / 760 / 860 kg | 1020 / 1160 / 1380 kg |
| Objednávací číslo | 03503              | 03665                 |



SR 430

Informační  
cena  
**151.700,-**  
bez DPH

Srovnávací fréza SR je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnůžový hoblovací válec zajišťují kvalitní a rovný povrch.

| Technická data           | SR 330 / 430 / 530 |
|--------------------------|--------------------|
| Pracovní šířka           | 330 / 430 / 530 mm |
| Délka srovnávacích stolů | 2700 mm            |
| Výkon motoru             | 3 / 4 / 4 kW       |
| Hmotnost                 | 420 / 486 / 620 kg |
| Objednávací číslo        | 02112              |



SC 430

## Kombinovaná fréza SC 330, 430, 530

- čtyřnůžový hoblovací válec
- 4 bodové uchycení stolu tloušťkovací frézy
- samostatný motor posuvu obráběného materiálu, 6/12 m/min
- tloušťka obráběného materiálu 3-250 mm
- délka srovnávacího stolu: SC 330 a SC 430 - 2150 mm, SC 530 - 2.350 mm
- obj.č. 03086

Současné odklopné srovnávací stoly:



Informační  
cena  
**249.400,-**  
bez DPH

Kompletní  
nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)



R 430

Informační  
cena  
**289.800,-**  
bez DPH

Srovnávací fréza R je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnůžový hoblovací válec zajišťuje kvalitní a rovný povrch. Oproti řadě SR má řada R delší pracovní stoly a již v základní ceně řadu komfortního vybavení.

| Technická data           | R 430 / 530 / 630  |
|--------------------------|--------------------|
| Pracovní šířka           | 430 / 530 / 630 mm |
| Délka srovnávacích stolů | 3050 mm            |
| Výkon motoru             | 5,5 / 5,5 / 5,5 kW |
| Hmotnost                 | 530 / 570 / 620 kg |
| Objednávací číslo        | 11123              |

## KARTÁČOVACÍ SKŘÍŇ, VRTACÍ DLABAČKY



BB 600

### Kartáčovací stroj TWINGO 600

- je určený převážně ke zvýraznění přírodní struktury dřeva, dále pak pro leštění a čištění povrchů
- pracovní šířka 300 a 600 mm
- Ø nástroje 120 - 300 mm,
- nezávislé nastavení výšky pracovních jednotek
- dva pogumované přítláčivé válce na pracovní jednotku, výškově nastavitelné
- elektrický zdvih pracovních jednotek + stupnice s ukazatelem výšky agregátu
- dvě rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min
- obj. č. 94315

Informační  
cena BB 600  
**256.100,-**  
bez DPH

Informační  
cena BB 600  
**317.800,-**  
bez DPH



### Dlaňáčka VD 20R

- výkonná dlaňáčka střední třídy s otočným stolem
- otáčky vřeten 3000 ot./min
- výkon 1,5 kW
- hmotnost 345 kg
- obj. č. 26106

### Dlaňáčka VD 20RL

- podélné naklápění stolu s natáčecím vřetenem
- otáčky motoru 2.880 Ot./min
- výkon 1,5 kW
- hmotnost 335 kg
- obj. č. 26102

VD 20 R  
**105.000,-**  
bez DPH

VD 20 RL  
**125.700,-**  
bez DPH



Informační  
cena  
**209.900,-**  
bez DPH

## Spodní fréza SF 220 T

- rozměr stolu 1000x720 mm
- max. Ø nástroje 220 mm
- motor 4 kW / 400V
- průměr vřetena Ø 30 mm
- otáčky vřetena 3000 - 10000 ot/min.
- elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky
- délka upínací části vřetena 140 mm
- obj.č. 09032



Informační  
cena  
**237.900,-**  
bez DPH

## Spodní fréza SF 220 TL

- oboustranné prodloužení stolu délka 2200 mm s výsuvnou lištou
- mechanické naklápění vřetena -5°/+45°
- max. Ø nástroje 220 mm
- motor 4 kW / 400V
- průměr vřetena Ø 30 mm
- otáčky vřetena p 3000 - 10000 ot/min.
- elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky
- obj.č. 09031



Informační  
cena  
**240.700,-**  
bez DPH

## Spodní fréza SF 270S s bočním čepovacím vozíkem

- rozměr stolu 1000x720 mm
- mechanické naklápění vřetena -5°/+45°
- max. Ø nástroje 270 mm
- motor 5,5 kW / 400V
- průměr vřetena Ø 30 mm
- otáčky vřetena 3000 - 10000 ot/min.
- elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky
- délka upínací části vřetena 140 mm
- obj.č. 87374

# DŘVOOBRÁBĚCÍ STROJE



Informační  
cena  
**232.250,-**  
bez DPH

## Ohraňovací stroj RFM 320S

- motorová jednotka 1100W / 220V
- otočný revolverový modul umožňuje broušení poloměrů 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 a 12,5 mm
- plynule nastavitelná patka pro broušení skosených hran o šířce až 16 mm
- otáčky 25 000 ot./min
- obj.č. 09069



~~41.080,-~~  
**38.835,-**  
bez DPH

## Výškové přestavitelný mobilní stůl H 300, bez pracovní desky

- plynulé nastavení pracovní výšky 480 - 1070
- nosnost stolu 330 kg
- určeno pro rozměr pracovní desky 1250 x 740 mm
- obj.č. 22400

## Výškové přestavitelný mobilní stůl H 400 XL, s pracovní deskou

- pracovní rozměry 2 000 x 1 015 x 500 - 1 150 mm
- zdvihová síla 400 kg
- obj.č. 20056



Informační  
cena  
**117.250,-**  
bez DPH

## Montážní stůl VakuuCar

- rozměry 1350x800x850/2100x1400x1050 mm
- otočné přísavky a nožní vakuová pumpa umožňují změnit polohu obráběného dílce bez přerušení dané operace
- přísavkové upnutí
- vakuová pumpa
- integrovaná zásuvková lišta pro připojení dalších zařízení
- obj.č. 09074

# FORMÁTOVACÍ PILY



## SUPRA 320 M

Informační  
cena  
**199.500,-**  
bez DPH

## Formátovací pila SUPRA 320 M

- hlavní motor 5,5 kW
- délka pojízdného stolu 3.200 mm
- průměr pilového kotouče 355 mm, 400 mm (bez předřezového kotouče)
- přesně vyvážené hřídele minimalizující vibrace a hlukost
- výkonné elektromotory a příslušenství v základní ceně stroje
- maximální péče o detail zabezpečuje lehkost práce se všemi materiály
- při naklápění pilového kotouče je přesně zachována vzdálenost nastavená na pravítku
- obj. č. 01968

Kompletní  
nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)



## A405A/CNC

## Formátovací pila Electronic A405A/CNC

- hlavní motor 5,5 kW
- délka pojízdného stolu 3200 mm
- samostatný předřezový motor 8000 ot/min
- průměr pilového kotouče 355 mm, 400 mm (bez předřezového kotouče)
- přesně vyvážené hřídele minimalizující vibrace a hlukost
- výkonné elektromotory a příslušenství v základní ceně stroje
- maximální péče o detail zabezpečuje lehkost práce se všemi materiály
- obj. č. 17491

Informační  
cena  
**275.000,-**  
bez DPH

**Vertikální panelová pila VPS 2241 VR**

- přesná PROFI panelová pila
- předřezový kotouč pro čistý řez bez trhání
- vyvážení podpěrného roštu lze ovládat pomocí páky
- střední podpěra obrobku po celé délce stroje
- dva koncové dorazy
- snadné a ergonomické ovládání
- modulární samonosný svařovaný rám stroje
- pilový agregát s řetězovým vedením a dvěma ovládacími páky
- velký otvor pro výměnu kotouče

| Technická data          | VPS 2241 VR |
|-------------------------|-------------|
| Řezná délka             | 2200 mm     |
| Řezná výška             | 2200 mm     |
| Řezná hloubka           | 60 mm       |
| Motor                   | 3 kW / 400V |
| Otáčky kotouče          | 4800 ot/min |
| Průměr pilového kotouče | 250 mm      |
| Průměr předřezového k.  | 80 mm       |
| Hmotnost                | 600 kg      |
| Objednací číslo         | 33486       |

Informační  
cena  
**379.990,-**  
bez DPH



**VPS 2241 VR**

Kompletní  
nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)



**PŘÍČNÉ FRÉZKY**

**Příčná frézka QNF-W/N**

- stabilní konstrukce z šedé litiny
- přesné vedení kulíkových pouzder u posuvného vozíku na kalených a broušených ocelových tyčích
- natáčení ramene 45° - 90° - 45°
- naklápění jednotky 90° - 45° vlevo
- s hydraulickou brzdou posuvu
- s oboustranným pneumatickým upínáním materiálu
- brzděný motor 3 kW, 400V, 2800 ot/min
- přímý pohon nástroje z motoru
- max. průměr nástroje 250 mm
- max. šířka drážkovací frézky 60 mm
- délka frézování cca 240 mm
- frézovací nástroj musí mít tělo z hliníku
- obj.č. 10097

V nabídce jsou další dva modely příčných frézek:

QNF-90°: pouze příčné drážky bez natáčení a naklápění jednotky

QNF-W: příčné drážky s natáčením ramene 45° - 90° - 45°



**QNF-W/N**

Detail frézování obrobku:



**PÁSOVÉ PILY**

**SKLADEM**



Informační  
cena  
**99.250,-**  
bez DPH



**122.750,-**  
bez DPH



Informační  
cena  
**194.750,-**  
bez DPH



Informační  
cena  
**457.250,-**  
bez DPH

**Pásová pila BS 540**

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 1,5 kW
- max. výška řezu 350 mm
- max. šířka řezu 520 mm
- pracovní stůl 520x720 mm
- max. otáčky kol 950 ot/min
- hmotnost 240 kg
- obj.č. 94103

**Pásová pila BS 640**

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 2,2 kW
- max. výška řezu 400 mm
- max. šířka řezu 620 mm
- pracovní stůl 600x885 mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 350 kg
- obj.č. 95939

**Pásová pila BS 840**


- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 4 kW
- max. výška řezu 540 mm
- max. šířka řezu 820 mm
- pracovní stůl 820x1160 mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 580 kg
- obj.č. 10192

**Pásová pila s formátovacím vozíkem SUMMA 740-2"/1500**

- průměr pásovní 740 mm
- motor 5,5 kW
- max. výška řezu 500 mm
- max. šířka řezu 710 mm
- šířka pásu max. 45 mm
- obj.č. 01590

V nabídce jsou modely s výškou řezu až 620 mm a formátovacím vozíkem s délkou až 4300 mm

**Universální lisovací stroj řady RP** je díky jednoduché obsluze, rychlému přestavení a přijatelné ceně, určený pro každou truhlářskou dílnu. Lis umožňuje lepení spárovky, rámu s příčkami a díky patentovanému systému horního excentru, také korpusů nábytku! Kombinace robustní konstrukce a moderní hydrauliky, dělá z modelu RP nejprodávější lis z nabídky. Lis je možné dodávat pouze v mechanickém provedení, s centrální mechanickou pumpou, nebo s elektrohydraulickým agregátem.



## RP 3000

- upínací rozměr rámu DxŠ - 2600x1600 mm
- hydraulická jednotka: max. tlak 2000 kg
- mechanický přítlak: tlak cca 1000 kg
- lehce posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- přesně vrtaný rastr svislých trámů

### Příslušenství:

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 24.675 Kč
- obj.č. 02337
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 24.675 Kč
- obj.č. 02338

## RP 3000

- lisování spárovky

## RP 3000

- lisování korpusů

- RP 3000 - výbava vyobrazeného stroje:**
- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 4 ks
  - boční pravítko 90° - 1 ks
  - boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 1 ks
  - excentrický upínač pro lisování korpusů - 2 ks
  - spodní korpusový nástavec - 2 ks
  - přípravek pro lisování spárovky - 1 ks

155.133,-  
**139.625,-**  
bez DPH

- Základní provedení a výbava stroje**
- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks
  - levé boční pravítko 90° - 1 ks
- Cena 82.163 Kč  
■ obj.č. 97956



**V ceně od 82.163 Kč**

**LEIMO PRO** je jednoduchý přesný lis s bočními přítlaky, vhodný jak pro lepení spárovky, tak rámových konstrukcí!

- stabilní rámová konstrukce
- upínací rozměr: DxŠ 2110 x 1170 mm
- mechanické přítlaky s trapézovým závitem, tlak 2000 kg, zdvih 120 mm
- posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- obj.č. 21308

### Základní výbava:

- tři svislé lisovací jednotky, pravítko 90st., boční trámec se dvěma přítlaky




## LEIMO PRO

### Příslušenství za příplatek:

- Svislá lisovací jednotka, přítlak s trapézovým závitem - 7.088 Kč
- Přípravek pro lisování spojů na pokos - 3.675 Kč
- Přípravek pro lisování spárovky - 3.938 Kč
- Naklopitelná lisovací patka +/-30st. - 1.575 Kč
- Nástavec na lisování korpusů - 1.313 Kč

Informační  
cena  
**41.475,-**  
bez DPH

### LEIMO PRO - lisování rámu:



### LEIMO PRO - lisování korpusů:



### Přípravek pro lisování spárovky

- (Cena za kus 7.350 Kč)
- obj.č. 02349



### Naklopitelná lisovací patka

- (Cena za kus 1.575 Kč)
- obj.č. 40512



### Podvozek pro snadnou manipulaci v dílně

- (Cena za 4 kola s brzdou 7.088 Kč)
- obj.č. 40511



### Horní upínač pro lisování korpusů excentricky

- (Cena za kus 5.250 Kč)
- obj.č. 02342



### Spodní korpusový nástavec

- (Cena za kus 2.888 Kč)
- obj.č. 02343



## LIS RPGL

### Multifunkční rámový lis RPGL s děrovanou deskou

- rozměry stroje 3080 x 1360 x 2250 mm
- rámový lis RPGL se zadní děrovanou lisovací stěnou
- přesný rastr otvorů ve vzdálenosti 70 mm
- 2 lisovací zařízení v jednom, vyžadují méně místa
- písty HSH 01 se zdvihem 100 mm a tlakovou silou až 20.000 N
- upínací rozměr 2560x 1465 mm
- obj.č. 09071

Informační  
cena  
**162.250,-**  
bez DPH

Kompletní  
nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)



Pracovní plocha 2850 x 1150 mm  
Výkon vakuové pumpy 25 m3/h  
Příkon elektro 5,25 kW  
Max. pracovní teplota 60 °C  
■ obj.č. 16941

**AP 300/130/25**

Informační  
cena  
**264.000,-**  
bez DPH

Vakuový dýhvací lis je určen pro výrobce nábytku, kteří vyrábějí dýhované a tvarované nábytek. Hlavními přednostmi jsou:

- **Rychlost procesu dýhování.** Díky vyhřívanému víku vakuového lisu trvá proces lepení dýhy jen 3 – 5 minut dle tloušťky dýhy.
- **Schopnost dýhování rovných i tvarovaných dílců.** Pouze membránový lis umožní kvalitní dýhování jak rovných, tak i tvarových dílců a to díky specifickým vlastnostem kaučukové membrány.
- **Možnost modelování výrobků.** Roztažnost membrány ve spojení s vakuem umožňuje modelování překližky, dýhy, laminátu atp. Tím je umožněna výroba velmi zajímavého nábytku, oblých dveří, apod.




**1 m**  
**299,-**  
bez DPH

**Separální folie pro dýhovací lisy**

- šíře 1450 mm, tl. 0,25 mm
- vysoká mechanická pevnost
- tepelná odolnost až 150°C
- praktický doplněk všech dýhovacích lisů
- obj.č. 96935

Kompletní nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)



**SLR-3000/2100-3+2+0**

Informační  
cena  
**199.950,-**  
bez DPH

## SLR 3000/2100 3+2

- je hydraulický rámový lis pro výrobu oken, dveří, spárovky, eurohranolů
- lis je možné vybavit doplňky tak, aby byl univerzálně použitelný jak pro lisování rámových konstrukcí, tak pro lisování spárovky, eventuálně i hranolů do max. šířky materiálu 90 mm.
- lis je dodáván s elektricky poháněným hydraulickým agregátem.
- vysouvání a zasouvání lisovacích jednotek se provádí čtyřmi tlačítky z centrálního ovládacího panelu
- za příplatek je možné zvětšit pracovní pole na 3000 mm x 2100 mm

| Technická data           | SLR 3000/2100  |
|--------------------------|----------------|
| Pracovního pole          | 3000 x 2100 mm |
| Svislá lisovací jednotka | 3 kusy         |
| Vodorovná lis. jednotka  | 2 válce        |
| Příkon motoru            | 0,55 kW        |
| Síla tlačné patky        | 0,2 - 2 tuny   |
| Hmotnost                 | 680 kg         |
| Objednací číslo          | 72668          |



# BRIKETOVACÍ STROJE



**BrikStar EK**

Informační  
cena  
**188.000,-**  
bez DPH



**BrikStar 30 - 1m³**

Informační  
cena  
**355.000,-**  
bez DPH

Briketovací lis BrikStar EK je určen především pro malé dílny. Jde o malý, levný, ale spolehlivý a kvalitní lis. Cílem bylo zkonstruovat lis s využitím nových technických řešení, která nesníží kvalitu a vlastnosti lisu, ale podstatně sníží jeho cenu se zachováním nízké spotřeby elektrické energie.

Briketovací lisy BrikStar jsou určeny pro malé a střední provozy s jednosměnným či vícesměnným provozem. Vyznačují se kompaktním provedením, moderním řízením a spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály.



**Pytlovač**

- Pytlovač s 6 pytlí s pohonem od posuvu briket, bez elektrické energie
- snadné a levné balení briket pro plynulý plnění briket do šesti pytlí zároveň a to bez jejich otáčení
  - obj.č. 33386



**BrikStar 50 - 1m³**

Informační  
cena  
**57.510,-**  
bez DPH

Informační  
cena  
**459.000,-**  
bez DPH

Lisy BrikStar s velkoobjemovou násypkou a filtrační jednotkou s ventiltorem, je výhodné připojit k centrálnímu odsávání a docílit tak bezobslužného a bezprašného systému zpracování odpadu.

- obj.č. filtrační nástavba HN 1 14498

| Technická data   | BrikStar EK    | BrikStar 30    | BrikStar 50  |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Průměr brikety   | 62 mm          | 65 mm          | 65 mm        |
| Výkon stroje     | 10 - 30 kg/hod | 20 - 40 kg/hod | 40-60 kg/hod |
| Příkon motoru    | 2,2 kW         | 4,4 kW         | 5,4 kW       |
| Velikost násypky | 0,6 m³         | 1, 2, 3 m³     | 1, 2, 3 m³   |
| Objednací číslo  | 25437          | 11950          | 10811        |

| FT 100                                        | FT 200                                        | FT 202                                        | FT 302                                        | FT 400 URBAN                                  | FT 403                                        | FT 502                                        | FT 504                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Informační cena<br><b>10.880,-</b><br>bez DPH | Informační cena<br><b>12.920,-</b><br>bez DPH | Informační cena<br><b>16.312,-</b><br>bez DPH | Informační cena<br><b>23.816,-</b><br>bez DPH | Informační cena<br><b>39.970,-</b><br>bez DPH | Informační cena<br><b>48.650,-</b><br>bez DPH | Informační cena<br><b>57.820,-</b><br>bez DPH | Informační cena<br><b>64.640,-</b><br>bez DPH |

| Technická data    | FT 100   | FT 200    | FT 202    | FT 302    | FT 400 UR. | FT 401    | FT 403    | FT 502    | FT 504    |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Odsávací kapacita | 950 m³/h | 1560 m³/h | 1760 m³/h | 3600 m³/h | 4600 m³/h  | 4490 m³/h | 5990 m³/h | 7900 m³/h | 8700 m³/h |
| Připojovací hrdlo | 100 mm   | 125 mm    | 150 mm    | 180 mm    | 250 mm     | 250 mm    | 250 mm    | 300 mm    | 300 mm    |
| Výkon motoru      | 0,37 kW  | 1,1 kW    | 1,1 kW    | 1,1 kW    | 2,2 kW     | 2,2 kW    | 2,2 kW    | 3 kW      | 3 kW      |
| Filtrační plocha  | 1,4 m²   | 1,4 m²    | 2,4 m²    | 4,9 m²    | 6 m²       | 6 m²      | 9 m²      | 12 m²     | 18 m²     |
| Odsávací rychlost | 36 m/s   | 35,3 m/s  | 28 m/s    | 41 m/s    | 26 m/s     | 46 m/s    | 34 m/s    | 32 m/s    | 35 m/s    |
| Výška odsavače    | 1950 mm  | 2200 mm   | 2200 mm   | 2600 mm   | 2700 mm    | 2700 mm   | 2700 mm   | 2900 mm   | 2900 mm   |
| Obj.č.            | 10440    | 10697     | 10435     | 10437     | 10402      | 16766     | 10716     | 10430     | 10427     |

**Odsávací zařízení pro OLEPOVAČKY HRAN**

Informační cena  
**35.260,-**  
bez DPH

**FT 401**



**Ventilátor FAN 800** - bez rozvaděče  
■ odsávací kapacita 10500 m³/h

- vstup 320 mm
- motor 6,5 kW
- obj.č. 51678

**FAN 800**  
**45.770,-**  
bez DPH



**Ventilátor VE 3000 kulatý**

- odsávací kapacita 3200 m³/h
- vstup 200 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 01443

**VE 3000**  
**14.760,-**  
bez DPH

**Ventilátor FAN 403**  
■ odsávací kapacita 6000 m³/h

- vstup 250 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 10406

**FAN 403**  
**28.210,-**  
bez DPH

**Ventilátor VE 2000 kulatý**

- odsávací kapacita 1800 m³/h
- vstup 150 mm
- motor 1,1 kW
- obj.č. 01385

**VE 2000**  
**10.131,-**  
bez DPH

Kompletní nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)

## Antistatická odsávací hadice pro vzduchotechniku

- pro odsávání prachu, hoblin a pilin od dřevobráběcích strojů
- lehká, ohebná, odolná vůči abrazi a UV záření
- teplotní rozsah -40 °C až +90 °C
- délku hadice řežeme dle požadavků

| Obj.č. | Průměr | Balení | Cena za bal. |
|--------|--------|--------|--------------|
| 221478 | 100 mm | 3 m    | 611 Kč       |
| 33845  | 100 mm | 5 m    | 1.018 Kč     |
| 23542  | 125 mm | 3 m    | 874 Kč       |
| 33796  | 125 mm | 5 m    | 1.412 Kč     |
| 235317 | 150 mm | 3 m    | 960 Kč       |
| 33788  | 150 mm | 5 m    | 1.550 Kč     |
| 235176 | 80 mm  | 3 m    | 554 Kč       |
| 33846  | 80 mm  | 5 m    | 896 Kč       |

| Obj.č. | Průměr | Cena za m |
|--------|--------|-----------|
| 01848  | 40 mm  | 104 Kč    |
| 41738  | 51 mm  | 129 Kč    |
| 01872  | 60 mm  | 155 Kč    |
| 01879  | 90 mm  | 202 Kč    |
| 02000  | 160 mm | 392 Kč    |
| 01870  | 200 mm | 512 Kč    |
| 08861  | 250 mm | 610 Kč    |

**Další průměry  
a délky na  
[simek.eu](http://simek.eu)**

\* Hadice jsou k dodání i v dalších průměrech a délkách pro připojení ke strojům a odsávacím zařízením.

## Trubkový odsávací systém:

Dodáváme univerzální stavebnicový rozvodný systém pro malé truhlárny, určený převážně pro zavěšení pod strop dílny, který si může velice jednoduše sestavit každý truhlář sám. Stavebnice je sestavena z velké škály trubek, odboček, redukci, oblouků a hradítek včetně upevňovacího a závěsového materiálu. Díly jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,7 mm, kdy jeden díl lze zasunout do druhého, vždy po směru proudění vzduchu.



## Vybrané prvky trubkového systému:



| Obj.č. | Popis prvku        | Cena bez DPH |
|--------|--------------------|--------------|
| 01374  | Trubka 150/1000mm  | 475 Kč       |
| 01376  | Trubka 150/500mm   | 330 Kč       |
| 01409  | Trubka 250/1000mm  | 631 Kč       |
| 01505  | Trubka 250/500mm   | 541 Kč       |
| 01511  | Rozbočka 250/150mm | 805 Kč       |
| 01415  | Koleno 250/90°     | 636 Kč       |
| 36928  | Koleno 150/90°     | 480 Kč       |
| 94113  | Redukce 250/150mm  | 588 Kč       |
| 01422  | Hradítko 150mm     | 498 Kč       |
| 01419  | Upínací pás 250mm  | 218 Kč       |
| 01382  | Upínací pás 150mm  | 210 Kč       |

## Odsávací zařízení FT 616 A - 3kW s automatickým oklepem filtru

- je určeno k odsávání CNC strojů, nářezových center, olepovaček hran nebo jako centrální odsávání menší dílny
- odsávací kapacita 6800 m³/h
- podtlak 3000 Pa
- filtrační plocha 16 m²
- objem odpadních vaků 0,47 m³
- napojovací hrdlo; 280 mm
- motor 3 kW
- výška 2913 mm
- obj.č. 13475

Informační cena  
**112.000,-**  
bez DPH



V nabídce jsou i další varianty odsávání s výkonem až 14.000 m³/hod

## Vybrané příslušenství k odsávacím zařízením:

### Odsávací hubice na podlahu

- praktická hubice pro úklid podlahy
- včetně koleček
- pro připojení na hadici průměr 100mm
- obj.č. 01447

**1.254,-**  
bez DPH

### Odsávací hubice k hoblovce

- vhodná pro stroje ROJEK MSP 310, KDR 310
- obj.č. 04329
- obj.č. 19317 - 943 Kč



**1.098,-**  
bez DPH

| Obj.č. | Popis prvku                                                                      | Cena bez DPH |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10415  | Filtrační vak pro FT 100, 200, 202                                               | 1.240 Kč     |
| 10477  | Filtrační vak pro FT 302                                                         | 1.320 Kč     |
| 10433  | Filtrační vak pro FT 400, 403, 504                                               | 1.549 Kč     |
| 01234  | Filtrační vak pro U-2000, DUO                                                    | 704 Kč       |
| 01237  | Filtrační vak pro U-3000, DUO                                                    | 1.027 Kč     |
| 03403  | Igelitový odpadní pytel pro KDR 802, KDR803, SAA2003, SAA 3003, OP-1500, OP-2200 | 29 Kč        |
| 01261  | Igelitový odpadní pytel pro U-2000, FT100, FT 200, R 2000                        | 25 Kč        |
| 12972  | Igelitový odpadní pytel pro FT400, 401, 403, 502, 504                            | 50 Kč        |

**Spojka na hadice s hradítkem 100 mm**  
■ obj.č. 01386

**Spojka na hadice s hradítkem 120 mm**  
■ obj.č. 01369

**Spojka na hadice s hradítkem 150 mm**  
■ obj.č. 01370





**20.000,-**  
bez DPH

**VDA 315**

**MSP 315  
MSP 415**



Informační  
cena  
**185.000,-**  
bez DPH

**SP 410**



Informační  
cena  
**182.500,-**  
bez DPH

**RFS 410**

| Technická data            | MSP 315    | MSP 415    |
|---------------------------|------------|------------|
| Délka srovnávacích stolů  | 1500 mm    | 1870 mm    |
| Pracovní šířka srovnávání | 310 mm     | 410 mm     |
| Max. výška tloušťkování   | 230 mm     | 230 mm     |
| Výkon motoru              | 3,7 kW     | 3,7 kW     |
| Objednací číslo           | 99365      | 72607      |
| Informační cena           | 135.000 Kč | 167.520 Kč |

### Kombinovaná frézka SP 410

- délka srovnávacích stolů 1900 mm
- pracovní šířka 410 mm
- max. výška tloušťkování 240 mm
- rychlost posuvu 7 a 14 m/min
- motor 4 kW
- obj.č. 72640

### Srovnávací frézka RFS 410

- délka srovnávacích stolů 2600 mm
- pracovní šířka srovnávání 400 mm
- motor 4 kW
- obj.č. 52089



Informační  
cena  
**123.760,-**  
bez DPH

**FSN 300 A**



Informační  
cena  
**182.500,-**  
bez DPH

**FSN 550 A**

### Spodní frézka FSN 300 A

- naklápěcí vřeteno 30 mm
- ormatovací stůl 1,2m
- napětí 3x 400V/ 50 Hz
- motor 4,4 kW
- obj.č. 72611

### Spodní frézka FSN 550 A

- naklápěcí vřeteno 30 mm
- přední čepovací vozík CV 360 - 1,2 m
- úhlovací pravítko, upínací excentr
- motor 5,3 kW
- obj.č. 02060



Informační  
cena  
**127.500,-**  
bez DPH

**MP 415**

### Tloušťkovací frézka MP 415

- motor 4,4 kW
- 4 nože o Ø 95 mm
- max. šířka tloušťkování 400 mm
- max. výška tloušťkování 230 mm
- rychlost posuvu tloušťkování 5/10 m/min
- obj.č. 72612



Informační  
cena  
**370.000,-**  
bez DPH

**RFT 630**

### Tloušťkovací frézka RFT 630

- max. šířka tloušťkování 630 mm
- max. výška tloušťkování 300 mm
- rychlost posuvu 5-20 m/min
- výkon motoru 5,5 kW
- obj.č. 52009



~~165.207,-~~  
**130.000,-**  
bez DPH

**PK 250 A - 2m**

### Formátovací pila PK 250 A

- včetně podpěrného rámu s pravítko a se dvěma dorazy
- motor 4,4 kW
- předřez 0,5kW
- formátovací vozík délka 2 m
- obj.č. 02540



Informační  
cena  
**272.500,-**  
bez DPH

**KPFN 300 A**

### Kombinovaný stroj pila a frézka KPFN 300 A

- formátovací vozík 2,8 m
- předřez 0,75 kW
- frézka 4,4 kW
- naklápěcí vřeteno 5° - 45°
- obj.č. 02085

Kompletní  
nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)



**PF 400**

Informační  
cena  
**230.000,-**  
bez DPH

### Formátovací pila PF 400, CV360 3,2 m, 5,3 kW/S6

- formátovací vozík 3,2 m
- motor 5,3 kW + předřez 1 kW
- obj.č. 235205



Informační  
cena  
**40.143,-**  
bez DPH

**ČB 400/1**

### Čelní bruska ČB 400/1

- čelní jednokotoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,1 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 02547



Informační  
cena  
**72.714,-**  
bez DPH

**ČB 600/1**

### Čelní bruska ČB 600/1

- čelní jednokotoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,5 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 72627

**Olepovačka hran MAX 340 M**

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pružích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišty 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- tvarové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 00200

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**MAX 340 M**

275.000,-  
**229.000,-**  
bez DPH

**Olepovačka hran MAX 350 M s předfrézem**

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pružích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišty 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- předfrézovací jednotka s diamantovými frézami pro tloušťku materiálu až 45 mm
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- tvarové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 11050

**MAX 350 M**

395.000,-  
**342.000,-**  
bez DPH

Detail předfrézovací jednotky:

**Hebrock**

ALTENDORF GROUP

**Olepovačka hran F2 s předfrézovací jednotkou**

- ovládání stroje pomocí dotykového panelu
- nanášení tavného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm
- předfrézování (včetně DIA - nástrojů) do 2mm hloubky frézování
- bezúdržbová nádobka lepidla s přípravou pro výměnu nádoby včetně nástavce k vypuštění lepidla a s velmi krátkým časem nahřátí cca 3,5 min
- vysoko frekvenční kapovací jednotka (cca 12.000 ot/min)
- vysoko frekvenční frézovací jednotka (cca 12.000 ot/min) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení)
- robustní řetězový pohon dopravníku, dvojitý přítlak rolkami uloženými v kuličkových ložiscích
- kontrolní okno na zadní straně stroje
- výsuvná podpěrná lišta
- posuv materiálu 7 m/min
- obj.č. 09269

**V ceně od 26.730 EUR**

Předfrézovací jednotka

Kapovací jednotka



Frézovací jednotka

Plošné cidliny (opce)

**Olepovačka hran F4 HEBROCK s předfrézovací jednotkou a rožkovačem**

- ovládání stroje pomocí dotykového panelu.
- nanášení tavného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm.
- předfrézování (včetně DIA - nástrojů) do 2mm hloubky frézování.
- bezúdržbová nádobka lepidla s přípravou pro výměnu nádoby včetně nástavce k vypuštění lepidla a s velmi krátkým časem nahřátí cca 3,5 min.
- vysoko frekvenční kapovací jednotka (cca 12.000 ot/min).
- rožkovací agregát
- vysoko frekvenční frézovací jednotka (cca 12.000 ot/min) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení).
- plošné cidliny (včetně pneumatického odsoku)
- robustní řetězový pohon dopravníku, dvojitý přítlak rolkami uloženými v kuličkových ložiscích.
- kontrolní okno na zadní straně stroje.
- výsuvná podpěrná lišta.
- posuv materiálu 7 m/min.
- obj.č. 94797

**V ceně od 39.960 EUR**

Předfrézovací jednotka

Kapovací jednotka

Frézovací jednotka



Rádusové cidliny (opce)

Rožkovací agregát

Plošné cidliny (opce)

**IGM****Olepovačka BR 300**

- šířka olep. hrany 10-65mm
- regulace teploty 100-200°C
- rychlost posuvu 4 m/min
- min. vnitřní radius 25 mm
- obj.č. 54453

**BR 300**

22.211,-  
**21.541,-**  
bez DPH

**Ruční olepovačka s nanášením lepidla BR 500**

- šířka olepov. hrany 10-65mm
- rozsah teploty 120-200°C
- rychlost posuvu 2-6 m/min
- obj.č.32641

**BR 500**

28.305,-  
**27.455,-**  
bez DPH

**Kapovací kleště na tvarové i rovné dílce**

- hrany do šířky až 55 mm
- hrany tloušťky 2mm do šířky 45mm
- přesné úhlové řezání až 60 °.
- obj.č. 06181



1.987,-  
**1.888,-**  
bez DPH



OMEC 650-A

| Technická data         | OMEC 650-A    | OMEC 650-M     |
|------------------------|---------------|----------------|
| Příkon                 | 1,75 kW       | 0,75 kW        |
| Počet vřeten           | 1 ks          | 1 ks           |
| Otáčky vřetene         | 16.500 ot/min | 16.500 ot/min  |
| Odstup cinků           | 25 a 50 mm    | 20,40,50,80 mm |
| Počet obrobenech dílců | 40 ks/hod     | –              |
| Hmotnost               | 140 kg        | 130 kg         |
| Objednávací číslo      | 96519         | 94091          |
| Informativní cena      | 407.500 Kč    | 153.750 Kč     |

## Automatická cinkovačka model: 650-A

Dvouosý frézovací stroj s numerickým řízením je určený pro výrobu rybinových spojů zásuvek, korpusů a dalších nábytkových prvků. Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí pneumatických přítlačů. Ovládání stroje je prováděno pomocí spínače a panelu s numerickým řízením.

## Cinkovačka model: 650-M

Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí excentrů. Cinkovačkou je možné vyrábět čtyři druhy spojů různých šířek. Frézovací jednotka je ovládána manuálně pomocí ručních madel.



OMEC F10/200

## Stroj pro frézování ozubu F10/200

Automatický frézovací stroj OMEC F10 je konstruován pro výrobu čepovaných spojů zásuvek, různých částí nábytku, krabic na víno, doutníky, včelích úlů atd. Stroj vyrábí pomocí sestavy frézovacích nástrojů různé druhy spojů. Dílce jsou frézovány v automatickém cyklu. Fixace a uvolňování dílců se provádí ručně pomocí pneumatického válce. Obrobky jsou posouvány do řezu pomocí hydraulického válce, který je obsluhován z řídicího panelu. Obj.č. 01451

## Možnosti frézovaného spoje:



OMEC ICM 300

## Nanášedka lepidla ICM 300

Lepicí stroj OMEC ICM300 je navržen pro nanášení lepidla do různých typů spojů, rybinových, čepovaných atd. Stroj nanáší lepidlo na spoje libovolnou roztečí, umožňuje regulovat množství lepidla. Díky speciální konstrukci nanášecí trysky je možné snadné čištění na konci pracovního cyklu. Řízení stroje je prováděno ovládacím panelem. Obj.č. 72125

## Příklady nanášení lepidla:



## Automatický stroj pro frézování drážek F13

OMEC F13 je vysoce produktivní stroj navržený pro frézování drážek do spodní plochy dílce. Frézka F13 má dva kotouče nastavitelné do různých pozic. Stroj opracovává jednotlivé dílce, které si odebrá postupně ze zásobníku a po opracování je ukládá do výstupního zásobníku. Ovládání probíhá přes PLC panel, který nabízí maximální flexibilitu a vysokou obráběcí rychlost. Obj.č. 08893



OMEC F13

## Příklady opracování dílce:



Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

## Lisovací stroj SCM 1200

Manuálně ovládaný lis je konstruován pro sestavování zásuvek z pěti samostatných prvků (boky + dno). Ideální pro rybinový, čepovaný, nebo kolíkový spoj. Velikost zásuvky je obsluhou nastavena manuálně. Stroj je vybaven hydraulickým agregátem, který pohání lisovací jednotku. Lis má vlastní vakuový systém pro optimální nastavení jednotlivých komponentů. Stroj je řízen pákovým ventilem a tepelným magnetickým spínačem. Obj.č. 72127



OMEC SCM 1200

## Možnosti lisování:



Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



41.080,-  
**38.500,-**  
bez DPH

## Hoblovka s protahem AD 260 S - 400V, žiletkový válec

- max. šířka materiálu 250 mm
- max. tloušťka 5 + 190 mm
- rozměr hoblovacího stolu 1.090 x 250 mm
- rychlost protahu 8 m/min
- otáčky nože/válce 3.750 ot/min
- počet nožů - výměnných SK destiček 24
- motor - výkon S6 40%: 2.800 W / 400 V
- hmotnost 160 kg
- obj.č. 09234



**45.500,-**  
bez DPH

## Hoblovka s protahem FS 310 PS - 400V, žiletkový válec

- max. šířka materiálu 305 mm
- max. tloušťka 5 + 224 mm
- rozměr hoblovacího stolu 1.400 x 310 mm
- rychlost protahu 5,4 m/min
- otáčky nože/válce 4.500 ot/min
- počet nožů - výměnných SK destiček 30
- motor - výkon S6 40%: 4.200 W / 400 V
- hmotnost 205 kg
- obj.č. 09240



104.260,-  
**89.000,-**  
bez DPH

## Hoblovka s protahem AD 410 S - 400V, žiletkový válec

- max. šířka materiálu 410 mm
- max. tloušťka 4 + 220 mm
- rozměr hoblovacího stolu 1.685 x 400 mm
- rychlost protahu 6 m/min
- otáčky nože/válce 4.300 ot/min
- počet nožů - výměnných SK destiček 72
- motor - výkon S6 40%: 4.200 W / 400 V
- hmotnost 340 kg
- obj.č. 75481

## Výhody žiletkového hoblovacího válce



Hoblovací válec je osazený tvrdokovovými žiletkami usazenými v přesně vyfrézovaných lůžkách. Usazení do lůžek zaručuje rychlé, snadné a přesné upnutí. Žiletky jsou seskládány spirálových řadách, díky čemuž dochází ke klidnému a postupnému hoblování. Hoblovaný povrch obrobku je i v problematických místech krásně opracovaný bez odlomených třísek a prohlubní. Na povrchu nejsou znatelné záběry žiletkami.

# ZKRACOVACÍ PILY - ČTYŘSTRANNÉ FRÉZKY



**CUTMAX 450**

165.500,-  
bez DPH

## Zkracovací pila CUTMAX 450

- motor 5,5 kW/400V
- otáčky 3600 ot/min
- rychlost řezu max. 45 taktů/min
- pracovní tlak 8 bar
- hmotnost 410 kg
- s pneumatickým posuvem pilového kotouče do řezu
- včetně válečkových dopravníků 2 x 1,5m
- obj.č. 02335



**TIMBERMAX 4-18 DELUXE**

497.500,-  
bez DPH

## Čtyřstranná profilovací frézka TIMBERMAX 4-18 DELUXE

- max. rozměr obráběného kusu 180x100 mm
- min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
- 1. vřetení Ø nástroje 125 mm, 4 kW
- 2. vřetení Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 3. vřetení Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 4. vřetení Ø nástroje 105-150 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
- hmotnost 2800 kg
- obj.č. 98910



**TIMBERMAX 5-20 DELUXE**

725.000,-  
bez DPH

## Čtyřstranná hoblovací frézka TIMBERMAX 5-20

- max. rozměr obráběného kusu 200x125 mm
- min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
- 1. vřetení Ø nástroje max.125 mm, 5,5 kW
- 2. vřetení Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
- 3. vřetení Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
- 4. vřetení Ø nástroje max.180 mm, 7,5 kW
- 5. vřetení Ø nástroje max.200 mm, 7,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
- hmotnost 3600 kg
- obj.č. 64054

# OCHRANNÉ POMŮCKY PRO OBRÁBĚNÍ DŘEVA, OVLÁDACÍ KLIČKY



970,-  
bez DPH

## Kryt pilového kotouče

- pro různé formátovací pily
- ideální pro kotouče Ø 300 mm
- odsávací vývod Ø 60 mm s redukcí na Ø 40 mm
- obj.č. 98574 - oranžový
- obj.č. 220196 - průhledný



126,-  
132,-  
bez DPH

## Tlačidlo

- přípravek pro posuv obráběných dílů
- tvrdý plast
- délka 420 mm
- obj.č. 01894 - černá varianta
- obj.č. 220211 - oranžová varianta



37,-  
bez DPH

## Extol brýle ochranné žluté 973223

- obj.č. 39251



49,-  
bez DPH

## Extol brýle ochranné číré 97321

- obj.č. 17167



OPTIME II  
583,-  
bez DPH

## Ochranná sluchátka OPTIME II SNR

- 31 dB
- pěnou plněným hlavovým obloukem a těsnícími polštářky
- hmotnost 210 g
- pro průmyslové použití
- obj.č. 08495



OPTIME III  
686,-  
bez DPH

## Ochranná sluchátka OPTIME III SNR

- 35 dB
- hlavový oblouk a pěnou plněnými těsnícími polštářky
- s dvojitou stěnou mušlí
- hmotnost 265 g
- obj.č. 17564



## Klíčky upínací

| Rozměry    | Obj. č. | Cena      |
|------------|---------|-----------|
| M6 x 30mm  | 39222   | 61,98 Kč  |
| M6         | 52022   | 50,41 Kč  |
| M8 x 30mm  | 52019   | 75,21 Kč  |
| M8         | 02677   | 87,60 Kč  |
| M10 x 50mm | 52187   | 100,83 Kč |
| M10        | 95593   | 118,18 Kč |
| M12 x 50mm | 01490   | 136,36 Kč |
| M12        | 95592   | 166,94 Kč |

## Formátovací pila FKS 305

- pojezd formátovacího stolu na kalených tyčích
- formátovací stůl 3200×360 mm
- hlavní motor S1 5500 W napětí 400V
- předřezový motor S1 750 W
- max. průměr pilového kotouče 300 mm
- otáčky kotouče 4000/6000 ot/min
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- hmotnost 645 kg
- obj.č. 232717

Detail formátovacího vozíku:



Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

## Formátovací pila FKS 305

- motor S1 5500 W
- formátovací stůl 1600×370 mm
- max. průměr pilového kotouče 300 mm
- průměr předřezového kotouče 120 mm
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- otáčky hl. pilového kotouče 4000/6000 ot/min
- výkon motoru předřezu 750 W
- natočení pilového kotouče 0°-45°
- hmotnost 490 kg
- obj.č. 232858

**92.955,-**  
bez DPH

**104.100,-**  
bez DPH

## FKS 305 VF3200

## Bruska hoblovacích nožů HMS 700

- včetně chladičho zařízení
- solidní konstrukce omezující vibrace
- nastavitelný úhel ostří 0-90°
- max. rozměr nože 700x150x15 mm
- motor 1,5 W/400 V
- motor posuvu 60 W
- motor čerpadla chladičí kapaliny 40W
- brusný kotouč 150x50 mm
- obj.č. 15536

**45.980,-**  
bez DPH

## HMS 700

## Soustruh na dřevo DBK 1300

- vzdálenost mezi hroty 1300mm
- kopírovací zařízení ve standardu
- výška středu nad lože soustruhu 220mm
- výška středu nad podpěrou nástroje 160mm
- maximální délka kopírování 1100mm
- hlava / vřeteno M33
- motor S6 = 1,5kW / 400V
- otáčky vřetene 500/1000/1950/2800 ot/min
- koník kužel MK 2
- max. posuv pinoly koníku 100 mm
- obj.č. 02290

**41.980,-**  
bez DPH

## DBK 1300

## Širokopásová bruska R455B

- jednostranně otevřená bruska
- ideální pro broušení okenních rámu
- plynulý posuv 1,8-6,7 m/min
- rychlost brusného pásu 24 m/s
- tloušťka obrobku 6-127 mm
- výkon motoru 2,2 kW / 400V
- motor posuvu 130 W
- brusný pás 457x1010 mm
- rozměr stroje 960x740x1550 mm
- obj.č. 13300

**93.980,-**  
bez DPH

## Kombinovaná čelní a pásová bruska BT 1220 TOP 230V

- k broušení a leštění dřeva
- otáčky 2980 U/min/rpm
- průměr brusného kotouče 254 mm
- rychlost pásu 8 m/s
- výkon motoru 0,75 kW
- hmotnost 39 kg
- obj.č. 220181

**7.980,-**  
bez DPH

## Univerzální dilenský pojízdný podvozek

- Rozsah nastavení 335 x 335 mm - 680 x 680 mm - max. rozsah 335 x 990 mm
- obj. č.233134

**1.231,-**  
bez DPH

## R 455B

### Odsavač - odsávací zařízení ABS 2480 - 230V

- počet otáček 2950 ot/min
- sací výkon 2.480 m³/h
- objem vaku na prach 300 l
- podtlak 1.800 Pa
- hmotnost 36 kg
- obj.č. 73433

**7.843,-**  
bez DPH

## BT 1220

### Odsavač pilin ABS3880 400V

- univerzální zařízení určené k odsávání dřevního odpadu
- odsávací kapacita 3.880 m³/h
- podtlak 1.750 Pa
- otáčky 2.950 rpm
- napájení 400V/50Hz
- obj.č. 33405

**11.980,-**  
bez DPH

## CMA 2000

### Vrtací dlabáčka CMA 72 CE

- výkon motoru 2,2 kW
- max. otáčky vřetene 4500 ot/min
- max. hloubka dlabu 180 mm
- max. délka dlabu 200 mm
- max. zdvih vřetene 220 mm
- hmotnost 230 kg
- obj.č. 76109

**74.350,-**  
bez DPH

## HD 230

### Vrtací dlabáčka HD 230

- je přesný a osvědčený dvoupákový dlabací stroj
- pracovní plocha stolu 460x300 mm
- max.upínací prům. nástroje 20 mm
- motor 1,5 kW
- natáčení stolu -30°+30°
- max. frézovaná délka 230 mm
- hmotnost 198 kg
- záruka 5 let!
- obj.č. 11557

**71.600,-**  
bez DPH

## Dvouválcová bruska DDS-225

- pro finální povrchovou úpravu nábytkových dílců, stavebních prvků
- max. šířka dílce 635 mm**
- tloušťka dílce 0,8 - 133 mm
- příkon 3,7 kW/400V
- otáčky 1400 ot/min
- průměr válce 152 mm
- rychlost posuvu 2 a 3 m/min
- min. délka dílce 230 mm
- rozměry stroje 1090x1120x1090mm
- hmotnost 332 kg
- obj.č. 68212



~~127.155,-~~  
**123.341,-**  
bez DPH

**DDS-225**

## DC-900A Odsavač pilin a prachu

- příkon/výkon 750/550 W
- průtok vzduchu 900 m3/h
- objem odpadního vaku 55 l
- max. podtlak 1050 Pa
- připojovací hrdlo 100 mm
- hmotnost 19 kg
- součást balení:**
  - filtrační vak nad 30 mikronů
  - odpadní pytel
  - 4 ks všesměrových koleček
  - odsávací hadice
- obj.č. 32637



~~6.640,-~~  
**6.441,-**  
bez DPH

## Kotoučová pila Fusion 3

- výkon 2200 W
- kotouč x upínání 250 x 30 mm
- otáčky 2850 ot/min
- naklápění kotouče 0-45°
- odsávání 100 mm
- hmotnost 157 kg
- obj.č. 221406



~~64.921,-~~  
**62.973,-**  
bez DPH

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

## Filter vzduchu AFLux 12

- pro minimalizaci okolního vzdušného prachu ve větších dílnách
- výkon 150 W
- délka x šířka x výška 712 x 610 x 305 mm
- vnější filtr 5 mikronů
- vnitřní filtr 1 mikron
- hmotnost 25 kg
- obj.č. 221471



~~14.228,-~~  
**11.384,-**  
bez DPH

## Tloušťkovací frézka stolní Ps33

- výkon motoru 1,8 kW
- počet žiletek ve válci 36 ks
- průměr válce 46 mm
- hluchost 96 db
- max. šířka dílce až 330 mm
- hmotnost 34 kg
- obj.č. 16180



~~22.368,-~~  
**21.694,-**  
bez DPH

## Soustruh na dřevo Revo 1216

- výkon 750 W
- otáčky 50-525, 325-1750, 650-3500 ot/min
- max. točný průměr nad ložem 310 mm
- osová vzdálenost 390 mm
- závit vřetene M33 x 3,5 mm
- hmotnost 56,3 kg
- obj.č. 33308



~~28.637,-~~  
**27.778,-**  
bez DPH

## Pásová pila na dřevo HBS 400

- max. řezná výška 305 mm
- max. řezná šířka 416 mm
- délka pilového pásu 3375 mm
- řezná rychlost 460 / 980 m/min
- příkon 1,5 kW / 230 V
- obj.č. 96654



**38.590,-**  
bez DPH

## Pásová pila na dřevo HBS 513 S

- přesná pila s výkonným motorem v těžkém a masivním provedení pro profesionální uživatele
- laserový ukazatel linie řezu
- max. řezná výška 350 mm
- max. řezná šířka 500 mm
- motor 3,5 kW / 400 V**
- obj.č. 02118



**79.990,-**  
bez DPH

## Stolní kotoučová pila TKS 254 PRO (400 V)

- max. Ø kotouče 254 mm
- motor 2,1 kW
- naklápění kotouče 0°-45°
- obj.č. 13561



**33.990,-**  
bez DPH

## Odsávací zařízení SAA 2003

- odsávací kapacita 2553 m3/h
- odsávací hrdlo 125mm (rozbočka 2x100 mm)
- motor 1,5 kW / 400V
- obj.č. 90176



**8.990,-**  
bez DPH

## Spodní frézka na dřevo TF 170 E

- otáčky 1400/4000/6000/9000 ot/min
- průměr vřetene 30 mm
- příkon 1,5 kW
- obj.č. 21960



**27.689,-**  
bez DPH

## Soustruh na dřevo DB 900

- litinové lože pro klidný chod
- otáčky 500-2000 ot./min
- regulace otáček
- vzdálenost mezi hroty 900 mm
- max. Ø soustružení 306 mm
- příkon 550 W / 230 V
- obj.č. 90175



**16.890,-**  
bez DPH

## Holzstar formátovací pila FKS 315-2000 E

- otáčky 4000 ot/min
- otáčky předřezu 5800 ot/min
- příkon a napájení 4000W a 400V
- Ø pilového kotouče 315 mm
- naklápění pilového kotouče 0°-45°
- obj.č. 90381



**85.990,-**  
bez DPH

## Holzstar dlaibačka LLB 16 PB

- otáčky 2850 ot/min
- příkon a napájení 1,5kW a 400V
- max. vrtanci šířka 300 mm
- max. hloubka 140 mm
- Ø nástroje 0 - 16 mm
- obj.č. 233819



**35.190,-**  
bez DPH

## Hoblovka s protahem HP-250-3/400

- max. šířka hoblování 250mm
- max. tloušťka materiálu 190mm
- motor 2 kW/400V
- odklápěcí stoly
- možnost připojení dlabacky
- obj.č. 39397

28.091,-  
26.438,-  
bez DPH

## Hoblovka s protahem HP-309L/400

- max. šířka hoblování 310 mm
- max. tloušťka materiálu 180 mm
- odklápěcí stoly, délka 1285 mm
- motor 2,2 kW/400V
- obj.č. 72900

43.793,-  
41.603,-  
bez DPH

## Hoblovka s protahem HP-410/400

- max. šířka hoblování 410 mm
- max. tloušťka materiálu 220 mm
- odklápěcí stoly, délka 1600 mm
- čtyřnožový válec
- motor 3,5 kW/400V
- hmotnost 440 kg
- obj.č. 11699

90.901,-  
86.355,-  
bez DPH

## Formátovací pila s předřezem PKS-315F

- motor 3,8 kW
- pojezd formátovacího vozíku 1680 mm
- hlavní kotouč 315 mm, předřez 90 mm
- naklápění kotouče 90°-45°
- dodáváno včetně pilových kotoučů
- obj.č. 07069

70.240,-  
66.727,-  
bez DPH

Kompletní nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)

## Formátovací pila PKS-300F

- motor 4 kW, předřez 0,75 kW
- formátovací vozík 3200 mm, na kalených tyčích
- hlavní kotouč 300 mm, předřez 120 mm
- naklápění kotouče 90°-45°
- dodáváno včetně pilových kotoučů
- obj.č. 17742

165.281,-  
157.017,-  
bez DPH



## Sloupová vrtačka E-2020F

- příkon 1500 W / 400 V
- sklíčidlo 5 - 20 mm
- kužel vřetene MK IV
- vyložení vřetene 260 mm
- posuv vřetene 120 mm
- rozměr stolu 425x475 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 120-3480 ot/min
- celková výška 1730 mm
- hmotnost 144 kg
- obj.č. 74223

20.653,-  
19.620,-  
bez DPH

## Sukovací vrtačka R-8616 F

- příkon 600 W, 400 V
- sklíčidlo 3 - 16 mm
- kužel vřetene MK 2
- vyložení vřetene 430 mm
- posuv vřetene 80 mm
- max. vzděl. vřet. od stolu 700 mm
- rozměr stolu 260x260 mm
- počet rychlostí 5
- rozsah otáček 460-2890 ot/min
- celková výška 1630 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 99447

15.694,-  
14.910,-  
bez DPH

## Stojanová vrtačka E-1516B/400

- příkon 750 W / 400V
- sklíčidlo 1-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 180-2740 ot/min
- výška stroje 1065 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 74207

13.215,-  
12.554,-  
bez DPH

## Stojanová vrtačka PTB-16B/230

- příkon 450 W / 230 V
- sklíčidlo 3-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 210-2580 ot/min
- výška stroje 840 mm
- hmotnost 38 kg
- obj.č. 74233

7.017,-  
6.669,-  
bez DPH

## Vrtací dlabacka PDS-140

- příkon 2 kW / 400 V
- otáčky 2.860 min.
- rozměr stolu 500x210 mm
- max. Ø nástroje 16 mm
- max. zdvih stolu 140 mm
- max. podélný pohyb stolu 290 mm
- max. příčný pohyb stolu 140 mm
- obj.č. 74910

28.091,-  
26.686,-  
bez DPH

## Frézka truhlářská TFS-100/30

- s čepovacím vozíkem
- zdvih hřídele 100 mm
- max. Ø nástroje 200 mm
- otáčky 1,8-3-6-9 tis.ot./min
- motor 2,8 kW / 400V
- naklápění hřídele 5°+30°
- obj.č. 99026

53.711,-  
51.025,-  
bez DPH

## Odsávací zařízení OP-2200

- odsávací kapacita 6000 m3/h
- odsávací hrdlo 150 mm (rozbočka 3x 100 mm)
- motor 2,2 kW / 400V
- max. podtlak 2,2 Kpa
- hmotnost 59 kg
- obj.č. 23871

12.388,-  
bez DPH

## Pásová pila na kov PPK-115U

- motor 370W / 230V
- max. průměr 90° 110mm
- max. průměr 45° 100mm
- max. prořez 90° 120x110mm
- max. prořez 45° 80x60mm
- možnost vertikálního řezání
- obj.č. 99199

12.388,-  
11.769,-  
bez DPH

## Dvoukotoučová bruska BKL-1500

- příkon 375 W, 230 V
- šíře kotouče 25 mm a 40 mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 150 mm
- hmotnost 12 kg
- včetně kotouče
- obj.č. 74411

2.884,-  
2.744,-  
bez DPH

## Dvoukotoučová bruska BKL-2000

- příkon 550 W, 230 V
- šíře kotouče 25mm a 40mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 200 mm
- včetně kotouče
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 74736

4.537,-  
bez DPH

## Čelní bruska BKC-305

- průměr kotouče 305 mm
- motor 550 W / 230V
- rozměr pracovního stolu 200x440 mm
- sklopný stůl -45 - 45°
- obj.č. 74237

7.430,-  
7.058,-  
bez DPH

## Pásová pila na dřevo PP-340

- průměr pásovnice 350 mm
- motor 1.100 W / 230V
- rozměr stolu 545x515 mm
- řezná rychlost 370/800 m/min
- max. prořez 225 mm
- délka pilového pásu 2560 mm
- obj.č. 78599

21.479,-  
20.405,-  
bez DPH

## Pásová bruska BPS-151/400

- oscilace brusného pásu
- motor 2200W / 400V
- rozměr pásu 150 x 2260 mm
- rozměr stolu 750x250 mm
- sklopný agregát 0-90 °
- obj.č. 18623

28.091,-  
26.686,-  
bez DPH



Cena od:  
**370.000,-**  
bez DPH

hodinový  
výkon  
4-6 prms/hod

## Řezací a štípací stoj Japa 365 - profesionál na palivové dřevo

Stroj je vybaven rozsáhlými funkcemi, které jsou vhodné pro všechny výrobce palivového dřeva. Model Japa 365 lze provozovat s vývodovým hřídelem traktoru, elektromotorem, kombi pohonem (elektromotor/kardan) nebo spalovacím motorem.

Hydraulika stroje je optimalizována pro plné odborné použití a umožňuje uživateli řezat a štípat současně! Což zajišťuje vysoký hodinový výkon. Dobře navržený hydraulický a mechanický přenos síly lze slyšet z příjemného zvuku stroje. Japa 365 je vždy dodávána s hydraulickými vývody, které umožňují široké využití příslušenství, jako jsou zvedáče klád, Loglifter nebo zásobníkové stoly.

| Technická data:    | Japa 365           |
|--------------------|--------------------|
| max. Ø kulatiny    | 36 cm              |
| štípací síla       | 7 t                |
| výstupní dopravník | 4,2 m              |
| délka štěpin       | 36-60 cm           |
| štípací mříž       | 4 dílná (standard) |
| elektromotor/PTO   | 7,5 kW/ min 25 kW  |
| hmotnost           | 665 kg             |

Varianta **Basic** je ovládána 1 centrální pákou, která spouští všechny funkce stroje.

Varianta **Pro** je ovládána hydraulickými joysticky, má širší výstupní dopravník a možnost implementace podvozku.

| Varianty pohonu                             | Informativní cena |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 365 Basic, traktor (pohon kardanem)         | 383.990 Kč        |
| 365 Basic, elektromotor                     | 426.990 Kč        |
| 365 Basic, elektro+traktor (pohon kardanem) | 444.990 Kč        |
| provedení PRO                               | 70.990 Kč         |



hodinový  
výkon  
6-8 prms/hod

## Řezací a štípací automat JAPA 395

Stroj s robustní konstrukcí zajišťující dokonalou plynulost procesu výroby palivového dřeva. Stroj je konstruován tak, aby mohl být ovládán jednou osobou z centrálního pultu, kde jsou umístěny ovládací páky a joystick. Hnaný vstupní dopravníkový pás zajišťuje bezproblémový přísun kulatiny. Přítlačná ozubená kola zajišťují ideální stabilitu řezaného kusu. Krycí bezpečnostní prvky jsou snadno odklopitelné a umožňují perfektní přístup při výměně řetězu a do prostoru štípacího žlabu.

**Japa 395** - špalek je celý rozštípnut v jednom chodu, posléze je posunut na výstupní dopravníkový pás. Za příplatek je možno integrovat čistící systém perfect clean..

## Řezací a štípací procesor 505 - NOVÁ vlajková loď

Stroj s unikátním patentovaným systémem Perfect split dokáže vždy vyrobit stejnou štěpinu. Tento je však nově možné zaměnit za tradiční štípací nože. Japa 505 umí štípat oběma způsoby! Vytřásací mechanismus za štípací mříží dokáže oddělit nečistoty jako je kůra nebo třísky. Výsledkem je vždy perfektně čistá štěpina. Stroj je osazen harvesterovou řezací jednotkou s automatickým napínáním řetězu.



Cena od:  
**999.990,-**  
bez DPH

stejná  
velikost nebo  
klasický  
systém = 2v1  
štěpiny



ovládací panel Japa 395



ozubený přítlačný válec před lištou

| Volitelné varianty                                  | JAPA 395                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| max. průměr kulatiny                                | 40 cm                           |
| štípací síla                                        | 7t v základu (12t za příplatek) |
| výstupní dopravník délka/šířka                      | 4,2 m / 30 cm / mechanický      |
| hydraulické vývody pro napojení zásobníkového stolu | 1 ks, pro posuv v ose X         |
| délka štěpin                                        | 20 - 52 cm                      |
| štípací mříž                                        | 4 nebo 6 nebo 8mi dílná         |
| e-motor                                             | 10 kW                           |
| požadovaný výkon traktoru                           | min 25 kW                       |
| hmotnost                                            | 1135 - 1240 kg                  |
| perfect cleanl                                      | za příplatek                    |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| pohon traktorem                                        | 699.990 Kč |
| pohon emotor                                           | 758.990 Kč |
| kombi pohon elektromotor + traktor                     | 779.990 Kč |
| hydraulické natáčení výstupního dopravníku             | 29.099 Kč  |
| 12ti tunová štípací síla                               | 65.990 Kč  |
| Perfect Clean-systém s terasou a prodloužením základny | 118.990 Kč |
| Terasa s prodloužením základny                         | 35.990 Kč  |
| 4ř dílná štípací mříž                                  | 12.699 Kč  |
| 8mi dílná štípací mříž                                 | 19.599 Kč  |



detail štípacího agregátu



Na stroji je možné štípat klasickým systémem nebo unikátním systémem perfect split. Obojí je možné.



odvod nečistot

| Technická data:        | Japa 505                    |
|------------------------|-----------------------------|
| max. Ø kulatiny        | 50 cm                       |
| štípací síla           | 16 tun                      |
| výstupní dopravník     | 4,2m délka, šíře 30 cm      |
| délka štěpin           | až 50 cm                    |
| štípací mříž           | standard nebo perfect split |
| e-motor/výkon traktoru | 15 kW/ min 25 kW            |
| hmotnost               | 2.200 kg                    |




**Osvědčený světový expert  
na štípače dřeva  
s dlouholetou tradicí.**

- ✓ **Kompaktní**
- ✓ **Bezpečné**
- ✓ **Výkonné**



**Zakoupíte na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)**





13.222,-  
bez DPH

**Vertikální štípač na dřevo HL 810, 8 tun (230 V)**

- příkon 3000 W
- štípací tlak 8 t
- délka polena 10 - 55 cm
- průměr polena 30 cm
- obj. č. 234452



13.222,-  
bez DPH

**Vertikální štípač na dřevo HL 810, 8 tun (400 V)**

- příkon 3500 W
- štípací tlak 8 t
- délka polena 10 - 55 cm
- průměr polena 30 cm
- obj. č. 221188



16.528,-  
bez DPH

**Štípač na dřevo Compact 8 T 400V**

- příkon 3.500 W
- štípací síla 8 tun
- max. délka polena 107 cm
- hmotnost 138 kg
- obj.č. 221037



16.528,-  
bez DPH

**Vertikální štípač na dřevo Compact, 8 tun (230 V)**

- příkon 3150 W
- rychlost štípání 3,2 cm/s
- max. délka polena 107 cm
- obj. č. 221931



23.966,-  
bez DPH

**Štípač na dřevo Compact 15 T 400V**

- štípací síla 15 tun
- příkon 3.500 W
- max. délka polena 107 cm
- hmotnost 186 kg
- obj.č. 221036

**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE



18.774,-  
14.041,-  
bez DPH

**Motorový zahradní drtič RMZD-6,5/60 - 6,5 Hp, 60 mm**

- objem válce 196 cm³
- výkon motoru 4,9 kW
- max. průměr větve 60 mm
- obj. č. 221576



5.777,-  
bez DPH

**Horizontální štípač dřeva LSH 370, 4 tuny (230 V)**

- max. délka polena 37 cm
- výkon 1500 W
- síla tlaku 4 t
- obj. č. 33054



AKCE  
7.099,-  
bez DPH

**Horizontální štípač dřeva LSH 520**

- příkon 2,2 KW
- výkon 230 V
- max. délka špalvu 520 mm
- max. štípací tlak v tunách 5
- obj. č. 33084



AKCE  
11.562,-  
bez DPH

**Vertikální štípač LSV 550/8**

- štípací síla 6 tun
- délka polene až 52 cm
- motor 2,7kW / 230V
- hmotnost 100 kg
- obj.č. 25170



AKCE  
12.388,-  
bez DPH

**Vertikální štípač LSV 560/8**

- štípací síla 8 tun
- délka polene až 52 cm
- motor 3,3kW / 400V
- hmotnost 110 kg
- obj.č. 25184

Kompletní nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)



27.990,-  
bez DPH

**Vertikální štípač dřeva HSE 1100, 9,9 tun (400 V)**

- štípací síla 9,9 t
- max. štípací délka
- příkon 3,3 kW
- elektrické připojení 400 V
- pohon - elektromotor
- obj. č. 15057



53.990,-  
bez DPH

**Vertikální štípač dřeva HSE 1100, 23,4 tun (400 V)**

- příkon 5,1 kW
- elektrické připojení 400 V
- průměr štípa. dřeva 80 - 350 mm
- délka štípa. dřeva 560 - 1100 mm
- max. štípací síla 23,4 t
- obj. č. 09319



1.450,-  
bez DPH

**Kuželový štípací M27x3L pro HOP**

- kužel štípací. vrták. trn, závit M27 x 3L
- celková délka 270 mm
- hmotnost 3,7 kg
- obj. č. 10504



115,-  
bez DPH

**Plastické mazivo pro mazání sloupů štípačů dřeva**

- dobře odolává tlaku, teplotě, vodě a vlhkosti
- teplotní rozsah od -30°C do 150°C
- max. trvanlivost 4 roky
- obj. č. 30229



148,-  
bez DPH

**Hydraulický olej VG 22 1L**

- hmotnost 5,50 kg
- rozměry balení 11,5 x 23 x 30 cm
- obj. č. 52378
- obj. č. 68062 - 5 l - 660 Kč



21.290,-  
bez DPH

**Církulárka HWS 505 K (230 V)**

- příkon 2600 W
- el. připojení 230 V
- průměr pila. kotouče 505 mm
- max. prořez kulatiny 170 mm
- obj. č. 13579



21.990,-  
bez DPH

**Kotoučová pila na palivové dřevo HWSE 700 K**

- průměr pilového kotouče 700 mm
- max. prořez 250 mm mm
- příkon 5 kW
- el. připojení 400 V
- obj. č. 18138



54.990,-  
bez DPH

**Církulárka HWSR 701 K**

- průměr pilového kotouče 700 mm
- max. prořez štípaného dřeva 370 x 250 mm
- příkon 5,2 kW
- el. připojení 400 V
- obj. č. 13907



36.744,-  
36.070,-  
bez DPH

**Okružní pila na dřevo typ HVP 60 A se stolem - 4kW motor**

- max. průměr pilového listu 600 mm
- síla pilov. kotouče 2,8-3,5 mm
- obj. č. 11199



1.930,-  
1.736,-  
bez DPH

**Koza s držákem na motorovou pilu - podstavec, stojan pro řezání dřeva**

- max. délka dřeva 1,8 m
- max. průměr dřeva 20 cm
- šířka dřeva 680 mm
- obj. č. 221473

18.610,-  
15.574,-  
bez DPH

## Ponorná pila TS 55 FEBQ-Plus-FS

- výkon 1200 W
- otáčky 2000-5800 min<sup>-1</sup>
- pil.kotouč 160x1,8x20mm, W42
- hloubka řezu 0-55 mm
- s vodící lištou FS 1400/2
- obj.č. 17326
- bez vodící lišty
- obj.č. 33053, cena 13.064,-



13.052,-  
10.864,-  
bez DPH

## Festool Hranová bruska ES-ETS 125 REQ-Plus

- výkon 250W/ 230V síť
- nastavení úhlu 43 - 92°
- brusný zdvih 2 mm
- výška hrany - 5 - 60mm
- vyměnitelný brusný talíř Ø 125 mm
- hmotnost 2kg
- obj.č. 03293
- obj.č. 22733 - 14.779 Kč



## AKU rázový utahovák TID 18 HPC 4,0 I-Plus

- volnoběžné otáčky 0 - 3200 min<sup>-1</sup>
- max. krouticí moment: 180 Nm
- hmotnost 1,50 kg
- obj.č. 94059



## Akumulátorová úhlová bruska AGC 18-125 EB-Basic

- otáčky: 4.500 - 8.500 min<sup>-1</sup>
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 2,7 kg
- obj.č. 36835



- výkon 1010 W/ 230 V
- Ø přípojky pro odsávání prachu 27/36 mm
- délka kabelu 4 m
- přestavení hloubky fréz 55 mm
- jemné nastavení hloubky fréz 8 mm
- obj.č. 231391

16.123,-  
11.810,-  
bez DPH

## Horní frézka OF 1010 REBQ-Plus

- výkon 1010 W/ 230 V
- Ø přípojky pro odsávání prachu 27/36 mm
- délka kabelu 4 m
- přestavení hloubky fréz 55 mm
- jemné nastavení hloubky fréz 8 mm
- obj.č. 231391



16.123,-  
11.810,-  
bez DPH

## Horní frézka OF 1400 EBQ-Plus

- výkon 1400 W
- otáčky 10.000-22.500 min<sup>-1</sup>
- kleština Ø 6 až 12,7 mm
- hmotnost 4,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 220891



20.913,-  
17.756,-  
bez DPH

## Horní frézka OF 2200 EB-Plus

- výkon 2200 W/ 230V
- otáčky 10.000-22.500 min<sup>-1</sup>
- kleština Ø 6 až 12,7 mm
- hmotnost 8,3 kg
- v systaineru
- obj.č. 220883



29.235,-  
24.393,-  
bez DPH

## Akumulátorové oscilační nářadí VECTURO OSC 18 E-Basic-Set

- úhel kmitu 2 x 2,0°
- napětí akumulátoru 18 V
- upínání nástrojů StarlockMax
- obj.č. 06824
- Basic obj.č. 06732 - 8.647 Kč



16.859,-  
14.321,-  
bez DPH

## Elektrický ruční hoblík HL 850 EB-Plus

- záběr 82 mm
- otáčky 12000 min<sup>-1</sup>
- výkon 850 W
- obj.č. 221707 (EB PLUS)
- obj.č. 221349 (EHL 65) - 8.345 Kč



18.364,-  
15.163,-  
bez DPH

## Frézka na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700 EQ-Plus

- výkon 420 W/ 230V
- max hloubka frézování 28 mm
- obj.č. 220457



37.127,-  
30.905,-  
bez DPH

## Frézka na kolíkové otvory DOMINO DF 500 Q-Plus

- výkon 420 W/ 230V
- max hloubka frézování 28 mm
- obj.č. 220457



26.840,-  
20.653,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 17/30Nm
- obj.č. 09084



7.430,-  
5.808,-  
bez DPH

## AKU vrtací šroubovák CXS 12 2,5-Plus

- max. krouticí moment 5.808,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel:



~~66.855,-~~  
**56.031,-**  
bez DPH

## AKU stolní okružní pila CSC SYS 50 EBI-Set

- napětí baterie 18V
- upínání kotouče 20 mm
- kapacita baterie 5 Ah
- výška řezu při 0°, 45°, 90°: 0 - 48 mm, 0 - 34 mm, 21 - 32 mm
- obj. č. 20411
- Basic obj. č. 20408 40.721 Kč



~~96.244,-~~  
**76.909,-**  
bez DPH

## Stolní okružní pila TKS 80 EBS-Set

- příkon 2200 W
- průměr kotouče 254 mm
- výška řezu 90°/45° 80/56 mm
- hmotnost 48 kg
- obj. č. 54511

**Festool Stolní okružní pila TKS 80 EBS** - obj. č. 76849 48.674 Kč



~~75.866,-~~  
**60.199,-**  
bez DPH

## Stolní pila CS 50 EBG-Set PRECISIO

- výška řezu 90°/45° 0-52/0-37 mm
- rozměry stolu 585 x 400 mm
- příkon 1200 W
- průměr kotouče 190 mm
- průměr přípojky pro odsávání 27/36 mm
- obj. č. 49176

**Festool Stolní pila CS 50 EBG PRECISIO** obj. č. 49174 - 35.472 Kč

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



## AKU kapovací pila KAPEX KSC 60 EB 5,2 I-Plus

- napětí baterie 18/36 V
- průměr kotouče 216 mm
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- kapacita baterie 5,2 Ah
- úhel úkosu 60/60°
- Basic obj. č. 221680 18.504Kč

~~32.947,-~~  
**28.005,-**  
bez DPH



## Kapovací pila KAPEX KS 60 E-set

- příkon 1200 W
- průměr kotouče 216 mm
- úhel úkosu 60/60°
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- rozměry (Š x H x V) - 661 x 475 x 430 mm
- obj. č. 38547
- Basic obj. č. 09934 - 18.078 Kč

~~25.612,-~~  
**20.653,-**  
bez DPH



## Kapovací pila KS 120 REB KAPEX

- příkon 1600 W
- průměr kotouče 260 mm
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- rozměry (Š x H x V) - 713 x 500 x 470 mm
- Úhel sklonu 47/47°
- obj. č. 49169

~~42.839,-~~  
**35.967,-**  
bez DPH



~~20.821,-~~  
**17.355,-**  
bez DPH

## Ponorná pila TS 60 KEBQ-Plus-FS

- příkon 1500 W
- průměr kotouč 168 mm
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- délka kabelu 4 m
- hloubka řezu při 45° - 45 mm
- obj. č. 14224
- Basic obj. č. 14225 - 14.485 Kč



~~29.781,-~~  
**23.985,-**  
bez DPH

## Ponorná pila s předřezem TSV 60 KEBQ-Plus-FS

- příkon 1500/ 190 W
- průměr kotouče 168/47 mm
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- rozsah úhlu 0 - 45°
- hloubka řezu 0 - 62 mm
- obj. č. 18200
- Basic obj. č. 18162 - 19.680 Kč



~~23.128,-~~  
**19.279,-**  
bez DPH

## AKU mobilní vysavač CLEANTEC CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus

- napětí baterie 36 V
- max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku - 4,5/3,5 l
- kapacita baterie 4 Ah
- obj. č. 221689
- Basic obj. č. 221688 - 8.649 Kč



~~6.330,-~~  
**5.214,-**  
bez DPH

## Festool mobilní vrtací nástavec MB 40-Set

- max. průměr - Forstnerův vrták 40 mm
- max. průměr - spirálový vrták 16 mm
- Ø přípojky pro odsávání prachu 27 mm
- obj. č. 235225



~~20.306,-~~  
**16.921,-**  
bez DPH

## Čistička vzduchu SYS-AIR M

- průměr přírodní hadice 200 mm
- příkon 200 W
- max. objemový proud 680,00 m³/h
- Třída prachu M
- hmotnost 9,90 kg
- obj. č. 233806
- Čistička vzduchu SYS-AIR H
- obj. č. 233767 - 19.037 Kč

Nákupní rádce



~~10.376,-~~  
**8.500,-**  
bez DPH

## Mobilní vysavač CLEANTEC CT 15 E-Set

- výkon 350 - 1 200 W /230 V
- max. výkon 2 200 W
- max. objem nádoby/ vaku 15/ 12,5 l
- obj.č. 221313



~~12.765,-~~  
**9.909,-**  
bez DPH

## Mobilní dílenský vysavač CT 25 E-Set

- příkon 350 - 1 200 W
- max. objem nádoby/ vak 25/ 22,5 l
- obj.č. 31292
- obj. č. 18165 - 9. 909 Kč



~~10.463,-~~  
**8.735,-**  
bez DPH

## Mobilní vysavač CT SYS CLEANTEC

- příkon 1 000 W
- max. výkon připojeného zařízení 1 200 W
- max. objem nádoby/ vaku 4,5/ 3,5 l
- obj.č. 44100



~~13.194,-~~  
**11.029,-**  
bez DPH

## Mobilní vysavač CT MINI I

- příkon 350 - 1 200 W
- max. výkon 2 400 W
- max. objem nádoby/ vaku 10/ 7,5 l
- obj. č.235161



~~17.466,-~~  
**14.611,-**  
bez DPH

## Mobilní vysavač CLEANTEC CT MIDI I AC

- příkon 350 - 1 200 W
- max. objem nádoby 15/12,5 l
- obj.č. 235125
- obj. č. 49157 - 14.610 Kč



~~14.415,-~~  
**12.049,-**  
bez DPH

## Mobilní vysavač CT MIDI I

- příkon 350 - 1 200 W
- max. výkon 2 400 W
- max. objem nádoby/ vaku 15/12,5 l
- obj. č. 235209



~~18.222,-~~  
**15.209,-**  
bez DPH

## Mobilní vysavač CT 26 EI

- příkon 350 - 1 200 W
- max. výkon 2 400 W
- max. objem nádoby/ vaku 36/34 l
- obj.č. 234563
- obj.č. 234602 - 17.321 Kč



~~22.000,-~~  
**18.357,-**  
bez DPH

## Mobilní vysavač CT 36 EI

- příkon 350 - 1 200 W
- max. výkon 2 400 W
- max. objem nádoby / vaku 36/34 l
- obj. č. 234618



~~25.110,-~~  
**20.968,-**  
bez DPH

## Mobilní vysavač CT 36 EI AC

- příkon 350 - 1 200 W
- délka kabelu 7,50 m
- max. objem nádoby/ vaku 36/34 l
- obj. č. 234620



~~33.741,-~~  
**28.164,-**  
bez DPH

## Mobilní vysavač CTM 48 EI AC

- příkon 350 - 1 200 W
- max. objem nádoby/ vaku 48/ 46 l
- obj.č. 234654
- obj. č. 234653 - 26.656 Kč

**ŠIMEK proficentrum s.r.o. je autorizovaným prodejcem strojů MAKITA a DOLMAR s garancí záručního servisu v ČR.**



**Nákupní  
rádce**



~~1.792,-~~  
**1.434,-**  
bez DPH



~~1.824,-~~  
**1.460,-**  
bez DPH



~~5.446,-~~  
**4.169,-**  
bez DPH

### Kombinovaná fréza RT0702CX2J s příslušenstvím

- příkon 710 W
- upínání nástroje 6-8 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 18735



~~9.331,-~~  
**6.560,-**  
bez DPH

### Vrchní fréza RP1111CJ v systaineru

- příkon 1.100 W
- otáčky 8-24.000 min-1
- výška zdvihu 0-57 mm
- upínání nástroje 8 mm
- obj.č. 222089



~~11.314,-~~  
**8.264,-**  
bez DPH

### Vrchní fréza s regulací 2100 W RP2303FC01

- příkon 2.100 W
- otáčky 9.000-22.000 min-1
- výška zdvihu 0-70 mm
- upínání nástroje 12 mm
- obj.č. 09024



~~11.562,-~~  
**6.607,-**  
bez DPH

### Kartáčová bruska 9741

- příkon 860 W
- otáčky 3.500 min-1
- prům. kotouče 100x120 mm
- hmotnost 4,2 kg
- obj.č. 06554

### Brusný kartáč pro 9741 MAKITA 120/60/100mm

- ocelový pomosazený drát
- obj.č. 17004
- kartáč abralon K80
- obj.č. 11740



~~3.794,-~~  
**2.880,-**  
bez DPH

### Úhlová bruska GA9020RF

- příkon 2200 W
- otáčky naprázdno 6.600 min-1
- brusný kotouč (Ø) 230 mm
- hmotnost 5,8 kg
- obj.č. 51789



~~3.380,-~~  
**2.426,-**  
bez DPH

### Pásová bruska 9911 457x76 mm 650W

- rychlost pásu 75 - 270 m/min
- délka pásu 457 mm
- šířka pásu 76 mm
- obj.č. 06675



~~7.182,-~~  
**6.105,-**  
bez DPH

### Pásová bruska 9403J v systaineru

- příkon 1200 W
- rychlost pásu 500 m/min
- rozměr pásu 100x610-620 mm
- hmotnost 5,7 kg
- obj.č. 31517



~~6.934,-~~  
**5.453,-**  
bez DPH

### Pásová bruska 9404J

- příkon 1010 W
- rychlost pásu 210-440 m/min
- rozměr pásu 100x610 mm
- hmotnost 4,8 kg
- v systaineru
- obj.č. 73991



~~10.653,-~~  
**7.149,-**  
bez DPH

### Aku vrtací kladivo DHR171RTJ Li-ion 18V/5,0Ah, systainer

- síla úderu 1,2 J
- úderů naprázdno 0 - 4800 1/min
- otáčky naprázdno 0 - 680 1/min
- vrtací výkon: beton/ocel/dřevo 17/10/13 mm
- obj.č. 44598



~~14.620,-~~  
**10.389,-**  
bez DPH

### Bourací kladivo HM1203C SDS-Max

- příkon 1510 W
- počet přiklepů 950-1900 min-1
- hmotnost 9,7 kg
- v plastovém kufru
- obj.č. 54314



~~17.017,-~~  
**14.464,-**  
bez DPH

### Vrtací a sekací kladivo HR4501C SDS-Max

- příkon 1350W
- průměr vrtáku 45 mm
- průměr korunky 125 mm
- obj.č. 68044



~~3.876,-~~  
**2.603,-**  
bez DPH

### Vrtací kladivo HR2600 SDS-Plus

- příkon 800 W
- Vrtací výkon ocel / beton / dřevo 13 / 26 / 32 mm
- průměr korunky 68 mm
- obj.č. 41958



~~5.033,-~~  
**3.401,-**  
bez DPH

### Vrtáčka s přiklepem HP2071J

- příkon 1,010 W
- vrtací výkon ocel-beton-dřevo: Ø 16/20/40 mm
- rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm
- hmotnost 2,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 09862



~~1.562,-~~  
**1.062,-**  
bez DPH

### Elektrická vrtáčka 6413

- příkon 450 W
- výkon do oceli/dřevo: 10/25 mm
- rozsah upínání sklíčidla 1,5-10 mm
- hmotnost 1,3 kg
- obj.č. 75851

**Nákupní  
rádce**



**DOPORUČUJEME**



~~13.215,-~~  
**11.233,-**  
bez DPH

### Velkoplošný hoblík 1806B

- příkon 1.200 W
- šířka hoblíku 170 mm
- odběr třísek 0-2 mm
- hmotnost 8,8 kg
- obj.č. 68037



~~6.355,-~~  
**4.455,-**  
bez DPH

### Elektrický hoblík na polodrážky KP0810C

- příkon 1.050 W
- šířka hoblíku 82 mm
- odběr třísek 0-2,5 mm
- hmotnost 3,4 kg
- obj.č. 75831



~~8.174,-~~  
**6.401,-**  
bez DPH

### Ponorná kotoučová pila SP6000J

- příkon 1.300 W
- otáčky 2000 - 5200 min-1
- hloubka řezu při 0° 56 mm
- při 45° 40 mm
- obj.č. 40508
- lišta není součástí balení!
- obj.č. lišta 38139 - 1.186,-



~~20.653,-~~  
**17.555,-**  
bez DPH

### Pokosová pila s laserem LS1019L

- příkon 1 510 W
- prořez: při 90° max. 91 × 279
- při 45° max. 68 × 218
- pilový kotouč 260 × 30 mm
- obj.č. 44820
- obj.č. 20752, LS1219L, 17.347Kč



~~16.107,-~~  
**13.692,-**  
bez DPH

### Pokosová pila s laserem LS1018LN

- příkon 1 430 W
- prořez: při 90° max. 91 × 305
- při 45° max. 91 × 215
- pilový kotouč 260 × 30 mm
- obj.č. 97177



~~6.355,-~~  
**4.295,-**  
bez DPH

### AKU vrtací šroubovák DDF482RFE Li-ION 18V 2x3,0Ah s kufrem

- vrtací výkon ocel dřevo 13 38mm
- rozsah upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm
- obj.č. 52687



~~4.958,-~~  
**4.376,-**  
bez DPH

### DDF485RFJ Aku bezuhlíkový šroubovák Li-ion 18V/3,0 Ah, systainer

- do oceli 13 mm
- do dřeva 38 mm
- baterie Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- obj.č. 21394



~~4.041,-~~  
**3.435,-**  
bez DPH

### DF333DSAE Aku šroubovák Li-ion 12V/1,0Ah CXT

- ot. 0 - 450 / 0 - 1700 1/min
- sklíčidlo 0,8 - 10 mm
- uťahovací moment 30 / 14 Nm
- hmotnost 1,2 kg
- obj.č. 30618



~~7.017,-~~  
**5.281,-**  
bez DPH

### Lamelovací fréza PJ7000J

- příkon 701 W
- pilový kotouč (Ø)100 mm
- max. hloubka frézování 20 mm
- hmotnost 2,5 kg
- NOVÉ v systaineru
- obj.č. 93338



~~303,-~~  
**247,-**  
bez DPH

### Kvalitní 31-dílná sada bitů

- PH1 2x, PH2 4x, PH3 2x,
- PZ1 2x, PZ2 4x, PZ3 2x
- Torx: T8 1x, T10 2x, T15 2x, T20 2x, T25 3x, T27 1x, T30 2x, T40 1x
- magnetický držák bitů 1x
- obj.č. 98346

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



XGT

17.496,-  
15.437,-  
bez DPH

**AKU rázový utahovák 3/4" Li-ion XGT 40V/4,0Ah**  
 ■ 2x AKU 4,0 Ah/40V  
 ■ max. utahovací moment 1.800 Nm  
 ■ obj.č. 18360



XGT

23.959,-  
15.595,-  
bez DPH

**AKU bezuhlíkový vrtací šroubovák Li-ion XGT 40V/4,0Ah**  
 ■ otáčky naprázdno 0-650/0-2.600 min-1  
 ■ vrtací výkon (ocel/dřevo) 20/102 mm  
 ■ obj.č. 13665  
 ■ obj.č. 13803, s přiklepem, 16.322 Kč



XGT

2.471,-  
bez DPH

**Rychlonabíječka Li-ion XGT 40V DC40RA**  
 ■ pro max. 40V baterie XGT  
 ■ obj.č. 220054, rychlonabíječka  
 ■ obj.č. 10225, aku BL4040 Li-ion XGT 40V/4,0Ah, **3.305 Kč**  
 ■ obj.č. 220049, aku BL4025 Li-ion XGT 40V/2,5Ah, **2.967 Kč**



XGT

14.900,-  
12.666,-  
bez DPH

**AKU úhlová bruska 125mm Li-ion XGT 40V/4,0Ah**  
 ■ otáčky naprázdno 8.500 min-1  
 ■ průměr kotouče 125 mm  
 ■ hmotnost 3,6 kg  
 ■ obj.č. 13736  
 ■ obj.č. 33264, s regulací otáček, **15.446 Kč**



XGT

8.950,-  
6.611,-  
bez DPH

**Aku okružní pila HS003GZ Li-ion XGT 40V bez aku Z**  
 ■ baterie Li-ion 40V  
 ■ pilový kotouč 190 mm  
 ■ otvor pil. kotouče 30 mm  
 ■ řezný výkon při 90° 68,5 mm a 45° 47,5 mm  
 ■ obj.č. 13600



3.793,-  
3.012,-  
bez DPH

**Pila ocaska JR3051TK 1200W**  
 ■ příkon 1 200 W  
 ■ výška zdvihu 30 mm  
 ■ hmotnost 3,2 kg  
 ■ obj.č. 13660



6.603,-  
5.169,-  
bez DPH

**Pila ocaska s předkyvem JR3070CT**  
 ■ příkon 1 510 W  
 ■ výška zdvihu 32 mm  
 ■ hmotnost 4,6 kg  
 ■ obj.č. 11389



1.810,-  
1.471,-  
bez DPH

**Přímočará pila 4329**  
 ■ příkon 450 W  
 ■ počet zdvihů 500-3100 min-1  
 ■ prořez 65 mm  
 ■ předkmit 4stupňový  
 ■ obj.č. 16759



4.950,-  
3.882,-  
bez DPH

**Přímočará pila 4351FCTJ s předkyvem a regulací v kufru**  
 ■ příkon 720 W  
 ■ počet zdvihů 800-2800 min-1  
 ■ hmotnost 2,5 kg  
 ■ předkmit 4stupňový  
 ■ v systaineru  
 ■ obj.č. 23539



3.628,-  
2.888,-  
bez DPH

**Ruční kotoučová pila HS7601 190mm, 1200W**  
 ■ průměr kotouče 190 mm  
 ■ příkon 1200 W  
 ■ otáčky bez zatížení 5200 ot./min  
 ■ hmotnost 4 kg  
 ■ obj.č. 44795



8.504,-  
5.909,-  
bez DPH

**Vysokotlaká myčka HW132**  
 ■ příkon 2 100 W  
 ■ pracovní tlak 120 bar  
 ■ maximální tlak 140 bar  
 ■ průtok vody 420 l/hod  
 ■ obj.č. 08004



10.983,-  
7.409,-  
bez DPH

**Vysokotlaká myčka HW1300**  
 ■ příkon 1 800 W  
 ■ pracovní tlak 110 bar  
 ■ maximální tlak 130 bar  
 ■ průtok vody 360 l/hod  
 ■ obj.č. 44797



789,-  
671,-  
bez DPH

**Hadice samonasávací 3m pro HW1200/HW1300 197873-1**  
 ■ obj.č. 30016

**Rotační tryska**  
 ■ obj.č. 222811, **228 Kč**  
**Náhradní pistole**  
 ■ obj.č. 222816, **419 Kč**  
**Nastavitelná tryska**  
 ■ obj.č. 222810, **234 Kč**



4.289,-  
bez DPH

**Průmyslový vysavač VC2512L**  
 ■ max. průtok vzduchu 216 m3/h  
 ■ podtlak 210 mbar  
 ■ hmotnost 8 kg  
 ■ objem nádoby 25 l  
 ■ obj.č. 17506



14.041,-  
12.393,-  
bez DPH

**Univerzální vysavač VC4210LX, 42l, 1200W, třída L**  
 ■ max. proud vzduchu 4500 l/min  
 ■ podtlak 250 mbar  
 ■ hmotnost 16 kg  
 ■ objem nádoby 42 l  
 ■ sada příslušenství pro vysávání  
 ■ obj.č. 51505



4.372,-  
2.272,-  
bez DPH

**Elektrická řetězová pila UC3541A 35cm**  
 ■ příkon 1.800 W  
 ■ rychlost řezu 14,5 m/s  
 ■ délka řezu 35 cm  
 ■ rozteč řetězu 3/8 "  
 ■ hmotnost 4,7 kg  
 ■ obj.č. 75570



5.446,-  
3.880,-  
bez DPH

**Elektrická řetězová pila UC3551AX1 - 2000W, 35cm**  
 ■ příkon 2.000 W  
 ■ rychlost řezu 14,5 m/s  
 ■ délka řezu 35 cm  
 ■ rozteč řetězu 3/8 "  
 ■ hmotnost 5,5 kg  
 ■ obj.č. 44858



7.264,-  
5.500,-  
bez DPH

**Aku řetězová pila DUC353Z Li-ion 2x18V, bez aku**  
 ■ rychlost řezu 20 m/s  
 ■ délka řezu 35 cm  
 ■ rozteč řetězu 3/8 "  
 ■ obj.č. 44712




2.479,-  
2.148,-  
bez DPH

**Makita Dvojnabíječka baterií 18V 196933-6 DC18RD**  
 ■ Nabíječka pro dva akumulátory 9.6 - 18V  
 ■ balení neobsahuje baterii  
 ■ obj.č. 68635  
**Aku baterie BL1850B 18V 5Ah Li-ION**  
 ■ obj.č. 52384 - **1.883 Kč**



15.751,-  
13.628,-  
bez DPH

**AKU vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM AS QuickIN Set, bez aku v L-Boxxu 136**  
 ■ bezuhlíková  
 ■ otáčky 430/850/2000/4000 min-1  
 ■ točivý moment 130 (70/50) Nm  
 ■ sklídčlo 1,5 - 13 mm  
 ■ obj.č. 235395



11.740,-  
bez DPH

**Magnetický svěrák VERSAMAG s šířkou čelistí 100 mm**  
 ■ výška čel. 40 mm  
 ■ šířka čel. 100 mm  
 ■ síla magnetu 7 800 N  
 ■ hmotnost 7,25 kg  
 ■ obj.č. 17957



14.814,-  
11.562,-  
bez DPH

**AKU oscilační stroj Multimaster 700 Max Top AS, 4,0 Ah**  
 ■ napětí akumulátoru 18 V  
 ■ kmitání 10 000 - 19 500 1/min  
 ■ kapacita akumulátoru 4 Ah  
 ■ obj.č. 20892  
 ■ obj.č. 235220 bez aku - **6.983 Kč**



12.376,-  
8.917,-  
bez DPH

**MULTIMASTER MM 700 MaxTop**  
 ■ příkon 450 W  
 ■ kmitání 10.000 - 19.500 min - 1  
 ■ velký počet příslušenství v sadě  
 ■ obj.č. 232814



9.646,-  
7.430,-  
bez DPH

**MULTIMASTER MM 500 Plus Top**  
 ■ příkon 350 W  
 ■ kmitání 10.000-19.500 min-1  
 ■ velký počet příslušenství v sadě  
 ■ obj.č. 232815




PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

# JEDEN SYSTÉM. NEOMEZENÝ POTENCIÁL.

Bosch Professional



Powered by  **BOSCH**



[www.simek.eu/bosch/](http://www.simek.eu/bosch/)

**Vrtačka aku s příklepem GSB 18V-50 Lboxx**

- 2x AKU 2,0 Ah / 18 V
- krouticí moment 50 Nm
- otáčky 0 - 1.800 min-1
- obj.č. 37012
- GSR 18V-50** obj.č. 36968 bez příklepu

5.729,-  
4.260,-  
bez DPH

**AKU vrtací šroubovák GSR 120-LI Professional**

- 2x akumulátor GBA 12V 2.0Ah
- krouticí moment 14/30/- Nm
- obj.č. 90158

3.110,-  
2.310,-  
bez DPH

**Vrtačka příklepová GSB 13 RE**

- vrtací výkon (ocel|beton|dřevo|zedř)
- 10/13/25/15
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 16866

2.039,-  
1.450,-  
bez DPH

**Kladivo vrtací GBH 2-28 F**

- příkon 880 W
- rázová energie, max. 3,2 J
- hmotnost 3,1 kg
- v systaineru
- obj.č. 73359

7.689,-  
5.661,-  
bez DPH

**Excentrická bruska GEX 40-150 Professional**

- brusný talíř 150 mm
- příkon 400 W
- 5.500 - 12.000 ot/min
- 11.000 - 24.000 kmitů/min
- obj.č. 220249

5.449,-  
5.483,-  
bez DPH

**Horní fréza GOF 130 Professional**

- příkon 1300 W
- otáčky 11 - 22.000 min-1
- výška zdvihu 0-55 mm
- upínání nástroje 6 - 8 mm
- obj.č. 220340

3.969,-  
3.374,-  
bez DPH

**Hoblík GH06500 650W Professional**

- příkon 650 W
- otáčky: 16.500 min-1
- tříska 0 - 9 mm
- šíře záběru: 82 mm
- obj.č. 58386

4.099,-  
3.484,-  
bez DPH

**Kotoučová pila GKS 190 Professional**

- příkon 1400 W
- pilový kotouč Ø 190 mm
- hloubka řezu při 0°/45°: 70/50 mm
- obj.č. 25421

4.769,-  
3.533,-  
bez DPH

**AKU úhlová bruska GWS 18V-10 125mm bez baterie**

- otáčky naprázdno 9.000 min-1
- obj.č. 33409, AKU úhlová bruska GWS 18V-10 125mm
- obj.č. 16555, AKU úhlová bruska GWS 180-LI (125)+2x baterie 4.0Ah+GAL 18V-40, 7.275 Kč

4.569,-  
3.883,-  
bez DPH

**Úhlová bruska GWS 9-125 S Professional**

- příkon 900 W
- otáčky naprázdno 11.000 min-1
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 1,9 kg
- obj.č. 52776

2.289,-  
1.652,-  
bez DPH

BOSCH

**Stolní vrtačka PBD 40**

- max. průměr vrtání dřevo/ocel 40/13 mm
- napětí 230 V
- zdvih 90 mm
- vestavěný laser a osvětlení
- obj.č. 16808

7.924,-  
6.136,-  
bez DPH

**Excentrická bruska PEX 220 A v krabici**

- příkon 220 W
- brusný talíř 125 mm
- obj.č. 19825

1.644,-  
1.318,-  
bez DPH

**Pásová bruska PBS 75 AE 750W**

- příkon 750 W
- rychlost pásu 200 - 350 m/min
- rozměry pásu 75 x 533 mm
- obj.č. 235903

4.032,-  
3.219,-  
bez DPH

**Horní fréza POF 1400 ACE**

- příkon 1 400 W
- volnoběžné otáčky 1 000 - 28 000 ot/min
- hmotnost 3,5 kg
- obj.č. 17784
- obj.č. 16997, POF 1200 AE, 2.190 Kč

4.016,-  
3.182,-  
bez DPH

**Elektrický hoblík PHO 2000**

- příkon 680 W
- hloubka úběru 2 mm
- šířka hoblování 82 mm
- hmotnost 2,4 kg
- obj.č. 235886

2.925,-  
2.939,-  
bez DPH

**FDBF-1300 - Horní fréza**

- příkon 1300 W
- otáčky 9-30 000 min-1
- výška zdvihu 0-60 mm
- upínání nástroje 6+8 mm
- obj.č. 93629

2.058,-  
1.810,-  
bez DPH

**Lamelovací fréza FBJ-710**

- příkon 900 W
- otáčky 11 000 min-1
- hloubka řezu 14 mm
- řezný průměr 100 mm
- v systaineru
- obj.č. 73946

1.893,-  
1.483,-  
bez DPH

**Sponkovačka PTK 14 EDT**

- příklepy 30 příklepů/min
- sponky 11,4 mm, délka 6-14 mm
- hřebíky pouze 14 mm
- hmotnost: 1,1 kg
- obj.č. 39357

2.677,-  
2.128,-  
bez DPH

**Tavná pistole PKP 18 E**

- napětí 100 - 240 V
- Ø tavného lepidla 11x45, 200 mm
- výkon při lepení 20 g/min
- hmotnost 0,35 kg
- obj.č. 41513

760,-  
644,-  
bez DPH

**Horkovzdušná pistole UniversalHeat 600**

- příkon 1 800 W
- teplota 50 / 300 / 600 °C
- proud vzduchu 200/350/500 l/min
- hmotnost 0,53 kg
- obj.č. 220036

1.437,-  
1.198,-  
bez DPH

## MOBILNÍ DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

Makita

melabo

**LB1200F Pásová pila 305mm, 900W**

- příkon 900 W
- max. výška řezu 165 mm
- obj.č. 44818

23.959,-  
20.365,-  
bez DPH

**2704N Stolní kotoučová pila 260mm, 1650W**

- příkon 1.650 W
- otáčky naprázdno 4.800 min-1
- hmotnost 35,2 kg
- obj.č. 44682

29.273,-  
25.283,-  
bez DPH

**2012NBX protahovačka**

- příkon 1.650 W
- otáčky naprázdno 8.500 min-1
- rychlost posuvu 0,14 m/s
- obj.č. 06535
- obj.č. 222877 Stůl 3.198 Kč

19.000,-  
16.150,-  
bez DPH

**Protahovačka DH 330**

- příkon 1.800 W
- úběr třísky 0 - 3 mm
- rychlost posuvu 7 m/min
- obj.č. 221373

11.990,-  
10.405,-  
bez DPH

**Hoblovka HC 260 C 2,8 DNB 400 V + odsavač SPA 1200 Set**

- počet otáček 6.500/min
- rychlost posuvu 5 m/min
- obj.č. 84550
- obj.č. 33061, 2,2 WNB 230 V, 22.491 Kč

33.990,-  
24.624,-  
bez DPH



**Bruska excentrická 150mm SXE 450 TurboTec v kartónu**  
 ■ příkon 350 W  
 ■ brisná deska 150mm  
 ■ obj. č. 74531



**Bruska excentrická FSX 200 Intec**  
 ■ příkon 240 W  
 ■ průměr op. talíře 125 mm  
 ■ obj. č. 74960



**Multifunkční bruska FMS 200 Intec**  
 ■ příkon 200 W  
 ■ brisná deska 100x 147 mm  
 ■ obj. č. 31617



**Kapovací pila KGS 305 M Set**  
 ■ příkon 1600 W  
 ■ pilový kotouč 305x110 mm  
 ■ natočení kotouče vlevo/ vpravo 50 / 60 °  
 ■ obj. č. 232989  
 ■ obj. č. 234774 Cena **6.273 Kč**  
 ■ obj. č. 232638 Cena **4.339 Kč**  
 ■ obj. č. 38669 Cena **21.149 Kč**



**Univerzální stojan KSU 251**  
 ■ délka 127 cm - 250 cm  
 ■ výška dosedacích ploch obrabku 92 cm - 99 cm  
 ■ max. zatížení 250 kg  
 ■ hmotnost 23 kg  
 ■ obj. č. 72052  
 ■ obj. č. 36641 Cena **4.371 Kč**




**Stolní okružní pila TS 254 M**  
 ■ výška řezu 0 - 80 mm  
 ■ Max. výška řezu 90/45°: 80 / 48 mm  
 ■ pilový kotouč 254x 30 mm  
 ■ naklápění kotouče: 1.5 - 46.5 °  
 ■ obj. č. 89385



**Stolní okružní pila TS 254**  
 ■ max. dosedací plocha 970 x 995 mm  
 ■ pilový kotouč 254 x 30 mm  
 ■ max. výška řezu 90/45° 87 / 54 mm  
 ■ obj. č. 33173



**Podstavec TSU - stojan pro stolní okružní pily TS 254 M**  
 ■ hmotnost 5,9 kg  
 ■ max. zatížení 125 kg  
 ■ typ - skládací  
 ■ obj. č. 15876



**AKU hřebíkovačka NFR 18 LTX 90 BL, 2x18V/4,0Ah v Metaboxu 340**  
 ■ úhel pásu hřebíku 30 - 34°  
 ■ délka hřebíků 50 - 90 mm  
 ■ hmotnost s AKU 4,7 Kg  
 ■ obj. č. 233460  
 ■ Basic obj. č. 235951 Cena **12.592 Kč**



**Kladivo kombinované KHE2660 Quick**  
 ■ příkon 850 W  
 ■ průměr vrtání s přiklepem betonu 26 mm  
 ■ vrtání zdiva s korunkami 68  
 ■ obj. č. 14719



**AKU vrtací šroubovák BS 18 L BL, 2x 18 V 4,0 Ah v Metaboxu 145**  
 ■ napětí baterie 18 V  
 ■ Ø vrtání měkkého dřeva 40 / 19/16 mm  
 ■ obj. č. 235694



**AKU rázový utahovák SSW 18 LTX 400 BL, bez aku v Metaboxu 145**  
 ■ napětí baterie 18 V  
 ■ stupně otáček 12  
 ■ velikost šroubu M20  
 ■ obj. č. 228300



**Akumulátorová sada 2x LiHDX 18 V 8,0 Ah + ASC 290 v Metaboxu 145**  
 ■ napětí baterie 18 V  
 ■ kapacita akumulátorových článků 2x8 Ah  
 ■ obj. č. 234209  
 ■ obj. č. 229344 Cena - **1.231 Kč**



**AKU vrtací šroubovák PowerMaxx BS Basic 2x2,0Ah LiC 12**  
 ■ napětí baterie a kapcita 12V, 2 Ah  
 ■ průměr vrtáku ocelí měkké dřeva 10 mm 18 mm  
 ■ obj. č. 220172  
 ■ obj. č. 227967 Cena - **3.321 Kč**



**Vrtačka přiklepová SBE 650 Impact v kufru**  
 ■ výkon 650 W  
 ■ průměr vrtačky ocel, beton, zdiva, měkké devo 13, 14, 16, 30 mm  
 ■ obj. č. 220362



**Prímočará pila STEB 65 Quick**  
 ■ příkon 450 W  
 ■ max. síla materiálu dřeva, nezelezné kovy, ocelový plech - 65, 18, 6 mm  
 ■ obj. č. 39270



**Univerzální vysavač ASA 30 L PC**  
 ■ příkon 1200 W  
 ■ objem nádrže 30 l  
 ■ Ø a délka hadice 32 mm, 3,2 m  
 ■ obj. č. 233172  
 ■ **vysavač ASA 20 L PC** obj. č. 233173  
 ■ cena **3.760 Kč**



**Univerzální vysavač ASA 25 L PC**  
 ■ příkon 1250 W  
 ■ objem nádrže 25 l  
 ■ Ø a délka hadice 32 mm, 3,5 m  
 ■ hmotnost 8,3 kg  
 ■ obj. č. 95864



**Univerzální vysavač ASR 35 L ACP**  
 ■ příkon 1400 W  
 ■ objem nádrže 35 l  
 ■ Ø a délka hadice 35 mm, 3,2 m  
 ■ obj. č. 228266  
 ■ obj. č. 61965 ARS 25 L Cena - **6.603 Kč**  
 ■ obj. č. 74885 ARS 50 L Cena - **13.491 Kč**

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



**Jednoruční ohrabovací fréza FM 500-6 v kartónu**  
 ■ max. výška zdvihu 40 mm  
 ■ výkon 300 W  
 ■ příkon 500 W  
 ■ hmotnost bez síťového kabelu 1,3 kg  
 ■ obj. č. 232790



**AKU úhlová bruska W 18 L 9-125, 2x 18V/4,0Ah v Metaboxu 165 L**  
 ■ upínací otvor 22.23mm  
 ■ průměr kotouče 125 mm  
 ■ obj. č. 228318



**Úhlová bruska s regulací otáček WEV 850-125 v kartónu**  
 ■ průměr kotouče 125 mm  
 ■ příkon 850 W  
 ■ délka kabelu 2.5 m  
 ■ obj. č. 228394  
 ■ obj. č. 228392 (bez regulace) - Cena **1.149 Kč**



**Úhlová bruska s regulací WEV 11-125 QUICK v kartónu**  
 ■ průměr kotouče 125 mm  
 ■ příkon 1100 W  
 ■ délka kabelu 4 m  
 ■ obj. č. 228403  
 ■ obj. č. 234021 (bez regulace) - Cena **2.058 Kč**



**Úhlová bruska WE 17-125 QUICK v kartónu**  
 ■ průměr kotouče 125 mm  
 ■ příkon 1700 W  
 ■ délka kabelu 4 m  
 ■ obj. č. 74883



**Míchadlo RWEV 1600-2**  
 ■ příkon 1600 W  
 ■ Max. průměr míchacího koše 160 mm  
 ■ Max. doporučené množství směsi 90 l  
 ■ hmotnost 4,5 kg  
 ■ obj. č. 234129  
 ■ obj. č. 233983 (RWE) - Cena **2.851 Kč**



## Vrták SDS plus-5X

| Rozměry (mm) | Objednáací číslo | Akční cena bez DPH |
|--------------|------------------|--------------------|
| 6,0x100x160  | 95779            | 80 Kč              |
| 8,0x100x160  | 98987            | 96 Kč              |
| 10x100x160   | 98989            | 132 Kč             |
| 12x200 x260  | 231123           | 171 Kč             |
| 14x200x260   | 221432           | 279 Kč             |
| 16x150x210   | 231131           | 244 Kč             |

## Vrták do dlažby EXPERT HEX-9 HardCeramic

| Rozměry (mm) | Objednáací číslo | Akční cena bez DPH |
|--------------|------------------|--------------------|
| 4x90         | 231141           | 250 Kč             |
| 6x90         | 18523            | 266 Kč             |
| 7x90         | 231142           | 296 Kč             |
| 8x90         | 231143           | 362 Kč             |
| 10x90        | 231144           | 392 Kč             |
| 12x90        | 231145           | 434 Kč             |

## 5-dílná sada vrtáků 4-10mm na dlaždice CYL-9 Ceramic

| rozměry      | Obj. č | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------|
| obj.č. 33371 |        |              |
| 6x80 mm      | 96669  | 137 Kč       |
| 8x80 mm      | 96760  | 188 Kč       |
| 10x90 mm     | 77057  | 185 Kč       |

## Sada vrtáků EXPERT CYL-9 4-8mm do zdi a betonu

| rozměry      | Obj. č | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------|
| obj.č. 10784 |        |              |
| 6x90x150     | 231153 | 122 Kč       |
| 8x80x120     | 231155 | 126 Kč       |
| 10x90x150    | 231156 | 169 Kč       |
| 12x90x150    | 231157 | 222 Kč       |

## Sada příslušenství Bosch STARLOCK pro elektrikáře bal.6ks

- obj.č. 75660, 1.321 Kč
- Sada příslušenství Bosch STARLOCK na dřevo bal.7ks
- obj.č. 41084, 1.239 Kč
- Sada Starlock Best of Best of Cutting
- obj.č. 33302, 826 Kč

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



## Páková truhlářská svěrka FS-HZ 160

- upínací rozpětí 160 mm
- obj.č. 36153, 1.240 Kč

## Šroubovací svěrky FSZ 120/2 k vodící liště - 2 ks

- upínací rozpětí 120 mm
- obj.č. 54180, 905 Kč



## Sada příslušenství SYS3 M 137 FS/2-Set

- rozsah dodávky: 2 spojky, systainer, kombinovaný klíč na vnitřní šestihran, náběhová hrana, úhlový doraz, šroubové svěrky (2 ks)
- obj.č. 220988

## Vodící lišta FS 800/2

- obj.č. 54542, 1.901 Kč

## Vodící lišta FS 1080/2

- obj.č. 82084, 2.397 Kč

## Vodící lišta FS 1400/2

- obj.č. 54460, 2.836 Kč

## Ochranný vak na vodící lištu 1400

- obj.č. 17927, 1.669 Kč

## Spojka vodících lišt FSV/2, bal.2 ks

- obj.č. 220964, 1.067 Kč



## Frézovací šablona MFS 700

- absolutně přesné výřezy a poloměry - nastavené přesně na obrobek
- rychle upnuté
- rozšiřovatelné - 200 do 2 000 mm
- obj.č. 54596



## Skládací metr 2 m

- obj.č. 220861
- Skládací metr MS-3M-FT1
- obj.č. 221217, 319 Kč bez DPH



## Standardní sada pro čištění RS-ST D 27/36-Plus

- rozsah dodávky: ruční trubice zahnutá, podlahová hubice, prodlužovací trubice, šterbinová hubice, sací štětec, systainer
- obj.č. 221060



## Fotbalový míč SOC-FT1

- obj.č. 221216 Cena 448 Kč
- Nástěnné hodiny Festool
- obj.č. 85794 Cena 572 Kč
- Pracovní nůž kapesní
- obj.č. 05357 Cena 358 Kč

## Dálkové ovládání CT-F I

- spuštění mobilního vysavače dálkovým ovládáním přímo na sací hadici
- obj.č. 44152

# OSVĚTLENÍ, OZVUČENÍ



## AKU pracovní svítlna KAL C

- napětí AKU 18 V (bez AKU)
- Světelný tok max. 1200 lm
- Teplota chromatičnosti 5000 K
- Třída bezpečnosti krytu (bez akumulátoru) IP 54
- hmotnost 0,36 kg
- obj.č. 233785



## Dobíjecí reflektor s power bank RL 3000 MAX

- výkon 36 W
- světelný tok 750/1500/3000 lm
- obj.č. 18004
- Flexibilní dobíjecí kapesní reflektor FL 1400 FLEXI
- obj.č. 17999, 868 Kč



## Svítlna s regulací intenzity osvětlení FL 700 SLIM

- kapacita akumulátoru 2,6 Ah
- výkon 1/7 W
- světelný tok 70/120/700 lm
- obj.č. 17990
- Dobíjecí mini-slim svítlna FL 300 MINI
- obj.č. 17969, 555 Kč



## Pracovní svítlo FL LED 50 ACU

- max. světelný tok 4.500 lm
- obj.č. 76049
- Stativ teleskopický 1,8m TL 18 pro FL LED 50 ACU
- obj.č. 68542, 1.189 Kč



## Multifunkční dobíjecí inspekční svítlna FL 1000 MULTI

- výkon 4/10 W
- světelný tok 200/250/500/1.000 lm
- obj.č. 17995
- Pracovní světlo FL LED 10 M
- obj.č. 57653, 1.093 Kč



## AKU rádio na stavbu BR 10 DAB+

- hmotnost 0,70 kg
- frekvenční rozsah 87,5 - 108 MHz
- AUX-IN 3,5 mm
- reproduktor 10 W
- obj.č. 37639



## AKU stavební rádio R 12-18 DAB+ BT, bez aku

- max. doba provozu na jedno nabití 18V/ 8 Ah 32 h
- rád frakvence 87,5 - 108 Mhz
- obj.č. 228048



## DMR112 Aku rádio DAB s Bluetooth, Li-ion 7,2V-18V Z

- frekvence pásma 87,5 - 108 Mhz
- max. výkon 2 x 4,9 W
- obj.č. 19384



## DMR115 Aku rádio DAB, Bluetooth, USB Li-ion Z, bez baterie

- frekvence pásma 87,5 - 108 Mhz
- hmotnost 4,8/5,5 kg
- obj.č. 68174



## AKU rádio na stavbu s powerbankou BT 02

- akumulátor Li-Ion 7,2 V / 4 800 mAh
- frekvenční rozsah 87,5-108 Mhz
- FM, AUX, USB, Bluetooth
- obj.č. 16611



~~3.309,-~~  
**3.023,-**  
bez DPH

**Montážní kompresor CompactMaster 155-8-6 WOF Base**

- plnicí množství 70 l/min
- vzdušník 6 l
- tlak 8 Bar
- příkon 1,1 kW / 230V
- hmotnost 10 kg
- obj.č. 59580



~~4.880,-~~  
**3.793,-**  
bez DPH

**Kompresor unimaster 150-8-25 W BASE**

- objem vzdušníku 25l
- max. tlak 8 bar
- výkon motoru 1100
- plnicí množství 80l/min
- obj. č. 51914



~~3.454,-~~  
bez DPH

**Kompresor CraftMaster 170-8-24**

- velikost vzdušníku 24 l
- max. tlak 8 bar
- výkon motoru 1,1 kW / 230V
- plnicí množství 60 l/min
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 234017



~~10.129,-~~  
bez DPH

**Kompresor CraftMaster 250-10-50 W**

- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 1,5 kW / 230 V
- plnicí množství 159 l/min
- hmotnost 57 kg
- obj.č. 233878



~~13.944,-~~  
bez DPH

**Kompresor Craft Master 250-10-90**

- velikost vzdušníku 90 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 1,5 kW / 230 V
- plnicí množství 159 l/min
- hmotnost 57 kg
- obj.č. 234018



~~7.872,-~~  
**7.133,-**  
bez DPH

**Kompresor UNM 180-9-25 WOF silent**

- velikost vzdušníku 25 l
- max. tlak 9 bar
- výkon motoru 1,1 kW / 230 V
- plnicí množství 83 l/min
- hmotnost 24 kg
- obj.č. 59632



Kompletní nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)

~~7.561,-~~  
**7.822,-**  
bez DPH

**Mobilní kompresor 180-9-10 WOF SILENT**

- plnicí množství 83l/min
- max. tlak 9 bar
- výkon motoru 750 W / 230 V
- hmotnost 30 kg
- velikost vzdušníku 10 l
- obj. č. 221955



~~13.000,-~~  
bez DPH

**Kompresor CraftMaster 350-10-50 D**

- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 2,2 kW / 400 V
- plnicí množství 225 l/min
- hmotnost 47 kg
- obj.č. 233876



~~52.051,-~~  
**42.967,-**  
bez DPH



~~46.119,-~~  
**43.186,-**  
bez DPH

**Sušička SET DK 600 SMART**

- objemový průtok 600 l/min
- tlaková ztráta 0,16 bar
- příkon 0,16 kW / 230V
- hmotnost 24 kg
- obj.č. 06029

**Sušička SET DK 1825 SMART**

- objemový průtok 1.830 l/min
- tlaková ztráta 0,13 bar
- příkon 0,27 kW / 230V
- hmotnost 32 kg
- obj.č. 89267



~~34.314,-~~  
**27.760,-**  
bez DPH

**Kompresor UNM 510-10-90 D**

- plnicí množství 390 l/min
- vzdušník 90 l
- tlak 10 Bar
- příkon 3 kW / 400V
- hmotnost 84 kg
- obj.č. 233849



**Kompresor CraftMaster 350-10-50 W**

- plnicí množství 295 l/min
- vzdušník 50 l
- příkon 2,2 kW / 400V
- tlak 10 Bar
- hmotnost 64 kg
- obj.č. 233850



~~12.520,-~~  
bez DPH

**Kompresor Craft Master 350-10-50 W**

- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 10 bar
- příkon 2,2 kW
- plnicí množství 225 l/min
- hmotnost 55 kg
- obj.č. 234032

**Dílnský kompresor Unimaster UNM STS 630-10-270 Base**

- plnicí množství 500 l/min
- vzdušník 270 l
- tlak 10 Bar
- příkon 4kW
- hmotnost 180 kg
- obj.č. 13460

**Mobilní šroubový kompresor AM D 2-10-90 XB D**

- plnicí množství 280 l/min
- vzdušník 90 l
- příkon 2,2 kW / 400 V
- tlak 10 bar
- hmotnost 112 kg
- obj.č. 232889

~~98.264,-~~  
**89.762,-**  
bez DPH



**NOVINKA**



~~3.305,-~~  
bez DPH

**Kompresor EKO 200-8-50 W**

- plnicí množství 70 l/min
- vzdušník 50 l
- příkon 1,5 kW / 230 V
- tlak 8 bar
- hmotnost 32 kg
- obj.č. 231344



~~2.736,-~~  
bez DPH

**Kompresor EKO 180-8-25 W**

- plnicí množství 70 l/min
- vzdušník 24 l
- příkon 1,1 kW / 230 V
- tlak 8 bar
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 231339
- obj. č. 231343 (bezolejový) Cena 2.736 Kč

**Olej pro pneumatické nářadí, mlhové a hadicové přímazávače**

- objem 1l
- obj.č. 08651

~~287,-~~  
bez DPH



**Minerální olej pro pístové kompresory 1L**

- objem 1l
- obj.č. 30913

~~309,-~~  
bez DPH



**Nákupní rádce**



**NEVÍTE SI RADY?  
NA NAŠEM E-SHOPU NALEZNETE  
RÁDCE JAK SI VYBRAT KOMPRESOR**

~~22.600,-~~  
**20.794,-**  
bez DPH

~~35.800,-~~  
**32.938,-**  
bez DPH

**Atmos průmyslový pístový kompresor Perfect P 2,2/90 EX**

- plnicí množství 280 l/min
- vzdušník 90 l
- tlak 10 Bar
- příkon 2,2 kW / 230V
- hmotnost 81 kg
- obj.č. 235313

**Atmos průmyslový pístový kompresor Perfect 3/270**

- plnicí množství 408 l/min
- vzdušník 270 l
- tlak 10 Bar
- příkon 3 kW / 400V
- hmotnost 155 kg
- obj.č. 36678

V NABÍDCE KOMPLETNÍ SORTIMENT SPON A HŘEBÍKŮ

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



4.851,-  
4.259,-  
bez DPH

## Pneumatická sponkovačka SB156SL

- pro spony 10 - 40 mm
- šířka spony 8 mm
- typ spony SL5035 / 92
- hmotnost 1,7 kg
- obj.č. 45303



4.919,-  
4.329,-  
bez DPH

## Truhlářská hřebíkovačka BT1855SP

- pro kolářské hřebíky 15 - 55 mm
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 1,41 kg
- obj.č. 45306



8.456,-  
7.441,-  
bez DPH

## Pneumatická hřebíkovačka na dřevostavby pro hřebíky FAC ve svitku, délky 35-90mm

- Ø 2,30 - 2,50
- 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 3,6 kg
- obj.č. 45308



2.888,-  
2.542,-  
bez DPH

## Kombinovaná pneumatická hřebíkovačka i sponkovačka SB-2IN1

- pro hřebíky 15 - 38 mm
- spony délky 10-38 mm
- pracovní tlak 4,9-7 bar
- hmotnost 1,20 kg
- obj.č. 45307



2.851,-  
2.509,-  
bez DPH

## Čalounická sponkovačka 216-80

- šířka spony 12,8 mm
- délka spony 4-16 mm
- spony typ 80
- hmotnost 0,90 kg
- pro výrobu hraček, ptačích budek
- obj.č. 45302



951,-  
837,-  
bez DPH

## Ruční sponkovač kladivo H30-8

- pro spony 4 - 10 mm
- typ spony STCR5019
- hmotnost 0,81 kg
- obj.č. 15198



2.576,-  
2.267,-  
bez DPH

## Ruční sponkovač kladivo PC2K

- pro spony 6 - 12 mm
- typ spony STCR5019
- hmotnost 1,1 kg
- obj.č. 15199



2.636,-  
1.963,-  
bez DPH

## AF506 Pneumatická hřebíkovačka 15-50mm užší ústí

- pro kolářské hřebíky 15 - 50 mm
- pracovní tlak 4,9-8,3 bar
- hmotnost 1,3 kg
- obj.č. 22720



15.694,-  
15.281,-  
bez DPH

## Okenní hřebíkovačka 12.40G - zasklívání eurooken

- pro hřebíky typů F18, J, Sk300, Gauge 18
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- hmotnost 1,5 kg
- obj.č. 00179



1.550,-  
1.395,-  
bez DPH

## Kombi sponkovačka/hřebíkovačka - kit ReelMaster

- pro spony SN 16 - 32 mm
- pro hřebíky PN 15 - 32 mm
- hmotnost 1,0 kg
- obj.č. 19443



306,-  
bez DPH

## Plnič pneumatik 0,8MPa s manometrem

- pistole na foukání pneumatik
- obj.č. 17144



932,-  
462,-  
bez DPH

## Bike kit pro ReelMaster

- pneuustič
- nástavec na nafukování horských kol
- nástavec na nafukování běžných kol
- obj.č. 19442



3.881,-  
2.136,-  
bez DPH

## Premium kit pro ReelMaster

- nafukovací pistole
- lakýrnický kit
- bike kit
- sponkovač kit
- obj.č. 19444



2.128,-  
1.916,-  
bez DPH

## Lakovací pistole na barvu FSP-Mini-Vario 3

- Ø trysky 0,7
- prac. tlak 1-4 bar
- spotřeba vzduchu 80-120 l/min
- obj.č. 18104



2.697,-  
2.427,-  
bez DPH

## Lakovací pistole na barvu FSP-Optimal 2002

- Ø trysky 1,5 mm
- spotřeba vzduchu 120-150 l/min
- pracovní tlak 2-4 bar
- hmotnost 0,64 kg
- obj.č. 221537



286,-  
259,-  
bez DPH

## Ofukovací pistole APL 100

- provedení z lehkého kovu
- s prodloužením 100 mm
- obj.č. 08627



1.576,-  
1.418,-  
bez DPH

## Redukční ventil s filtrem FDM 1/4" D225026

- vstupní tlak max. 18 bar
- připojení manometru R 1/2"
- regulační rozsah 0-12 bar
- obj.č. 08612



1.374,-  
1.237,-  
bez DPH

## Mihový přimazávač N 3/8"

- s nádobkou 125 mm
- obsah olejové nádoby 150 cm3
- obj.č. 98924



288,-  
259,-  
bez DPH

## Spirálová hadice Polyamid SSL-SK-PA 8-6/5m

- s rychlospojkou a vsuvkou
- maximální tlak 8 bar
- obj.č. 33604



25,-  
22,-  
bez DPH

## Hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou

- cena za 1 metr
- 6 x 2,5 mm - obj.č. 08655
- 9 x 3 mm - obj.č. 08606 - 26,45 Kč
- 12,5 x 3 mm - obj.č. 11442 -33,9 Kč



596,-  
527,-  
bez DPH

## Ofukovací pistole AP-Vario-V

- spotřeba vzduchu: 222 l/min
- prac. tlak 4-6 bar
- hmotnost 0,14 kg
- obj.č. 46167



660,-  
bez DPH

## Stříkací pistole HVLP

- s nádobkou 600 ml
- včetně trysky 1,4 mm
- včetně trysky 1,4 mm
- pracovní tlak 2,5 - 8,8 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- obj.č. 93137
- tryska 2,0 mm, obj.č. 98047, cena 194 Kč



393,-  
bez DPH

## Stříkací pistole HVLP mini

- s nádobkou 125 mm
- excelentní rozprašování nátěrůve hmoty
- tryska 1,4 mm
- pracovní tlak max. 4,5 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- obj.č. 93753



990,-  
826,-  
bez DPH

## Sada nářadí SemiProfi DL-WZ 8-dílná

- průměr 6/8 mm
- max. tlak 8 bar
- obj.č. 232793





220,-  
bez DPH

## Spirálová hadice SemiProfi SH PA-QRC-E-8bar 8-6/10 m

- max. tlak 8 bar
- vnitřní průměr 6 mm
- vnější průměr 8 mm
- obj.č. 232897



**Zaostřeno na poctivou práci**



**LAGUNA**

**Inovace ve službách řemesla**


Možné profily:



4.200,-  
bez DPH

### Fréza na výplně dveří VP-45 HW

- spodní brání
- duralové těleso
- pracovní průměr max. 161 mm
- tvrdokovové žiletky, na masiv i MDF
- obj.č. 30529 - profil A



4.500,-  
bez DPH

### Úhlové frézy UFZ-45 PL, nebo UFZ-30 PL

- 4x otočné tvrdokovové žiletky, které lze ostřit
- ocelové těleso, průměr 148 mm
- frézy mají nožová lůžka pro horní i spodní brání, stačí přehodit plátky
- obj.č. 73231 - úhel 45°
- obj.č. 73236 - úhel 30° Cena 4.200 Kč



7.970,-  
bez DPH

### Stavitelné drážkovací frézy DFST-4, DFST-8

- tvrdokovové žiletky, oboustranné předřezy
- průměr 160 mm
- n = 4700 - 8100 ot./min
- DFST-4 obj.č. 12798 - drážka 4-7,5 mm
- DFST-8 obj.č. 12797 - drážka 8-15 mm Cena 7.500 Kč



4.778,-  
3.969,-  
bez DPH

### Fréza falcovací NH-50-R/ALU

- čtyřnožová žiletková fréza s předřezy pro univerzální použití
- rozměry 125 x 50 x 30 mm
- duralové těleso
- obj.č. 73190



### Zaoblovací fréza MULTIRADIUS

- čtvrtkruhová vydutá R2, R3, R4, R5
- změna radiusu pouhým otočením žiletky
- obj.č. 12489



4.990,-  
bez DPH

### Fréza falcovací NH-30-U/ALU, NH-50-T/ALU

- čtyřnožová žiletková fréza se šikmými žiletkami a s předřezy pro univerzální použití
- průměr 125mm, šíře 30, nebo 51 mm
- duralové těleso
- obj.č. 99266 - šířka 30 mm
- obj.č. 73012 - šířka 50 mm Cena 4.100 Kč



5.708,-  
5.423,-  
bez DPH

### Stavitelná fréza F607-12030

- tvrdokovové žiletky
- průměr 120 mm, šířka 40 mm, otvor 30 mm
- úhlové nastavení s vysokou přesností v rozsahu +45° / -45°
- obj.č. 05799

STARK



7.658,-  
bez DPH

| Typ nástroje    | Průměr frézy | Upínací průměr | Počet zubů |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| Fréza na dvířka | 120 mm       | 30 mm          | 2 Z        |
| Fréza na výplně | 185 mm       | 30 mm          | 2 + 2 Z    |

Sada žiletkových nástrojů na výrobu dveří a výplní - obj.č. 08381

Možné tvary profilu dveří:



Možné tvary výplně:



| Typ nástroje      | Průměr frézy | Upínací průměr | Počet zubů |
|-------------------|--------------|----------------|------------|
| Fréza na zásmolky | 100 mm       | 22 mm          | 4 Z        |

Fréza na zásmolky - obj.č. 53620




2.227,-  
1.897,-  
bez DPH



| Typ nástroje   | Průměr frézy | Upínací průměr | Počet zubů |
|----------------|--------------|----------------|------------|
| Fréza na dveře | 132mm        | 30 mm          | 2 Z        |

Sada žiletkových nástrojů pro výrobu dveří - obj.č. 09878

Možné tvary profilu dveří a dveří:



13.926,-  
11.149,-  
bez DPH



1.553,-  
526,-  
bez DPH

Kotouč lamelovací pro lamelové spoje - D100x22x3.96 Z6  
■ obj.č. 41199



2.389,-  
2.270,-  
bez DPH

Kotouč pro zásmolky D100x8 d22 Z4 R30 HM  
■ obj.č. 27780



Uni frézovací hlava MAN D100x40-50xd30 mm OCEL  
■ obj.č. 02474 - 2.527 Kč  
■ D120x40-50xd30 mm OCEL  
■ obj.č. 20624 - 2.601 Kč



Uni frézovací hlava Z4 MEC D120x40-50xd30 mm OCEL  
■ vysoká pevnost  
■ euro upínací systém nožů  
■ obj.č. 16861 - 3.392 Kč



698,-  
bez DPH

Kluzivo na dřevo nízkoviskózní  
■ balení 5L  
■ obj.č. 39634  
■ balení 1L  
■ obj.č. 39630 Cena 698 Kč



5.149,-  
4.892,-  
bez DPH

Stavitelná drážkovací fréza 2 dílná - D150x14-28 d30 Z2+V2+2  
■ šířka drážky od 14 do 28 mm a od 20 do 39 mm.  
■ šířku lze nastavit pomocí přesných vymezovacích kroužků  
■ obj.č. 03461



4.750,-  
4.513,-  
bez DPH

Fréza na úhlový spoj dvojzub - D140 d30 Z2  
■ průměr 140mm  
■ šířka 40mm  
■ upínací průměr 30  
■ obj.č. 04999



Uni frézovací hlava MEC D120x40-50xd30 mm OCEL  
■ obj.č. 03610 - 2.374 Kč  
■ D100x40-50 d30 OCEL  
■ obj.č. 97261 - 2.510 Kč



296,-  
283,-  
bez DPH

Profilový nůž 40x4mm profil 008 - pár (2ks)  
■ univerzální nůž, pro univerzální frézovací hlavy  
■ obj.č. 58515



144,-  
bez DPH

Čistič truhlářských nástrojů 0,5L  
■ pro perfektní očištění nástrojů od pryskyřice a prachu  
■ napomáhá ke zvýšení životnosti nástroje mezi ostřením  
■ 0,5L obj.č. 08255  
■ 5,0L obj.č. 73144 Cena 699 Kč



Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

Otočné nože TriHSS M42 pro systém TERSA:

BARKE

## PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - hladké:

| Rozměr nože | Objednací číslo | Původní cena | Akční cena | Rozměr nože | Objednací číslo | Původní cena | Akční cena |
|-------------|-----------------|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| L x H x S   | číslo           | HS           | HS         | L x H x S   | číslo           | HLS          | HLS        |
| 130x30x3mm  | 08835           | -163 Kč      | 145 Kč     | 02027       | -123 Kč         | 110 Kč       |            |
| 190x30x3mm  | 08836           | -238 Kč      | 212 Kč     | 02028       | -180 Kč         | 160 Kč       |            |
| 230x30x3mm  | 93132           | -288 Kč      | 256 Kč     | 02029       | -217 Kč         | 193 Kč       |            |
| 240x30x3mm  | 98888           | -301 Kč      | 268 Kč     | 02030       | -227 Kč         | 202 Kč       |            |
| 250x30x3mm  | 98890           | -314 Kč      | 251 Kč     | 25355       | -236 Kč         | 188 Kč       |            |
| 250x35x3mm  | 02223           | -338 Kč      | 270 Kč     | 02031       | -260 Kč         | 208 Kč       |            |
| 310x30x3mm  | 08810           | -389 Kč      | 312 Kč     | 05119       | -293 Kč         | 235 Kč       |            |
| 310x35x3mm  | 08814           | -419 Kč      | 336 Kč     | 02062       | -323 Kč         | 259 Kč       |            |
| 410x30x3mm  | 08846           | -514 Kč      | 412 Kč     | 12784       | -387 Kč         | 310 Kč       |            |
| 410x35x3mm  | 08837           | -554 Kč      | 443 Kč     | 08811       | -427 Kč         | 341 Kč       |            |
| 510x30x3mm  | 99167           | -640 Kč      | 512 Kč     | 02032       | -482 Kč         | 386 Kč       |            |
| 510x35x3mm  | 08825           | -689 Kč      | 551 Kč     | 15859       | -531 Kč         | 478 Kč       |            |
| 610x30x3mm  | 08805           | -765 Kč      | 612 Kč     | 02033       | -576 Kč         | 513 Kč       |            |
| 610x35x3mm  | 08817           | -824 Kč      | 660 Kč     | 13118       | -636 Kč         | 509 Kč       |            |
| 630x30x3mm  | 09498           | -790 Kč      | 632 Kč     | 02015       | -595 Kč         | 520 Kč       |            |
| 630x35x3mm  | 09501           | -851 Kč      | 681 Kč     | 02034       | -656 Kč         | 525 Kč       |            |
| 640x30x3mm  | 08840           | -803 Kč      | 642 Kč     | 02035       | -605 Kč         | 484 Kč       |            |
| 640x35x3mm  | 08839           | -865 Kč      | 692 Kč     | 02036       | -667 Kč         | 534 Kč       |            |
| 810x30x3mm  | 08804           | -1.016 Kč    | 812 Kč     | 02037       | -766 Kč         | 688 Kč       |            |
| 810x35x3mm  | 08816           | -1.094 Kč    | 875 Kč     | 02038       | -844 Kč         | 675 Kč       |            |

Vysoce jakostní 24% ocel TriHSS-M42

Měkká ocel, kterou lze snadno opatřit profilem



802,- bez DPH

**Proma Magnetický ustavovač nožů k hoblovcům**

- magnetický ustavovač nožů k hoblovcům
- obj.č. 33414

| Objednací číslo | Délka nože L x H x S | Akční cena TriHSS M42 |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 51387           | 80 mm                | 92 Kč                 |
| 97231           | 115 mm               | 130 Kč                |
| 51389           | 130 mm               | 146 Kč                |
| 51390           | 160 mm               | 180 Kč                |
| 97230           | 185 mm               | 207 Kč                |
| 51392           | 230 mm               | 257 Kč                |
| 17120           | 260 mm               | 267 Kč                |
| 51394           | 300 mm               | 284 Kč                |
| 51396           | 350 mm               | 390 Kč                |
| 51398           | 410 mm               | 457 Kč                |
| 51399           | 430 mm               | 479 Kč                |
| 31661           | 450 mm               | 501 Kč                |
| 51400           | 500 mm               | 472 Kč                |
| 51401           | 510 mm               | 567 Kč                |
| 51402           | 530 mm               | 500 Kč                |
| 94062           | 550 mm               | 612 Kč                |
| 51404           | 610 mm               | 678 Kč                |
| 51405           | 630 mm               | 699 Kč                |
| 97935           | 650 mm               | 721 Kč                |
| 68485           | 820 mm               | 826 Kč                |



## PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - s drážkami systém ROJEK:


| Rozměr nože | Objednací číslo | Původní cena | Akční cena | Rozměr nože | Objednací číslo | Původní cena | Akční cena |
|-------------|-----------------|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| L x H x S   | číslo           | HS           | HS         | L x H x S   | číslo           | HLS          | HLS        |
| 200x23x3mm  | 02176           | -310 Kč      | 276 Kč     | 20678       | -348 Kč         | 313 Kč       |            |
| 310x30x3mm  | 02175           | -412 Kč      | 367 Kč     | 20679       | -430 Kč         | 408 Kč       |            |
| 410x30x3mm  | 08819           | -534 Kč      | 481 Kč     |             |                 |              |            |

Charakteristika hoblovacích nožů:

- materiál HS pro tvrdé dřevo, tvrdost 60+2 HRC
- materiál HLS pro měkké dřevo, tvrdost 58 + 2 HRC
- baleno v plastovém obalu, vyvážené
- tepelné zpracování prováděno ve speciální peci řízené počítačem

## Tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků:

KF 82N - tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků délky 82 mm. Jakost HC35 je vhodná pro použití především pro masivní dřevo, vyniká vysokou houževnatostí. Tyto tvrdokovové žiletky jsou vyráběny na nejmodernější technologii výroby tvrdokovu v Německu a jsou zárukou stálé kvality žiletek. Parametry produktu: VBD, 82x5,5x1,1, úhel 35, tvrdost HC35. Baleno v blistru po 4 kusech.



256,- bez DPH

## Drážkovací frézy Fachmann M100

■ stopka 8 mm



## Zaoblovací frézy vyduťté Fachmann M138

■ stopka 8 mm:

## Stopkové frézy žiletkové

| Objednací číslo | Průměr  | Pracovní délka | Akční cena |
|-----------------|---------|----------------|------------|
| 40995           | 4 mm    | 12 mm          | 341 Kč     |
| 00161           | 6 mm    | 25 mm          | 375 Kč     |
| 31525           | 8 mm    | 25,4 mm        | 398 Kč     |
| 31526           | 10 mm   | 25 mm          | 385 Kč     |
| 31527           | 12 mm   | 25 mm          | 406 Kč     |
| 31528           | 12 mm   | 40 mm          | 511 Kč     |
| 00160           | 12,5 mm | 25,4 mm        | 521 Kč     |
| 00159           | 16 mm   | 25 mm          | 560 Kč     |
| 31529           | 16 mm   | 35 mm          | 655 Kč     |
| 31530           | 20 mm   | 25 mm          | 607 Kč     |

| Objednací číslo | Rádus  | Pracovní průměr | Akční cena |
|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 73764           | 2 mm   | 17,3 mm         | 575 Kč     |
| 73859           | 3 mm   | 17,2 mm         | 575 Kč     |
| 53403           | 6,3 mm | 25,3 mm         | 718 Kč     |
| 00169           | 8 mm   | 28,6 mm         | 757 Kč     |
| 31897           | 9,5 mm | 31,7 mm         | 872 Kč     |

Stopka 6 mm:

| Objednací číslo | Rádus | Pracovní průměr | Akční cena |
|-----------------|-------|-----------------|------------|
| 31569           | 2 mm  | 17,3 mm         | 575 Kč     |
| 31647           | 3 mm  | 19,2 mm         | 575 Kč     |

## Drážkovací žiletková fréza HM

- pro lamino, DTD, MDF a tvrdé dřevo
- řezný Ø 12 mm
- prac. délka 50 mm
- stopka 12 mm
- obj.č. 12898

2.001,- bez DPH

## Drážkovací žiletková fréza HM s ložiskem

- pro lamino, DTD, MDF a tvrdé dřevo
- řezný Ø 19 mm
- prac. délka 48,3 mm
- stopka 12 mm
- obj.č. 02925

1.608,- bez DPH

| Objednací číslo | Průměr  | Pracovní délka | Akční cena |
|-----------------|---------|----------------|------------|
| 02766           | 6 mm    | 25,4 mm        | 627 Kč     |
| 02882           | 8 mm    | 31,7 mm        | 651 Kč     |
| 02826           | 10 mm   | 31,7 mm        | 635 Kč     |
| 02805           | 12 mm   | 31,7 mm        | 636 Kč     |
| 39156           | 12,7 mm | 31,7 mm        | 665 Kč     |
| 02892           | 14 mm   | 31,7 mm        | 669 Kč     |
| 05511           | 16 mm   | 31,7 mm        | 683 Kč     |

| Objednací číslo | Průměr   | Pracovní délka | Akční cena |
|-----------------|----------|----------------|------------|
| 02920           | 16,7 mm  | 12,7 mm        | 743 Kč     |
| 02921           | 18,7 mm  | 12,7 mm        | 748 Kč     |
| 02843           | 19,1 mm  | 12,7 mm        | 710 Kč     |
| 02855           | 22,2 mm  | 12,7 mm        | 762 Kč     |
| 02781           | 25,4 mm  | 12,7 mm        | 796 Kč     |
| 02852           | 28,06 mm | 12,7 mm        | 819 Kč     |
| 02782           | 31,7 mm  | 14 mm          | 905 Kč     |

| Objednací číslo | Rádus   | Pracovní průměr | Akční cena |
|-----------------|---------|-----------------|------------|
| 02774           | 31,7 mm | 9,5 mm          | 692 Kč     |
| 02740           | 45 mm   | 18 mm           | 872 Kč     |

Stopka 6 mm:

| Objednací číslo | Rádus   | Pracovní průměr | Akční cena |
|-----------------|---------|-----------------|------------|
| 64738           | 15,9 mm | 12,7 mm         | 734 Kč     |
| 02820           | 16,7 mm | 12,7 mm         | 764 Kč     |
| 05946           | 18,7 mm | 12,7 mm         | 806 Kč     |



1.310,- bez DPH



224,- bez DPH



4.621,- bez DPH



1.760,- bez DPH



1.645,- bez DPH

**Mini stopková fréza na plochy HM D35x10,5 L60 S=8x38 Z3**

- výsledkem je vždy dokonalý povrch dna řezu
- obj. č. 220071
- obj. č. 49028 12x35 - Cena 1.245 Kč
- obj. č. 02103 12x50 - Cena 1.636 Kč

**Zaoblovací fréza s ložiskem D17,3x8x51 mm, S=8 R2,3**

- obj. č. 220810
- obj. č. 220811 - Cena 190 Kč
- obj. č. 220812 - Cena 234 Kč
- obj. č. 233836 - Cena 131 Kč
- obj. č. 225528 - Cena 131 Kč
- konkrétní sortiment stop. fréz na webu

**Sada stopkových tvarových fréz s vřetenem 30 ks, stopka 8 mm**

- obj. č. 220406
- obj. č. 220405 - Cena 1.810 Kč
- obj. č. 16606 - Cena 817 Kč
- obj. č. 233595 - Cena 2.121 Kč
- obj. č. 221908 - Cena 930 Kč
- obj. č. 33325 - Cena 826 Kč

**Sada stopkových fréz 8mm Promotion 15-ti dílná**

- praktická sada stopkových fréz v dřevěné krabičce
- obj. č. 230561
- obj. č. 230562 - Cena 545 Kč
- obj. č. 235864 6 mm - Cena 1.194 Kč

**Sada stopkových fréz 35 kusů**

- v ALU kufříku
- stopka 8 mm
- obj.č. 18023
- obj. č. 41142 24 ks - Cena 1.231 Kč
- obj. č. 39120 10 ks - Cena 868 Kč

# ŘEZACÍ NÁSTROJE NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA

## PILOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ DO MASIVU:

Pro příčné řezání přírodních dřev.

Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru s vyššími požadavky na kvalitu řezu.



Nákupní  
rádce



Kvalitní kotouč pro příčné řezání přírodních dřev, formátování jednostranně podýhovaných a povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálů na bázi dřeva. Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru, termoplastů.

| Objednací číslo | Rozměr kotouče D x B/b x d | Počet, typ zubů | Původní cena | Akční cena |
|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 39771           | 300 x 3,2/2,2 x 30 mm      | 36 WZ           | 1.052 Kč     | 936 Kč     |
| 00413           | 300 x 3,2/2,2 x 30 mm      | 64 WZ           | 1.317 Kč     | 1.172 Kč   |
| 04228           | 300 x 3,2/2,2 x 30 mm      | 96 WZ           | 1.682 Kč     | 1.497 Kč   |
| 04203           | 350 x 3,6/2,5 x 30 mm      | 40 WZ           | 1.428 Kč     | 1.214 Kč   |
| 04290           | 350 x 3,6/2,5 x 30 mm      | 72 WZ           | 1.697 Kč     | 1.442 Kč   |
| 04377           | 350 x 3,6/2,5 x 30 mm      | 84 WZ           | 1.653 Kč     | 1.471 Kč   |
| 04204           | 400 x 3,6/2,5 x 30 mm      | 48 WZ           | 1.667 Kč     | 1.417 Kč   |
| 04270           | 400 x 3,6/2,5 x 30 mm      | 64 WZ           | 1.752 Kč     | 1.560 Kč   |
| 04224           | 400 x 3,6/2,5 x 30 mm      | 84 WZ           | 2.248 Kč     | 2.001 Kč   |

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

| Objednací číslo | Typ kotouče | Rozměr kotouče D x B/b x d | Počet, typ zubů | Původní cena | Akční cena |
|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 06155           | 5381-13     | 300 x 3,2/2,2 x 30 mm      | 72 WZ           | 1.367 Kč     | 1.162 Kč   |
| 04206           | 5381-20     | 300 x 3,2/2,2 x 30 mm      | 48 WZ           | 1.225 Kč     | 1.041 Kč   |
| 04377           | 5381-13     | 350 x 3,6/2,2 x 30 mm      | 84 WZ           | 1.653 Kč     | 1.471 Kč   |
| 06153           | 5381-20     | 350 x 3,6/2,5 x 30 mm      | 54 WZ           | 1.595 Kč     | 1.420 Kč   |
| 04302           | 5381-13     | 400 x 3,6/2,5 x 30 mm      | 96 WZ           | 1.960 Kč     | 1.745 Kč   |
| 04270           | 5381-20     | 400 x 3,6/2,5 x 30 mm      | 64 WZ           | 1.752 Kč     | 1.560 Kč   |

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

## PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Pro příčné a podélné řezání přírodních dřev. Pilové kotouče jsou vybaveny omezovačem třísky.

| Objednací číslo | Typ kotouče | Rozměr kotouče D x B/b x d | Počet, typ zubů | Původní cena | Akční cena |
|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 04207           | 5383-35     | 300 x 3,2/2,2 x 30 mm      | 28 LWZ          | 1.025 Kč     | 871 Kč     |
| 04208           | 5383-35     | 350 x 3,6/2,5 x 30 mm      | 32 LWZ          | 1.228 Kč     | 1.044 Kč   |
| 06159           | 5383-35     | 400 x 3,6/2,5 x 30 mm      | 36 LWZ          | 1.465 Kč     | 1.245 Kč   |

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

| Objednací číslo | Typ kotouče              | Rozměr kotouče D x B/b x d | Počet, typ zubů | Akční cena |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 05750           | Univerzální na dřevo     | 250x30 Z24                 | 24, 10° ATB     | 743,-      |
| 27986           | Univerzální na dřevo     | 250x3,2 d30 Z60            | 60, ATB         | 1.229,-    |
| 29961           | Univerzální na dřevo     | 210x1,8 d30(+25) Z36       | 36, ATB         | 527,-      |
| 27793           | Na cementotřískové desky | 160x2,2 d20 Z4             | 4, TCG          | 1.200,-    |
| 16094           | Univerzální na dřevo     | 250x2,4 d30 Z24            | 2               | 569,-      |
| 02990           | Sada na lamino           | 300x30 Z96 + 120x20 Z24    | 96+24           | 2.594,-    |
| 73441           | Univerzální na dřevo     | 315x3,2x30 Z28             | 28HW            | 1.106,-    |
| 29959           | Ultratenký na dřevo      | 160x1,7x20 Z24             | 24              | 350,-      |
| 29944           | Ultratenký na dřevo      | 300x2,6x30 Z24             | 24              | 774,-      |

**Sady kotoučů FREUD**

**OSVĚDČENÁ KVALITA**

**Cena za sadu:**

- sada pilového kotouče LU3D 300 mm + předřez LI11M 100 (120, 125 mm)
- obj. č. 02396
- 3.132,-** bez DPH

**Cena za sadu:**

- sada pilového kotouče LU3D 350 mm + předřez LI11M 125 (120, 100 mm)
- obj. č. 02397
- 3.711,-** bez DPH

**Předřezový kotouč pro pily ALTENDORF systém RAPIDO**

- dělený předřezový kotouč LEUCO 120x2,8-3,6x50 mm, 12+12 WZ
- nastavení prořezu v rozpětí 2,8 - 3,6 mm se provádí plynule ručně dodaným nářadím při nasazeném nástroji na hřídeli předřezového agregátu
- obj. č. 03161

**2.140,-**  
**1.890,-** bez DPH

## PILOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

Pilové kotouče řady ECO pro podélné i příčné řezy ve dřevě a dalších materiálech za skvělou cenu!

Břitové destičky na kotoučích ECO jsou menší než na standardních kotoučích. Tím že jsou menší nejsou vhodné pro broušení.



## PILOVÉ KOTOUČE DO POKOSOVÝCH PIL:

Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností určené do pokosových pil. Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodícím tlakem v řezu. Kotouč s menšími vibracemi zajišťují přesnější vedení řezu, snižují hřívost. Výsledným efektem je ideální řezná plocha.



| Objednací číslo | Typ kotouče       | Rozměr kotouče D x B/b x d | Počet, typ zubů | Akční cena |
|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 54007           | optiline WOOD eco | 160 x 2,2 x 20/16 mm       | 18 WZ           | 307 Kč     |
| 54008           | optiline WOOD eco | 160 x 2,2 x 20/16 mm       | 36 WZ           | 329 Kč     |
| 33546           | optiline WOOD eco | 190 x 2,2 x 30/16 mm       | 24 WZ           | 312 Kč     |
| 00155           | eco for Aluminium | 160 x 2,5 x 20/16 mm       | 42 TFZ          | 428 Kč     |
| 54026           | eco for Aluminium | 190 x 2,2 x 20/16 mm       | 54 TFZ          | 536 Kč     |
| 00252           | eco for Aluminium | 190 x 2,5 x 30 mm          | 54 TFZ          | 526 Kč     |

| Objednací číslo | Typ kotouče | Rozměr kotouče D x B x d | Počet, typ zubů | Původní cena | Akční cena |
|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 17587           | B-32764     | 216 x 2,4 x 30 mm        | 48 T            | 1.226Kč      | 1.042Kč    |
| 54468           | D-61874     | 260 x 2,6 x 30 mm        | 100 TCT         | 713 Kč       | 607 Kč     |
| 14068           | B-67240     | 260 x 2,15 x 30 mm       | 80 T            | 1.606 Kč     | 1.156Kč    |
| 18167           | B-67309     | 305 x 1,65 x 30 mm       | 60 T            | 1.708 Kč     | 1.452Kč    |
| 99232           | B-67315     | 305 x 2,15 x 30 mm       | 80 T            | 1.462 Kč     | 1.708 Kč   |

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, d - upínací průměr

## PILOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

Odolnost a přesnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Přesně uzpůsobené pro příslušné použití a materiál. Z vysoce kvalitní oceli a s pilovými zuby z nejjemnějšího slinutého karbidu.

Určeno zejména pro poměrně pily FESTOOL TS 55.

| Objednací číslo         | Rozměr kotouče D x B/b x d | Počet, typ zubů | Původní cena | Akční cena |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------|
| Tloušťka kotouče 1,8 mm |                            |                 |              |            |
| 17309                   | 160 x 1,8/1,2 x 20 mm      | 28 W            | 2.070 Kč     | 793 Kč     |
| 210003                  | 160 x 1,8/1,2 x 20 mm      | 42 WD           | 2.577Kč      | 1.054 Kč   |
| 210004                  | 160 x 1,8/1,2 x 20 mm      | 52 TF           | 3.885 Kč     | 1.599 Kč   |
| Tloušťka kotouče 2,2 mm |                            |                 |              |            |
| 81529                   | 160 x 2,2 x 20 mm          | 28 W            | 1.981 Kč     | 824 Kč     |
| 54667                   | 160 x 2,2 x 20 mm          | 48 W            | 2.576 Kč     | 1.070 Kč   |
| 81528                   | 160 x 2,2 x 20 mm          | 12 PW           | 1.809 Kč     | 817 Kč     |

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr



| Objednací číslo | Rozměr kotouče D x B/b x d | Počet, typ zubů | Původní cena | Akční cena |
|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 47882           | 160 x 2,2/1,6 x 20 mm      | 24 WZ           | 640 Kč       | 576 Kč     |
| 47883           | 160 x 2,2/1,6 x 20 mm      | 32 WZ           | 688 Kč       | 619 Kč     |
| 55873           | 160 x 2,2/1,6 x 20 mm      | 48 WZ           | 858 Kč       | 772 Kč     |
| 47885           | 160 x 2,2/1,6 x 20 mm      | 48 TFZ L        | 891 Kč       | 802 Kč     |

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

## VRTÁKY DO KOLÍKOVACÍCH A CNC STROJŮ:

### VRTÁKY pro NEPRŮCHOZÍ otvory:

| Obj. číslo PRAVÝ | Obj. číslo LEVÝ | Průměr | Řezná délka | Celková délka | Původní cena | Akční cena |
|------------------|-----------------|--------|-------------|---------------|--------------|------------|
| 24421            | 24420           | 3 mm   | 18 mm       | 57,5 mm       | 318,- Kč     | 302,- Kč   |
| 40482            | 05869           | 5 mm   | 30 mm       | 57,5 mm       | 222,- Kč     | 212,- Kč   |
| 99069            | 99074           | 5 mm   | 43 mm       | 70 mm         | 233,- Kč     | 222,- Kč   |
| 35137            | 73897           | 6 mm   | 30 mm       | 57,5 mm       | 228,- Kč     | 217,- Kč   |
| 05560            | 11025           | 6 mm   | 43 mm       | 70 mm         | 243,- Kč     | 231,- Kč   |
| 96113            | 32126           | 8 mm   | 30 mm       | 57,5 mm       | 247,- Kč     | 235,- Kč   |
| 99628            | 05585           | 8 mm   | 43 mm       | 70 mm         | 252,- Kč     | 240,- Kč   |
| 54791            | 02905           | 10 mm  | 30 mm       | 57,5 mm       | 276,- Kč     | 262,- Kč   |
| 05570            | 85860           | 10 mm  | 43 mm       | 70 mm         | 287,- Kč     | 274,- Kč   |
| 54897            | 53204           | 16 mm  | 54 mm       | 85 mm         | 1.701,- Kč   | 1.504,- Kč |

### VRTÁKY pro PRŮCHOZÍ otvory:

| Obj. číslo PRAVÝ | Obj. číslo LEVÝ | Průměr | Řezná délka | Celková délka | Původní cena | Akční cena |
|------------------|-----------------|--------|-------------|---------------|--------------|------------|
| 33919            | 74556           | 3 mm   | 35 mm       | 70 mm         | 363,- Kč     | 345,- Kč   |
| 05555            | 17261           | 4 mm   | 35 mm       | 70 mm         | 355,- Kč     | 336,- Kč   |
| 05499            | 35196           | 5 mm   | 35 mm       | 70 mm         | 313,- Kč     | 298,- Kč   |
| 19601            | 05770           | 7 mm   | 35 mm       | 70 mm         | 360,- Kč     | 342,- Kč   |

### VRTÁKY SUKOVACÍ:

| Obj. číslo PRAVÝ | Obj. číslo LEVÝ | Průměr | Celková délka | Počet břitů | Původní cena | Akční cena |
|------------------|-----------------|--------|---------------|-------------|--------------|------------|
| 05779            | 54981           | 15 mm  | 57,5 mm       | 2 + 2 ks    | 517,- Kč     | 490,- Kč   |
| 02909            | 02931           | 20 mm  | 57,5 mm       | 2 + 2 ks    | 539,- Kč     | 511,- Kč   |
| 02917            | 10943           | 26 mm  | 57,5 mm       | 2 + 2 ks    | 613,- Kč     | 582,- Kč   |
| 02943            | 10944           | 35 mm  | 57,5 mm       | 2 + 2 ks    | 661,- Kč     | 627,- Kč   |



**Rychloupínací pouzdro** - obj.č. 58076 - 390,- Kč  
■ pro kolíkovací MAGGI, GRIGGIO, SCM, FELDER



**Dlabací vrták s lamači třísky**  
■ dlabací vrták má 2 zuby s vybroušenými lamači třísky, které rozlámou třísku i při hlubokých dlabech

### Záhlníky 90°

- nástavce na spirálové vrtáky
- slouží buď jako hloubkový doraz nebo jako záhlubník
- úhel břitů 90°, pět ostří
- použití: tvrdé dřevo, měkké dřevo

| Obj.č. | Průměr | Akční cena |
|--------|--------|------------|
| 73751  | 3 mm   | 100 Kč     |
| 73752  | 4 mm   | 100 Kč     |
| 73753  | 5 mm   | 100 Kč     |
| 73754  | 6 mm   | 100 Kč     |
| 57799  | 8 mm   | 100 Kč     |
| 57804  | 10 mm  | 115 Kč     |

**Vrták na konfirmáty**  
■ speciální vrták z HSS  
■ vrtá zároveň otvor pro závit, tělo a zapuštění hlavy šroubu  
■ obj.č. 21772

**Sada kvalitních spirálových vrtáků do dřeva**  
■ materiál chrom-vanadiová ocel, válcované  
■ broušený centrovací hrot a postranní ostří umožňují přesné zavrtání s čistým otvorem  
■ obj.č. 17180 - sada 5 vrtáků: Ø 4;5;6;8;10mm  
■ obj.č. 17182 - sada 8 vrtáků: Ø 3;4;5;6;7;8;9;10 mm

**Sada spirálových vrtáků na kov HSS**  
■ sada 25 dílů, DIN 338  
■ Ø 1,0-13,0mm, po 0,5mm  
■ plastová kazeta  
■ obj.č. 38736  
Sada 19 dílů - obj.č. 38734

| Rozměry      | Objednací číslo | Akční cena bez DPH |
|--------------|-----------------|--------------------|
| D6x50 L105   | 25496           | 366 Kč             |
| D8x60 L115   | 25497           | 366 Kč             |
| D10x70 L125  | 94034           | 375 Kč             |
| D12x80 L135  | 94965           | 384 Kč             |
| D14x90 L145  | 41469           | 420 Kč             |
| D16x100 L155 | 25494           | 428 Kč             |



**Vrtací přípravek sada 656mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35**  
■ rozteč 32 mm  
■ počet děr 2 x 20  
■ pro kolíky pr. 8 mm  
■ pro konfirmáty 7 mm  
■ tloušťka desky 18-45 mm  
■ obj.č. 16482



**Vrtací šablona sada do plochy 900mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35**  
■ rozteč 32 mm  
■ počet děr 26  
■ pro kolíky pr. 8 mm  
■ obj.č. 16483



| Celková délka     | Objednací číslo | Akční cena bez DPH |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Do hrany:</b>  |                 |                    |
| 132 mm            | 09253           | 2.032 Kč           |
| 336 mm            | 09250           | 2.149 Kč           |
| 400 mm            | 09251           | 2.508 Kč           |
| 656 mm            | 09252           | 4.215 Kč           |
| <b>Do plochy:</b> |                 |                    |
| 132 mm            | 59753           | 1.817 Kč           |
| 336 mm            | 59754           | 1.963 Kč           |
| 400 mm            | 09274           | 1.879 Kč           |
| 656 mm            | 09262           | 2.760 Kč           |



**Kolíkovací šablony**  
■ pro vrtání do čela i plochy desky bez přestavení délky vrtáku  
■ průměr otvorů 8 mm  
■ včetně dorazu hloubky vrtání  
■ vyrobeno v ČR



| Celková délka     | Objednací číslo | Akční cena bez DPH |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Do hrany:</b>  |                 |                    |
| 132 mm            | 37616           | 2.135 Kč           |
| 165 mm            | 37617           | 2.719 Kč           |
| 336 mm            | 37613           | 3.136 Kč           |
| 400 mm            | 37614           | 3.628 Kč           |
| 656 mm            | 37615           | 6.007 Kč           |
| <b>Do plochy:</b> |                 |                    |
| 624 mm            | 37612           | 3.140 Kč           |



**Šablona pro vrtání otvorů pro nosiče polic KMA3232**  
■ vrták 5 mm  
■ pouzdra z tvrzené oceli  
■ rozteč otvorů 32 mm  
■ obj.č. 14542



**Šablona na vrtání úchytek a madel**  
■ dvě pohyblivá vrtací pouzdra pro 5 mm vrták s uzamykacími maticemi  
■ rozteč 64 mm, 96 mm, 128 mm  
■ vrták 5 mm není součástí dodávky!  
■ obj.č. 221567



**Šablona pro vrtání otvorů pro misky pantů 35 mm**  
■ tvrdokovový vrták se 4 břity a dorazem v ceně  
■ misky pantů o průměru 35 mm  
■ obj.č. 221468



**Svrtávací přípravek Pocket Hole Double**  
■ HSS vrták 9,5 mm  
■ čtyřhranný bit Robertson č. 2  
■ Inbus 3 mm  
■ obj.č. 235164



**Svrtávací přípravek Pocket Hole Single**  
■ řezný průměr 9,5 mm  
■ min. tloušťka desky 12 mm  
■ max. tloušťka desky 40 mm  
■ obj.č. 235166

**Brusky Tormek** nabízí v současnosti nejefektivnější systém profesionálního broušení nástrojů. Patentovaný systém broušení nástrojů TORMEK poskytuje možnost brousit nástroje velmi kvalitně a díky unikátnímu systému přípravků jsou nástroje broušeny velmi přesně a pod požadovaným úhlem. Systém broušení umožňuje brousit i rozličně tvarovaná soustružnická a řezbářská dláta. Broušení nástrojů probíhá ve vodní lázni, což minimalizuje přehřívání materiálu a prodlužuje životnost ostří.



17.298,-  
bez DPH



10.284,-  
bez DPH



9.911,-  
bez DPH



10.833,-  
bez DPH

#### Bruska nástrojů T-8 ORIGINAL

- vodou chlazený brusný kotouč
- průměr brusného kotouče 250 mm
- kožený obtahovací kotouč
- 90 otáček/min
- 8 let záruka = základ záruka 5 let + 3 roky
- obj.č. 52001

#### Bruska nástrojů T-8 CUSTOM

- nový koncept: sestav si svou brusku Tormek na míru
- obsahuje: měrka úhlů, vaničku s magnetem a škrabkou, včetně prodloužení
- 8-letá záruka = základní záruka 5 let + 3 roky
- obj. č. 09696

#### Bruska nástrojů T-4 ORIGINAL

- nově certifikát pro nepřetržitý provoz pod zatížením
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- záruka 7 let pro domácí použití
- obj.č. 51994

#### Bruska nástrojů T-4 BUSHCRAFT

- nově certifikát pro nepřetržitý provoz pod zatížením
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- záruka 7 let pro domácí použití
- obj.č. 76442

Q Nákupní  
rádce



1.288,-  
bez DPH

#### Přípravek na dlouhé nože KJ-140

- min. délka čepele 160 mm
- šířka přípravku 140 mm
- min. výška čepele 12 mm
- max. tloušťka čepele 10 mm
- obj.č. 221336



2.150,-  
bez DPH

#### Přípravek na soustružnická dláta SVD-186R

- pro soustružnická dláta libovolného tvaru
- max. šířka nástroje 36 mm
- obj.č. 74710



1.463,-  
bez DPH

#### Přípravek na rovná dláta SE-77

- max. šířka nástroje 77 mm
- obj.č. 96717



#### Sada standardních přípravků na ostření HTK-906

- obj.č. 234788 - 5.754 Kč



#### Sada pro soustružníky TNT-808

- obj.č. 21923 - 7.550 Kč



1.017,-  
bez DPH

#### Přípravek na krátké nože KJ-45

- min. délka čepele 60 mm
- šířka přípravku 45 mm
- min. výška čepele 12 mm
- max. tloušťka čepele 10 mm
- obj.č. 221335



1.870,-  
bez DPH

#### Zarovnávací diamant TT-50

- udržuje kotouč rovný
- jemný pohyb napříč kamene pomocí závitů
- obj.č. 09041



907,-  
bez DPH

#### Nastavovač úhlu pro ostření nožů KS-123

- lze nastavit libovolný úhel pro přesné ostření nožů
- obj. č. 233283



#### Kožené lapovací kolo LA-120 PRO T-4

- obj.č. 94458 - 1.235 Kč
- LA-220 PRO T-8
- obj.č. 09034 - 1.683 Kč
- Tormek lakovací pasta PA - 70
- obj. č. 42182 - 230 Kč



#### Brusný kotouč SG SG-200 PRO T-4

- obj.č. 53104 - 2.574 Kč
- SG-250 PRO T-8
- obj.č. 42184 - 4.131 Kč



1.246,-  
bez DPH

#### Přípravek SVX-150 na nůžky

- na broušení nůžek a železek do elektrických hoblíků
- ostří upevněno ve vodícím držáku
- obj.č. 94196



883,-  
bez DPH

#### Přípravek na ostření seker AX-40

- naostří všechny typy seker
- ostří konkávní i konvexní zkosení
- naostří plochou hranu na straně diamantového kotouče
- obj. č. 233622



5.878,-  
bez DPH

#### Přípravek na broušení vrtáků DBS-22

- pro vrtáky průměru 3 - 22 mm
- přípravek doporučen k použití především na brusce T-8 !
- obj.č. 94410



#### Přípravek na krátké nástroje SVS-38

- min. délky 45 mm
- max. šířka 38 mm
- obj.č. 39143



1.371,-  
bez DPH

#### Přípravek na řezbářské a soustružnické nástroje SVS-50

- max šíře rovného dláta 50 mm
- max šíře šikmého dláta 32 mm
- obj.č. 42187

## ODSÁVACÍ STĚNA DO LAKOVNY

### Odsávací stěna MOS 1900 včetně nevýbušného ventilátoru

- je určena pro menší zakázkové truhlářství, nebo jiné výrobě, která potřebuje své produkty povrchově upravovat stříkáním tekutých nátěrůvých hmot


#### Technické parametry:

- Pracovní prostor:
- šířka 1900mm, výška 1985mm
- odsávané množství vzduchu 6480 m3 /hod
- tlaková ztráta: 300 Pa
- elektrický příkon 2,5 kW
- obj.č. 21488



MOS 1900 s ventilátorem

113.000,-  
bez DPH



Náhrada odsátého vzduchu prostým přísaváním:

Obrázek znázorňuje řez uspořádáním. Výhody: nízká investice, nízké provozní náklady, tichý chod, minimum poruchových děl.



Svěrka truhlářská železná modrá

| Délka x hloubka upnutí | Obj. č. | Cena bez DPH |
|------------------------|---------|--------------|
| 150x70 mm              | 13599   | 337 Kč       |
| 200x95 mm              | 17873   | 346 Kč       |
| 250x110 mm             | 14491   | 355 Kč       |
| 300x115 mm             | 09323   | 371 Kč       |
| 350x115 mm             | 09320   | 383 Kč       |
| 400x120 mm             | 09298   | 412 Kč       |
| 500x165 mm             | 09316   | 456 Kč       |
| 600x165 mm             | 09322   | 470 Kč       |
| 700x165 mm             | 14600   | 490 Kč       |
| 800x165 mm             | 14537   | 545 Kč       |
| 1000x165 mm            | 17119   | 578 Kč       |
| 1250x165 mm            | 98912   | 617 Kč       |
| 1500x165 mm            | 17203   | 677 Kč       |
| 1750x165 mm            | 04512   | 726 Kč       |
| 2000x165 mm            | 14520   | 776 Kč       |
| 2200x165 mm            | 14422   | 820 Kč       |
| 2500x165 mm            | 09998   | 872 Kč       |

## Svěrka buková

ke klížení a lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Výhody dřevěné svěrky jsou rychlé upnutí jednou rukou použitím excentru.

| Svěrka - čelisti 110 mm |         |              | Prodávající svěrka - čelisti 190 mm |       |              |
|-------------------------|---------|--------------|-------------------------------------|-------|--------------|
| Délka                   | Obj. č. | Cena bez DPH | délka                               | číslo | cena bez DPH |
| 290 mm                  | 22063   | 214 Kč       | 290 mm                              | 39483 | 231 Kč       |
| 490 mm                  | 22064   | 250 Kč       | 690 mm                              | 39481 | 305 Kč       |
| 690 mm                  | 22065   | 245 Kč       | 890 mm                              | 39480 | 344 Kč       |
| 890 mm                  | 22066   | 289 Kč       | 1090 mm                             | 39479 | 403 Kč       |
| 1090 mm                 | 22067   | 380 Kč       | 1290 mm                             | 39478 | 444 Kč       |
| 1290 mm                 | 22068   | 421 Kč       | 1590 mm                             | 39477 | 503 Kč       |
| 1590 mm                 | 22069   | 480 Kč       |                                     |       |              |

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



## Premium svěrka F stolařská


vyrobena z kvalitního pevnostního materiálu

| Rozměr     | Obj. č. | Cena bez DPH |
|------------|---------|--------------|
| 150x50 mm  | 97737   | 122 Kč       |
| 200x50 mm  | 13243   | 131 Kč       |
| 250x50 mm  | 31532   | 153 Kč       |
| 300x80 mm  | 13274   | 215 Kč       |
| 500x120 mm | 17463   | 409 Kč       |

## Jednoruční svěrka Quick-Mini - 2ks

pro drobné práce nevyžadující velký tlak  
snadná přestavba svěrky pro rozpínání  
nedeformující čelisti pro pevnější sevření bez poškození citlivých povrchů

**IRWIN**  
QUICK-GRIP



**330,-**  
bez DPH  
obj. č. 41515

**536,-**  
bez DPH  
obj. č. 09257

## Jednoruční svěrka QUICK-GRIP Micro 4"/115 mm

ideální pro modelářské práce  
max. rozevření 115 mm, upínací tlak 15 kg  
speciálně navržena na upínání drobných předmětů



**106,-**  
bez DPH  
obj. č. 49714

## Rychloupínka Handi

západka pro rychlé uvolnění umožňuje rychlé a snadné nastavení polohy a uvolnění  
speciálně konstruované čelisti umožňují sevření nepravidelných předmětů  
obj.č. 99249 - 1,25" - 87 Kč  
obj.č. 52689 - 2" - 178 Kč  
obj.č. 53064 - 4" - 189 Kč



## Premium svěrka trubková nastavitelná DN 20 - 3/4" - 26,9mm

vhodné na lepení spárovky  
délku svěrky lze nastavovat použitím libovolné délky 3/4" trubky  
fixace na pevném konci pomocí trubky s vnějším závitem DN 20  
obj.č. 220489



**326,-**  
bez DPH

## Spony ULMIA 60 ks + kleště na rámečky

sada pro fixaci pokosových spojů, pro spojování rámu a rámečků do oken, dveří, obložek zábrudí,....  
šest velikostí svorek pro šířky rámu 10 - 90 mm  
obj.č. 84542



**4.124,-**  
**3.545,-**  
bez DPH

## Rychloupínací rohová svěrka 90° 65x65 mm

šíře čelisti 65 mm  
rozevření čelisti 65 mm, rychloupínání  
obj.č. 93134



**488,-**  
bez DPH

## JEDNORUČNÍ STOLAŘSKÉ SVĚRKY PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ

**IRWIN**  
QUICK-GRIP

NEW

NOVÉ TLAČÍTKO  
QUICK-CHANGE™

ŘADA VOLITELNÉHO  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

NASTAVITELNÁ  
PATKA

JEDNORUČNÍ OVLADAČ  
QUICK-RELEASE

NOVÉ ODNÍMATELNÉ  
DUÁLNI VÝKYVNÉ ČELISTI  
A ŠETRNÉ PODLOŽKY

TEPELNĚ ZPRACOVANÝ  
PROFIL „I“  
Z UHLÍKOVÉ OCELI S ČERNÝM  
OXIDOVANÝM POVRCHEM

**272 kg**  
TRVALÁ UPÍNACÍ SILA

| Typ, upínací délka svěrky | Obj. číslo | Původní cena        | Akční cena bez DPH |
|---------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| XP 150 mm                 | 09280      | <del>749 Kč</del>   | 516 Kč             |
| XP 300 mm                 | 09279      | <del>860 Kč</del>   | 616 Kč             |
| XP 450 mm                 | 09286      | <del>969 Kč</del>   | 682 Kč             |
| XP 605 mm                 | 09283      | <del>1.041 Kč</del> | 743 Kč             |
| XP 910 mm                 | 09284      | <del>1.190 Kč</del> | 822 Kč             |
| XP 1250 mm                | 51879      | <del>1.340 Kč</del> | 949 Kč             |



## Svěrák York

kvalitní svěrák České výroby!  
velká kovadlina  
integrována otočná deska cca 35stupňů  
80 mm obj.č. 14121 - **1.860 Kč**  
100 mm obj.č. 14493 - **3.087 Kč**  
125 mm obj.č. 14064 - **4.131 Kč**  
150 mm obj.č. 14782 - **6.516 Kč**

## Figovačka, spárovací svorec kompletní

pro lepení, klížení spárovky  
spárovací svorec slouží k lepení spárovky  
obj.č. 09208

**285,-**  
bez DPH

## Svěrka pravouhlá 35/80

šíře/výše čelisti 100/35 mm  
rozevření čelisti 70 mm  
obj.č. 30920

**1.066,-**  
bez DPH



## Ocelový stahovák čepů

materiál: I nosič (kolejnice)  
jekl 80 mm  
šířka 42 mm  
upínací díly: odličky  
šroub tr. závít 24 x 5

## Příslušenství:

klika na stahovák čepů zelená - 09212 - 396 Kč  
matice utahováku na stahovák - 09224 - 417 Kč  
jezdec zelený na stahovák ke šroubu - 09324 - 322 Kč  
jezdec s kolečkem zelený na stahovák - 09213 - 355 Kč  
závitový šroub na stahovák - 09223 - 437 Kč  
kompletní sada příslušenství na stahovák čepů - 93305 - 1.310 Kč

| Celková délka | Objednávací číslo | Akční cena bez DPH |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 1500 mm       | 09204             | 1.727 Kč           |
| 2000 mm       | 09203             | 1.975 Kč           |
| 2500 mm       | 09217             | 1.933 Kč           |
| 3000 mm       | 09206             | 2.591 Kč           |


**Svērka lehká KLI**

- hmotnost 0,26 - 0,3 kg
- upínací síla až 1.200 N


**Svērka šroubová z temperované litiny TPN-BE**

- upínací síla 5.500 N
- dvojkomponentní rukojeť

| rozměry (mm) | obj.č. | původní cena | cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 120/80       | 33168  | 585 Kč       | 388 Kč       |
| 160/80       | 11798  | 603 Kč       | 454 Kč       |
| 200/80       | 12015  | 519 Kč       | 412 Kč       |
| 250/80       | 11163  | 645 Kč       | 430 Kč       |
| 300/80       | 33256  | 664 Kč       | 493 Kč       |

| rozměry (mm) | obj.č. | původní cena | cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 160/80       | 11053  | 408 Kč       | 269 Kč       |
| 200/100      | 10736  | 557 Kč       | 376 Kč       |
| 250/120      | 10679  | 675 Kč       | 455 Kč       |
| 400/120      | 11027  | 786 Kč       | 529 Kč       |
| 600/120      | 17712  | 897 Kč       | 599 Kč       |
| 1000/120     | 17713  | 1.421 Kč     | 868 Kč       |



- Svērka truhlářská na spárovku TL délka 600 mm**
- upínací rozsah 600 mm
  - maximální upínací síla 9.900 N
- Svērka truhlářská na spárovku TL délka 900 mm**
- upínací rozsah 900 mm
  - maximální upínací síla 9.900 N
- Svērka truhlářská na spárovku TL délka 1200 mm**
- upínací rozsah 1200 mm
  - maximální upínací síla 9.900 N

| délka (mm) | obj.č. | původní cena | cena bez DPH |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 600        | 89749  | 1.538 Kč     | 1.099 Kč     |
| 900        | 89414  | 1.939 Kč     | 1.256 Kč     |
| 1200       | 12643  | 2.330 Kč     | 1.650 Kč     |

BESSEY


**Svērka GEARKLAMP s převodovkou**

| rozměry   | Obj. č. | Cena bez DPH |
|-----------|---------|--------------|
| 150/60 mm | 11720   | 604 Kč       |
| 300/60 mm | 11749   | 517 Kč       |
| 450/60 mm | 11760   | 550 Kč       |
| 600/60 mm | 33275   | 657 Kč       |


**Svērka jednoruční EZL**

| rozměry   | Obj. č. | Cena bez DPH |
|-----------|---------|--------------|
| 150/80 mm | 33397   | 459 Kč       |
| 300/80 mm | 33398   | 495 Kč       |
| 450/80 mm | 33399   | 533 Kč       |
| 600/80 mm | 33400   | 595 Kč       |


**Tesařská krokrová svērka SPZ 600/120**

- upínací síla až 12.000 N
- upínací rozsah 600 mm
- délka vyložení 120 mm
- obj.č. 30089


**Celoocelová páková svērka classiX GSH**

| rozměry | Obj. č. | Cena bez DPH |
|---------|---------|--------------|
| 160/80  | 12226   | 798 Kč       |
| 250/120 | 12212   | 1.302 Kč     |
| 300/140 | 12207   | 1.591 Kč     |
| 400/120 | 12205   | 1.314 Kč     |
| 600/120 | 11572   | 1.769 Kč     |


**Svērka šroubová ocelová GZ20-2K 200/100**

- obj.č. 11576 - 653 Kč
- **GZ25-2K 250/120**
- obj.č. 11585 - 789 Kč
- **GZ30-2K 300/140**
- obj.č. 11599 - 1.095 Kč
- **GZ60-2K 600/120**
- obj.č. 89750 - 1.692 Kč


**Svērka korpusová VARIO REVO KREV**

| rozměry | Obj. č. | Cena bez DPH |
|---------|---------|--------------|
| 1000/95 | 18442   | 1.975 Kč     |
| 1500/95 | 19464   | 2.924 Kč     |
| 2000/95 | 19488   | 3.346 Kč     |
| 2500/95 | 19490   | 4.005 Kč     |


**Svērka korpusová REVO KRE SET - 2 ks**

| rozměry | Obj. č. | Cena bez DPH |
|---------|---------|--------------|
| 600/95  | 75335   | 3.897 Kč     |
| 800/95  | 75337   | 4.445 Kč     |
| 1000/95 | 75339   | 4.937 Kč     |
| 1250/95 | 75341   | 5.552 Kč     |
| 1500/95 | 75344   | 6.127 Kč     |


**Šroubová trubková svērka BPC-H34 DN 20/R3/4**

- délka vyložení 42 mm
- obj.č. 220494
- **BPC-H12 DN 15/R1/2"**
- délka vyložení 40 mm
- obj.č. 220493 - 467 Kč


**Svērka zárubní vyrovnávací TFM-2K 2500**

- nastavitelné do 35 mm
- délka vyložení 70 mm
- obj.č. 12175


**Sada vzpěr pro montáž zárubně 6XTU + taška**

- upínací rozsah 565 - 1010 mm
- 6 kusů výztuh, celkem pro troje dveře
- obj.č. 17158


**Upínač vodorovný s otevřeným ramenem STC-HH**

- upínací rozsah 40 mm
- upínací síla 2.500 N
- obj.č. 17058 - 660 Kč

**Upínač s vodorovnou upínací deskou STC-HH S SET STC pro stoly s otvorem**

- obj.č. 17262 - 868 Kč


**Jednoruční podpěrná tyč**

| rozměry (mm) | Obj. č. | Cena bez DPH |
|--------------|---------|--------------|
| 1450-2500    | 220149  | 984 Kč       |
| 1700-3000    | 220150  | 1.066 Kč     |
| 2070-3700    | 220152  | 1.343 Kč     |


**Upínací prvek průměr 20 mm pro MFT stoly**

- upínací síla do 500 N
- použití na multifunkčních stolech se systémem 20 děr
- obj.č. 220233


**Páková svērka - napínač pásy BAN 400**

- obj.č. 89211
- obj.č. 18466, BAN 700, 743 Kč


**Jednoruční montážní nástroj BEYCEPS BEY23**

- zdvižná síla 800 N
- délka zvedání 5-230 mm
- délka upínání 170-390 mm
- nosnost až 180 kg
- obj.č. 235888



- Stolní svērka ocelová páková GTRH 160/60 pro vodič lišty**
- určeno pro vodič lišty ponorných pil FESTOOL, MAKITA, METABO
  - drážka 12 x 8 mm
  - obj.č. 30220


**Jednoruční stolní svērka EZR 150-60 vč. adaptérů pro fixaci vodič lišt - 2 ks**


- upínací síla až 750 N
- rozpěrná šířka 120-310 mm
- obj.č. 233224


**Vodorovný přítlačný upínač pro MFT multifunkční stoly**

- upínací síla až 750 N
- rychlá fixace díky upínací páce umístěné na boku
- pro použití na multifunkčních stolech jako např. Festool MFT a Sortimo WorkMo
- obj.č. 14519


**Sada svěrek 2x EZM150-60 a 2x EZL300-80**

- sada obsahuje: 2ks EZM15-6 a 2ks EZL30-8
- upínací síla až 2700 N
- obj.č. 220499


**Pokosový upínací systém MCX**

- úhel upnutí 22,5°/30°/45°/60°
- rozpětí 100 mm
- obj.č. 17718

Kompletní  
nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)



3.463,-  
**2.384,-**  
bez DPH

- Pracovní ponk Clever Worktop HB-CW**
- velmi kvalitní a lehce přenosná pracovní deska z bukové spárovky
  - 4ks poděráků
  - hmotnost 10 kg
  - rozměr desky 410x360x110 mm
  - obj.č. 14118



**8.256,-**  
bez DPH

- Pracovní stůl Flexible Friend**
- flexibilní a lehký pracovní stůl
  - z kvalitní cinkované bukové průběžné spárovky
  - tloušťka plátu 30 mm, hmotnost 36 kg
  - rozměr dxšxv bez svěráku - 1350x500x850 mm
  - obj.č. 16279



**7.744,-**  
bez DPH

- Truhlářská hoblice Advanced**
- z kvalitní cinkované bukové spárovky
  - tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 50 kg
  - rozměr dxšxv bez svěráku - 1540x500x850 mm (1340x500x850 mm)
  - obj.č. 12105 - Advanced 1700
  - obj.č. 12103 - Advanced 1500 - 6.603Kč



**11.231,-**  
bez DPH

- Truhlářská hoblice Diamond**
- plát vyroben z kvalitní bukové spárovky
  - podnoží vyrobeno z cinkované spárovky
  - tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 62 kg
  - rozměr dxšxv bez svěráku - 1650x610x850 mm
  - obj.č. 14163 - Diamond 1800
  - obj.č. 14162 - Diamond 1500 - 12.306 Kč



**22.306,-**  
bez DPH

- Profi hoblice Premium Plus 2100**
- z kvalitní cinkované bukové průběžné spárovky
  - vč. 1x zásuvka, 1x set profi poděráků kulatých, 1x vřeteno velké, 1x vřeteno bedoko, 2x klíč do vřetena
  - přední svěrák je masivní 520 mm dlouhý a 70 mm široký a zadní svěrák je 450 mm dlouhý a 140 mm široký
  - obj.č. 221919



**32.223,-**  
bez DPH

- Školní hoblice model Square 1850**
- hoblice pro 4 osoby
  - z kvalitní cinkované bukové průběžné spárovky
  - **koryto na nářadí**
  - tloušťka plátu 40 mm, předek 90 mm
  - hmotnost 112 kg
  - rozměr DxŠxV bez svěráku - 1380x1380x840 mm
  - obj.č. 12113



**9.909,-**  
bez DPH

- Hoblice model KID's 1000**
- z kvalitní cinkované bukové spárovky
  - pracovní výšky 620/670/720/770 mm
  - DxŠxV (bez svěráků) 860x500x620-770 mm
  - DxŠxV (včetně svěráků) 1000x630x620-770 mm
  - hmotnost 29 kg
  - obj.č. 12114



**37.182,-**  
bez DPH

- Profi hoblice Premium Superb 2100**
- z průběžné bukové spárovky
  - DxŠxV (bez svěráků) 1910x615x870 mm
  - DxŠxV (včetně svěráků) 2165x855x870 mm
  - hmotnost 141 kg
  - obj.č. 221915



**7.264,-**  
bez DPH

- Hoblice Finish It Yourself**
- délka plátu 1360 mm
  - šířka plátu 500 mm
  - pracovní výška 840 mm
  - hmotnost 44 kg
  - **Hoblici si upravíte přesně podle představ!**
  - obj.č. 221922 - 1500 cm
  - obj.č. 75209 - 1700 cm - 8.174 Kč



**850,-**  
bez DPH

- Poděrák velký hranatý (pár)**
- lze použít pouze pro hoblice PREMIUM 1 a 2
  - obj.č. 12121



**1.750,-**  
bez DPH

- Set profi poděráků kulatých**
- vhodné pro hoblice PREMIUM PLUS, STAR, MONSTER
  - set obsahuje 1 pár malých a 1 pár velkých poděráků o průměru 19mm
  - obj.č. 12123



**818,-**  
bez DPH

- Svěrky univerzální k hoblicím 2 ks**
- určené pro všechny hoblice RAMIA s kulatými dírami
  - průměr: 19 mm
  - obj.č. 16905



**1.400,-**  
bez DPH

- Vřeteno velké pro hoblice**
- vhodné pro hoblice řady PRO
  - obj.č. 14144
  - obj.č. 14143 - malé - 950 Kč



**650,-**  
bez DPH

- Vřeteno bedoko pro hoblice**
- vhodné pro hoblice řady PREMIUM 1, 2 a PLUS
  - obj.č. 14131



**2.220,-**  
bez DPH

- Vřeteno Quick Release pro hoblice**
- max.rozpětí 340mm
  - základní rozměry jsou stejné jako u vřetene Hv516
  - obj.č. 12119

**melabo**

**wolfcraft**

**TRUHLÁŘSKÉ MFT STOLY**



5.990,-  
**4.992,-**  
bez DPH

- Strojní pracovní stůl MASTER cut 2600 6v1**
- nosnost 120 kg
  - hmotnost 22,1 kg
  - obj.č. 233564



13.722,-  
**12.190,-**  
bez DPH

- Strojní pracovní stůl MASTER cut 2600 6v1**
- pracovní plocha 1.035x695 mm
  - nosnost 120 kg
  - hmotnost 20 kg
  - obj.č. 221082



9.237,-  
**6.934,-**  
bez DPH

- Pracovní stůl MASTER work 1600**
- plocha stolu 1.035 x 695 mm
  - nosnost 120 kg
  - hmotnost 21 kg
  - upínací otvory 20 mm
  - obj.č. 33354



7.807,-  
**5.661,-**  
bez DPH

- Pracovní stůl MASTER cut 1500 4v1**
- pracovní plocha 780x500 mm
  - nosnost 200 kg
  - hmotnost 17 kg
  - pracovní výška 865 mm
  - obj.č. 33351



257,-  
**244,-**  
bez DPH

- Rohová svěra ES22 sada 2 ks**
- k jednoduchému a rychlému fixování prken a rámu v úhlu 90°
  - obj.č. 06893



- Sada 4 upínacích čelistí s oboustrannými hroty**
- obj.č. 89776

348,-  
**331,-**  
bez DPH

Dřevěné české kvalitní hoblíky. Nůž hoblíky je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°, plaz hoblíky je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíky je z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10 % vlhkosti.



| Typ hoblíky | Rozměr        | Šířka nože | Sklon nože | Hmotnost | Obj. č. | Cena bez DPH |
|-------------|---------------|------------|------------|----------|---------|--------------|
| Klopkař     | 220x65x130 mm | 45 mm      | 45°        | 1.000 g  | 13137   | 546 Kč       |
| Klopkař     | 220x65x130 mm | 48 mm      | 45°        | 1.000 g  | 14431   | 557 Kč       |
| Macek       | 510x70x155 mm | 51 mm      | 45°        | 3.200 g  | 10843   | 578 Kč       |
| Macek       | 600x80x180 mm | 60 mm      | 45°        | 2.560 g  | 24652   | 1.355 Kč     |
| Cidič       | 220x65x140 mm | 45 mm      | 45°        | 1.000 g  | 14432   | 577 Kč       |
| Cidič       | 220x65x140 mm | 48 mm      | 45°        | 1.000 g  | 35316   | 588 Kč       |
| Římsovník   | 255x18x155 mm | 18 mm      | 45°        | 250 g    | 35163   | 311 Kč       |
| Hladík      | 220x65x130 mm | 45 mm      | 45°        | 1.000 g  | 97665   | 505 Kč       |

**Palička**  
Hlava paličky z důkladně vysušeného bukového dřeva.

| Délka                  | Obj. č. | Cena   |
|------------------------|---------|--------|
| hranatá, délka 105 mm  | 22090   | 224 Kč |
| hranatá, délka 160 mm  | 22091   | 308 Kč |
| kulatá, průměr 60 mm   | 22092   | 143 Kč |
| kulatá, průměr 70 mm   | 22093   | 155 Kč |
| sochařská, prům.80 mm  | 35311   | 255 Kč |
| sochařská, prům.120 mm | 35312   | 484 Kč |

**Rejsek**  
Se dvěma opracovanými a lehce přestavitelnými rýsovacími rameny, vyroben z bukového dřeva, rýsovací jehly z kalené oceli. Délka 210 mm.

| délka      | Obj. č. | Cena   |
|------------|---------|--------|
| 1x aretace | 94992   | 198 Kč |
| 2x aretace | 73560   | 213 Kč |

## RUČNÍ PILY, CIDLINY



**Čepovka 250mm**  
■ stolařská pilka pro řezání pod úhlem a řezání napříč vlákniny  
■ 48216 rovná 117 Kč  
■ 06125 vyhnutou rukojetí 147 Kč  
■ 06126 překlápěcí rukojetí 165 Kč

**Ocaska s uzavřenou plastovou rukojetí**  
■ profesionální ruční pila určená k řezání středně silných a silných materiálů  
■ 06131, 400 mm - 216 Kč  
■ 48219, 500 mm - 230 Kč

**Japonská pilka 240mm**  
■ pro dřevo, dřevěné trámy, podlahové lišty, větve, plastové trubky  
■ délka ozubení 240 mm  
■ obj.č. 01987

**Japonská pila pro tesaře**  
■ určena pro jemný řez  
■ 33180, 300 mm - 473 Kč  
**Japonská oboustranná pila**  
■ 30858, 240 mm - 643 Kč



**Cidlina husí krk - vysoce uhlíková ocel**  
■ škrábání vytváří čistší povrch než broušení  
■ obj.č. 16637



**Ruční pila EVO universal 390 mm**  
■ délka pily 550 mm  
■ pilový list 0,85 mm  
■ rýsky 90° & 45° pro značení úhlů  
■ obj.č. 39009



**Rám ruční pily na kov 300mm**  
■ možnost upnutí všech druhů a šířek listů  
■ 16141 - 194 Kč  
**Pilový list na kov 2/2 300x20x0,65**  
■ 06169 - 8,18 Kč



**Pilka na dýhy SCH Wx9230**  
■ možnost výměny listů  
■ manuální posuv  
■ obj.č. 06137



**Pila truhlářská rámová 500mm**  
■ pila na řezání dřevěných dílů ve stolařské i tesařské praxi  
■ součástí pily je pouze jeden list osazovací 5277.2  
■ obj.č. 06174



**Cidlina obdélníková**  
■ vysoce uhlíková ocel  
■ škrábání vytváří čistší povrch než broušení  
■ obj.č. 11179

## ŠROUBOVÁKY, PILNÍKY, RAŠPLE

**Pilníky kruhové PZK**

| Obj. číslo | Délka pilníku | Hrúbost     | Cena bez DPH |
|------------|---------------|-------------|--------------|
| 16326      | 100 mm        | 2 - střední | 78,-         |
| 16334      | 150 mm        | 2 - střední | 79,-         |
| 20208      | 200 mm        | 2 - střední | 127,-        |
| 16327      | 250 mm        | 2 - střední | 183,-        |
| 20626      | 300 mm        | 2 - střední | 220,-        |

**Pilníky úsečové PZP**

| Obj. číslo | Délka pilníku | Hrúbost     | Cena bez DPH |
|------------|---------------|-------------|--------------|
| 17541      | 100 mm        | 2 - střední | 106,-        |
| 16423      | 150 mm        | 2 - střední | 145,-        |
| 16421      | 200 mm        | 2 - střední | 182,-        |
| 16331      | 250 mm        | 2 - střední | 260,-        |
| 16310      | 300 mm        | 2 - střední | 326,-        |

**Pilníky ploché PLO**

| Obj. číslo | Délka pilníku | Hrúbost     | Cena bez DPH |
|------------|---------------|-------------|--------------|
| 16360      | 150 mm        | 2 - střední | 131,-        |
| 16302      | 200 mm        | 2 - střední | 164,-        |
| 16315      | 250 mm        | 2 - střední | 225,-        |
| 16316      | 300 mm        | 2 - střední | 298,-        |

**Sada dílenských pilníků 250/2 - 3 dílná Ajax**  
■ sada pilníků 250/2 je ideální pro běžné tvarovací pilování různých materiálů (zejména kovů) v domácnostech, zámečnických dílnách či výrobě  
■ křížový sek, plastové držadlo  
■ sada obsahuje kruhový, úsečový a plochý pilník 250/2  
■ obj.č. 16427



Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

1.425,- bez DPH

**Bystřice Sada šroubováků, WOOD LINE PLUS v kazetě 7 dílná**  
■ obj. č. 232351  
■ obj. č. 232350 - bez kazety - 1.025 Kč  
■ obj. č. 232349 - 5 dílů - 735 Kč



**Sada rašplí 250mm 3 ks**  
■ rašple jsou vhodné pro opracování dřeva  
■ sada obsahuje rašpli plochou, kruhovou a úsečovou  
■ obj.č. 75002

**Rašple úsečová prp 300/2 9x28**  
■ obj.č. 16314

**Rašple plochá pro 300/2 7x30**  
■ obj.č. 16312

**Rašple kruhová prk 300/2 12**  
■ obj.č. 16337



**Sada 4 rašplí + záhlubník Wolfcraft**  
■ 1 x profilová rašple, průměr 12 mm, cylindrická, dřevo  
■ 1 x profilová rašple, průměr 5 - 12 mm, kuželovitá, dřevo  
■ 1 x profilová rašple, průměr 14 mm, kulová, dřevo  
■ 1 x profilová rašple, průměr 12 mm, cylindrická, kov  
■ 1 x záhlubník, průměr 12 mm, dřevo  
■ obj.č. 74875



wolcraft®



ULTRA  
GRIME®



FAR  
TOOLS




AKUMULÁTOROVÁ SÍLA, KTEROU POTŘEBUJEŠ.

KVALITA, KTEROU MILUJEŠ.



FESTOOL





**Kolikovačka mistrovská D6-8-10**

- pro vrtání děr pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
- pro šířku desky 12 – 30 mm
- obj.č. 40830

**431,-**  
bez DPH



**Accumobil - mobilní vrtací pomůcka**

- 5 přesných vrtacích pouzder z kovu pro vrtání o průměru 4, 5, 6, 8 a 10 mm
- obj.č. 74876

**266,-**  
bez DPH



**Jednoruční svěrka EHZ PRO**

| rozměry    | obj.č. | Cena bez DPH |
|------------|--------|--------------|
| 100/450 mm | 01699  | 745 Kč       |
| 100/700 mm | 17721  | 829 Kč       |
| 100/915 mm | 93895  | 830 Kč       |
| 75/300 mm  | 17976  | 403 Kč       |
| 75/150 mm  | 18013  | 358 Kč       |



**Univerzální box na dřevěné kolíky s kolikovačkou a kolíky**

- box pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
- obj.č. 68420

**674,-**  
bez DPH



**Sada pro skryté šroubové spoje**

- přednastavení tloušťky pro všechny běžné desky (min. 12 mm)
- měření síly desky je možné přímo na přístroji
- obj.č. 74869

**1.023,-**  
bez DPH



**Sada pro přesnou montáž – úhelník, obrysová šablona, 3D úhelník**

- 1x úhelník univerzální 300mm
- 1x obrysová šablona na řezání
- 1x 3D úhelník
- obj.č. 17584

**751,-**  
bez DPH



**Obrysová šablona na řezání**

- kopírovací, profilová, obrysová šablona
- šířka kontur max. 130 mm
- hloubka kontur max. 30 mm
- obj.č. 75479

**342,-**  
bez DPH



**Úhelník 3D**

- měření a přenášení rozměrů na trojrozměrné obrobky (trámy, trubky, lišty, profily)
- určení průměru vrtáku (integrované měřidlo)
- obj.č. 95917

**141,-**  
bez DPH



**Úhelník univerzální 300mm**

- úhlový doraz: 90°
- raster: 32 mm
- obj.č. 37420

**328,-**  
bez DPH

**Úhelník univerzální 500mm**

- rozměry 280 x 500 mm
- vyměnitelný doraz pro přesnou práci na hranách a na plochách po obou stranách obrobku
- obj.č. 95914

**471,-**  
bez DPH



**Malý 3D VARIO úhelník**

- nosnost vozíku 150 kg
- nosnost kolečka 200 kg
- hmotnost 15,7 kg
- rozměry 630x550x1.260 mm
- obj.č. 50054
- obj.č. 75781, 3D PRO, **376 Kč** bez DPH

**247,-**  
bez DPH



**SET TERASA – viditelné šrouby**

- obsah setu: 1x montážní svěrka, 1x pomůcka na vrtání do palubky, 1x předvrták, 5x rozpěrky, 2x upínací čelisti
- obj.č. 59068

**1.048,-**  
bez DPH



**Vrtací sada TERASA viditelné šrouby**

- obsah dodávky: 1x pomůcka na vrtání do palubky, 1x předvrták
- nastavitelné pro palubky široké od 100 do 145 mm
- obj.č. 17352

**541,-**  
bez DPH



**Start-set TERASA-skryté spoje**

- obsah setu: 1x vrtací šablona a mikrometr, 50x svorník, 300x vruty (nerez, Torx TX 20), 1x magnetický držák bitu, 1x bit (nerez, Torx TX 20)
- obj.č. 59024

**1.275,-**  
bez DPH



**Montážní svěrka 450mm TERASA**

- pro terasová prkna do šířky 20 cm
- upínací síla 120 kg
- rozpětí svěrky 450 mm
- obj.č. 59030

**669,-**  
bez DPH



**Stojan na vrtačky TECMOBIL**

- průměr límce 43 mm
- vnější délka 265 mm
- vnější šířka 150 mm
- vnější výška 295 mm
- obj.č. 05442


**1.084,-**  
bez DPH



**Šablona schodišťová na kopírování a přenášení tvarů schodnic**

- 15 pozinkovaných kovových kolejnič
- tvarování a fixace šablony
- obj.č. 74573

**2.474,-**  
bez DPH



**Stůl pro přímočarou pilu**

- plocha stolu 320 x 300 mm
- pracovní deska: pozinkovaný plech
- pilový plátek max 100 mm
- obj.č. 36634

**958,-**  
bez DPH



**Super koza na řezání palivového dřeva**

- max. nosnost 150 kg
- rozměry (složená) 132x112x11,5 cm
- hmotnost 10 kg
- obj.č. 10655

**3.220,-**  
bez DPH



**Kuličková rašple pro vrtačku**

- průměr rašple 30 mm
- max. otáčky 3000 ot/min
- obj.č. 74380

**238,-**  
bez DPH



**Předvrták a záhlubník, stopka šestihran průměr 3,2-12 mm**

- stopka šestihran 1/4"
- pro šrouby se zápusnou hlavou 4 - 5 mm
- pro materiály: dřevo, plast, neželezný kov
- obj.č. 10564

**248,-**  
bez DPH



**Záhlubník s omezovačem hloubky vrtání Ø 20 mm**

- pro kovy, neželezné kovy, plasty
- plasty zesílené skelným vláknem
- šestihránná stopka 1/4"
- obj.č. 01746

**376,-**  
bez DPH



**Záhlubník HSS šestihran**

- pro ocelové plechy, dřevo, plasty
- šestihránná stopka 1/4"
- materiál: HSS
- obj.č. 15776

**146,-**  
bez DPH



**Řezačka laminátových podlah LC 100**

- rychlé a čisté řezání laminátu až do tloušťky 8 mm a šířky 210 mm
- obj.č. 15479, LC 100
- obj.č. 68334, LC 600, **1.217 Kč**

**950,-**  
bez DPH



**FZ60 svěrka pružinová**

- pérová svěrka s pohyblivými upínacími čelistmi
- obj.č. 221875, FZ60
- obj.č. 221878, FZ40 - **65 Kč**

**87,-**  
bez DPH

**Plochá Dláta WOOD LINE PROFI**

- dřevěná rukojeť, určeno pro dlabání rozporů, čepů, ozubů.
- čepel kovaná z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechťená na 59 HRC celobroušená a vyostřená ocel
- rukojeť ergonomická s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť

| Obj. číslo | Šířka čepel | Délka čepel | Celková délka | Cena bez DPH |
|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| 15094      | 4 mm        | 120 mm      | 258 mm        | 195,-        |
| 13105      | 6 mm        | 120 mm      | 258 mm        | 184,-        |
| 13846      | 8 mm        | 122 mm      | 260 mm        | 182,-        |
| 13111      | 10 mm       | 124 mm      | 262 mm        | 186,-        |
| 13112      | 12 mm       | 126 mm      | 264 mm        | 186,-        |
| 13866      | 14 mm       | 128 mm      | 266 mm        | 190,-        |
| 13862      | 16 mm       | 130 mm      | 270 mm        | 190,-        |
| 13878      | 18 mm       | 132 mm      | 272 mm        | 197,-        |
| 13844      | 20 mm       | 134 mm      | 274 mm        | 200,-        |
| 13094      | 22 mm       | 136 mm      | 276 mm        | 231,-        |
| 13069      | 26 mm       | 140 mm      | 280 mm        | 236,-        |
| 13890      | 30 mm       | 144 mm      | 284 mm        | 301,-        |
| 13855      | 32 mm       | 146 mm      | 286 mm        | 321,-        |
| 14953      | 40 mm       | 155 mm      | 304 mm        | 344,-        |
| 15093      | 50 mm       | 165 mm      | 310 mm        | 502,-        |

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Sada plochých dlát v mořené kazetě WOOD LINE PROFI 6ks 8530 53**

- velmi kvalitní dláta
- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechťená ocel na 59 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- ergonomická rukojeť s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť
- obj.č. 13115

**1.926,-**  
bez DPH

**15-70,-**  
**12,40,-**  
bez DPH



**666,-**  
bez DPH

- Sada plochých dlát PLAST LINE PROFI 4ks 8603-00 Narex Bystřice**
- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
  - celobroušená a vyostřená dláta
  - rukojeť je vyrobena z PP
  - obj.č. 13133



**805,-**  
bez DPH

- Sada plochých dlát WOOD LINE PROFI 4ks 8630 10 Narex Bystřice**
- tepelně zušlechťená ocel na 59 Hrc
  - celobroušená a vyostřená dláta
  - obj.č. 72869



**1.744,-**  
bez DPH

- Sada plochých dlát v přírodní kazetě WOOD LINE PROFI 6ks 8530 55 Narex Bystřice**
- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
  - celobroušená a vyostřená dláta
  - obj.č. 13723



**2.504,-**  
bez DPH

- Sada struhů/soustružnických dlát 6ks**
- tepelně zušlechťená ocel na 60 Hrc
  - celobroušená a vyostřená dláta
  - obj.č. 13724



**2.290,-**  
bez DPH

- Soustružnická dláta na dřevo sada 8 ks**
- 8-dílná sada soustružnických dlát na dřevo (délka cca 40 cm)
  - obj.č. 90180



**1.155,-**  
bez DPH

- Sada řezbářských dlát START 5 ks 8692 00 Narex Bystřice**
- čepel z kalené uhlíkové oceli
  - rukojeť bukové
  - sada obsahuje lipové dřevo vhodné pro řezbu
  - obj.č. 13744
  - obj.č. 232400 - 1.356 Kč



**1.945,-**  
bez DPH

- Sada řezbářských dlát 6dílná STANDARD LINE s brouskem 8946 10 Narex Bystřice**
- řezbářské nástroje pro běžnou řezbu určené široké veřejnosti
  - obj.č. 13865
  - obj.č. 13881 - 4.934 Kč



**398,-**  
bez DPH

- Bystřice Sada zapouštěcích dlát PLAST LINE PROFI 2ks**
- kovaná z vysoce legované oceli
  - ergonomická rukojeť s oválným průřezem
  - obj.č. 33519



**1.341,-**  
bez DPH

- Bystřice Sada děropáčů 4,6,10,12 mm WOOD LINE PROFI - 4 ks**
- rukojeť je z bukového dřeva
  - kovaná čepel vyrobena z Cr - Mn oceli
  - obj.č. 81265



**Děropáče:**

| Obj. číslo | Šířka čepel | Cena bez DPH |
|------------|-------------|--------------|
| 231742     | 10 mm       | 339,-        |
| 231744     | 16 mm       | 396,-        |
| 231741     | 8 mm        | 338,-        |
| 81398      | 12 mm       | 364,-        |
| 231739     | 5 mm        | 338,-        |
| 231740     | 6 mm        | 338,-        |
| 23138      | 4 mm        | 212,-        |
| 231743     | 14 mm       | 396,-        |

**Plochá dláta RICHTER:**



| Obj. číslo | Šířka čepel | Délka čepel | Celková délka | Cena bez DPH |
|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| 231830     | 3 mm        | 120 mm      | 255 mm        | 727,-        |
| 231831     | 6 mm        | 120 mm      | 255 mm        | 706,-        |
| 231832     | 10 mm       | 124 mm      | 260 mm        | 691,-        |
| 231833     | 13 mm       | 126 mm      | 260 mm        | 693,-        |
| 231834     | 19 mm       | 134 mm      | 270 mm        | 745,-        |
| 231835     | 25 mm       | 140 mm      | 275 mm        | 941,-        |
| 231836     | 32 mm       | 146 mm      | 280 mm        | 1.284,-      |



**4.182,-**  
bez DPH

- Sada plochých dlát RICHTER 6,10,13,19,25 mm**
- čepel kovaná z vysoce kvalitní Cr-V oceli
  - rukojeť tvrdé jasanové dřevo
  - obj.č. 232316



**1.341,-**  
bez DPH

- Sada děropáčů WOOD LINE PROFI**
- průměr 4,6,10,12 mm
  - obj.č. 81265



**246,-**  
bez DPH

- Sada pro ostření dlát a železek hoblíků**
- ostření čepelí hoblíků a dlát o šířce 3 až 60 mm
  - sklon broušení 25°, 30° nebo 35°
  - obj.č. 05017



**2.682,-**  
**2.471,-**  
bez DPH

- Sada pro ostrohranné vrtání v kufu včetně vrtáků 6, 8, 9, 12 mm**
- průměry objímky pro upnutí na vrtáčku Ø 40 mm, Ø 48 mm, Ø 50 mm, Ø 55 mm, Ø 60 mm, Ø 66 mm, Ø 75 mm.
  - sada obsahuje: T- matice Opéra atd. ( e-shop)
  - obj.č. 75782



**4.674,-**  
bez DPH

- Sada plochých dlát RICHTER v kapsáři 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"**
- čepel kovaná z vysoce kvalitní Cr-V oceli
  - rukojeť tvrdé jasanové dřevo
  - obj.č. 232390



**445,-**  
bez DPH

- Nůž rýsovací, tloušťka 3 mm**
- zanechá úzkou jasně definovanou rysku dostatečně hlubokou pro ukotvení dláta
  - obj.č. 231867



**473,-**  
bez DPH

- Dláto řezbářské na lžičky, PROFI 20 mm**
- profil a šířka čepel 6 a 20 mm
  - obj.č. 231873



4.729,-  
2.633,-  
bez DPH

**Kompaktní sada nářadí pro údržbu W1 - 35 ks**  
■ kompaktní sada nářadí s 35 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro údržbu uvnitř a venku  
■ obj.č. 09106



2.845,-  
1.652,-  
bez DPH

**Sada nářadí s ráčnou Tool Check Plus - 39 ks**  
■ kombinace nářadí tvořená ráčnou, bity, ořechy a ručním držákem na minimální ploše  
■ obj.č. 09107



617,-  
494,-  
bez DPH

**Sada plochých šroubováků Kraftform VDE do 1000V - 6 ks**  
■ příkon 2.100 W  
■ otáčky 9.000-22.000 min-1  
■ výška zdvihu 0-70 mm  
■ upínání nástroje 12 mm  
■ obj.č. 09336



1.136,-  
910,-  
bez DPH

**Rukojeť s nastavci bitů a taškou Kraftform Kompakt 28**  
■ 6 ks bitů  
■ kompaktní nářadí s vícekomponentní rukojetí pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování  
■ obj.č. 09338



954,-  
763,-  
bez DPH

**Sada zástrčných imbusových klíčů Hex Plus Multicolour 1 SB**  
■ 9 ks  
■ s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem  
■ s šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu  
■ obj.č. 09339



3.957,-  
3.165,-  
bez DPH

**Ráčnová sada s upínací částí 1/4" Zyklop Speed - 28 ks**  
■ volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi  
■ jemné ozubení se 72 zuby  
■ rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci  
■ obj.č. 09343



615,-  
492,-  
bez DPH

**Sada bitů Check 30 Metal 1**  
■ 30 ks  
■ ploché: 4,5x0,6/5,5x1/6,5x1,2 mm  
■ křížové :3x PH 1/3x PH2/2x PH 3  
■ křížové pozdřív: 3x PZ 1 / 3x PZ 2 / 3x PZ 3.  
■ torx: T10/T15/T20/T25/T30/T40  
■ obj.č. 09401



1.482,-  
809,-  
bez DPH

**Sekací šroubováky Kraftform Plus 932/6, sada 6 ks + stojánek**  
■ 4 ploché šroubováky 3,5 x 80/ 4,5 x 90/ 5,5 x 100/ 7 x 125 mm  
■ 2 křížové šroubováky PH1 x 80 mm/PH 2 x 100 mm  
■ obj.č. 09692



1.391,-  
1.112,-  
bez DPH

**Nástavec se zásobníkem bitů Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB**  
■ nářadí s vícekomponentní rukojetí pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování s integrovaným zásobníkem na bity v rukojeti  
■ obj.č. 09693



**Kleště Sika cobra**

| rozměry | Obj.č. | Cena     |
|---------|--------|----------|
| 180 mm  | 22369  | 692 Kč   |
| 250 mm  | 04785  | 492 Kč   |
| 300 mm  | 22371  | 723 Kč   |
| 400 mm  | 22372  | 1.364 Kč |



**Klíč klešťový**

| rozměry | Obj.č. | Cena     |
|---------|--------|----------|
| 180 mm  | 22363  | 1.116 Kč |
| 250 mm  | 22629  | 1.314 Kč |
| 300 mm  | 22365  | 1.562 Kč |



**Kleště štípací boční 160 mm**

■ velmi kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost  
■ bity pro měkký a tvrdý drát  
■ obj.č. 22352



**Kombinované kleště 160 mm**

■ s bity pro měkký a tvrdý drát  
■ dlouhé bity pro silnější kabely  
■ tvrdost břitů asi 60 HRC  
■ obj.č. 22304



**Halder Palička, kladivo Halder Simplex 50/40 hliníkové tělo, dřevěná násada**

■ celková délka 330 mm  
■ průměr hlavy 50 mm  
■ obj.č. 44955

## RYBAVENÍ DÍLEN

**Folie balící stretch**  
■ šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm  
■ obj.č. 203830 1 ks  
■ obj.č. 233830 6 ks



1 ks  
123,-  
bez DPH

6 ks  
628,-  
bez DPH

**Folie balící stretch**  
■ šíře 25 cm x 0.66kg / 23µm  
■ obj.č. 221521 1 ks  
■ obj.č. 233832 12 ks



1 ks  
78,-  
bez DPH

12 ks  
793,-  
bez DPH


**Folie balící stretch - černá**  
■ šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm  
■ obj.č. 20439 1 ks  
■ obj.č. 233831 6 ks



1 ks  
140,-  
bez DPH

6 ks  
712,-  
bez DPH

**Folie balící stretch - granát**  
■ šíře 10 cm x 150 m / 23µm  
■ obj.č. 68032



1 ks  
37,-  
bez DPH


10 ks  
316,-  
bez DPH

**Bublínková folie**  
■ pro balení jakéhokoliv nákladu proti poškození při přepravě  
■ obj.č. 11962



764,-  
bez DPH


**Sít' balící - 60 cm šíře, 1,4 km návin.**  
■ ideální na palivové dřevo  
■ obj.č. 98139



2.064,-  
1.588,-  
bez DPH

**Lešení PaxTower S-PLUS 1T velikost 3 - 4,55m**

■ stabilní pojízdné a bezpečné lešení  
■ nasazovací čepy z tvrdého plastu  
■ délka a šířka 1,8x0,72 m  
■ pracovní výška 4,55 m  
■ obj.č. 220222



34.290,-  
bez DPH

**ShoulderDolly stěhovací pásy LD 2000**

■ délka pásu 3,6 m  
■ max. nosnost 363 kg  
■ obj.č. 14883

**ShoulderDolly stěhovací pásy LD 8500**

■ délka pásu 3,6 m  
■ max. nosnost 270 kg  
■ obj.č. 14889




LD 2000  
1.098,-  
bez DPH

LD 8500  
589,-  
bez DPH

**Výstředníkový nosič desek - 1 ks**

■ usnadňuje manipulaci s deskovými materiály  
■ vhodný pro dřevotřískové desky, lamino desky, OSB desky a spárovky  
■ výstředníky se při zdvižení desky sami zablokuje  
■ pro desky do tloušťky 30 mm  
■ výstředníky jsou opatřeny speciální protiskluzovou pryží  
■ obj.č. 09051



917,-  
826,-  
bez DPH

**Paletový vozík PHW 2508 Fpaletový vozík PHW 2508 DFDF**


■ nosnost 2,5 t  
■ min/max výška zdvihu- 85/195 mm  
■ profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t. Stabilní a robustní konstrukce pro každodenní nasazení. obj.č. 233300



9.489,-  
bez DPH

**Nůžkový zvedací stůl FHT 500**

■ pojízdný nůžkový zvedací stůl s hydraulickým zvedacím zařízením se zvedací silou 0,5 t  
■ mnohostranné použití  
■ hmotnost 120 kg  
■ obj.č. 97554



12.890,-  
bez DPH





**Pracovní kozy Superhorse H800 - 2 ks**  
 ■ nosnost 1180 kg  
 ■ výška 61 - 82 cm  
 ■ obj. č. 38136 - **Cena 4.627 Kč**



**Skládací pracovní kozy PM-4550 Speedhorse XT - 2 ks**  
 ■ nosnost 1360 kg  
 ■ délka, výška, šířka: 114 cm, 76-91 cm, 8 cm  
 ■ obj. č. 233132  
 ■ **Cena 4.124 Kč**



**Pracovní kozy MAB 82 - 2 ks**  
 ■ nosnost 1180 kg  
 ■ výška 615 - 820 mm  
 ■ obj. č. 233562



**Kozy stavební/díleenské skládací kovové 2ks**  
 ■ nosnost 816 kg  
 ■ výška 81 cm  
 ■ obj. č. 220492



**Pracovní stavitelná koza**  
 ■ s nastavitelnou výškou 60, 70, 80 a 90 cm  
 ■ nosnost 150 kg  
 ■ obj. č. 97871

**Pracovní kozy Superhorse H700 - 2 ks**  
 ■ nosnost 1180 kg  
 ■ výška 61 - 82 cm  
 ■ obj. č. 233016 - **Cena 3.966 Kč**

**Kládací pracovní kozy PM-4500 Speedhorse - 2 ks**  
 ■ nosnost 1360 kg  
 ■ výška 76 cm  
 ■ obj. č. 233131  
 ■ **Cena 3.545 Kč**

**Pracovní kozy Superhorse H400 - 2 ks**  
 ■ nosnost 1000 kg  
 ■ výška 75 cm  
 ■ obj. č. 233015 - **Cena 2.479 Kč**

**Skládací pracovní kozy PM-4520 All-Terrain - 2 ks**  
 ■ nosnost 680 kg  
 ■ výška - 76 cm  
 ■ obj. č. 233130  
 ■ **Cena 3.298 Kč**

**Pracovní kozy Superhorse H200 - 2 ks**  
 ■ nosnost 900 kg  
 ■ výška 75 cm  
 ■ obj. č. 232729 - **Cena 1.487 Kč**



**Organizér dílny na stěnu StrongRack R600**  
 ■ max. nosnost 300 kg  
 ■ výška stojanu 1038 mm  
 ■ obj. č. 232754 (R600) - **Cena 1.066 Kč**  
 ■ obj. č. 232753 (R400) - **Cena 818 Kč**



**Opěrný skládací kožík**  
 ■ max. nosnost 100 kg  
 ■ max. pracovní výška 735 mm  
 ■ obj. č. 36635



**Válečková opěrka PTA 1000**  
 ■ nosnost 100 kg  
 ■ obj. č. 38553



**Craftmaker válečková podpora Roller X-Stand, funkce 3v1**  
 ■ nosnost 60/100 kg  
 ■ nastavitelná výška 71 - 115 cm  
 ■ obj. č. 232641



**Pachole s otočnou hlavou PS-420 stojan**  
 ■ nosnost 100 kg  
 ■ nastavitelná výška 710 - 1030 mm  
 ■ obj. č. 98897



**Stojan válečkový PS-521 pachole**  
 ■ průměr válce 52 mm  
 ■ nosnost 900 kg  
 ■ výška 360 mm  
 ■ obj. č. 10042



**Multifunkční podstavec 3v1, podpora materiálu, pachole**  
 ■ šířka válečku 300mm  
 ■ max. zatížení 50 kg  
 ■ obj. č. 99719



**Podpora materiálu MS 3 R**  
 ■ max. nosnost 45/6092 kg  
 ■ prac. šířka 285 mm  
 ■ prac. výška 670- 1080 mm  
 ■ obj. č. 90137



**Nástavec Tilt & Rise pro multifunkční pracovní kozy 4v1**  
 ■ nosnost 100 kg  
 ■ prac. výška 90 - 120 cm  
 ■ obj. č. 233517



**Multifunkční pracovní koza, funkce 4v1**  
 ■ nosnost 200 kg, rolen 100 kg  
 ■ prac. výška 75 x 125 cm  
 ■ obj. č. 20952



**Přenosný stojanový svěrák S1**  
 ■ nosnost 250 kg  
 ■ prac. výška 90 cm  
 ■ obj. č. 232625



**Přenosný stojanový svěrák SuperJaws XXL**  
 ■ nosnost 250 kg  
 ■ upínací síla až 1000 kg  
 ■ obj. č. 221961



**Manipulační vozík na desky PM-1850**  
 ■ podávací rameno 90°  
 ■ nastavitelná výška od 71 do 97 cm  
 ■ nosnost 160 kg  
 ■ obj. č. 233104



**Pracovní stonožka 3x2 - 6 podpěr**  
 ■ nosnost 1130 kg  
 ■ obj. č. 233091 - **Cena 2.388 Kč**  
**Stonožka 3x3 - 9 podpěr**  
 ■ nosnost 1590 kg  
 ■ obj. č. 233194 - **Cena 3.215 Kč**



**Pracovní deska pro stonožky**  
 ■ nosnost 907 kg  
 ■ obj. č. 233301 - **Cena 1.645 Kč**  
**Plná pracovní deska pro stonožky 120x61x1,8 cm**  
 ■ obj. č. 233308 - **Cena 1.645 Kč**



**Multifunkční skládací stůl a plošina StrongBench B910**  
 ■ max. nosnost 150 kg  
 ■ obj. č. 233534 - **Cena 3.711 Kč**  
**Strongbold stojan StrongRail B920 pro pokosovou pilu**  
 ■ obj. č. 233535 - **Cena 1.066 Kč**



Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Q Nákupní rádce**



**5.502,-**  
**4.950,-** bez DPH

**Profi renovátor - kartáčová bruska REX 200**

- otáčky 900- 3000 ot./min.
- hmotnost 9,85 kg
- rozměry 22 x 35 x 54 cm
- průměr kotouče 120 mm
- délka kotouče 2 x 100 mm
- obj. č. 75427

**3.298,-**  
**2.967,-** bez DPH

**Renovátor - kartáčová bruska REX 120**

- otáčky 900- 3200 ot./min.
- průměr kotouče 120 mm
- délka kotouče 100 mm
- obj. č. 75430

**507,-**  
**481,-** bez DPH

**Převravní taška MY REX BAG 24L pro brusku a 6 kartáčů**

- rozměry 56x 25 x 6 cm
- obj. č. 75440

**1.295,-**  
**2.400,-** bez DPH

**Teleskopická rukojeť pro renovátor REX 120**

- obj. č. 233948

**684,-**  
**650,-** bez DPH

**Drátěný kartáč č.7 pro kartáčovku REX 120**

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 75442
- obj. č. 20941 - 228 Kč

**545,-**  
**518,-** bez DPH

**Brusný pásový kartáč č.5 A80 pro kartáčovačky REX 120**

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- zrnitost A80
- obj. č. 03401

**1.191,-**  
**1.131,-** bez DPH

**Nylonový kartáč č.4 A80 pro kartáčovačku REX 120**

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- zrnitost A80
- obj. č. 03343
- obj. č. 20938 - 371 Kč

**379,-**  
**360,-** bez DPH

**Kartáč č. 2 ze syntetických vláken pro kartáčovačku REX 120**

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 03341

**427,-**  
**406,-** bez DPH

**Syntetický kartáč č. 11 pro kartáčovku REX 120 G240**

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- zrnitost vlákna a pásu G240 a G120
- obj. č. 75453

**1.295,-**  
**1.231,-** bez DPH

**Drátěný brusný kartáč č.8 pro kartáčovačku REX 120**

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 09016

**952,-**  
**904,-** bez DPH

**Drátěný kroucený kartáč č.10 pro kartáčovku REX 120**

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 75443

**1.295,-**  
**1.231,-** bez DPH

**Nylonový kartáč č.13 A36 pro kartáčovačku REX 120**

- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 09016

**11.562,-**  
**6.607,-** bez DPH

**Kartáčová bruska 9741**

- příkon 860W
- průměr kotouče 100 x 120 mm
- hmotnost 4,2 kg
- obj. č. 06554

**3.715,-**  
**2.648,-** bez DPH

**3.204,-**  
**2.723,-** bez DPH

**Brusný kartáč pro 9741 MAKITA 120/60/100mm**

- nylonový brusný kartáč
- obj. č. 06623
- kartáč ocelový drát 0,5mm
- obj. č. 09386

## ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ, ELEKTROCENTRÁLY

**2.098,-**  
**1.651,-** bez DPH

**Kompaktní rozvaděč proudu Mini CEE 3 Ip44**

- 3 zásuvky 400V/16A a 4 zásuvky 230V/16A.
- 1m přívodní gumový kabel
- krytí IP44
- obj. č. 221463

**1.633,-**  
**1.066,-** bez DPH

**Kabelový buben Garant ST IP44 25m AT-N07V3V3-F**

- ochrana proti přehřátí
- pryžová vidlice, 4 zásuvky se samozavíracími ochrannými víčky
- obj. č. 71735

**269,-**  
**217,-** bez DPH

**Přepět'ová ochrana do zásuvky 230V / 16A**

- chrání spotřebiče před přepětím
- zatížitelné až do 16 A/3.680 W
- obj. č. 71739

**412,-** bez DPH

**Prodlužovací kabel - 10 m**

- s dětskou pojistkou
- zvýšená ochrana proti dotyku
- délka kabelu 10 m
- s vidlicí a spojovací zásuvkou
- ochranným kontaktem
- obj. č. 71740

**13.215,-**  
**12.388,-** bez DPH

**Benzinová elektrocentrála 3,5kW s podvozem**

- počet fází 1f
- výkon maximální 3,5kW
- napětí/frekvence 230V/50Hz
- max. výkon 5,5kW/4000min-1
- obj. č. 16311

**360,-**  
**285,-** bez DPH

**Bremounta zásuvková lišta 6násobná bílá 3m H05VV-F 3G1,5 \*FR\***

- obj. č. 221385

**Bremounta zásuvková lišta 4násobná bílá 1,5m H05VV-F 3G1,5 \*FR/BE\***

- obj. č. 221387 - cena 198 Kč

**470,-**  
**409,-** bez DPH

**Brennenstuhl prodlužovací kabel s 6 zástrčkami černý IP44 2m H07RN-F 3G1,5**

- sít' 230V 4 zásuvky
- obj. č. 38154

**2.293,-**  
**1.868,-** bez DPH

**Kabelový buben BAT SK 290 40m K35 3G1.5 oranžový Ip44**

- napájení vinutý a rozvinutý stav
- 1000 W a 3500 W
- obj. č. 71734

**235,-**  
**198,-** bez DPH

**Plastový prodlužovací kabel 3m černý H05VV-F 3G1,5 \*FR\***

- délka kabelu 3 m
- kvalita kabelu PVC
- obj. č. 220193

**23.732,-**  
**21.479,-** bez DPH

**Elektrocentrála benzinová 13HP/6,0kW (400V), 2x2,2kW (230V) s podvozem**

- napětí/frekvence 400V/50Hz, 230V/50Hz
- max. výkon motoru 9,5kW/4000min-1
- obj. č. 89251



**247,-**  
bez DPH

**Fine Dry automatická rýsovací tužka 0,9mm**

- průměr 17 mm
- na všechny druhy povrchů
- pro přesné a precizní značení
- obj. č. 14320

**Sada náhradních tuh pro automatickou rýsovací tužku Fine Dry HB - 24 ks**

- obj. č. 14571
- Cena 91 Kč



**256,-**  
**247,-**  
bez DPH

**Značkovácí tužka PICA DRY**

- průměr tuhy 2,8 mm
- s integrovaným ořezávkem
- obj. č. 41145

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



**312,-**  
bez DPH

**Univerzální automatická tužka BIG Dry s hranatou tuhou**

- obdélníková tuha 2x5 mm
- délka tuhy 150 mm
- obj. č. 33062



**146,-**  
bez DPH

**Černý, červený, modrý inkoustový permanentní značkovací ink pro hluboké otvory**

- černý obj. č. 220144
- červený obj. č. 220145
- modrý obj. č. 220147



**161,-**  
bez DPH

**Signální gelový značkovací černý, modrý, bílý, červený, žlutý blister**

- nastavitelná tloušťka čáry od 2 do 8 mm
- černý obj. č. 33064
- modrý obj. č. 33076
- bílý obj. č. 33059
- červený obj. č. 33060
- žlutý obj. č. 33068



**93,-**  
bez DPH

**Červené/bílé náhradní tuhy do automatické rýsovací tužky Fine Dry - 12 ks**

- délka 60 mm
- průměr 0,9 mm
- obj. č. 233740 červené
- obj. č. 233649 bílé



**NOVINKA**

**Náhradní barevná víčka pro tužku DRY - 5 ks**

- obj. č. 20877 - Cena 101 Kč
- Sada náhradní guma k mikrotužce Fine Dry - 5 ks
- obj. č. 232840 - 66 Kč



**131,-**  
bez DPH

**Černé, červená, modrá náhradní náplně pro permanentní značkovací BIG Ink a Ink**

- černý obj. č. 233783
- červený obj. č. 233797
- modrý obj. č. 233640



**31,-**  
bez DPH

**Permanentní značkovací FIX**

- průměr 1-2 mm
- barva bílá
- obj. č. 89689



**123,-**  
**82,-**  
bez DPH

**Tužka značkovací hloubkový 6mm, tuha HB**

- obj. č. 56830



**1.229,-**  
bez DPH

**Kompaktní značkovací sada pro truhláře MASTER SET JOINER**

- obj. č. 62922



**660,-**  
bez DPH

**Akční sada Pica Dry + tuhy náhradní (2+2) + bílé víčko**

- obj. č. 19907



**495,-**  
bez DPH

**Akční sada Pica Big Dry + tuhy náhradní (1+1)**

- obj. č. 19910



**392,-**  
bez DPH

**PICA DRY + sada náhradních tuh pro truhláře**

- průměr tuhy 2,8 mm
- v sadě: 10 x grafitová
- obj. č. 25697



**145,-**  
bez DPH

**Truhlářská tužka - značkovací hlubokých otvorů**

- obj. č. 21075



**177,-**  
bez DPH

**Držák křídových značkovacích**

- křídý 11- 12 mm
- obj. č. 33138



**21,-**  
bez DPH

**Křídový značkovací univerzální**

- modrý obj. č. 33148
- bílý obj. č. 33139
- zelený obj. č. 33150



**31,-**  
bez DPH

**Univerzální trojboká profi tužka černá tuha**

- obj. č. 220091



**153,-**  
bez DPH

**Šňůra lajnovací 30m + pudr+vodováha**

- odolné ABS pouzdro
- nerezový koncový háček pro dlouhou životnost
- obj. č. 21222



**420,-**  
bez DPH

**Univerzální tužka MAR-S PICA**

- obj. č. 15925



**ZÁVĚSNÝ SYSTÉM**



**550,-**  
**522,-**  
bez DPH

**Nástěnná sada 6 držáků a 2 háčků + lišta na nářadí 75 cm**

- maximální nosnost každé kolejnice 40 kg
- vysoce kvalitní hliníkové kolejnice
- háčky plynule uchopí i netvarované předměty
- obj. č. 74226



**477,-**  
**453,-**  
bez DPH

**Nástěnná sada 5 držáků + lišta na nářadí 75 cm**

- maximální nosnost každé kolejnice 40 kg
- vysoce kvalitní hliníkové kolejnice
- háčky plynule uchopí i netvarované předměty
- obj. č. 74232



**315,-**  
**299,-**  
bez DPH

**Hliníková vodící lišta 100 cm**

- maximální nosnost každé kolejnice 40 kg
- ideální podpora při každodenním používání nářadí
- vysoce kvalitní hliníkové kolejnice
- obj. č. 36262



**140,-**  
**133,-**  
bez DPH

**Sada háčků na neforemné nářadí pro lišty - 2 ks**

- rozměry 73 x 55 x 135 mm
- obj. č. 53083



**76,-**  
bez DPH

**Sada háčků na nářadí do lišty - 2 ks**

- rozměry 50 x 55 x 73 mm
- obj. č. 36267

**3.325,-**  
**2.825,-**  
bez DPH



## Detektor GMS 120-27, BA 3.7V/1.0h

- max. hloubka 120 mm
- hloubka detekce ocel, měď
- hmotnost 0,29 kg
- obj. č. 234246
- obj.č. 234194 GMS 120-27 - 2.403 Kč

**2.455,-**  
**2.087,-**  
bez DPH



## Laserový měřič vzdálenosti GLM 40 professional

- rozsah 0,15 - 10,00 m
- přesnost +/- 1,5 mm
- 2x akumulátor 1,5 V LR03 AAA
- hmotnost 0,4 kg
- obj.č. 33007

**5.183,-**  
**4.406,-**  
bez DPH



## GLM 50-27 C PROFESSIONAL

- rozsah 0,05 - 50,00 m
- přesnost +/- 1,5 mm
- 2x baterie 1,5 V Lr6
- hmotnost 0,2 kg
- obj.č. 220580

**1.537,-**  
**1.307,-**  
bez DPH



## Stavebí stativ BT 150

- výška 55 až 157 cm
- hmotnost 1,3 kg
- stativový závit 1/4"
- obj.č. 07302
- obj.č.03991 (BT 250) - 2.403 Kč


**2.574,-**  
**2.445,-**  
bez DPH



## Nivelační přístroj Nx32

- 32x zvětšení dalekohledu,
- 1,5 mm odchylka na 1 km
- 0,3 " přesnost nastavení
- 1,0 kg hmotnost, kufr pro přepravu
- obj. č. 30917
- Lze přikoupit:
- obj.č. 81151, stativ 150 cm - 1.457 Kč
- obj.č. 97575, lať teleskopická - 765 Kč

**1.860,-**  
**1.581,-**  
bez DPH



## Křížový laser UniversalLevel 2

- baterie 2x 1,5 V
- pracovní dosah, laserová a bod, a čára 12 m
- laserová čára, bod 650 - 660 nm
- úhel rozevření 100°
- obj.č. 235814

**8.184,-**  
**5.698,-**  
bez DPH



## Čárový laser GLL 3-50 v kartonové krabici

- laserová dioda 630 - 650 nm
- provozní teplota 10 - 40 °C
- skladová teplota 20 - 40 °C
- prac. rozsah 10m
- ochrana proti prachu a vodě Ip54
- kapacita baterie 4x 1,5 V 6 hod.
- obj. č. 233435

**4.856,-**  
**4.128,-**  
bez DPH



## Křížový laser AdvancedLevel 360 + stativ TT 150

- prac. rozsah 24 m
- laserová čára a bod 500 - 540 630 - 650 mm
- kapacita baterie 4x 1,5V
- obj. č. 233310

**3.759,-**  
**3.204,-**  
bez DPH



## Digitální vodováha GIM 60

- délka 60cm
- obj.č. 39127

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**14.274,-**  
**13.560,-**  
bez DPH



## Rotační laser Q3, červený laser

- automatická samonivelace možnost nastavení rychlosti rotace, dosah až 500 m s přijímačem, přesnost 1 mm na 10 m, samonivelace do 5°, vč. kalibračního certifikátu
- obj.č. 72883
- Rotační laser Q2
- obj.č. 39007 - 12.078 Kč

**2.259,-**  
**1.483,-**  
bez DPH



## Digitální vodováha GO! 80 mm, sklonoměr s Bluetooth

- jednotky měření °, %, mm/mm, ft/in
- lze připojit s telefonem přes Bluetooth
- obj.č. 220143

**4.010,-**  
**2.779,-**  
bez DPH



## Liniový laser X2 Green

- vlnová délka 510 - 530 nm
- rozměry 110 x 70 x 100 mm
- obj.č. 235197

**1.002,-**  
**752,-**  
bez DPH



## Digitální úhloměr

- +/- 180°, rozlišení na 0,1°
- možnost uzamčení hodnoty
- voděodolný
- vybaven automatickým vypínáním
- obj.č. 39078

**1.172,-**  
**917,-**  
bez DPH

## Měřicí lať GR 500

- délka 5 m
- obj.č. 235360



## Digitální hloubkoměr pro horní a spodní frézky a pily

- rozteč dosedacích ploch 60 mm
- nastavení nástroje až do 80 mm
- otvory až do hloubky 55 mm
- obj.č. 27602

**627,-**  
**605,-**  
bez DPH

**1.498,-**  
**1.422,-**  
bez DPH



## Digitální úhloměr

- jednoduché používání, velký digitální podsvícený display, rozsah měření do 225°, přesnost 0,1°
- cena bez DPH
- rozměr
- Délka 45 cm číslo 35310 3.186 Kč
- Délka 74 cm číslo 81060 3.433 Kč

**269,-**  
bez DPH



## Digitální šuplera carbonová

- rozsah měření 0 - 150 mm
- přesnost 0,1 mm
- možnost vynulování
- velký dobře čitelný display
- obj.č. 81153

**765,-**  
bez DPH



## Digitální šuplera nerezová

- ukazatel po 0,01 mm, otočný mechanismus posuvný palcem
- přesnost 0,03 mm
- měřitelná oblast 150 mm
- obj.č. 95537

**754,-**  
**716,-**  
bez DPH



## Úhloměr s číselníkem

- zobrazením úhlu na budíku
- délka ramen 480 mm
- rozsah měření 0° až 180°
- přesnost 1°, včetně vodováhy
- vyrobeno z hliníkového profilu
- obj.č. 36124

**936,-**  
bez DPH



## Digitální vodováha DI1

- rozměry 400x21x50 mm
- přesnost měření 0,2°
- s horizontální a vertikální lahvíčkou
- snadno čitelný displej
- předkalibrována
- digitální vodováha poskytuje přesné hodnoty ve stupních i milimetrech.
- obj.č. 76572

# VLHKOMĚRY

**6.469,-**  
bez DPH



## Vlhkoměr wnt-860

- rozsah měření vlhkosti 5 - 90%
- rozsah měření teploty 0 - 110°C
- přístroj je dodáván v kufříku se sondou, baterii 9V, náhradními hroty
- obj.č. 10108

**5.688,-**  
bez DPH



## Vlhkoměr wnt-740

- rozsah měření vlhkosti 5 - 40%
- rozsah měření teploty 0 - 110°C
- přístroj je dodáván v kufříku se sondou, baterii 9V, náhradními hroty
- obj.č. 10107

**4.290,-**  
bez DPH



## Sonda WS-11 do tvrdého dřeva, stavebních materiálů

- obj. č. 33137, 1.062 Kč bez DPH

## Sonda WS-10 do měkkého dřeva

- obj.č. 53011, 1.058 Kč bez DPH

## Hrot HW-25 pro sondu WS-10,11

- obj.č. 10106, 8,26 Kč

**4.290,-**  
bez DPH



## Vlhkoměr wnt-650

- rozsah měření vlhkosti 5 - 50%
- přístroj je dodáván v kufříku se sondou, baterii 9V, náhradními hroty
- obj.č. 10267

**BOSCH**



## Měřič vlhkosti dřeva UniversalHumid

- přesnost ± 1%
- typ AKU 1,5-V-LR03 (AAA)
- vlhkost dřeva A 7,1 % - 74,7 %
- vlhkost dřeva B 6,4 % - 61,9 %
- obj. č. 233261

297,-  
164,-  
bez DPH

### Truhlářský - tesařský trojúhelník hliníkový ALU 180mm

- pro tesaře a truhláře, náročné kutily a modeláře
- stupnice a speciální výřezy
- obj. č. 221340

368,-  
326,-  
bez DPH

### Truhlářský - tesařský trojúhelník hliníkový ALU 300mm

- stupnice a speciální výřezy
- pro tesaře a truhláře, náročné kutily a modeláře
- obj. č. 12219

325,-  
308,-  
bez DPH

### Značící pravítko 60 mm

- značící otvory po 1 mm
- jasné čitelné stupnice po 5 mm
- přesné rýsování rovnoběžných čar ve vzdálenosti 5 - 60 mm
- obj. č. 221135

670,-  
636,-  
bez DPH

### Značící pravítko 160 mm

- značící otvory po 1 mm
- jasné čitelné stupnice po 5 mm
- přesné rýsování rovnoběžných čar ve vzdálenosti 5 - 160 - 260 mm
- obj. č. 221137

791,-  
751,-  
bez DPH

### Značící příložník - 260 mm

- značící otvory po 1 mm
- jasné čitelné stupnice po 5 mm
- rovnoběžná čára rýsovatelná 5 - 160 - 260
- obj. č. 221143

Kompletní nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)

257,-  
244,-  
bez DPH

### Úhelník s pohyblivými rameny

- slouží k jednoduchému naměření úhlů, rozpětí úhlů 0° - 170°. Praktický měřicí nástroj pro měření vnitřních a vnějších úhlů. Při měření vnitřního úhlu je tento snížen automaticky na polovinu. Ve většině případů lze řezací stroj nastavit přímo na naměřený úhel, nebo přenést požadovaný úhel přímo na obrobek. Táhl se stupnicí je 44 cm dlouhá a vyrobená z odolné hliníkové slitiny.
- obj. č. 97857

**Tesařský úhelník** - prášková úprava žlutou barvou, vyrobeno z pevnostního materiálu, k dispozici provedení s nebo bez opisovacích otvorů. Všechny modely s oboustrannou milimetrovou stupnicí na dlouhé straně. Přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramen

### Bez opisovacích otvorů:

| rozměr       | Obj. číslo | cena   |
|--------------|------------|--------|
| 700 x 300 mm | 81099      | 484 Kč |
| 800 x 320 mm | 81100      | 528 Kč |

### S opisovacími otvory:

| rozměr        | Obj. číslo | cena   |
|---------------|------------|--------|
| 700 x 300 mm  | 81101      | 534 Kč |
| 800 x 320 mm  | 81102      | 531 Kč |
| 1000 x 380 mm | 81103      | 618 Kč |

**Tesařský úhelník** - bezešvý z pružinové oceli, přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramene, vyleptaná mm stupnice. Možno dodat i bez stupnice.

### Bez opisovacích otvorů:

| rozměr       | Obj. číslo | cena   |
|--------------|------------|--------|
| 800 x 320 mm | 81152      | 672 Kč |

### S opisovacími otvory:

| rozměr        | Obj. číslo | cena   |
|---------------|------------|--------|
| 600 x 280 mm  | 97274      | 575 Kč |
| 700 x 300 mm  | 97272      | 598 Kč |
| 800 x 320 mm  | 81055      | 627 Kč |
| 1000 x 380 mm | 81058      | 687 Kč |

**Hliníkový úhelník** - pro truhlářské a zámečnické práce, úhel 45°, s vyleptanou mm stupnicí na horní i spodní straně nerezové části, hliníkový držák 40 x 14 mm

| rozměr        | Obj. číslo | cena   |
|---------------|------------|--------|
| rameno 150 mm | 97290      | 311 Kč |
| rameno 200 mm | 97291      | 319 Kč |
| rameno 250 mm | 97288      | 334 Kč |
| rameno 300 mm | 97595      | 369 Kč |
| rameno 400 mm | 97925      | 417 Kč |



### Úhelník dřevěný

- 20 mm široký velmi oblíbený a přesný úhelník.

| délka  | číslo | cena   |
|--------|-------|--------|
| 150 mm | 22079 | 116 Kč |
| 350 mm | 34170 | 138 Kč |
| 750 mm | 22082 | 419 Kč |



### Truhlářský úhelník

- mimořádně přesná vyleptaná stupnice
- délka 300 mm a 250 mm
- obj. č. 97197 - 300 mm
- obj. č. 21278 - 250 mm

300 mm  
442,-  
bez DPH

250 mm  
407,-  
bez DPH

2.130,-  
2.023,-  
bez DPH

### Truhlářský set

- truhlářský úhelník 300 mm, pokosník a úhelník s pohyblivým ramenem. Kvalitní zpracování, držáky z ořechového dřeva s mosazným kováním.
- přesnost pravého úhlu je 0,01 mm na 1 cm jazyku
- úhelník s oboustranně vyleptanou milimetrovou stupnicí.
- obj. č. 81092

### Pokosník s pohyblivými rameny



### Truhlářský pokosník

**Truhlářský pokosník** - bukový držák, jazyk z lakované oceli.

| délka  | číslo | cena   |
|--------|-------|--------|
| 170 mm | 22072 | 126 Kč |
| 200 mm | 34171 | 143 Kč |
| 350 mm | 22074 | 161 Kč |

### Pokosník s pohyblivými rameny

| délka  | číslo | cena   |
|--------|-------|--------|
| 300 mm | 34169 | 117 Kč |
| 500 mm | 22071 | 241 Kč |



### Samolepicí metr

dvoubarevná stupnice, lepicí zadní strana drží na většině materiálů.

### "PRAVÝ" měří zleva doprava

| rozměr       | číslo | cena bez DPH |
|--------------|-------|--------------|
| 1 m x 13 mm  | 81064 | 150 Kč       |
| 2 m x 13 mm  | 97853 | 230 Kč       |
| 5 m x 13 mm  | 97072 | 358 Kč       |
| 10 m x 13 mm | 81067 | 929 Kč       |
| 25 m x 13 mm | 81069 | 2.248 Kč     |
| 50 m x 13 mm | 81071 | 4.372 Kč     |

### "LEVÝ" měří zprava doleva

| rozměr       | číslo | cena bez DPH |
|--------------|-------|--------------|
| 1 m x 13 mm  | 81072 | 173 Kč       |
| 2 m x 13 mm  | 81073 | 317 Kč       |
| 5 m x 13 mm  | 81074 | 692 Kč       |
| 10 m x 13 mm | 81075 | 1.020 Kč     |
| 20 m x 13 mm | 81076 | 1.902 Kč     |

### Svinovací metr Stanley

- 3m - obj. č. 05066 - 65 Kč
- 3m pogum. - obj. č. 52456 - 127 Kč
- 5m - obj. č. 05067 - 95 Kč
- 5m pogum. - obj. č. 39524 - 140 Kč
- 8m - obj. č. 17414 - 148 Kč



### Metr skládací dřevěný

- 2m, žluto-bílý
- obj. č. 04744
- 1m, bílý
- obj. č. 53089

1 m  
40,-  
bez DPH

2 m  
69,-  
bez DPH



## ALFA SET - sada tří vysoce kvalitních rýsovacích přípravků pro všechny tesařské práce

- 1) Rýsovací úhelník ALPHA CLASSIC
  - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
  - vyleptaná milimetrová stupnice
  - rozměry 430 x 790 mm
- 2) Tesařský bežešvý úhelník 800 mm
  - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
  - přesné otvory na kratším rameni
  - oboustranná milimetrová stupnice
  - přesnost na pravém úhlu 0,005 mm/cm
- 3) Úhломěr z bukového dřeva 500 mm
  - obj.č. 12699

~~2.468,-~~  
**2.345,-**  
bez DPH





- Glas-O-meter, měřák na sílu skla**
- max. měřená tloušťka 110 mm
  - rozměry 315 x 270 mm
  - obj. č. 81129

~~1.427,-~~  
**1.356,-**  
bez DPH

## Digitální carbonová šuplera

- délka měřidla 150 mm
- rozsah měření 0 - 150 mm
- zobrazení míry na 0,01 mm
- přesnost měření 0,1 mm
- obj. č. 81153

~~283,-~~  
**269,-**  
bez DPH



## Šablona - "pavouk"

Tato šablona je určena pro měření stupňů a je ideální pro výrobu šablon. Šest dílů "pavouka" je vyrobeno z kalené pružinové oceli, v délkách 60, 80 a 100 cm. Velmi rychlé a jednoduché zachycení všech rohů schodu. Dodává se v praktickém dřevěném pouzdře. V balení: 6 ks listů, 2x 60cm, 2x80cm, 2x100 cm

- obj.č. 36107

~~1.636,-~~  
**1.554,-**  
bez DPH

**Šablona pro výrobu stupňů** - ideální na zaměření vícerozhých stupňů. Práce se šablounou je velmi přesná a jednoduchá. Není nutné vytvářet papírovou šablonu. Tvar se může přenést rovnou na výrobek. Sada obsahuje celkem **13 ks** hliníkových listů, které je možné libovolně skládat do sebe, proto není problém naměřit schod s výřezem na zábradlí nebo mezi 2 stěnami.

- obj.č. 36181




~~2.497,-~~  
**2.087,-**  
bez DPH



## Šablona pro spoj kuchyňských desek

- pro šířky pracovních desek od 420 mm do 650 mm.
- spoj vyrobíte za 15 minut včetně zaměření
- obj.č. 98870

~~3.290,-~~  
**3.126,-**  
bez DPH



## Šablona pro spoj kuchyňských desek AK900

Frézovací šablona (přípravek) AK900 je určena pro frézování spojů kuchyňských pracovních desek všemi typy horních frézek.

Pro šířku prac. kuchyňských desek od 400 do 900 mm

Rozměry šablony: 1210x390mm

- obj.č. 12278 - Cena **3.320 Kč**

## Šablona pro spoj kuchyňských desek AK930

Otvor 635mm na pracovní desky firmy IKEA

- obj.č. 220367 - Cena **4.428 Kč**

**3.320,-**  
bez DPH



~~4.428,-~~  
bez DPH



~~7.264,-~~  
**6.901,-**  
bez DPH

## Cinkovací přípravek 610mm včetně rybinové frézy

- tloušťka obrobku 11 - 25 mm
- šířka obrobku 610 mm
- obj. č. 05774



~~3.958,-~~  
**3.760,-**  
bez DPH

## Cinkovací přípravek FD 300 včetně rybinové frézy

- tloušťka obrobku 11 - 25 mm
- šířka obrobku 305 mm
- obj. č. 94337



~~699,-~~  
**664,-**  
bez DPH

## Šablona pro cinký

- díky posuvné části je možné měnit šířku cinku
- vyrobeno z kvalitního nerez
- obj. č. 81126

**FESTOOL**



~~11.270,-~~  
**10.611,-**  
bez DPH

## Šablona na spoje pracovních desek APS 900/2

- pro spoje desek s pevným dorazem 600 - 900 mm
- pro frézu Ø 14 mm a kopírovací kroužek Ø 30 mm
- robustní frézovací šablona z hliníku
- obj. č. 49103

**veritas®**  
Innovation in tools®



## Kružítka z kované oceli

- | rozměr                      | číslo | cena bez DPH |
|-----------------------------|-------|--------------|
| výška 30 cm s držákem tužky | 97926 | 5002 Kč      |
| výška 50 cm s držákem tužky | 97577 | 985 Kč       |



~~3.965,-~~  
**3.298,-**  
bez DPH

**Tesařské kružíto** - přípravek pro překreslování nerovností a profilů zejména u úhlových spojů kulatiny přímo na vyřezávaný díl. Ideální přípravek pro všechny modeláře, truhláře nebo stavitele srubů. Dvě vestavěné vodováhy umožňují velmi přesné přenášení měř. Hliníkový korpus s mosazným kováním. Pevné plastové pouzdro pro bezpečnou přepravu. Maximální rozevření 300 mm. Dodáváno včetně Veritas tužky.

- obj.č. 81156



# Nové kování pro skládané dveře



## WingLine L



S WingLine L realizujete skládané dveře ve zcela nové dimenzi komfortu. Převratné otvírací jednotky Push to move, Pull to move a Pull to move Silent zpřístupní celý obsah skříně pouhým pohybem ruky. Zapůsobí panoramatickým efektem!



**Panoramatický komfort:**  
Dokonalý přehled a přístup k 6 m<sup>2</sup> plochy skříně.



**Jednoduše a hospodárně:**  
Efektivní montáž zvládne jeden člověk bez pomocníka.



**Lehké a hladké otvírání:**  
Prvotřídní uživatelský komfort zajistí otvírací jednotky Push to move, Pull to move a Pull to move Silent.



**Optimální využití prostoru:**  
Otevřené dveře přesahují minimálně do světlé šířky a bezpečně drží v koncové plně otevřené poloze.



# TICHÝ, SILNÝ A FLEXIBILNÍ to je ArciTech!

## ArciTech - zásuvkový systém nejvyšší třídy a kvality od Hettich!

- jedinečně komfortní pohyb a mimořádná stabilita
- moderní design dle nejnovějších trendů.
- excelentní řešení pro vysoké, široké a těžké zásuvky
- stabilní výsuv s prismatickým vedením Actro se zatížením 40 kg



### ArciTech



#### AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, přichytky zad a čela, krytky bočnice Hettich

Délka 500mm, výška 94mm:

■ obj.č. 20442

822,-  
658,-  
bez DPH

### ArciTech s relingem



#### AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech s RELINGEM:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, přichytky zad, čela a relingu, krytky bočnice Hettich, relingové tyče

Délka 500mm, výška 186mm:

■ obj.č. 20443

1074,-  
859,-  
bez DPH

Délka 500mm, výška 218mm:

■ obj.č. 20444

1146,-  
918,-  
bez DPH

Délka 450 mm, výška 94mm:

■ obj. č. 20445

Délka 450 mm, výška 186 mm:

■ obj.č. 20446

1054,-  
841,-  
bez DPH

Délka 450 mm, výška 218 mm:

■ obj. č. 20447

1126,-  
900,-  
bez DPH



## Quadro V6 EB23 Silent System plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím bez použití nářadí
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajišťuje tiché dovírání zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita

| Objednací číslo | Délka výsuvu | Akční cena |
|-----------------|--------------|------------|
| 94053           | 300 mm       | 375,-      |
| 94054           | 350 mm       | 382,-      |
| 94055           | 400 mm       | 392,-      |
| 94056           | 450 mm       | 400,-      |
| 94057           | 500 mm       | 407,-      |
| 15275           | 550 mm       | 421,-      |

**AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky**

**PRO TLOUŠŤKU BOKŮ ZÁSUVKY AŽ 19 MM - ODPADÁ NÁROČNÉ ZFRÉZOVÁNÍ**



## Quadro V6 EB20 Silent System plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajišťuje tiché dovírání zásuvky
- integrovaná pojistka zabraňuje náhodnému otevření zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita
- samočisticí vodící dráhy nevyžadují žádnou údržbu
- min. hloubka skříně = délka výsuvu +13 mm

**AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky**

| Objednací číslo | Délka výsuvu | Akční cena |
|-----------------|--------------|------------|
| 38944           | 300 mm       | 375,-      |
| 98220           | 350 mm       | 382,-      |
| 97030           | 400 mm       | 392,-      |
| 25271           | 450 mm       | 400,-      |
| 38707           | 500 mm       | 408,-      |
| 98052           | 550 mm       | 421,-      |
| 97873           | 600 mm       | 430,-      |

## Spojka levá a pravá

- lze použít na Quadro V6 EB20 i na Quadro V6 EB23
- plynulé výškové seřízení + 2 mm
- obj.č. 21065 - sada P+L

Cena za sadu 24,-  
bez DPH



## InnoTech Atira



### AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech Atira:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, přichytky zad a čela, krytky bočnice

■ obj.č. 220205 Délka 470 mm, výška 70 mm 514,-

■ obj.č. 220202 Délka 520 mm, výška 70 mm 537,-



**AKČNÍ NABÍDKA záruvek InnoTech**

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

## InnoTech relingem



### AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech Atira s RELINGEM:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, přichytky zad a čela, krytky bočnice, relingové tyče

■ obj.č. 220206 Délka 470 mm, výška 144 mm 758,-

■ obj.č. 220200 Délka 520 mm, výška 144 mm 773,-

■ obj.č. 220207 Délka 470 mm, výška 176 mm 707,-

■ obj.č. 220201 Délka 520 mm, výška 176 mm 774,-

## GTV

### KULIČKOVÉ PLNOVSUVY S DOTEHEM

| Objednací číslo | Délka výsuvu | Akční cena |
|-----------------|--------------|------------|
| 234718          | 300 mm       | 123,-      |
| 234719          | 350 mm       | 140,-      |
| 234716          | 400 mm       | 156,-      |
| 234660          | 450 mm       | 174,-      |
| 233657          | 500 mm       | 169,-      |
| 233730          | 550 mm       | 179,-      |
| 234720          | 600 mm       | 211,-      |

- měkké a tiché dovírání zásuvky - tlumení výsuvu
- hladký chod, vysoká boční stabilita
- montážní šířka 12,7 mm
- výška výsuvu: 45 mm
- délka výsuvu 500 mm
- max.délka vysunutí: 485 mm
- materiál výsuvu: poniklovaná ocel
- dynamická nosnost: 40 kg



## PŘÍBORNIKOVÉ VÝLISKY

### Univerzálně použitelné

- lze upravit na míru zásuvky
- výška 55 mm
- lze doplnit držák na nože nebo na kořenky
- plastové

### Rozměry na které lze příborník upravit

- hloubka příborového výlisku 441-520 mm
- šířka příborového výlisku 501-600 mm

| Objednací číslo | Šířka příborníku | Akční cena |
|-----------------|------------------|------------|
| 39466           | 351-400          | 223,-      |
| 39618           | 401-450          | 236,-      |
| 39651           | 451-520          | 250,-      |
| 39553           | 501-600          | 493,-      |
| 39617           | 601-700          | 493,-      |
| 39370           | 701-800          | 520,-      |
| 39616           | 801-900          | 546,-      |
| 26969           | 901-1000         | 573,-      |



Q Nákupní rádce






|                                                  |                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| naložený<br><del>25,29</del><br>20,25<br>bez DPH | polonal.<br><del>29,92</del><br>23,97<br>bez DPH | vložený<br><del>29,34</del><br>23,47<br>bez DPH |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### Závěs Internat 9943 naložený / polonaložený / vložený

- závěs s klipovou technikou, montáž zaklapnutím
- pro tloušťku dveří od 15 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru - 0,5 mm/+3,5 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 31809 - **naložený**
- obj.č. 10522 - **polonaložený**
- obj.č. 22561 - **vložený**



|                                              |                                                |                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| D 0 mm<br><del>8,12</del><br>6,50<br>bez DPH | D 1,5 mm<br><del>8,12</del><br>6,50<br>bez DPH | D 3 mm<br><del>9,75</del><br>7,80<br>bez DPH |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|

#### Montážní podložka k našroubování, s8099


- pro vruty se zápusnou hlavou ø 4,5 x 16 mm
- seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- obj.č. 98051 - **D 0 mm**
- obj.č. 25486 - **D 1,5 mm**
- obj.č. 93832 - **D 3 mm**



|                                                  |                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| naložený<br><del>73,55</del><br>58,68<br>bez DPH | polonal.<br><del>77,69</del><br>61,89<br>bez DPH | vložený<br><del>82,64</del><br>66,12<br>bez DPH |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### Závěs Sensys 8645i 110° th52

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 22 mm
- integrované seřízení naložení + 2 mm / - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm / - 2 mm
- obj.č. 25483 - **naložený**
- obj.č. 25484 - **polonaložený**
- obj.č. 93919 - **vložený**



|                                              |                                                |                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| D 0 mm<br><del>8,51</del><br>6,81<br>bez DPH | D 1,5 mm<br><del>8,51</del><br>6,81<br>bez DPH | D 3 mm<br><del>10,17</del><br>8,13<br>bez DPH |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

#### Montážní podložka s předmontovanými eurovruty

- pro otvory ø 5 x 12 mm
- rozteč otvorů 32 mm
- seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- obj.č. 94008 - **D 0 mm**
- obj.č. 93678 - **D 1,5 mm**
- obj.č. 93680 - **D 3 mm**



#### Závěs Sensys 8657/8657i

- závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru - 2 mm/+ 3 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 80704 - **8657 naložený**
- obj.č. 53300 - **8657i naložený**



#### Závěs Internat 9930 pro skládané dveře

- závěs s klipovou technikou
- základna závěsu 24 mm
- diagonální seřízení +9,5mm/+9,5mm
- integrované seřízení naložení +2mm/-2 mm.
- obj.č. 23386 - **naložený**



#### Závěs Sensys 8639i 95° W90 vložený th52

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- integrované seřízení odsoku dveří - 2 mm/+ 1 mm.
- integrované seřízení mezery +3 mm/-2 mm.
- obj.č. 39401



#### Závěs Sensys naložený 8639i 135° (45°)

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru - 2 mm/+ 3 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm
- obj.č. 93781



|                                                  |                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| naložený<br><del>88,43</del><br>71,07<br>bez DPH | polonal.<br><del>93,39</del><br>74,38<br>bez DPH | vložený<br><del>99,17</del><br>79,34<br>bez DPH |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### Sensys 8645i, černý obsidián TH 52, k přišroubování

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří od 15 do 24 mm
- integrované seřízení hloubky +3 mm/-2 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 35921 - **naložený**
- obj.č. 35946 - **polonaložený**
- obj.č. 35968 - **vložený**

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



26,45  
bez DPH

#### Lineární montážní podložka k našroubování, D = 1.5 mm, Vzdálenost řady otvorů LR: 20, Seřízení výšky

- lineární montážní podložka
- seřízení výšky direktní
- distance 1.5 mm
- seřiditelnost + 2 mm / - 2 mm
- ocel barva černý obsidián
- obj.č. 89362



|                                                |
|------------------------------------------------|
| 1,5 mm<br><del>16,14</del><br>13,14<br>bez DPH |
|------------------------------------------------|

#### Montážní podložka s předmont. eurošrouby, D=1,5 mm

- pro otvory ø 5 x 12 mm
- kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- rozteč otvorů 32 mm
- seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ocel niklovaná
- obj.č. 79426



|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| naložený<br><del>57,85</del><br>46,28<br>bez DPH | vložený<br><del>69,42</del><br>55,37<br>bez DPH |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### Sensys 8675 Th25 vložený / naložený

- závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- pro tloušťku dveří od 15 do 24 mm
- integrované seřízení hloubky +3 mm/-2 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 00380 - **naložený**
- obj.č. 86584 - **vložený**



|                                                  |                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| naložený<br><del>28,93</del><br>17,36<br>bez DPH | polonal.<br><del>28,93</del><br>17,36<br>bez DPH | vložený<br><del>28,93</del><br>17,36<br>bez DPH |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### Závěs INHC naložený, výška 0, tichý dověr, vodítko, clip-on, bez euro

- pant se vyznačuje certifikovanou trvanlivostí vypočtenou na 80 000 cyklů
- sada obsahuje 2 kusy pantů
- obj.č. 235930 - **naložený**
- obj.č. 235923 - **polonaložený**
- obj.č. 235939 - **vložený**



|                                                  |                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| naložený<br><del>48,76</del><br>38,84<br>bez DPH | polonal.<br><del>52,07</del><br>33,06<br>bez DPH | vložený<br><del>52,69</del><br>42,15<br>bez DPH |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### Závěs Internat 9904 pro skleněné dveře

- závěs s klipovou technikou
- pro tloušťku skla 4,0 - 6,5 mm
- integrované seřízení hloubky - 1,5 mm/+ 2 mm
- integrované seřízení naložení +1 mm/-2,5 mm
- obj.č. 21848 - **naložený**
- obj.č. 21716 - **polonaložený**
- obj.č. 23029 - **vložený**



- vestavěná funkce tichého zavírání zajišťuje tichý a bezpečný provoz
- součástí balení je excentrický nastavitelný řetěz, který vám umožní plné 3D nastavení
- obj.č. 235916 - **naložený** - 33,88 Kč
- obj.č. 235841 - **polonaložený** - 33,88 Kč
- obj.č. 235921 - **vložený** - 33,88 Kč

## Kování na posuvné interiérové dveře - Herkules

- pro dveře o tloušťce materiálu 16-45 mm
- sada obsahuje kompletní kování pro jedny posuvné dveře
- možnost doplnění krycí lišty nebo SILENT STOP samozavírač s tlumením
- pro montáž na stěnu je potřeba přibítovat úhelníky pro boční montáž, případně krycí profil

| Objednací číslo            | Délka kolejničky | Nosnost kování | Akční cena bez DPH |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 00201                      | 1200 mm          | 60 kg          | 971,-              |
| 72077                      | 1500 mm          | 60 kg          | 1.070,-            |
| 00202                      | 1800 mm          | 60 kg          | 1.149,-            |
| 72078                      | 2000 mm          | 60 kg          | 1.223,-            |
| 72079                      | 2400 mm          | 60 kg          | 1.273,-            |
| 95632                      | 3000 mm          | 60 kg          | 1.397,-            |
| 72083                      | 1800 mm          | 120 kg         | 1.351,-            |
| 72084                      | 2000 mm          | 120 kg         | 1.376,-            |
| 50343                      | 2400 mm          | 120 kg         | 1.479,-            |
| 50349                      | 3000 mm          | 120 kg         | 1.649,-            |
| <b>Pro skleněné dveře:</b> |                  |                |                    |
| 72085                      | 2000 mm          | 100 kg         | 2.562,-            |

## SILENT STOP

- dovírač s tlumením 80-80 kg
- obj.č. 72080



950,-  
bez DPH

## Sada 5ks úhelníků

- pro boční montáž dveří
- do 45 mm - obj.č. 72081
- do 25 mm - obj.č. 30637



72081  
238,-  
bez DPH

30637  
207,-  
bez DPH



238,-  
bez DPH

## Krycí profil Alu - Herkules

- krycí profil pro posuvné kování Herkules
- namontuje se na kolejničky pomocí úhelníků pro boční montáž - obj.č. 72081

| Objednací číslo | Délka profilu | Pro dveře, záslepky | Akční cena bez DPH |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 00203           | 2010 mm       | 25 mm, ano          | 851,-              |
| 98181           | 4020 mm       | 25 mm, ano          | 1.399,-            |
| 15911           | 2010 mm       | 45 mm, ano          | 1.083,-            |
| 98055           | 4020 mm       | 45 mm, ne           | 1.401,-            |

## Sada vozíků HS 120 pro jedny dveře

- sada vozíků pro jedny dveře o nosnosti 120 kg
- používá se v případě požadavku na 2 křídla dveří
- obj.č. 54565



657,-  
bez DPH

## Sada vozíků HS 60 pro 1 dveře

- sada vozíků pro 1 křídlo o nosnosti do 60 kg
- používá se pro doplnění kompletní sady s kolejničkou v případě požadavku na 2 křídla interiérové dveře
- obj.č. 72082



595,-  
bez DPH

GTV

## ÚCHYTKY

| Objednací číslo | Délka profilu | Materiál /barva   | Akční cena bez DPH |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 236131          | c=160 mm      | hliník/čern. mat. | 95 Kč              |
| 236146          | 128 mm        | nerez/ běžová     | 103 Kč             |
| 236128          | I-192 mm      | hliník/černá      | 61 Kč              |
| 236130          | I-128 mm      | hliník/ stříbrná  | 59 Kč              |



Nákupní  
rádce



NEVÍTE SI RADY? NA NAŠEM ESHOPU NALEZNETE  
RÁDCE JAK SI VYBRAT POSUVNÉ KOVÁNÍ

## Nosné a vodící profily STB 55 SlideLine

- určeno pro horizontální pohyb
- profily plastové mají maximální nosnost 15 kg
- profily hliníkové mají maximální nosnost 30 kg

| Objednací číslo | Délka profilu | Nosnost profilu | Barva Materiál | Akční cena bez DPH |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 18389           | 4000 mm       | 30 kg           | stříbrná, Al   | 283,-              |
| 18720           | 4000 mm       | 15 kg           | bílá, plast    | 74,-               |
| 18721           | 4000 mm       | 15 kg           | hnědá, plast   | 74,-               |
| 18722           | 4000 mm       | 15 kg           | běžová, plast  | 74,-               |
| 21551           | 4000 mm       | 15 kg           | šedá, plast    | 75,-               |
| 18723           | 4000 mm       | 15 kg           | černá, plast   | 75,-               |
| 23730           | 4000 mm       | 30 kg           | tmavohnědá, Al | 312,-              |

## Vodící díly SlideLine 55

- s pružinou, vyrobené z plastu
- na každé dveře je třeba použít 2 vodící díly
- rovný - obj.č. 18717
- nakloněný - obj.č. 22634



18717  
15,04  
bez DPH

22634  
17,77  
bez DPH

## Vozíky SlideLine 55

- výškově seřiditelný
- na každé dveře je třeba použít 2 vozíky
- materiál - plast
- k našroubování, nosnost 15 kg - obj.č. 18718
- k našroubování, nosnost 30 kg - obj.č. 18390
- k zalisování, nosnost 15 kg - obj.č. 75121



18718  
16,20  
bez DPH

18390  
16,20  
bez DPH

75121  
12,64  
bez DPH


## HLINÍKOVÉ PROFILY A KOVÁNÍ NA POSUVNÉ DVEŘE:




**Horní vozík Universal 18 + spodní vozík Elegant 18**  
■ obj.č. 95642 - 202 Kč



**Kryt na dolní vedení Elegant Exclusive plus**  
■ obj.č. 95855 - 2m - 127 Kč  
■ obj.č. 95856 - 4m - 254 Kč




**Těsnící kartáček**  
■ vsuvný bez lepidla, 4,8x13 mm  
■ obj.č. 95640 - 7,44 Kč



**Kartáček dorazový široký**  
■ bez lepidla, šedý, 14,4x4 mm  
■ obj.č. 95639 - 9,09 Kč



**Dělicí H profil pro napojení vyplní**  
■ obj.č. 50889 3m - 375 Kč



**Vedení vrchní Universal Exclusive**  
■ obj.č. 95857 - 2m - 424 Kč  
■ obj.č. 95858 - 4m - 849 Kč







**Vedení dolní Elegant Exclusive plus NEW**  
■ obj.č. 95854 - 2m - 233 Kč  
■ obj.č. 95853 - 4m - 554 Kč



**Madlo Modena Slim**  
■ délka 2700 mm elox stříbrný  
■ obj.č. 95637 - 341 Kč



**Madlo Inova**  
■ délka 2700 mm elox stříbrný  
■ obj.č. 95638 - 416 Kč



## POSTELOVÉ KOVÁNÍ:


### Spojovací kování středového nosníku

- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít též pro čalouněné postele
- šířka středového nosníku od 70 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 100 kg/ks
- obj.č. 21723

30,-  
24,-  
bez DPH

Kompletní nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)

Hettich



### Postelové kování VariFIX

- pro jednolůžka i dvojlůžka
- lze použít i pro dvojlůžko se střednicí
- výška umístění laťových roštů nebo čalounění je nastavitelná do 3 výšek s roztečí 24 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 400 kg/ks
- obj.č. 21873

50,-  
40,-  
bez DPH

### Rastomat teleskopické polohovací kování

- 5 poloh
- nosnost - 180 kg/ks
- obj.č. 21580

157,-  
126,-  
bez DPH



### Postelové spojovací kování

- celková výška 130 mm
- závěsný díl se 3 háčky
- stabilní a osvědčené kování
- montáž zavěšením
- materiál ocel
- obj.č. 18340



100,-  
80,-  
bez DPH



Hettich  
74,-  
59,-  
bez DPH

### STABILOFIX postelové kování

- pro demontovatelné čalouněné postele nebo zásuvky na lůžkoviny
- sada obsahuje kování pro jeden rohový spoj
- seřiditelný až o 4 mm
- vysoká pevnost
- obj.č. 22029




## NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ - SOKLOVÉ NOHY

### KORREKT

- výška 50-180 mm
- nosnost 450 kg/ks
- výškově seřiditelná -11 / +25 mm
- perfektní kombinace kluzáku, soklové nožičky a upevnění soklové clony
- bezpečná stabilita nožičky v kluzáku při montáži a posunování skříně
- Ize zakoupit v setu s kluzákem**

Hettich



| Objednávací číslo | Výška nohy | Akční cena |
|-------------------|------------|------------|
| 19269             | 50 mm      | 11,07      |
| 10523             | 70 mm      | 11,07      |
| 21646             | 80 mm      | 10,83      |
| 18751             | 100 mm     | 10,99      |
| 21885             | 110 mm     | 10,99      |
| 18335             | 130 mm     | 11,49      |
| 18752             | 150 mm     | 12,07      |
| 99050             | 180 mm     | 12,89      |

### Postelová noha

- výška 190 mm
- plast, černý
- obj. č. 23074



Noha  
38,02  
bez DPH

### Kluzák k přišroubování

- plast, černý
- nosnost: 450kg
- obj. č. 21871



Kluzák  
9,34  
bez DPH

### Adaptér prodlužovací

- prodloužení o 50 mm
- plast, černý
- obj. č. 23420



Adaptér  
6,68  
bez DPH

### Kluzák k soklové noze

- rozměry: 80x95 mm
- tloušťka: 25 mm
- barva: černý plast
- obj. č. 18753



Kluzák  
6,28  
bez DPH

### Přichytka soklové lišty

- pro čelní a boční soklové lišty
- plast, černý
- obj. č. 18754



Přichytka  
2,96  
bez DPH

## NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ



### Stolová konstrukce SKCH-O

- vertikální + horizontální skryté vedení kabeláže
- nastavitelný kabelový kanál 1340-1820 mm
- plastové regulace pro vyrovnání

### Kompletní sada obsahuje:

- 2x boční excentrické nohy
- nastavitelný nosník

### Technické parametry:

- materiál: ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
- barva: alumi stříbrná, RAL 9006 jemná struktura
- výška: 725 mm, šířka: 650 mm
- nosnost: 80 kg
- obj.č. 95600



2.437,-  
2.141,-  
bez DPH




### Těsnění soklové desky L19mm

- délka 3 m
- obj.č. 30143



### Závěsná lišta typu B

- délka 3 m
- nosnost 130 kg/skříň
- obj.č. 18311



### Šatní tyč OVÁL

- povrchová úprava chrom
- délka 3 m
- obj.č. 75535



3 m  
141,-  
81,82  
bez DPH

52,-  
27,-  
bez DPH

### Držák šatní tyče OVÁL

- povrchová úprava ZN
- montáž pomocí vrtulů
- obj.č. 16770



### Blum Výklopné kování Aventos HK - S

- ukazatel výkonnosti 960-2215
- úhel otevření - 107°
- Sada obsahuje:
- 2 zdvihací mechanismy
- 2 krytky
- 2 podložky
- obj.č. 96263

801,-  
641,-  
bez DPH

### Spojovací šroub nábytkový M6


- šroub ke spojení dvou bočních skříněk
- délka je na dva materiály o síle 18mm (celkem 36mm)
- obj.č. 47093



1 ks  
4,55  
bez DPH

### Nábytkářský šroub KONTIRMAT

- rozměr 7x 50 mm
- povrch bílý zinek
- hlava IMBUS
- obj.č. 75233



1 ks  
1,57  
bez DPH

Hettich



41,-  
33,-  
bez DPH

### Skrytá policová konzole TITAN 1

- nosný čep průměr 12 mm
- výškové seřízení: ± 2 mm
- minimální tloušťka police 19 mm
- seřízení sklonu police, stranové seřízení
- max. zatížení 9 kg při použití 2 konzolí
- obj.č. 21776

### Závěsné kování MultiClip

- multiClip má mnohostranné využití
- pro panelové stěny, interiérové dělicí příčky, obložení sloupů, obložení stropů, clony a obložení všeho druhu
- kování se může našroubovat
- obj.č. 18779



6,31  
5,05  
bez DPH

# TĚSNĚNÍ - DVEŘNÍ A OKENNÍ PANTY

## Profil oken ev 3967 a ev 3216

- těsnící profil dveří
- na polyuretanové a syntetické nátěry
- výška drážky 7 mm
- šířka drážky 4 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: bílá, béžová, hnědá
- obj.č. 74872 - ev 3967 - 12 mm - bílá 15,70
- obj.č. 74873 - ev 3967 - 12 mm - béžová 14,88
- obj.č. 74874 - ev 3967 - 12 mm - hnědá 14,88

za 1m

ev. 3216  
21,49  
bez DPH

## Profil oken 5150 AC a 5250 ACF

- těsnící profil dveří a eurooken
- na polyuretanové a syntetické nátěry nebo laky
- výška drážky 8 mm
- šířka drážky 5 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: béžová, hnědá, bílá
- obj.č. 24251 - 5150 AC - 12 mm - béžová
- obj.č. 24250 - 5150 AC - 12 mm - hnědá

5150 AC  
25,62  
bez DPH

5250 ACF  
27,27  
bez DPH

- obj.č. 13318 - 5250 ACF - 15 mm - hnědá

## Závěs 055 16 mm poniklovaný kompletní

- obj.č. 23778
- Závěs 100 15mm poniklovaný kompletní
- obj.č. 18118
- Vložka závěsu 22/7 Zn
- obj.č. 23799

23778  
39,67  
bez DPH

18118  
74,38  
bez DPH

23799  
33,06  
bez DPH

## Cemom moatti triopant průměr 20 komplet 1 ks

- nosnost pro 3 závěsy 135 kg
- obj.č. 94343

173,-  
bez DPH

## Vrtací šablona Accura, sada pro úchytky

- pro úchytky od rozteče otvorů 64 mm
- hliník eloxovaný, plast
- příslušenství pro spirálové vrtáky z rychlořezné oceli HSS
- sada obsahuje:
  - 2 ks vrtací tělesa Accura
  - 2 ks běžec s vrtacím pouzdrem ø 5 mm
  - 1 ks lišta, délka 500 mm
- obj.č. 40086

4.015,-  
3.212,-  
bez DPH

## ŠABLONY

### Vrtací a lisovací stroje BlueMax MINI 2/6:

- lze použít pro vrtání:
  - závěsů
  - montážních podložek
  - spojovacího kování
  - kolíků
- obj.č. 33818

14.688,-  
11.750,-  
bez DPH

**+ ZDARMA**  
sada vrtáků  
v hodnotě 2.500 Kč  
1ks ø35mm  
2ks ø10mm

### Drill jig 35/2x2,5

- přípravek na vrtání závěsů
- precizní vrtání otvorů
- obj.č. 21187

4.754,-  
3.803,-  
bez DPH

### Vrtací šablona ACCURA

- pro racionální a přesné vrtání řady otvorů v System 32
- řada otvorů ve vzdálenosti 37 mm od přední hrany
- doraz pro pokračování vrtání řady otvorů
- lze použít vlevo a vpravo
- včetně 3 dorazových čepů
- délka 1000 mm
- obj.č. 23241

### Zapouzdřený vrták

- minimální opotřebení vrtáku, bříty nepřicházejí do styku s šablonou
- přesné vedení vrtáku v pouzdru
- seřiditelný doraz pro hloubku vrtání
- ideální pro šablonu ACCURA
- obj.č. 21613 - 3 mm - 1.153,-
- obj.č. 21615 - 5 mm - 1.236,-
- obj.č. 78516 - 8 mm - 1.321,-

Hettich

Kompletní nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)

## SPOJOVACÍ KOVÁNÍ

### Vrutky do dřeva se zápusťnou hlavou, ZH

- vyrobené z kalené oceli s povrchem ze žlutého zinku
- při koupi celého balení obdržíte slevu 50%
- tyto vrutky mají celou škálu využití, od lepených desek, až po masivy

### Vrutky PZ

| Objednací číslo | Velikost vrutky | Balení  | Cena bez DPH |
|-----------------|-----------------|---------|--------------|
| 230917          | 3,5 x 16 mm     | 1000 ks | 107,-        |
| 230913          | 3,5 x 20 mm     | 1000 ks | 127,-        |
| 230945          | 4 x 16 mm       | 1000 ks | 136,-        |
| 230941          | 4 x 20 mm       | 1000 ks | 151,-        |
| 230939          | 4 x 25 mm       | 1000 ks | 178,-        |
| 230937          | 4 x 30/18 mm    | 1000 ks | 264,-        |
| 230933          | 4 x 50/30 mm    | 500 ks  | 150,-        |
| 230929          | 4 x 60/36 mm    | 400 ks  | 146,-        |
| 230993          | 5 x 50/30 mm    | 400 ks  | 213,-        |
| 230995          | 5 x 60/36 mm    | 500 ks  | 321,-        |
| 231011          | 5 x 70/42 mm    | 250 ks  | 163,-        |
| 231013          | 5 x 80/50 mm    | 200 ks  | 155,-        |
| 231015          | 5 x 90/60 mm    | 150 ks  | 168,-        |
| 231017          | 5 x 100/60 mm   | 200 ks  | 187,-        |
| 231019          | 5 x 110/70 mm   | 200 ks  | 207,-        |
| 231021          | 5 x 120/70 mm   | 200 ks  | 307,-        |

### Šrouby nábytkové

| Objednací číslo | Velikost šroubu | Cena za 1 ks bez DPH |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 96380           | M6x50           | 3,72                 |
| 14282           | M6x60           | 3,06                 |
| 97796           | M6x70           | 3,31                 |
| 47079           | M6x80           | 3,47                 |

### Hřebíky stavební

| Objednací číslo | Velikost hřebíku | Cena za 1 kg bez DPH |
|-----------------|------------------|----------------------|
| 20300           | 2,8 x 63         | 74                   |
| 20292           | 4 x 100          | 74                   |

## WINTÉCH Zvýhodněná cena

### Vrutky TORX

| Objednací číslo | Velikost vrutky | Balení  | Cena bez DPH |
|-----------------|-----------------|---------|--------------|
| 33785           | 3,5 x 16 mm     | 1000 ks | 131,-        |
| 220707          | 3,5 x 20 mm     | 1000 ks | 174,-        |
| 220693          | 4 x 16 mm       | 1000 ks | 156,-        |
| 220694          | 4 x 20 mm       | 1000 ks | 187,-        |
| 220695          | 4 x 25 mm       | 1000 ks | 202,-        |
| 33743           | 4 x 30/18 mm    | 1000 ks | 233,-        |
| 220698          | 4 x 50/30 mm    | 500 ks  | 168,-        |
| 14716           | 4 x 60/36 mm    | 400 ks  | 179,-        |
| 220669          | 5 x 50/30 mm    | 400 ks  | 215,-        |
| 220664          | 5 x 60/36 mm    | 500 ks  | 332,-        |
| 220716          | 5 x 70/42 mm    | 250 ks  | 188,-        |
| 220682          | 5 x 80/50 mm    | 200 ks  | 186,-        |
| 86055           | 5 x 90/60 mm    | 200 ks  | 237,-        |
| 220692          | 5 x 100/60 mm   | 200 ks  | 227,-        |
| 220713          | 5 x 110/70 mm   | 200 ks  | 268,-        |
| 220710          | 5 x 120/70 mm   | 200 ks  | 324,-        |

### Šrouby okrasné

| Objednací číslo | Velikost šroubu | Cena za 1 ks bez DPH |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 24635           | M4x25           | 0,29                 |
| 00224           | M4x30           | 0,22                 |
| 24636           | M4x35           | 0,45                 |
| 00134           | M4x40           | 0,62                 |

### Matice válečková vyosená

| Objednací číslo | Velikost závitu | Cena za 1 ks bez DPH |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 15770           | M6x10x13        | 4,46                 |
| 94366           | M6x10x16        | 5,70                 |
| 16443           | M6x10x20        | 6,61                 |

### Závitové tyče Wintech

- závitová tyč vyrobená technologií válcováním z oceli pevnosti 4,8 / DIN 975 s povrchovou úpravou zinkováním (bílý zinek)
- používá se ke kotvení základových trámů dřevostaveb při tesařských pracích nebo jako kotvici a spojovací prvek

| Objednací číslo | Velikost závitu | Cena za 1 ks bez DPH |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 17869           | M4              | 8,26                 |
| 02158           | M6              | 11,82                |
| 02159           | M8              | 23,97                |
| 47051           | M10             | 42,15                |
| 02154           | M12             | 55,37                |
| 47134           | M14             | 78,51                |
| 02153           | M16             | 103,31               |

### Podložky pro dřevěné konstrukce Wintech

- velkoplošná podložka
- materiál: ocel
- povrch: galvanický bílý zinek

| Objednací číslo | Velikost závitu | Cena za 1 ks bez DPH |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 35323           | M5              | 0,58                 |
| 14283           | M6              | 0,66                 |
| 13670           | M8              | 1,36                 |
| 13673           | M10             | 2,23                 |
| 13674           | M12             | 3,88                 |
| 18068           | M14             | 5,04                 |
| 24513           | M16             | 8,93                 |

### Matice wintech

| Objednací číslo | Velikost závitu | Cena za 1 ks bez DPH |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 13640           | M5              | 0,13                 |
| 13641           | M6              | 0,21                 |
| 13642           | M8              | 0,37                 |
| 47059           | M10             | 0,91                 |
| 13644           | M12             | 0,74                 |
| 15582           | M14             | 1,90                 |
| 47065           | M16             | 1,65                 |



**Pěna PUP 825**  
**NÍZKOEXPANZNÍ**  
 pistolová montážní pěna  
 ■ obsah nádoby 825 ml  
 ■ vydatnost ve volném prostoru 50 l  
 ■ odolná proti stárnutí  
 ■ obj.č. 05301

225,-  
**141,-**  
 bez DPH

**Čistič PU pěny**  
 ■ obj.č. 05863

**123,-**  
 bez DPH



**Nízko expanzní pistole PU pěna Ceresit WhiteTq T&S 750ml**  
 ■ vyšší flexibilita, nižší expanze, lepší tepelná a zvuková izolace  
 ■ od -5°C do 35°C  
 ■ obj.č. 31472

264,-  
**181,-**  
 bez DPH



**Ceresit čistič PU pěny TS100 Cleaner 500 ml**  
 ■ vynikající čisticí vlastnosti  
 ■ okamžitý účinek  
 ■ snadná aplikace  
 ■ univerzální použití na všechny aplikační pistole  
 ■ obj.č. 220333

174,-  
**123,-**  
 bez DPH



**Pistole na pěnu PG2000 teflonová s nástavci**  
 ■ teflonové tělo  
 ■ regulace množství pěny  
 ■ snadná údržba  
 ■ obj.č. 41131

400,-  
**350,-**  
 bez DPH



**Pattex Chemoprén Extrém PROFI lepidlo**  
 ■ speciální kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolností.  
 ■ obj.č. 96504 - 1 l  
 ■ obj.č. 96505 - 4,5 l

432,-  
 bez DPH

1.703,-  
 bez DPH

**PONAL STATIK**

■ upevnění schodů, okenních parapetů, prahů a dveřních zárubní  
 ■ možnost řezání po asi 8 min  
 ■ zatížitelný po 20 min  
 ■ nepodléhá stárnutí  
 ■ možnost omítnout a přetřít  
 ■ vytvrzuje nezávisle na vlhkosti vzduchu  
 ■ obj.č. 33557 1 ks  
 ■ obj.č. 02295 sada 10 ks



1 ks  
**247,-**  
 bez DPH

10 ks  
**2.289,-**  
 bez DPH

**Lepidlo na spoj pracovní desky**

■ vysoce kvalitní, elastický a přetřítelný jednosložkový tmel  
 ■ speciální lepidlo na rohové i přímé spoje kuchyňských desek  
 ■ dostání v různých barvách  
 ■ objem lepidla - 10 g  
 ■ obj.č.  
 16372 - bílá  
 16328 - hnědá  
 16375 - šedá  
 16374 - černá



55,-  
 bez DPH



**ICEMA R 145/12 balení 1kg**  
 ■ jednosložkové PU lepidlo neobsahující rozpouštědla  
 ■ montážní lepení dřevěných materiálů, kovů, nerez, hliníku, PVC, ABS  
 ■ otevřená doba: bez postřikání vodou - cca 15 minut  
 (při 20 °C, 50 % vlhkosti) : při postřikání vodou - cca 7 minut  
 ■ obj.č. 39241 - 0,5 Kg  
 ■ obj.č. 31922 - 1 Kg

**ICEMA R 145/31 balení 1kg**

■ otevřená doba: bez postřikání vodou - cca 45 minut  
 (při 20 °C, 50 % vlhkosti) : při postřikání vodou - cca 15 minut  
 ■ obj.č. 31949 - ICEMA 31

0,5 kg - I12  
**165,-**  
 bez DPH

1 kg - I12  
**264,-**  
 bez DPH

1 kg - I31  
**264,-**  
 bez DPH



Conato UG  
**243,-**  
 bez DPH

Conato Lam  
**341,-**  
 bez DPH

Conato Car  
**323,-**  
 bez DPH

Con. Gekon  
**434,-**  
 bez DPH

**Čalounické lepidlo Conato UG contact**

■ obj.č. 16376 - 500ml

**Kontaktní lepidlo Conato Lam**

■ široký rozsah volitelné šířky nanosu  
 ■ obj.č. 73898 - 500ml

**Čalounické lepidlo Conato Car Contact**

■ obj.č. 16380 - 500ml

**Vysokopevnostní lepidlo Conato Gekon**

■ obj.č. 16323 - 500ml



**Chemická malta FIS VT 300T**  
 ■ vysoce účinná malta pro nejvyšší zatížení téměř ve všech stavebních materiálech  
 ■ objem 300 ml  
 ■ delší doba zpracování pro jednoduchou montáž, pro venkovní i vnitřní použití  
 ■ aplikace pomocí běžné pistole pro silikony  
 ■ obj.č. 16164

399,-  
**264,-**  
 bez DPH



natur  
**2.967,-**  
 bez DPH

hnědý  
**3.113,-**  
 bez DPH

bílý  
**3.353,-**  
 bez DPH



5 kg  
**721,-**  
 bez DPH

25 kg  
**3.017,-**  
 bez DPH



bílý - k. 5 kg  
**1.080,-**  
 bez DPH

bílý 25 kg  
**4.007,-**  
 bez DPH

trans. 25 kg  
**4.339,-**  
 bez DPH

**DORUS KS 217**

■ rychlé roztavení, pro pomalý posuv lepení hran při posuvu od 12 m/min  
 ■ teplota na nanášení válcí 190 – 200 °C  
 ■ obj.č. 33695 natur 25 kg  
 ■ obj.č. 68567 hnědý 25 kg  
 ■ obj.č. 96044 bílý 25 kg

**DORUS KS 224/2**

■ pro ruční olepovačky s manuálním posuvem dílců od 3 m/min.  
 ■ teplota na nanášení válcí 120 – 140 °C  
 ■ obj.č. 97178 natur 5 kg  
 ■ obj.č. 33758 natur 25 kg

**DORUS KS 351**

■ lepidlo s tenkým filmem, ideální pro olepovačky s předfrézem  
 ■ teplota na nanášení válcí 190 – 200 °C  
 ■ obj.č. 05467 bílý - kbelík 5 kg  
 ■ obj.č. 59741 bílý 25 kg  
 ■ obj.č. 98673 transparentní 25 kg

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Čistič na hrany Leaquid 9**

■ speciální směs rozpouštědel pro čištění a odmaštění nábytkových hran a ploch  
 ■ obj.č. 32013 - 1 ltr  
 ■ obj.č. 52217 - 5 ltrů

1 ltr  
**189,-**  
 bez DPH

5 ltr  
**702,-**  
 bez DPH



**Lepidlo Pattex One for All HT 440g**

■ okamžitá pevnost 350 kg/m2  
 ■ je určeno do interiéru i exteriéru  
 ■ lepí kov, sklo, zrcadlo, keramika, kámen, dřevo, sádkarton, OSB, plast  
 ■ balení 440g, barva - bílá  
 ■ lepí a těsní savé i nasavé materiály, vytváří flexibilní, trvalý spoj  
 ■ odolává teple a vibracím  
 ■ obj.č. 31751

202,-  
**164,-**  
 bez DPH



**Akrylový tmel CS 11**

■ bílý  
 ■ je vhodný k vyplnění spár mezi prvky ze dřeva, plastu, hliníku (ostění, rámy, parapety, lemovací lišty apod.) a zdivem nebo omítkou  
 ■ obj.č. 17726

92,-  
**64,-**  
 bez DPH



**Tmel vodouředitelný Holzpaste 250g**

■ kvalitní tmel na dřevo  
 ■ po zaschnutí lze tmel brousit, obrábět, a lakovat



| Obj.č  | Odstín      |
|--------|-------------|
| 232654 | Natur       |
| 232655 | Smrk        |
| 232656 | Borovice    |
| 232657 | Buk         |
| 232658 | Dub         |
| 232659 | Modřín      |
| 232660 | Dub Střední |
| 232661 | Třešeň      |
| 232663 | Mahagon     |
| 232665 | Ořech tmavý |
| 232667 | Bílá        |
| 232668 | Černá       |
| 232669 | Šedá        |

**Ponal PUR - LEIM Construct balení 420 g**

■ lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami.  
 ■ mimořádně pevné spojení  
 ■ odolnost vůči vodě podle DIN EN 204/D4  
 ■ obj.č. 33581

327,-  
**247,-**  
 bez DPH



**Rakoli ISARIT E1**

■ práškové močovino-formaldehydové lepidlo používané pro dýhování a lepení ve vyhřívaných lisech  
 ■ lepidlo se mísí s vodou, přičemž vytváří homogenní směs s vysokým obsahem sušiny  
 ■ obj.č. 31917

2.380,-  
 bez DPH



244,-  
 bez DPH

**Tmel Poly na dřevo**

■ speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení masivu, latůvky a veškerých výrobků ze dřeva  
 ■ obj.č. 97727 0,5 kg  
 ■ obj.č. 96253 0,15 kg Cena - 145 Kč



27,-  
 bez DPH

**Iniciátor pasta 15g bílá**  
 ■ pro poly tmely  
 ■ obj.č. 41421



0,5 kg  
211,-  
bez DPH  
5 kg  
702,-  
bez DPH  
30 kg  
2.802,-  
bez DPH

**PONAL SUPER 3**

- montážní lepení venkovní i vnitřní, okna a dveře
- vysoká pevnost spojení
- spoje odolné proti vodě a kolísání teplot
- průhledný lepený spoj
- odolnost proti stárnutí
- obj.č. 20957 - 0,5kg
- obj.č. 33580 - 5kg
- obj.č. 33563 - 30kg



1 kg  
164,-  
bez DPH  
5 kg  
590,-  
bez DPH  
30 kg  
3.376,-  
bez DPH

**Rakoll GXL 4**

- lepidlo s vynikající vodoodolností
- montážní lepení
- lepení spárovky a bloků
- lepení okenních hranolů a stavebních dílů při silném působení stékající, popř. kondenzované vody
- obj.č. 96214 - 1kg
- obj.č. 31967 - 5kg
- obj.č. 31951 - 30kg



5 kg  
342,-  
bez DPH  
30 kg  
1.909,-  
bez DPH

**Rakoll GXL 3 (Express D3)**

- lepidlo s dobrou vodoodolností
- montážní lepení
- pro vnitřní prostory s častým výskytem odtékající vody nebo z kondenzované vody / nebo dlouhodobé působení vyšší vzdušné vlhkosti
- obj.č. 31947 - 5kg
- obj.č. 31945 - 30kg



5 kg  
379,-  
bez DPH  
30 kg  
1.926,-  
bez DPH

**Rakoll ECO 3**

- lepidlo s dobrou vodoodolností
- lepení spárovky z měkkého i tvrdého dřeva
- korpusové a montážní lepení
- **výhodná cena**
- obj.č. 64105 - 5kg
- obj.č. 64104 - 30kg



5 kg  
972,-  
bez DPH  
30 kg  
5.711,-  
bez DPH

**Rakoll Express PK**

- rychle vytvrzující disperzní lepidlo s vysokým obsahem sušiny
- krátké lisovací časy
- lepidlo specifikace D2
- obj.č. 31908 - 5kg
- obj.č. 31920 - 30kg



3.264,-  
bez DPH

**Nanášečka lepidla EM 25 D**

- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
- je vybavena spoušťovým uzavíracím systémem pro zastavení toku lepidla
- včetně odkládacího stojánu
- šířka válce 122 mm
- hmotnost 2,1 kg
- obj.č. 10320



497,-  
bez DPH  
472,-  
bez DPH

**Ruční nanášečka lepidla 74 mm se stojánkem**

- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
- pro disperzní vodou ředitelná lepidla
- včetně odkládacího stojánu
- náhradní váleček je součástí
- hmotnost 0,63 kg
- obj.č. 06491



17.694,-  
bez DPH  
16.810,-  
bez DPH

**Tlakový dávkovač lepidla A8,**

- ocelová nádoba 8 kg
- **razantně snižují pracovní čas při lepení s klasickým způsobem**
- včetně aplikační pistole s nastavitelným množstvím lepidla
- pracovní tlak 1 - 0,5 bar, max. 5 bar
- obj.č. 39052



946 ml  
334,-  
bez DPH  
473 ml  
223,-  
bez DPH

**Titebond lepidlo na dřevo D3 II Premium**

- obj.č. 38172
- D3 II lepidlo 473 ml
- obj.č. 76121
- D3 II lepidlo 237 ml
- obj.č. 221788-137 Kč

**D2 Original 237 ml**

- obj.č. 221476
- cena 115 Kč

**Titebond lepidlo na dřevo D4 III Ultimate**

- obj.č. 38171
- cena 1.258 Kč
- **Ultimate Lepidlo na dřevo D4 - 946ml**
- obj.č. 27510, 469 Kč
- **D4 III Ultimate 473 ml**
- obj.č. 38188 - 317 Kč
- **D4 III Ultimate 237 ml**
- obj.č. 27506 - 196 Kč



107,-  
bez DPH  
Štětec na nanášení lepidla

- obj.č. 221464

**KOLÍKY, LAMELY, LODIČKY, HMOŽDINKY****Kolíky spojovací:**

| Obj.č. | Rozměr   | Balení   | Cena bez DPH |
|--------|----------|----------|--------------|
| 15896  | 6x30 mm  | 100ks    | 29,75 Kč     |
| 15895  | 6x30 mm  | 1.000ks  | 275,21 Kč    |
| 15898  | 6x35 mm  | 100ks    | 32,23 Kč     |
| 15897  | 6x35 mm  | 1.000ks  | 260,33 Kč    |
| 15713  | 8x25 mm  | 100ks    | 28,93 Kč     |
| 15711  | 8x25 mm  | 1.000ks  | 266,12 Kč    |
| 09843  | 8x30 mm  | 100ks    | 34,71 Kč     |
| 02222  | 8x30 mm  | 1.000ks  | 272,73 Kč    |
| 15698  | 8x35 mm  | 100ks    | 35,54 Kč     |
| 15696  | 8x35 mm  | 1.000ks  | 295,87 Kč    |
| 02243  | 8x35 mm  | 18.000ks | 4 999 Kč     |
| 15533  | 8x40 mm  | 100ks    | 37,19 Kč     |
| 15532  | 8x40 mm  | 1.000ks  | 319,83 Kč    |
| 15894  | 8x50 mm  | 50ks     | 23,97 Kč     |
| 15893  | 8x50 mm  | 1.000ks  | 433,88 Kč    |
| 16177  | 10x40 mm | 50ks     | 27,27 Kč     |
| 16239  | 10x50 mm | 50ks     | 35,54 Kč     |
| 16429  | 10x60 mm | 50ks     | 39,67 Kč     |

**Týče spojovací:**

| Obj.č. | Rozměr     | Balení | Cena bez DPH |
|--------|------------|--------|--------------|
| 98950  | 6x1000 mm  | 1ks    | 6,61 Kč      |
| 98951  | 8x1000 mm  | 1ks    | 8,68 Kč      |
| 09289  | 10x1000 mm | 1ks    | 10,33 Kč     |
| 09307  | 12x1000 mm | 1ks    | 13,64 Kč     |
| 97076  | 14x1000 mm | 1ks    | 15,70 Kč     |
| 09310  | 16x1000 mm | 1ks    | 20,66 Kč     |

- materiál BUK, vroubkovaný
- ideální pro fixaci rámové konstrukce dveří

**Kolíky spojovací:**

| Obj.č. | Rozměr    | Balení | Cena bez DPH |
|--------|-----------|--------|--------------|
| 231340 | 12x100 mm | 50ks   | 81,82 Kč     |
| 231346 | 12x60 mm  | 1000ks | 934 Kč       |
| 231350 | 16x125 mm | 50ks   | 161 Kč       |
| 231345 | 12x60 mm  | 50ks   | 57 Kč        |

**Dřevěná spojovací lamela**

- **velikost 00**
- obj.č. 231305 50ks 40,50 Kč
- obj.č. 231306 1000ks 801,65 Kč
- **velikost 10**
- obj.č. 231301 50ks 37,19 Kč
- obj.č. 231302 1000ks 677,69 Kč
- **velikost 20**
- obj.č. 92502 50ks 40,50 Kč
- obj.č. 17630 1000ks 780,99 Kč

**Inteligentní hmoždinka DUOPOWER**

| Obj. číslo | Typ hmoždinky | Akční cena |
|------------|---------------|------------|
| 236011     | 6x30          | 2,98       |
| 235021     | 8x40          | 4,13       |
| 235627     | 10x50         | 9,09       |
| 234063     | 12x60         | 12,40      |

**Výhody hmoždinek DUOPOWER**

- kombinace dvou částí z různých materiálů znamená širší pole aplikací a vynikající únosnost v plných a děrovaných materiálech.
- inteligentní samovolná aktivace (rozepření, složení, zauzlování) závisí na stavebním materiálu. Použitelná pro mnohé aplikace.




- **Sada svorníků FV/16-Set**
- obj.č. 44216, 2.053 Kč
- **Sada svorníků EV/32-Set**
- obj.č. 44214, 2.773 Kč
- **Úhlový svorník KV D8/50**
- obj.č. 45338, 2.547 Kč

**Kolíky DOMINO:**

| Obj.č. | Rozměr    | Balení  | Cena bez DPH |
|--------|-----------|---------|--------------|
| DF 700 |           |         |              |
| 85277  | 8x80 mm   | 190ks   | 1.042 Kč     |
| 85280  | 10x100 mm | 120ks   | 1.042 Kč     |
| 57182  | 12x100 mm | 100ks   | 1.042 Kč     |
| 94338  | 14x140 mm | 70ks    | 1.042 Kč     |
| DF 500 |           |         |              |
| 55853  | 4x20 mm   | 450ks   | 374 Kč       |
| 54673  | 5x30 mm   | 1.800ks | 1.994 Kč     |
| 54674  | 6x40 mm   | 1.140ks | 1.994 Kč     |
| 54676  | 8x50 mm   | 600ks   | 1.994 Kč     |
| 54677  | 10x50 mm  | 510ks   | 1.994 Kč     |

**Lodička vyspravovací**

- 95526 smrk 1,16 Kč
- 19072 modřín 1,49 Kč
- 19099 borovice 1,24 Kč
- 19154 dub 2,56 Kč
- 23624 jasan 2,40 Kč
- 19069 buk 2,31 Kč

**Hmoždinka SX Plus****Hmoždinka UX**

| Obj. číslo | Typ hmoždinky | Akční cena |
|------------|---------------|------------|
| 235375     | 4x20          | 0,91       |
| 235378     | 5x25          | 2,48       |
| 234138     | 6x30          | 1,74       |
| 05287      | 8x40          | 3,55       |
| 235388     | 10x50         | 3,39       |
| 235390     | 12x60         | 5,79       |
| 235391     | 14x70         | 5,17       |


| Obj. číslo | Typ hmoždinky | Akční cena |
|------------|---------------|------------|
| 05361      | UX 6 R        | 2,19       |
| 05864      | UX 6 LR       | 2,44       |
| 05364      | UX 8 R        | 3,14       |
| 05365      | UX 10 R       | 5,54       |
| 05397      | UX 12 R       | 8,60       |
| 40038      | UX 14 R       | 9,09       |

# Dokonalý dřevěný povrch? CIRANOVA.

Ošetři, pečuj, obdivuj – s produkty CIRANOVA.



Naskenuj a zjisti víc!



Prémiové oleje, vosky a laky CIRANOVA chrání a zvýrazní krásu dřeva – od podlahy až po nábytek.  
Objevte je na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) nebo se zastavte v kamenné prodejně v Klatovech.



## siastyle Brusivo, které je jednička

NEW



# sia style



UKAŽ, ŽE NA TO MÁŠ.

[www.sia-abrasives.com](http://www.sia-abrasives.com)



Barevně odlišené zrnitosti, inovativní technologie – tuto novinku a další produkty najdete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu).

**Tvrdý voskový olej Original - podlahový**

- nyní výběr 4 stupně lesku
- odolný vůči ošlapání, trvale zatížitelný a mimořádně odolný
- odpuzuje vodu, nečistoty, je odolný vůči vlnu, pivo, cole atd.
- 2 nátěry, žádný základní nátěr, žádné mezibroušení
- balení 0,375, 0,75, 2,50, 10 a 25 litrů
- vydatnost 1 litr na cca 12 m<sup>2</sup> při dvou nátěrech

| Odstín                | Objem balení | Cena bez DPH | Obj. č. |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|
| 3032 hebvábný polomat | 0,75 l       | 891,-        | 57287   |
| 3032 hebvábný polomat | 2,5 l        | 2.687,-      | 57288   |
| 3062 mat              | 0,75 l       | 891,-        | 57290   |
| 3062 mat              | 2,5 l        | 2.687,-      | 57291   |
| 3065 matný plus       | 0,75 l       | 891,-        | 57292   |
| 3065 matný plus       | 2,5 l        | 2.687,-      | 57293   |

\*Kompletní sortiment naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Olejová mořidla**

- vhodné na masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo
- balení 0,5 a 1 litr
- vydatnost 1 l / 24-48 m<sup>2</sup> při jednom nátěru

| Odstín      | Objem balení | Cena bez DPH | Obj. č. |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| 3543 cognac | 0,5 l        | 751,-        | 89561   |
| 3543 cognac | 1 l          | 1.409,-      | 33031   |
| 3541 havana | 0,5 l        | 751,-        | 89195   |
| 3541 havana | 1 l          | 1.409,-      | 33029   |
| 3501 bílé   | 0,5 l        | 751,-        | 93493   |
| 3501 bílé   | 1 l          | 1.409,-      | 33017   |

\*Kompletní sortiment naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Dekorační vosk transparentní, 25 odstínů**

- nátěr na stěny, dveře, podlahy, lišty, trámy, na nábytek a **dětské hračky zvláště doporučeno.**
- odolný vůči oděru, chemikáliím, odpuzuje vodu
- proti vysoké vlhkosti vzduchu
- balení 0,125, 0,375, 0,75 a 2,50 litru
- vydatnost 1 litr /cca 20 m<sup>2</sup>

| Odstín     | Objem balení | Cena bez DPH | Obj. č. |
|------------|--------------|--------------|---------|
| 3111 bílá  | 0,75 l       | 844,-        | 57303   |
| 3111 bílá  | 2,5 l        | 2.546,-      | 35525   |
| 3136 břiza | 0,75 l       | 844,-        | 57306   |
| 3136 břiza | 2,5 l        | 2.546,-      | 35529   |
| 3164 dub   | 0,75 l       | 844,-        | 57312   |
| 3164 dub   | 2,5 l        | 2.546,-      | 35536   |

\*Kompletní sortiment naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Ochranná olejová lazura, 18 odstínů**

- na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, dřevěné terasy
- penetrace a lazura v jednom nátěru
- odpuzuje vodu a je odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- prodyšný povrch je chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou
- balení 0,125, 0,75, 2,50 a 25 litrů
- vydatnost při jednom

| Odstín       | Objem balení | Cena bez DPH | Obj. č. |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| 728 cedr     | 0,75 l       | 801,-        | 57344   |
| 728 cedr     | 2,5 l        | 2.413,-      | 52933   |
| 700 borovice | 0,75 l       | 801,-        | 57337   |
| 700 borovice | 2,5 l        | 2.413,-      | 36427   |
| 708 týk      | 0,75 l       | 801,-        | 57341   |
| 708 týk      | 2,5 l        | 2.413,-      | 93361   |
| 707 ořech    | 25 l         | 21.712,-     | 52914   |

\*Kompletní sortiment naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Terasový olej - exotické dřeviny**

- do vnějších prostor - polomatné
- chrání, ošetřují zahradní nábytek, vyhlazují povrch dřeva a odpuzují vodu
- balení 0,75, 2,50 a 25 litrů
- vydatnost 1 l / 12 m<sup>2</sup> při dvou nátěrech
- **dodáváno v 10 odstínech!!!**

| Odstín        | Objem balení | Cena bez DPH | Obj. č. |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 009 modřín    | 0,75 l       | 628,-        | 57328   |
| 009 modřín    | 2,5 l        | 1.893,-      | 57329   |
| 007 týk       | 0,75 l       | 628,-        | 52955   |
| 007 týk       | 2,5 l        | 1.893,-      | 52975   |
| 006 bangkirai | 0,75 l       | 628,-        | 57326   |
| 006 bangkirai | 2,5 l        | 1.893,-      | 57327   |

\*Kompletní sortiment naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Top olej - kuchyňské pracovní desky**

| Odstín        | Objem balení | Cena bez DPH | Obj. č. |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 3058 bezbarvý | 0,5 l        | 630,-        | 57302   |
| 3028 polomat  | 0,5 l        | 630,-        | 12935   |
| 3068 natural  | 0,5 l        | 630,-        | 35461   |
| 3061 akát     | 0,5 l        | 630,-        | 35460   |

\*Kompletní sortiment naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Zelené štětce**

- 232971 - 1,5/40 mm - 62 Kč
- 232975 - 2/50 mm - 67 Kč
- 232973 - 2,5/65 mm - 83 Kč
- 232972 - 1/25 mm - 52 Kč
- 232976 - 3/75 mm - 105 Kč

**Náhradní váleček 10 cm**

- mikrovlnáko
- obj.č. 41962, 23,97 Kč
- **Zasouvací úchyt pro váleček 10 cm basic**
- obj.č. 41963, 69 Kč

**Rouno nanášecí 95x155 mm**

- obj.č. 06370, 154 Kč
- **Ruční držadlo 85x135 mm**
- obj.č. 06371, 204 Kč

**REPARAČNÍ PASTA**

| Odstín    | Objem balení | Cena bez DPH | Obj. č. |
|-----------|--------------|--------------|---------|
| 7304 dub  | 100 g        | 171,-        | 47573   |
| 7302 smrk | 100 g        | 171,-        | 47571   |
| 7301 buk  | 100 g        | 171,-        | 47570   |
| 7300 bílá | 100 g        | 171,-        | 36359   |

**Čistič štětců 8000 1l**

- k čištění pracovního nářadí
- k ředění barev na bázi rozpouštědel
- obj.č. 36287



1 l  
1.163,-  
bez DPH

5 l  
5.256,-  
bez DPH

**VOSKOVÝ OLEJ Hardwaxoil Magic - bezbarvý**

- tvrdý voskový olej na dřevo s vysokými nároky na odolnost
- vydatnost 30 - 35 m<sup>2</sup>/l
- obj.č. 34157 1L / 10580 5L



1 l  
626,-  
bez DPH

5 l  
2.502,-  
bez DPH

**VOSKOVÝ OLEJ - bezbarvý**

- směs přírodních olejů a vosků pro úpravu dřevěných podlah
- vyrábí se v dalších barevných odstínech
- vydatnost 30 m<sup>2</sup>/l
- obj.č. 98608 1L / 25253 5L



1 l  
623,-  
bez DPH

5 l  
2.596,-  
bez DPH

**PARKETOVÝ OLEJ - bílý**

- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem
- vydatnost: 16 až 20 m<sup>2</sup> z litru
- obj.č. 96001 1L / 96012 5L

**PARKETOVÝ OLEJ - bezbarvý**

- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- vydatnost: 16 až 20 m<sup>2</sup> z litru
- obj.č. 96003 1L / 96002 5L



1 l  
371,-  
bez DPH

5 l  
1.376,-  
bez DPH

**TEAKOVÝ OLEJ**

- vynikající ochrana pro zahradní nábytek, zvláště pro exotické dřeviny, nebo akát, NENÍ vhodný pro dub
- vydatnost cca 10 m<sup>2</sup>/l
- obj.č. 25254 1L / 30581 5L

**Parketové mydlo bezbarvé NF 750 ml**

- přípravek na čištění olejovaných podlah
- obj.č. 10226



1 l  
371,-  
bez DPH

5 l  
1.376,-  
bez DPH

**Olej týkový 1l**

- obj.č. 25254

**Olej týkový 5l**

- obj.č. 30581



1 l  
431,-  
bez DPH

5 l  
1.626,-  
bez DPH

**Woodprotector 1l**

- olej na dřevěné terasy
- obj.č. 24951

**Woodprotector 5l**

- olej na dřevěné terasy
- obj.č. 98358

**Vosk správkový tyčinka**

- | obj.č. | odstín       | cena  |
|--------|--------------|-------|
| 49089  | 801 bílá     | 78 Kč |
| 49085  | 723          | 73 Kč |
| 49087  | 736 buk      | 69 Kč |
| 49088  | 756 borovice | 76 Kč |

**PAD ruční 250x120mm bílý**

- slouží k vtírání oleje do dřeva
- obj.č. 03802



Společnost ICLA vyrábí široký sortiment nátěrových hmot na dřevo a nábytek pro profesionální použití. Firma byla založená v roce 1971. Sídlo a výrobní závod firmy se nachází v Itálii ve městě Peseggia, blízko Benátek. V roce 1993 se stala ICLA součástí společnosti Akzo Nobel.

## PROFESIONÁLNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY NA DŘEVO A NÁBYTEK:



5 L

785,-  
bez DPH

20 l

2.740,-  
bez DPH

## PF 222

- transparentní základní lak univerzální lak pro otevřený i zavřený pór, rychlé schnutí a dobrá broušitelnost. S tužidlem
- **tužidlo: C505 100%**, obj.č. 31143
- obj.č. 31131 5L/ 31225 20L



5 L

975,-  
bez DPH

20 l

3.500,-  
bez DPH

## PO 238.30

- univerzální vrchní lak pro zavřené i otevřené póry, vynikající tvrdost a hladkost, rychlá polymerace, možnost dodání ve stupni matu 10 – 90
- obj.č. 99126 5L/ 30235 20L



5 kg

1.022,-  
bez DPH

25 kg

4.175,-  
bez DPH

## Icla transparentní univerzální lak FFN 20 - 5kg

- lze použít jako základ i vrch
- aplikace - stříkání, polévání
- obj. č. 232627
- **Univerzální lak FFN 20 - 25kg**
- obj. č. 232626



5 l

1.135,-  
bez DPH

2,5 l

598,-  
bez DPH

## WZ 768.15

- špičkový podlahový lak polomatiný
- zvýšená mechanická odolnost proti otěru
- aplikace stříkáním
- vhodný i na exponované plochy nábytku
- obj.č. 31143
- **tužidlo: C505**



## Vodouředitelná tenkovrstvá impregnační lazura LW 400

- s jemným voskovým efektem
- obsahuje přídavek fungicidu
- **obj.č.**
- **odstín**
- **cena**
- 96604 třešeň 1.450 Kč
- 57170 kaštan 1.450 Kč
- 31401 ořech 1.250 Kč

\*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!

Kompletní nabídka na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

## Štětce lazurovací

- tmavá štětina, plastová rukojeť
- obj.č. 96436 - 1,5" / 40mm - 49,-
- obj.č. 96437 - 2,0" / 50mm - 62,-
- obj.č. 96438 - 2,5" / 60mm - 74,-

20,-  
bez DPH

## Rota váleček RotaStar 9, 10 cm x 35/17 mm

- 100% mikrovlnkno
- vlákno dlouhé 9 mm
- vynikající drží barvy bez odkapávání
- obj. č. 234064 - 10 mm
- obj.č. 234057 - 25 mm Cena 99 Kč



1,4 l

23,-  
bez DPH

2,3 l

32,-  
bez DPH

## Transparentní míchací kelímek

- maximální objem odměrky 1,4L/ 2,3L
- 10 různých míchacích poměrů
- obj.č. 21270 1,4L / 21271 2,3L
- **Vičko k odměrce**
- obj.č. ?? 1,4L, 7,19 Kč bez DPH
- obj.č. 21273, 2,3L, 9,92 Kč bez DPH

6,03  
bez DPH

## Jednorázové sítko na barvu

- 125 mikrometrů
- jednorázová ochrana
- obj.č. 31270



20 l

3.987,-  
bez DPH

## Lak kombi nitro-pur Brilliant Exclusive 25 - 20L

- kvalitní a odolný povrch interiérových výrobků ze dřeva
- vhodný na běžné namáhané plochy
- obj.č. 17644

## ČISTIČÍ UBROUSKY, ŘEDIDLA

335,-  
338,-  
bez DPH

## Profi čistící ubrousky Pro Multi-Use Original XXL - 100 ks

- odstraňuje mastnotu, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla
- bezpečný pro všechny povrchy
- složení bez alkoholu s vitamínem E
- obj. č. 233552

402,-  
382,-  
bez DPH


## Profi čistící ubrousky Pro Bio-Multiuse XXL - 100 ks

- odstraňuje mastnotu, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla
- bezpečný pro všechny povrchy
- 100 % biologicky odbouratelné
- obj. č. 233553

409,-  
388,-  
bez DPH

## Profi čistící ubrousky Pro Power Scrub XXL - 80 ks

- silný účinek
- odstraňuje mastnotu, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla
- složení: bez alkoholu s vitamínem E
- bezpečný pro všechny povrchy
- obj. č. 233551



0,7 l


71,-  
bez DPH

0,42 l

53,-  
bez DPH

## Ředidlo C6000

- obj. č. 235300 0,7 l
- obj. č. 98550 0,42 l
- obj. č. 235383 9 l - 632 Kč
- obj. č. 235366 30 l - 2.214 Kč
- obj. č. 235349 4 l - 326 Kč
- obj. č. 235363 0,4 l - 54 Kč



0,7 l

69,-  
bez DPH

0,42 l

46,-  
bez DPH

## Ředidlo S6006

- obj. č. 235297 0,7 l
- obj. č. 33100 0,42 l
- obj. č. 235348 4 l - 310 Kč
- obj. č. 235397 9 l - 602 Kč
- obj. č. 235381 0,4 l - 51 Kč



## SYSTAINERY, KUFRY, BOXY

8.256,-  
bez DPH

## Flex Stack Pack sada transportních boxů na kolečkách TK-L SP SET-1

- výhodná sada č. 1 se skládá z boxu na kolečkách TK-L SP RB
- středního boxu TK-L SP MB
- velkého organizéru TK-L SP BO
- obj.č. 231295

2.075,-  
909,-  
bez DPHSystainer<sup>3</sup> SYS3 M

- lze spojovat různé generace
- kompatibilita systainerů a vysavačů
- obj. č. 05234 M 187
- obj. č. 05236 M 237 cena 2.208 Kč

2.467,-  
1.091,-  
bez DPH

## DF SYS3 DF M 237

- obj. č. 221287
- **Systainer DF SYS3 DF M 187 s příhrádkou s víkem**
- obj. č. 221286 cena 2.073 Kč



## Systainer Makpac TYP 2

- obj. č. 13292 - cena 619 Kč
- **Systainer Makpac TYP 3**
- obj. č. 21906 - cena 657 Kč
- **Systainer Makpac TYP 4**
- obj. č. 41482 - cena 806 Kč

758,-  
644,-  
bez DPH

## Vložka barevných boxů z PE pro Makpac

- obj. č. 17977

3.305,-  
bez DPH

## Rozkládací pojízdný box Rolling workshop

- možnost samostatného nošení boxu i zásuvek
- obj.č. 41659

1.314,-  
bez DPH

## Pojízdný box na nářadí s organizérem

- mobilní box na nářadí pro ukládání a převážení velkého nářadí
- obj. č. 89602

255,-  
bez DPH

## Plastový organizér Stanley Junior

- délka 375 mm
- šířka 292 mm
- výška 67 mm
- obj.č. 17454

3.590,-  
3.231,-  
bez DPH

## Aku chladnička KB 18 BL bez baterie

- napájení Li-Power 18 V
- objem 24 l
- obj. č. 228054

## Multiděrový systém pro Festool

- výkonné brusné kotouče se suchým zipem a 49 otvorů
- optimalizováno pro brusky FESTOOL Multi-Jetstream 2
- minimální zanášení díky otevřenému pospyu

Kompletní nabídka na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)

## Brusné pásy 1919+ SIAWOOD

- vysoký úběr a dlouhá životnost pásů, díky kontrolovanému nanášení zrna
- nízká přilnavost odbroušeného prachu na brusném pásu, obrobku i na brusce, díky antistatickým vlastnostem pásu
- velmi kvalitní spoj pásu



## Akční ceny vybraných rozměrů širokých pásů:

| Rozměr v mm | Zrnitost | Obj. č. | Akční cena |
|-------------|----------|---------|------------|
| 650x1900    | P80      | 40358   | 387,-      |
| 930x1900    | P80      | 74245   | 561,-      |
| 950x1900    | P80      | 74185   | 577,-      |
| 1010x1900   | P80      | 19681   | 608,-      |
| 1030x1900   | P80      | 20659   | 626,-      |
| 1120x1900   | P80      | 19688   | 654,-      |
| 1330x1900   | P80      | 20569   | 802,-      |

**SLEVA**  
20 - 30%



**Materiál 1950** určený především pro broušení dřeva,

plastů, korianu a tmelů.

- dlouhá životnost a velmi kvalitní výsledný povrch

| Průměr | Zrnitost | Obj. č. | Materiál | Akční cena za kus |
|--------|----------|---------|----------|-------------------|
| 125 mm | P40      | 19770   | 1960     | 11,57             |
| 125 mm | P60      | 57834   | 1960     | 10,74             |
| 125 mm | P80      | 19771   | 1960     | 10,74             |
| 125 mm | P100     | 74049   | 1960     | 10,74             |
| 125 mm | P120     | 19772   | 1960     | 9,92              |
| 125 mm | P150     | 74000   | 1960     | 10,74             |
| 125 mm | P220     | 74001   | 1960     | 10,74             |
| 125 mm | P280     | 11066   | 1960     | 9,92              |

\*Další rozměry a zrnitosti kotoučků na vyžádání.

## Rouno brusné

- výborné na ruční broušení tvarových ploch

| Rozměr v mm | Zrnitost | Obj. č. | Akční cena za 1ks |
|-------------|----------|---------|-------------------|
| 152x229     | P000     | 75136   | 45,45             |
| 152x229     | P120     | 74267   | 37,19             |
| 152x229     | P180     | 74478   | 29,75             |
| 152x229     | P320     | 35671   | 27,27             |
| 152x229     | P800     | 74479   | 33,06             |

## Kotouč brusný 125 mm 8 otvorů

- vhodné pro brusky Bosch a Metabo



320,-  
304,-  
bez DPH

## Čistič brusných pásů

- obj.č. 32666

## Brusná poduška

- opatřená brusným zrnem ze dvou stran
- rozměr 97 x 120 x 12 mm


## Brusná kostka / kombi blok

- opatřená brusným zrnem ze čtyř stran
- rozměr 68 x 97 x 27 mm

kostka  
13,80  
bez DPH

poduška  
12,40  
bez DPH

kombi  
15,70  
bez DPH



| Kostka | Zrnitost  | Poduška | Zrnitost     | Kombi blok | Zrnitost |
|--------|-----------|---------|--------------|------------|----------|
| 76403  | P 180     | 76408   | P 120 - 180  | 76406      | P 180    |
| 76402  | P 120     | 76409   | P 240 - 320  | 76407      | P 240    |
| 76404  | P 240     | 76410   | P 500 - 600  |            |          |
| 13963  | P 320     | 39402   | P 800 - 1000 |            |          |
| 76405  | ultrafine |         |              |            |          |

## Grafitová podložka na plátně

- šíře 150 mm
- obj.č. 19768

363,-  
bez DPH



## Suchý zip na podložné talíře

- obj.č. 52398 - 125 mm
- obj.č. 03226 - 150 mm

125mm  
65,-  
bez DPH

150mm  
98,-  
bez DPH



## FLEXIBILNÍ brusná role


- velmi přizpůsobivá k zaoblením bez nebezpečí probroušení
- zadní strana z pěnové hmoty pro lepší rozložení tlaku
- dlouhá životnost
- vysoký úběr
- šíře 115 mm
- zrnitost: 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220
- pro ruční broušení Laků, dřeva, lišt, atd.

\*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!

\*Další rozměry a zrnitosti pásů na vyžádání.

## Blok na ruční broušení

- 70x125 mm
- 74449



330,-  
bez DPH

## Brusný papír se suchým zipem pro ruční blok

| Zrnitost | Obj.č. | Akční cena za kus |
|----------|--------|-------------------|
| P 60     | 53316  | 5,79              |
| P 80     | 98927  | 5,79              |
| P 100    | 98928  | 5,79              |
| P 120    | 98929  | 5,79              |
| P 150    | 98930  | 5,79              |

## BROUŠENÍ LIŠT, DRÁSACÍ KARTÁČE

| Obj. č. | Typ  | Rozměr v mm | Akční cena |
|---------|------|-------------|------------|
| 32182   | 3009 | 150x10      | 794,-      |
| 32190   | 3009 | 150x15      | 1.192,-    |
| 32191   | 3009 | 150x20      | 1.359,-    |
| 32181   | 3009 | 150x25      | 2.045,-    |
| 32192   | 3009 | 150x30      | 2.145,-    |
| 32180   | 3009 | 150x35      | 3.350,-    |
| 32179   | 3009 | 150x40      | 3.177,-    |

Max. tloušťka kotouče může být až 100 mm.

Profilovací kotouče je možné vytvarovat na spodní fréze do jakéhokoliv tvaru jednoduchým zkopírováním lišty.

Více informací ohledně způsobu použití naleznete na e-shopu.

| Obj. č. | Typ  | Rozměr v mm | Akční cena |
|---------|------|-------------|------------|
| 32186   | 3010 | 150x10      | 794,-      |
| 32185   | 3010 | 150x15      | 1.192,-    |
| 32184   | 3010 | 150x20      | 1.588,-    |
| 32187   | 3010 | 150x25      | 1.986,-    |
| 32183   | 3010 | 150x30      | 2.383,-    |
| 32188   | 3010 | 150x35      | 2.779,-    |
| 32189   | 3010 | 150x40      | 3.177,-    |

## Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 60

- obj.č. 75083

1.114,-  
bez DPH

## Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 80

- obj.č. 93748

1.114,-  
bez DPH

## Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 120

- obj.č. 99247

6.146,-  
bez DPH

## Strend pro adaptér JA614, redukce z M14 na 6-hran do vrtačky

- obj.č. 220286

112,-  
bez DPH



## KONTAKTY

**ŠIMEK proficentrum s.r.o.**

Kal 22  
339 01 Klatovy

☎ **+420 376 323 332**

✉ **info@simek.eu**

Prodejna:  
Po–Pá 8.00–16.00



## Obchodní team



### Dřevoobráběcí stroje

**Jan Potužník**  
+420 376 326 667  
potuznik@simek.eu



### Elektronářadí

**Ladislav Svinčák**  
+420 376 326 663  
svincak@simek.eu



### Kování a hobby nářadí

**Miroslav Visner**  
+420 376 326 662  
visner@simek.eu



### Nářadí a přípravy

**Kateřina Haváčková**  
+420 376 326 665  
havackova@simek.eu



### Ruční nářadí

**Alena Hebnarová**  
+420 376 326 666  
hebnarova@simek.eu



### Nástroje a spotřební materiál

**Josef Lejsek**  
+420 376 326 664  
lejsek@simek.eu



### Servis strojů

**Jaromír Novák**  
+420 777 412 208  
novak@simek.eu



### Stroje na palivové dřevo

**Petr Šimek**  
+420 376 326 665  
petr@simek.eu



### Dotace a veřejné zakázky

**Mgr. Lukáš Taitl**  
+420 376 326 661  
taitl@simek.eu



### Obchodní zástupce

**Zdeněk Altman**  
+420 777 242 274  
altman@simek.eu

**Odborné poradenství  
na základě zkušeností z praxe.**

**Zajistíme, že vaše projekty dopadnou dobře!**

**E- shop**  
**www.simek.eu**

Tel. podpora: **+420 376 326 668**  
E- mail: **eshop@simek.eu**



**Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH a platí do 30. 9. 2025**  
Změna cen a technických parametrů vyhrazena.